

TABLA ALPHABETICA

Table of contents on the left page, listing various medical topics and their corresponding page numbers in a columnar format.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

A

Table of contents on the right page, starting with 'A'. It lists medical conditions such as 'Abdomen. Son examen chez les enfants malades', 'Abcès rétro-pharyngiens', and 'Albuminurie', with their respective page numbers.

Alimentation artificielle des nouveau-nés. Cause de grande mortalité	664
— — — — Explication de sa mauvaise action.	666
— — — — Les substances farineuses sont impropres.	667
— — — — Règles à suivre pour la commencer.	673
Amiloïde (foie)	364
Amygdales. Inflammation	710
— Hypertrophie; ses symptômes	711
— — — — Son influence sur la forme de la bouche et de la poitrine.	712
— — — — Son traitement.	713
Anémie. Bruits de souffle dus à l'anémie, rares dans l'enfance	000
Angine maligne (V. Diphthérie)	474
Antimoine. Règles générales pour l'employer	23
— Dans le traitement de la bronchite.	405
— — — — De la pneumonie.	48
— — — — Du croup.	492
— — — — De la chorée.	283
— — — — De l'anasarque scarlatineuse.	842
Anti et opium, dans la forme cérébrale de la fièvre typhoïde	929
Anus imperforé	751
— Sa rareté	752
— Conditions qui modifient le pronostic.	753
— Des opérations pratiquées pour obtenir sa guérison.	754
Apoplexie; ses symptômes moins graves chez l'enfant que chez l'adulte	67
Arachnoïde. Ses lésions dans la méningite tuberculeuse	86
— — — — Granulations de l'air, dans la méningite tuberculeuse.	88
— — — — Des ventricules, son état granuleux.	93
— — — — (Hémorragie dans l').	74
— — — — (Modifications du sang épanché dans l').	74
— — — — Obscurité de symptômes.	76
— — — — L'hydrocéphalie chronique en est quelquefois le résultat.	75
Arsenic dans le traitement de la chorée	185
Asphyxie des nouveau-nés, due quelquefois à une hémorragie cérébrale	68
— — — — Sa cause habituelle est l'interruption de la circulation placentaire.	348
Asthme chez les enfants	413
Astringents (Usage des) contre la diarrhée	787
Atélectasie pulmonaire	362
Atrophie du cerveau	179
Atrophie des petits enfants	668
— — — — Lésions anatomiques.	669
Auscultation. Règles générales	7

B

Belladone, prophylactique de la scarlatine	981
— — — — Dans le traitement de l'épilepsie.	264
— — — — De la coqueluche.	583
— — — — De l'incontinence d'urines.	856
Bromure de potassium, calmant	27
— — — — Dans le spasme glottique.	246
— — — — L'épilepsie.	264
Bronchique (Phthisie). Caractères anatomiques	601
— — — — Mode de guérison	603
— — — — Perforation des bronches.	604
— (Symptômes de).	608
— — — — Particularités des symptômes stéthoscopiques. 603, 608	
— — — — Ils sont exagérés par une bronchite intercurrente.	621
— — — — Guérison possible.	609
— — — — (Manière dont survient la mort dans la).	610
Bronchite. Différence d'avec celle de l'adulte	384
— Lésions anatomiques.	385
— — Dilatation des bronches.	387
— — Forme vésiculaire.	388
— — État du tissu pulmonaire dans la.	889
— — (Symptômes de la).	399
— — — — Semblables à ceux de la pneumonie	390, 424
— — Production brusque du collapsus pulmonaire dans la.	400
— — Quand elle est chronique, elle peut simuler la phthisie.	407
— — Intercurrente, elle exagère les symptômes de la phthisie.	621
— (Traitement de la).	404
— — — — (Dyspnée nerveuse dans la).	406
— — — — (Convalescence de la).	408
— — Complicquant la coqueluche.	560
— — — — (Traitement de la).	590
— — — — La rougeole	962
— — — — Capillaire, sa nature et ses symptômes.	401
— — — — Résultat de l'auscultation dans la.	403
— — — — (Moyenne de durée de la).	404
Broncho-pneumonie. Valeur de ce terme	389, 416
— — — — Ses symptômes.	423

C

Cachexie, au début de la vie	885
Calculs. Leur fréquence dans la 2^e enfance	845

Calculs (Symptômes des)	447
— (Traitement des)	448
Cancer du cerveau	204
— des reins	877
— du foie	871
Carreau. (V. <i>Tabes mesenterica</i>)	817
Catarrhe. Influence de l'âge et des saisons sur sa production.	382
— — Son importance particulière dans la première enfance.	398
— — Symptômes.	383
— — Traitement	383
— — Épidémique ou grippe.	409
— — Suffocant. (V. <i>Bronchite capillaire</i> .)	401
Céphalématone. Ses caractères et ses transformations.	69
— — — (Exemples de la manière dont se fait la guérison du)	71
— — — (Diagnostic et traitement du)	72
— — — Sous-aponévrotique	72
Cerveau. Particularités de sa circulation dans la 1 ^{re} enfance.	36
— — — — Son action modératrice sur la moelle n'est pas manifeste.	43
— — — — (Maladies du), symptômes.	39
— — — — (Importance du vomissement comme signe de maladie du)	41, 52
— — — — Usage de l'ophtalmoscope.	38
— — — — (Paralysie dépendant du), son diagnostic.	295
— — — — (Troubles du), sympathiques dans la pneumonie.	184, 426
— — — — Symptômes cérébraux dans la jaunisse.	748
— — — — (Atrophie du), avec ossification prématurée des os du crâne.	173
— — — — Dans le cours d'une longue maladie.	175
— — — — (Partielle, cas d').	176
— (Cancer du)	204
— (Congestion du)	49
— (Hydropisie du). V. <i>Hydrocéphalie</i>	83
— (Hémorrhagie dans la substance du). Exemples.	79
— (Hydatides du)	204
— (Hypertrophie du)	165
— — — Ses symptômes.	167
— — — Ses rapports avec le rachitisme, le crétinisme et l'idiotie	167, 904
— — — — (État de la substance cérébrale dans l')	169
— — — — Diagnostic d'avec l'hydrocéphalie chronique.	169
— — — — (Possibilité de la guérison de l'hydrocéphalie chronique par l')	158
— — — — (Traitement de l')	170
— — — — Partielle	172
— (Mort par inflammation du), à différents âges.	87

Cerveau (Inflammation du), dans la première enfance; progrès de nos connaissances en ce qui la concerne.	83
— — — Il y en a deux sortes, une simple et une scrofuleuse.	
— — — Consécutive à une maladie du crâne (V. <i>Encéphalite</i> et <i>Hydrocéphalie</i> .)	135
— — — Consécutive à une maladie des sinus, exemples.	140
— (Malformation du)	171
— — — Rapport de l'hydrocéphalie-chronique avec la.	147, 150, 153
— (Ramollissement du) dans la méningite tuberculeuse, dépend de l'imbibition).	92
— (Tubercules du), leur fréquence dans l'enfance.	189, 192
— — — Caractères anatomiques.	190
— — — — Changements qu'ils subissent.	190
— — — — (Apoplexie capillaire dans le)	81
— Dans les cas de méningite tuberculeuse	95
— — — (Symptômes des)	192
— — — Tables d'exemples.	194
— — — (Symptômes prémonitoires des)	193
— — — — (Caractères particuliers des convulsions dans le cas de)	45, 198
— — — — Diagnostic.	201
— — — — (Traitement des cas où l'on soupçonne l'existence des)	203
— (Ventricules du), modification de leur membrane interne dans la méningite tuberculeuse.	92
— — — — L'hydrocéphalie chronique.	153
Chloral. Son emploi comme calmant.	27
— Dans les troubles cérébraux.	126
— Le spasme de la glotte.	246
Chlorate de potasse dans le traitement de la stomatite.	693, 701
Chloroforme dans le traitement des convulsions.	245
— — — — De la coqueluche.	583
Chorée, rare dans la tendre enfance	268
— (Influence du sexe et d'autres causes sur la)	269
— (Symptômes de la)	270
— Son rapport avec le rhumatisme.	274
— (Maladies du cœur dans la)	276
— Forme paralytique.	272
— (De l'embolie comme cause de la)	277
— (Durée de la)	279
— (Lésions anatomiques dans la)	279
— (Traitement de la)	279
— (Emploi de la strychnine contre la)	285
— — — (Du repos et de la gymnastique dans le traitement de la)	281
— De l'émétique.	283
— Du zinc.	284
Cœur. (Maladies du)	634

Cœur. Leur fréquence dans l'enfance.	635
— — — Leur rapport avec la malformation du	638
— — — Le rhumatisme en est la cause la plus fréquente.	637
— — — Liées à la scarlatine, à la pleurésie.	638, 639
— — — Leur rapport avec la chorée.	275
— — — Idiopathiques.	639
— — — Quelquefois indépendantes de l'inflammation.	649
— — — Leur tendance à s'aggraver.	648
— — — Temps d'arrêt dans leurs progrès.	650
— — — (Importance de la dilatation du).	653
— — — Rareté des bruits anémiques.	657
— — — (Conclusions touchant les maladies du).	657
Congestion du cerveau, sa fréquence.	50
— — — États qui lui sont rapportés à tort	51, 58
— — — (Les symptômes de la).	52
— — — Les lésions anatomiques sont souvent très-minimes.	54
— — — (Traitement de la).	54
— — — Symptômes qui la simulent.	58
— — — — Passive, (causes diverses de la).	61
— — — — Ses symptômes et son traitement.	63
Constipation due à un vice de conformation des intestins.	731
— — — A une hernie étranglée.	738
— — — A l'intussusception.	758
Constitution (changements épidémiques dans la).	404, 430, 472
Convulsions chez l'enfant, elles répondent au délire chez l'adulte.	43
— (Morts par), à différentes périodes de la vie	44
— (Valeur symptomatique des)	43
— Dues à la prédominance du système nerveux spinal dans les premiers temps de la vie.	43
— Description d'une attaque.	47
— (Importance de connaître la cause des)	44
— Dans la méningite tuberculeuse.	100
— Rapport des convulsions avec l'épilepsie.	251
— Indépendantes d'une affection cérébrale.	226
— (Deux formes de).	227
— — — Dans le rachitis.	223
— — — La dégénérescence graisseuse du foie.	234
— — — Traitement des.	239
— — — Usage du chloroforme.	245
— (Bromure de potassium et chloral dans les).	246
— Complication de la coqueluche.	564
— Dues aux vers intestinaux.	826
— Dans la fièvre scarlatine.	969
— Dans l'anasarque scarlatineuse.	897
Coqueluche. Est essentiellement une maladie de l'enfance.	549
— — (Symptômes de la), reprise.	550, 556
— — — Période catarrhale.	553
— — — Son début variable.	553

Coqueluche (Dyspnée nerveuse dans la)	555
— — — A son acmé.	555
— — — Exacerbations nocturnes.	556
— — — Les affections fébriles diminuent souvent la toux.	560
— — — (Complications de la) avec la bronchite et la pneumonie.	558
— — — Avec des troubles du système nerveux.	562
— — — La congestion cérébrale.	62
— — — Des convulsions.	565
— — — La méningite tuberculeuse. Exemples.	566
— — — La diarrhée.	569
— — — L'irritabilité de l'estomac et les vomissements.	570
— — — La rougeole et la varicelle.	571
— — — (Durée de la).	572
— — — De sa période catarrhale.	553
— — — (Retour de la).	573
— — — (Causes de la). Influences du sexe et de l'âge.	573
— — — — De la saison et de la température.	574
— — — (Contagion de la).	575
— — — (Mortalité de la) à différents âges (<i>note</i>).	574
— — — — Par différentes complications (<i>note</i>).	559
— — — Lésions anatomiques.	576
— — — — Production d'emphyseme.	576
— — — — État du poumon, observations d'Alderson (<i>note</i>).	578
— — — — État du pneumogastrique.	579
— — — (Traitement de la) à la première période.	579
— — — — A la seconde, emploi de l'acide cyanhydrique.	581
— — — — Des calmants.	583
— — — — Du chloroforme.	583
— — — — Cautérisation du larynx.	584
Coryza (Symptômes du).	380
— Malin.	381
— Ses rapports avec la syphilis.	381
— Quelquefois le seul symptôme de la syphilis infantile.	888
Crétinisme (Rapport du) avec l'hypertrophie du cerveau.	168
Croup. Définition	471
— (Des différentes maladies comprises sous le nom de).	474
— (Différences entre le, et la diphthérie).	517
— Particularités résultant du lieu où ont été recueillies les observations de beaucoup d'auteurs (<i>note</i>).	472
— Modifié par les changements dans la constitution épidémique (<i>note</i>).	472
— (Influence de l'âge, du sexe, du climat sur la production du).	477
— (Lésions anatomiques du).	479
— — — Particularités du croup consécutif à la rougeole.	541
— Symptômes du début et de la première période.	482
— — — Seconde période, timbre pathognomonique de la voix et de la toux.	483

Croup. Troisième période, apparences d'amélioration.	485
— — — (Résultat de l'auscultation dans le).	486
— — — (Durée et pronostic du).	487
— (Danger d'une rechute dans le).	488
— (Traitement des symptômes prémonitoires du).	489
— — — (Déplétion dans le).	490
— — — (Emploi de l'émétique dans le).	492
— — — (Du calomel dans le).	493
— — (Danger d'un traitement trop actif dans le).	495
— — — Précautions à prendre par rapport aux vomitifs dans le	498
— — — (Usage des vésicatoires dans le).	499
— (Bronchotomie dans le).	500
— — Différence des résultats en Angleterre et en France.	500
— Le rachitisme modifie les résultats de l'opération.	501
— — — Motifs pour ne pas la rejeter.	502
— Variété asthénique. (V. <i>Diphthérie</i>).	474, 515
Cri : hydrocéphalique.	98
— Dans l'enfance, ses deux temps.	10
— Caractéristique dans l'expansion imparfaite des poumons	355

D

Dentition tardive chez l'homme	663
— — — Ordre d'apparition des dents.	687
— — — Temps de repos.	688
— — — (Fréquence des maladies pendant la)	2
— — — (Chiffre élevé de la mortalité pendant la); pourquoi	686
— — — (Affections de la bouche pendant la)	692
— — — (Relation de la) avec la diarrhée	767
— — — (Congestion cérébrale fréquente pendant la).	52
— — — Apparition de la paralysie durant la dentition	293
— — — (Rapport de la) avec le spasme de la glotte	231
— — — (Diagnostic de la pneumonie survenant pendant la)	428
— — — (Dysurie pendant la)	846
— — — Traitement par l'incision des gencives	691
— — — général.	692
— — — (des affections de la bouche pendant la)	692
— — — (des éruptions du cuir chevelu pendant la)	694
— — — (de la diarrhée pendant la).	786
Diabète, sa rareté dans l'enfance.	851
— — — (Symptômes du); relation avec la dyspepsie.	852
— — — Traitement.	853
Diarrhée, sa fréquence et son importance	765
— — — Tables, comme exemples.	767

Diarrhée. (Influence de l'âge, de la dentition sur la).	767
— — — — (de la saison).	768
— — — — (de la localité). Influence palustre	783
— — — — (Des deux formes de).	766
— — — Simple ou catarrhale (symptômes de la).	769
— — — — pendant la dentition	770
— — — — Danger provenant de l'épuisement	771
— — — — De l'apparition de la dysenterie.	772
— — — Inflammatoire ou dysenterie.	772
— — — Lésions morbides, surtout dans le gros intestin	772
— — — dans d'autres parties.	774
— — — (Symptômes d'une attaque aiguë de)	775
— — — (Rapidité exceptionnelle de la marche de la)	777
— — — Marche chronique	778
— — — Rechutes	780
— — — (Apparition de symptômes cérébraux par épuisement dans le cours de la). Exemples	184
— — — Compiquant la coqueluche.	570
— — — la rougeole.	960
— — — Quelquefois unie à la congestion cérébrale	61
— — — Possibilité de sa production dans la méningite tuberculeuse.	123
— — — Traitement de la forme simple.	784
— — — pendant la dentition	786
— — — à son déclin.	787
— — — Forme inflammatoire, émissions sanguines	787
— — — — Vomissement et symptômes nerveux	789
— — — — (Usage des stimulants contre la)	790
— — — — des aromatiques et des astringents.	791
— — — — (Période chronique de la)	792
— — — — (Du régime dans la)	794
— — — — (Intertrigo dans la)	796
— — — — (Chute du rectum dans la).	796
Digestif (Appareil) des caractères dans l'enfance	660
— — — Modifications qu'amène l'âge	662
— — — Comparaison entre la mortalité par les maladies du tube digestif et autres causes (note)	341
— — — (Troubles de) dépendant du diabète.	853
Dilatation du cœur (Importance de la).	652, 657
Diphthérie	512
— — — Son rapport avec le vrai croup.	474, 515
— — — (Tableau des différences entre le croup et la)	517
— — — (Symptômes de la)	514, 519
— — — Deux formes, primitive et secondaire.	518
— — — Ses affinités avec les maladies toxiques.	524
— — — Durée et modes de produire la mort	526
— — — Albuminurie.	539
— — — (Affections du système nerveux dans la).	526
— — — Suites (de la)	528

Diphthérie (Paralysie après la)	529
— Rapport avec la scarlatine	533
— Traitement	535
— Consécutive à la rougeole	541
— — — — Lésions anatomiques	543
Duchenne (Paralysie de) (<i>note</i>)	306
Dure-Mère , trombose des sinus	141
Dyspepsie des petits enfants, symptômes	726
— — — — Traitement quand elle dépend de la faiblesse	728
— — — — Embarras gastrique	729
— — — — Usage des alcalins	730
— Chez les scrofuleux comme symptôme de la phthisie	607
Dyspnée nerveuse dans le cours de la bronchite	406
— — — — De la coqueluche	556, 562
Dysurie chez les jeunes enfants	846
— — — — (Traitement de la)	748
— Produite par un calcul dans l'urèthre, par un prépuce trop long	849

E

Eclampsie (<i>V. Convulsions.</i>)	43
Eclampsia nutans	248
Électricité dans le traitement de la paralysie	304
Embarras gastrique	
Emphysème , son association avec la pneumonie	395
— Influence de la coqueluche sur sa production	576
Empyème	455
— (Ponction de la poitrine dans); ses résultats	462
— (Indications de la)	463
— Règles pour la pratiquer	464
— Fistule pleurale provenant de la ponction. (<i>V. Pleurésie.</i>)	466
— (Causes de la mort par emp.)	468
Encéphalite ou inflammation simple du cerveau	85, 131
— Ses différences d'avec la méningite tuberculeuse	131
— Lésions anatomiques	134
— Sa rareté	134
— Traitement	135
Endocardite	646
— (Effets de); leur tendance à s'aggraver. Exemples	648
— — — — (Améliorations possibles dans). Exemples. (<i>V. Maladies du cœur.</i>)	650
Épilepsie . Sa fréquence dans l'enfance	251
— (Causes de l')	252
— État des facultés intellectuelles	254
— Caractères généraux dans l'enfance	255

Épilepsie (Pronostic de l')	257
— (Traitement de l')	259
— Emploi de la belladone et du bromure de potassium	264
Estomac (Particularités de l') chez les petits enfants	660, 662
— (Épreuves différentes touchant le ramollissement de l')	732
— — — — (Caractères du)	733
— — — — (Influence présumée du genre de mort sur le)	735
— — — — Sa fréquence dans la première enfance; théorie	735
Exanthèmes (Caractères généraux des)	912

F

Faciale (Hémiplégie) chez les nouveau-nés	306
Fièvres dans l'enfance, surtout exanthématiques	912
Fièvres continues, les mêmes que chez l'adulte	913
Flatulence , comme cause d'augmentation de volume du ventre	860
Foie volumineux chez l'enfant	858
— Augmenté de volume, cause de l'intumescence de l'abdomen	863
— — — — Par dégénérescence graisseuse	864
— — — — Rapport de cette dégénérescence avec les convulsions infantiles	234
— — — — Par dégénérescence albuminoïde	865
— — — — Par des hydatides	869
— — — — Par dégénérescence cancéreuse	871

G

Galvanisme dans le traitement de la paralysie	305
Gangrène du poulmon	441
— — — — De la bouche (stomatite gang.)	702
Gastrique (Embarras). Diagnostic d'avec la pneumonie	427
— — — — D'avec la pleurésie	433
— — — — La fièvre typhoïde	924
Gencives (Incision des)	690
— — — — Dans le spasme glottique	241
Glotte (Spasme de la)	229
Granulations grises, forme primitive du tubercule	606
Grippe , ses particularités dans l'enfance	409
— (Traitement de la)	411
Gymnastique (usage de la) dans la chorée	281
— — — — Dans la paralysie	303

H

Hall, Dr Marshall, manière de traiter l'asphyxie infantile	351
Hématémèse. Circonstances dans lesquelles elle se produit	736
— — (Exemples d')	737
Hémiplégie faciale chez le nouveau-né	306
Hémoptysie dans la phthisie, rare chez les petits enfants	616
Hémorragie de l'ombilic chez les nouveau-nés	745
Hémorragique (diathèse) note	876
Hectique (fièvre). Rare dans la phthisie des enfants	608
Hernie étranglée chez les petits enfants	758
Hydatides du cerveau	203
Hydrocéphaloïde (maladie). (V. <i>Méningite</i> .)	131
Hydrocéphalie chronique. Conditions de son existence	146
— — Sa dépendance d'un vice de conformation du cerveau	147
— — Pathogénie	152
— — Externe et interne	147
— — Interne (symptôme de l')	148
— — — — (Altérations du crâne dans l')	149
— — — — (Rapport du rachitis avec l')	157
— — — — Marche et terminaison	149
— — — — Lésions anatomiques	153
— — — — Est souvent liée à l'inflammation	154
— — — — S'arrête quelquefois, guérit rarement	156
— — Externe, ses causes diverses	158
— — Diagnostic d'avec l'hypertrophie du cerveau	169
— — (Traitement de l')	159
— — Mode de traitement de Gælis, compression	160
— — — Par la ponction	162
Hydrocyanique (acide) dans le traitement de la coqueluche	581
Hydrothérapique (traitement) de la pneumonie	435
Hypocondrie dans l'enfance	318
Hypodermique (injections) de morphine	26
Hystérie dans l'enfance	332

I

Ictère des nouveau-nés	743
— Sa dépendance du froid et d'un air vicié	744
— De l'obstruction des voies biliaires	743
— Traitement de l')	748

Idiotie. Différente du simple retard intellectuel	331
— (Causes de l')	333
— (Symptômes de l')	335
— (Facultés mentales dans l')	336
— (Éducation dans l')	337
— (Association de l') avec l'hypertrophie du cerveau	169
— — Avec l'atrophie congénitale du cerveau	173
Incontinence de l'urine	854
Incontinence d'urine, quelquefois due à la longueur du prépuce	847
— — Traitement	855
Induration du tissu cellulaire, symptômes	
Inoculation de la petite vérole, comparaison des avantages et des inconvénients	936
Insufflation dans l'invagination intestinale	763
Insolation	51, 59
Intellectuelles (facultés) dans l'enfance	316
— — — (Troubles des)	317
— — — Par excès de travail	324
— — — Perversion des facultés morales	317, 325
— — — Chez les épileptiques	254
— — — Dans la chorée	272
Intelligence (affaiblissement temporaire de l') après les longues maladies	175
Intermittente (fièvre) (particularités de la) dans l'enfance	933
Intertrigo dans le cours de la diarrhée chronique	796
Intestins (tumeurs malignes des)	881
— (Ramollissement des)	734
Intussusception des intestins (symptômes de l')	759
— — — Age auquel elle se développe	760
— — — Diagnostic	761
— — — Traitement	763

J

Jaunisse. (V. <i>Ictère</i> .)	743
Jenner (sir W.). Sur le mode de production de la poitrine de pigeon. 368, 905	

L

Laryngite striduleuse	545
— ulcéreuse	481, 541
Larynx (cautérisation du) dans le croup	494
— — Dans la coqueluche	584

Lait humain. Sa composition	661, 673
— — — Comparée à celle du lait des animaux	674
— — — Particulièrement propre à l'alimentation de l'enfant	661
— — — Sa coagulation spontanée dans l'estomac	729
— — — Sain, ses caractères	673
— — — Altération du lait dans la scrofule; remarques de Klenke	629
— — — Substances les plus propres à le remplacer	674
— — — De vache, quelquefois malsain	629
Leucémie. Son rapport avec l'augmentation de volume de la rate	873
— — — Disposition à l'hémorrhagie	875
Leucorrhée des petites filles	898
— — — Circonstances dans lesquelles elle se produit	899
— — — (Traitement de la)	899

M

Mélena. (V. Hématémèse.)	736
Méningite simple. (V. Encéphalite.)	131
— Tuberculeuse	85
— — — Ages auxquels elle survient	117
— — — (Prédisposition à la) dans les familles de phthisiques	118
— — — (Lésions anatomiques dans la). Deux espèces	86
— — — — A la base du cerveau	87
— — — — Granulations des membranes cérébrales	89
— — — — Leur nature tuberculeuse	90
— — — — (État de la substance cérébrale dans la). Sa dépendance du liquide ventriculaire	90
— — — — Le ramollissement n'est pas dû à l'imbibition	93
— — — — Il résulte de l'inflammation; son rapport avec les altérations de la membrane ventriculaire	93
— — — — (Dépôt de matière tuberculeuse dans le cerveau dans la)	95
— — — — (Complications de la)	95
— — — — Symptômes de la première période	96
— — — — De la seconde	98
— — — — De la troisième	99
— — — — Ils varient suivant les cas	103
— — — — Début quelquefois très-peu accusé	103
— — — — (Symptômes de la) obscures chez les sujets phthisiques	105
— — — — Les trois périodes ne sont pas toujours distinctes	116
— — — — Existence possible de la diarrhée	123
— — — — Diagnostic d'avec l'inflammation de l'oreille interne	140
— — — — D'avec les terreurs nocturnes	314
— — — — La fièvre typhoïde	108

Méningite. Embarras gastrique	110
— — — — La pneumonie	423
— — — — La pleurésie	449
— — — — (Rémissions dans la) irrégulières	112
— — — — (Usage de l'ophthalmoscope dans la)	111
— — — — (Pronostic de la) très-défavorable	111
— — — — Apparences trompeuses d'amélioration	115
— — — — Possibilité de guérison	113
— — — — (Attention au sommeil dans la)	115
— — — — (Durée de la)	116
— — — — (Traitement et prophylaxie de la)	118
— — — — (Émissions sanguines dans la)	120
— — — — (Purgatifs dans la)	122
— — — — Usage des mercuriaux et de l'iodure de potassium	123
— — — — (Applications locales du froid dans la)	124
— — — — (Usage des onctions au tartre stibié dans la)	127
— — — — (Alimentation, usage des narcotiques, des vésicatoires dans la)	125, 126
— — — — (Dernière période de la)	127
Méningite (pseudo-). Explication de M. Hall	181
— — — — Son apparition dans le cours de la diarrhée	182
— — — — Dans la pneumonie, et comme conséquence de la congestion cérébrale	184
— — — — Il importe de ne pas méconnaître les symptômes	185
— — — — Moyens de la prévenir et de la traiter	187
Méningite spinale (Exemples de)	207
— — — — Lésions anatomiques. (V. Moelle.)	212
Mercur. Règles pour son emploi	21
— — — — Dans le traitement de la méningite tuberculeuse	123
— — — — Dans celui de la pneumonie	432
— — — — Du croup	
— — — — De la syphilis infantile	892
Mésentériques, ganglions, tumeurs, provenant de leur hypertrophie	880
Microcéphalie	174
Moelle (Prédominance de la) dans les premiers temps de la vie	43
— — — — Ses maladies sont particulièrement obscures chez l'enfant	205
— — — — (Observations du Dr Weber sur la vascularité de la)	223
— — — — (Irritation et congestion de la). Exemple	206
— — — — (Membranes de la), habituellement atteintes dans l'encéphalite simple	134
— — — — Inflammation de ses membranes, quelquefois épidémique (note)	209
— — — — (Exemples d'inflammation de la)	209
— — — — (Inflammation aiguë de la substance de la)	216
— — — — (Inflammation chronique de la substance de la)	219
— — — — (Ramollissement de la), généralement lié à une maladie des vertèbres	219