

Lait humain. Sa composition . . . . .	661, 673
— — — Comparée à celle du lait des animaux . . . . .	674
— — — Particulièrement propre à l'alimentation de l'enfant . . . . .	661
— — — Sa coagulation spontanée dans l'estomac . . . . .	729
— — — Sain, ses caractères . . . . .	673
— — — Altération du lait dans la scrofule; remarques de Klenke . . . . .	629
— — — Substances les plus propres à le remplacer . . . . .	674
— — — De vache, quelquefois malsain . . . . .	629
Leucémie. Son rapport avec l'augmentation de volume de la rate . . . . .	873
— — — Disposition à l'hémorrhagie . . . . .	875
Leucorrhée des petites filles . . . . .	898
— — — Circonstances dans lesquelles elle se produit . . . . .	899
— — — (Traitement de la) . . . . .	899

## M

Mélena. (V. Hématémèse.) . . . . .	736
Méningite simple. (V. Encéphalite.) . . . . .	131
— Tuberculeuse . . . . .	85
— — — Ages auxquels elle survient . . . . .	117
— — — (Prédisposition à la) dans les familles de phthisiques . . . . .	118
— — — (Lésions anatomiques dans la). Deux espèces . . . . .	86
— — — — A la base du cerveau . . . . .	87
— — — — Granulations des membranes cérébrales . . . . .	89
— — — — Leur nature tuberculeuse . . . . .	90
— — — — (État de la substance cérébrale dans la). Sa dépendance du liquide ventriculaire . . . . .	90
— — — — Le ramollissement n'est pas dû à l'imbibition . . . . .	93
— — — — Il résulte de l'inflammation; son rapport avec les altérations de la membrane ventriculaire . . . . .	93
— — — — (Dépôt de matière tuberculeuse dans le cerveau dans la) . . . . .	95
— — — (Complications de la) . . . . .	95
— — — Symptômes de la première période . . . . .	96
— — — — De la seconde . . . . .	98
— — — — De la troisième . . . . .	99
— — — — Ils varient suivant les cas . . . . .	103
— — — — Début quelquefois très-peu accusé . . . . .	103
— — — — (Symptômes de la) obscures chez les sujets phthisiques . . . . .	105
— — — — Les trois périodes ne sont pas toujours distinctes . . . . .	116
— — — — Existence possible de la diarrhée . . . . .	123
— — — — Diagnostic d'avec l'inflammation de l'oreille interne . . . . .	140
— — — — D'avec les terreurs nocturnes . . . . .	314
— — — — La fièvre typhoïde . . . . .	108

Méningite. Embarras gastrique . . . . .	110
— — — — La pneumonie . . . . .	423
— — — — La pleurésie . . . . .	449
— — — — (Rémissions dans la) irrégulières . . . . .	112
— — — — (Usage de l'ophthalmoscope dans la) . . . . .	111
— — — — (Pronostic de la) très-défavorable . . . . .	111
— — — — Apparences trompeuses d'amélioration . . . . .	115
— — — — Possibilité de guérison . . . . .	113
— — — — (Attention au sommeil dans la) . . . . .	115
— — — — (Durée de la) . . . . .	116
— — — — (Traitement et prophylaxie de la) . . . . .	118
— — — — (Émissions sanguines dans la) . . . . .	120
— — — — (Purgatifs dans la) . . . . .	122
— — — — Usage des mercuriaux et de l'iodure de potassium . . . . .	123
— — — — (Applications locales du froid dans la) . . . . .	124
— — — — (Usage des onctions au tartre stibié dans la) . . . . .	127
— — — — (Alimentation, usage des narcotiques, des vésicatoires dans la) . . . . .	125, 126
— — — — (Dernière période de la) . . . . .	127
Méningite (pseudo-). Explication de M. Hall . . . . .	181
— — — — Son apparition dans le cours de la diarrhée . . . . .	182
— — — — Dans la pneumonie, et comme conséquence de la congestion cérébrale . . . . .	184
— — — — Il importe de ne pas méconnaître les symptômes . . . . .	185
— — — — Moyens de la prévenir et de la traiter . . . . .	187
Méningite spinale (Exemples de) . . . . .	207
— — — — Lésions anatomiques. (V. Moelle.) . . . . .	212
Mercur. Règles pour son emploi . . . . .	21
— — — — Dans le traitement de la méningite tuberculeuse . . . . .	123
— — — — Dans celui de la pneumonie . . . . .	432
— — — — Du croup . . . . .	
— — — — De la syphilis infantile . . . . .	892
Mésentériques, ganglions, tumeurs, provenant de leur hypertrophie . . . . .	880
Microcéphalie . . . . .	174
Moelle (Prédominance de la) dans les premiers temps de la vie . . . . .	43
— — — — Ses maladies sont particulièrement obscures chez l'enfant . . . . .	205
— — — — (Observations du Dr Weber sur la vascularité de la) . . . . .	223
— — — — (Irritation et congestion de la). Exemple . . . . .	206
— — — — (Membranes de la), habituellement atteintes dans l'encéphalite simple . . . . .	134
— — — — Inflammation de ses membranes, quelquefois épidémique (note) . . . . .	209
— — — — (Exemples d'inflammation de la) . . . . .	209
— — — — (Inflammation aiguë de la substance de la) . . . . .	216
— — — — (Inflammation chronique de la substance de la) . . . . .	219
— — — — (Ramollissement de la), généralement lié à une maladie des vertèbres . . . . .	219

<b>Moelle</b> (Cas remarquables de), sans maladies des os. . . . .	220
<b>Muguët</b> . . . . .	679
— Troubles de la santé qui l'accompagne. . . . .	681
— Caractères microscopiques. . . . .	682
— Nature et traitement. . . . .	684

## N

<b>Narcotiques</b> . Règles générales pour leur emploi . . . . .	25
<b>Nerveux</b> (Maladies du système) très-fréquentes au début de la vie. . . . .	35
— — — On doit tenir compte de leur fréquence . . . . .	36
— — — Mortalité par maladie du système nerveux aux différents âges ( <i>note</i> ). . . . .	44
— — — Et par d'autres maladies ( <i>note</i> ). . . . .	341
— — — (Difficulté de l'étude des). . . . .	37
— — — Désordres du système nerveux compliquant la diarrhée. . . . .	187, 771, 780
<b>Névralgie</b> dans l'enfance . . . . .	307
<b>Néphrite albumineuse</b> . (V. <i>Inflammation des reins</i> ). . . . .	830

## O

<b>Œdème</b> des poumons . . . . .	436
<b>Ophthalmoscopie</b> . . . . .	38
<b>Opium</b> . Règles générales pour son emploi . . . . .	25
— et antimoine contre les symptômes cérébraux de la fièvre typhoïde. . . . .	930
<b>Oreille</b> . Inflammation de l'oreille interne . . . . .	137
— Diagnostic d'avec l'inflammation du cerveau. . . . .	140
— — — Se propageant au cerveau. . . . .	136
— — — — Traitement. . . . .	140
<b>Oreillons</b> . . . . .	820
<b>Otorrhée</b> (Importance des symptômes cérébraux dans l'). . . . .	138
— chronique (Traitement de l'). . . . .	140
<b>Ovaires</b> (Tumeurs malignes des). . . . .	881
<b>Ozène</b> scrofuleux. . . . .	897

## P

<b>Pacchioni</b> (Corpuscules de), différents des granulations de l'arachnoïde ( <i>note</i> ). . . . .	90
---	----

<b>Paracentèse</b> de la poitrine dans la pleurésie. . . . .	462
<b>Paralysie</b> . Importance de la paralysie moindre chez l'enfant. . . . .	288
— Quelquefois congénitale . . . . .	288
— Infantile, ses caractères . . . . .	291
— — — Diagnostic. . . . .	294
— — — Nature . . . . .	296
— — — Pronostic . . . . .	298
— De la portion dure de la 7 <sup>e</sup> paire par blessure pendant l'accouchement . . . . .	306
— (Causes de la) . . . . .	289
— (Différences consécutives à la). . . . .	299
— (Traitement de la) . . . . .	301
— Consécutive à la diphthérie . . . . .	529
<b>Parole</b> (Perte de la) après les longues maladies . . . . .	175
<b>Percussion</b> (Règles générales pour la) . . . . .	8
<b>Péricardite</b> , ordinairement unie au rhumatisme . . . . .	637
— Quelquefois associée avec la pleurésie (Cas de) . . . . .	639
— Avec un vice de conformation du cœur. . . . .	638
— (Symptômes de la). . . . .	639
— (Idiopathique, cas de) . . . . .	643
<b>Péricarde</b> (Taches laiteuses sur le). . . . .	645
<b>Péritonite</b> chez le fœtus, liée quelquefois à la syphilis . . . . .	799
— Dans la première enfance . . . . .	800
— — — — Quelquefois aiguë et épidémique. . . . .	801
— Dans la seconde enfance, rare sous forme idiopathique aiguë . . . . .	802
— — — — Symptômes. Exemples . . . . .	802
— — — — Écoulement du pus à travers les parois abdominales. . . . .	805
— — — — Consécutive à la scarlatine . . . . .	806-811
— — — — A l'inflammation du cœcum. Exemples. . . . .	807
— — — — (Traitement de la). . . . .	810
— Chronique, habituellement tuberculeuse. . . . .	812
— — — Lésions anatomiques . . . . .	812
— — — (Symptômes et marche de la) . . . . .	814
— — — Variétés dans son début et sa marche . . . . .	816
— (Rapports de la) avec la phthisie mésentérique . . . . .	817
<b>Phlébite</b> des veines de la dure-mère . . . . .	141
— — De la veine ombilicale, n'est pas la cause du tétanos. . . . .	223
<b>Phthisie</b> . Ses différences d'avec celle de l'adulte. . . . .	595
— Tables démontrant différentes variétés ( <i>note</i> ). . . . .	597, 598
— Elle affecte différents organes chez l'enfant. . . . .	596
— Recherches microscopiques récentes . . . . .	605
— Prend différentes formes. . . . .	596
— (Symptômes de la), leurs particularités. . . . .	606, 618
— — — Stéthoscopiques . . . . .	612, 617
— — — De la phthisie congénitale . . . . .	611
— — — Dans la première enfance . . . . .	358, 611
— — — — De la phthisie bronchique. . . . .	608, 617

<b>Phthisie</b> (Toux spasmodique dans la) . . . . .	547
— — — — Auscultation . . . . .	612
— (Diagnostic de la), d'avec les vers et la fièvre rémittente . . . . .	607
— — — — Pneumonie tuberculeuse . . . . .	619
— — — — Importance des fréquentes atteintes de catarrhe . . . . .	383
— (Durée de la) . . . . .	622
— — — — (Marche rapide de la) . . . . .	623
— — — — (Marche chronique de la). Cas . . . . .	624
— (Pronostic de la). Laisse plus d'espoir que chez l'adulte . . . . .	631
— — — — Dans la phthisie bronchique (Exemples de guérison de). . . . .	610
— (Mort par). Différents modes de production . . . . .	628
— — — — (Symptômes cérébraux, quelquefois obscurs dans la) . . . . .	104
— (Traitement de la) . . . . .	629
<b>Phymosis</b> . Cause d'incontinence d'urine . . . . .	847
<b>Plèvre</b> (Épanchement dans la) après la scarlatine . . . . .	835
<b>Pleurésie</b> . Idiopathique aiguë, rare au début de la vie . . . . .	444
— — — — Lésions anatomiques . . . . .	445
— — — — Symptômes et signes physiques (Quelques particularités dans la) . . . . .	446
— — — — (Diagnostic de la). Erreurs fréquentes . . . . .	448
— — — — D'avec une affection cérébrale. . . . .	449
— — — — Les maladies de l'abdomen. . . . .	450
— — — — La pneumonie, ses difficultés . . . . .	451
— — — — (Signes stéthoscopiques indiquant l'amélioration de la). . . . .	449
— — — — Latente. . . . .	452
— — — — (Mort subite dans la) . . . . .	454
— — — — Terminaison en empyème. . . . .	455
— — — — Unie à l'hydropisie scarlatineuse . . . . .	835
— — — — (Traitement de la). . . . .	459
— — — — Paracentèse de la poitrine . . . . .	462
<b>Poumons</b> (Élasticité des). . . . .	345
— — — — Expansion incomplète. . . . .	347
— — — — Conditions de sa production. . . . .	349, 354
— — — — Caractères anatomiques, et résultat de l'insufflation. . . . .	352
— — — — (Symptômes de l'). . . . .	354
— — — — (Exemples d'). . . . .	355
— — — — (Diagnostic de l'), d'avec la phthisie congénitale. . . . .	358
— — — — (Traitement de l'). . . . .	358
— (Collapsus du) regardé à tort comme pneumonie . . . . .	362
— — — — Caractères anatomiques, symptômes de cette pneumonie dite lobulaire. . . . .	363
— — — — Résultats de l'insufflation du poumon. . . . .	365
— — — — Recherches de Bailly et Legendre et de Gairdner. . . . .	365
— — — — Exemples de sa production. . . . .	366
— Collapsus chez l'adulte, dû aux mêmes causes que chez l'enfant. . . . .	370

<b>Poumon</b> . Exemples de collapsus dans la vieillesse. . . . .	372
— — — — Son développement dans la bronchite. . . . .	401
— — — — — dans la coqueluche. . . . .	577
— — — — Sa coexistence avec le sclérome. . . . .	373
— (Congestion et autres altérations de la substance du) dans le cours de la bronchite. . . . .	389
— (Affection syphilitique du). . . . .	891
— Inflammation (V. Pneumonie). . . . .	397
— (Abscess du). . . . .	390
— (Emphysème du). . . . .	395, 576
— (Œdème aigu du). . . . .	437
— — — — En général consécutif à l'anasarque scarlatineuse. Exemples . . . . .	437
— — — — Lésions anatomiques . . . . .	438
— — — — (Traitement de l'). . . . .	439
— (Œdème chronique du). . . . .	439
— (Gangrène du). . . . .	441
— — — — Doit être regardée comme maladie générale. . . . .	443
— — — — (Symptômes de la). . . . .	443
— — — — (Traitement de la). . . . .	444
— (Tubercules du). Tables . . . . .	595
— — — — Miliaires et granulations grises, existent souvent seuls . . . . .	598
— — — — Infiltration jaune, fréquente . . . . .	599
— — — — Cavernes rares. . . . .	600
— — — — — Cavernules ou vacuoles. . . . .	601
— — — — Fréquence de l'altération des ganglions. . . . .	000
— — — — — Caractères . . . . .	601
— — — — — La phthisie bronchique guérit quelquefois; comment? . . . . .	600
<b>Pneumonie</b> (Causes et fréquence de la). Table démonstrative. . . . .	397
— (Lésions anatomiques de la). . . . .	392
— — — — Terminaison par abcès . . . . .	394
— — — — Association avec l'emphysème. . . . .	395
— Idiopathique, symptômes du 1 <sup>er</sup> degré . . . . .	416
— — — — Du second. . . . .	418
— — — — Du troisième. . . . .	421
— — — — La mort au second degré a lieu quelquefois . . . . .	420
— — — — Guérison incomplète au troisième degré peut avoir lieu quelquefois . . . . .	422
— — — — — Signes stéthoscopiques. . . . .	423
— — — — (Diagnostic de la). . . . .	424
— — — — Diagnostic d'avec la pleurésie. . . . .	425
— — — — D'avec une maladie du cerveau. . . . .	426
— — — — D'avec l'embarras gastrique. . . . .	42
— — — — La dentition. . . . .	428
— — — — (Traitement de la) . . . . .	429
— — — — Par l'expectation. . . . .	430

<b>Pneumonie</b> (De l'émétique dans la) . . . . .	431
— — — (Des mercuriaux dans la) . . . . .	432
— — — (Stimulants et vésicatoires dans la) . . . . .	434
— Secondaire à la bronchite; diffère d'avec ce qui a lieu chez l'adulte. . . . .	385
— — à la coqueluche. . . . .	561
— — A la rougeole. . . . .	571, 957
— Lobulaire, cas ainsi désignés. . . . .	389
— — Description sous ce nom du collapsus du poumon. . . . .	362
— — Scrofuleuse, ses caractères anatomiques . . . . .	605
<b>Poitrine</b> de pigeon, mode de production . . . . .	367-905
— Son rapport avec l'hypertrophie des amygdales. . . . .	712
— Influence du rachitis sur sa production. . . . .	905
<b>Potassium</b> (Iodure de) dans la méningite tuberculeuse. . . . .	123
— — Dans l'épanchement pleurétique. . . . .	460
— (Bromure de). Calmant. . . . .	27
<b>Pouls</b> (Grande variation du) dans sa fréquence . . . . .	5
— (Fréquence du), dans la première et dans la seconde enfance. . . . .	342
— — — — (De la fréquence du), et de celle de la respiration chez les enfants malades. . . . .	6
— (Particularités du), dans la méningite tuberculeuse. . . . .	97-107-115-117
<b>Prescription</b> (Règles générales pour faire une) . . . . .	30
<b>Psoas</b> (Absès du). Leurs caractères. . . . .	873
<b>Puérile</b> (Respiration). Ne s'entend pas dans les premiers temps de la vie; pourquoi?. . . . .	345
<b>Purgatifs</b> (Remarques sur différentes espèces de) . . . . .	23, 240
— Dans la congestion cérébrale. . . . .	55
— Dans la méningite tuberculeuse. . . . .	128

## R

<b>Rachitis</b> . Maladie distincte. . . . .	908
— Ses caractères généraux. . . . .	901
— Rapport avec l'hypertrophie du cerveau. . . . .	167
— Influence sur le crâne. . . . .	903
— — — (Déformation de la poitrine dans le). . . . .	905
— — — Des os longs. . . . .	906
— — — De l'épine et du bassin. . . . .	907
— — — — Cause de l'augmentation de volume de l'abdomen . . . . .	859
— — — — Travail curatif qui s'accomplit dans les os. . . . .	909
— — — (Rapport du) avec le spasme de la glotte . . . . .	223
— — — (Cause de mort dans le). . . . .	910
— — — (Traitement du) . . . . .	911

<b>Rate</b> (Hypertrophie albuminoïde de la) . . . . .	873
— — — Augmentation de volume par leucémie. . . . .	873
<b>Reins</b> (Inflammation des), avec albuminurie. . . . .	830
— — — Suite de la scarlatine. . . . .	831
— — — (Symptômes de l') . . . . .	832
— — — — (Composition de l'urine dans) . . . . .	834-838
— — — — (Causes de la mort par) . . . . .	835
— — — — Lésions anatomiques; altérations microscopiques . . . . .	839
— — — — Traitement . . . . .	841
— — — — Forme chronique. . . . .	844
— Gravelle et calculs très-fréquents chez les enfants . . . . .	845
— (Acide urique dans les), très-fréquent chez les nouveau-nés. . . . .	845
— — — Sa formation pendant la dentition. . . . .	846
— — — Dépendant de la dyspepsie. . . . .	847
— (Fongus du) . . . . .	879
<b>Rémittente</b> (Fièvre). Identique à la fièvre typhoïde. (V. <i>F. typhoïde</i> ). . . . .	914
<b>Respiration</b> (artificielle). Moyen de la pratiquer. . . . .	351
— (Particularités de la), dans les premiers temps de la vie. . . . .	342
— Sa fréquence dans la première et la seconde enfance . . . . .	342
— Faiblesse de la puissance inspiratrice. . . . .	344
— Similitude de ses caractères dans la première enfance et la vieillesse. . . . .	371
— Ses caractères généraux doivent être notés chez les enfants malades. . . . .	6-9
— (Particularités de la) dans les affections cérébrales. . . . .	42
(Organes de la), (mort par les), comparée avec celle par d'autres causes. . . . .	341
— — — Susceptibilité de leur membrane muqueuse. . . . .	379 382
— — — Cette susceptibilité est moindre à la naissance que plus tard. . . . .	379
<b>Repos</b> . Son importance dans les maladies du cœur. . . . .	656
<b>Rétropharyngiens</b> (Absès) . . . . .	714
— — — Symptômes et exemples. . . . .	715
— — — Dépendant d'une maladie des vertèbres cervicales. . . . .	719
— — — — Diagnostic . . . . .	719
— — — — Traitement . . . . .	720
<b>Revaccination</b> ; (raisons en faveur de la) . . . . .	946
<b>Rhumatisme</b> , lien avec la chorée. . . . .	274
— Simulant une maladie de l'épine . . . . .	207
— Aigu, suivi, même alors qu'il est léger, par une maladie du cœur . . . . .	637
— Chronique, lié à un excès d'urate dans l'urine. . . . .	
<b>Rougeole</b> et scarlatine (mortalité par). . . . .	952
— — — Elles se ressemblent et sont essentiellement différentes. . . . .	952
— La rougeole est une maladie du commencement de la 2 <sup>e</sup> enfance . . . . .	952

Syphilis (Rapport de la) avec la péritonite fœtale et infantile. . . . .	798
— — (Symptômes de la) . . . . .	886
— — Le coryza existe quelquefois seul. . . . .	888
— — — Rareté des affections des os. . . . .	889
— — — Cachexie syphilitique . . . . .	890
— — — Rechutes et accidents tertiaires. . . . .	890
— — — Affections du foie, du thymus, etc. . . . .	891
— — — (Traitement de la) . . . . .	892
— — — (Applications locales dans la) . . . . .	893
<b>T</b>	
Tabes mesenterica (Carreau) . . . . .	817
— (Anatomie pathologique du) . . . . .	818
— (Symptômes du) . . . . .	819
— (Traitement du) . . . . .	820
Tartre stibié. Onction de tartre stibié dans la méningite tuberculeuse. . . . .	187
Température dans la première et la seconde enfance . . . . .	343
— Importance de sa constatation . . . . .	6
— — Dans les affections cérébrales. . . . .	109-186
— — La pneumonie . . . . .	426
— — La fièvre typhoïde . . . . .	109-924
— — Comme signe prémonitoire de la phthisie. . . . .	607
Terreurs nocturnes, description d'une attaque. . . . .	311
— N'indiquent pas une affection cérébrale. — Exemples . . . . .	313
— Dépendent d'un désordre des voies digestives. . . . .	314
— Traitement . . . . .	315
Tétanos des petits enfants (trismus). (Symptômes du). . . . .	221
— — Lésions anatomiques . . . . .	222
— — Opinions sur sa cause. . . . .	223
— — Manières de le prévenir et de le traiter. . . . .	225
Thermomètre (Usage du), son importance. . . . .	6
Thrombose. Des sinus cérébraux. . . . .	141
Thymus. Sa suppuration dans la syphilis infantile. . . . .	891
Thymique. Asthme ( <i>note</i> ) . . . . .	547
Trachéotomie dans le croup. . . . .	500
— — — Différence des résultats en Angleterre et en France. . . . .	501
— — — (Influence du rachitis sur les résultats de la) . . . . .	501
— — — (Objections à la pratique de la) . . . . .	503
— — — (Raisons pour lesquelles on ne doit pas rejeter la). . . . .	504
— — — (Condition de succès de la) . . . . .	507
— — — (Soins consécutifs à la) . . . . .	508
Tubercules (La granulation grise est la forme primitive des) . . . . .	605
— Du cerveau . . . . .	189
— Des ganglions mésentériques ( <i>V. Tabes mesenterica</i> ). . . . .	817
Tuberculose. N'est pas identique avec la scrofule . . . . .	894


Typhoïde (fièvre), identique chez l'enfant et chez l'adulte . . . . .	914
— — — Lésions anatomiques. . . . .	915
— — — (Symptômes de la), (forme bénigne de la). . . . .	916
— — — (Température dans la) . . . . .	109-925
— — — (Éruption de la) . . . . .	919
— — — (Formes graves de la) . . . . .	919
— — — (Délire dans la) . . . . .	921
— — — (Désordres cérébraux dans la) . . . . .	921
— — — (Convulsions dans la). . . . .	921
— — — (Mort par), rare . . . . .	923
— — — Signes de rétablissement . . . . .	922
— — — (Diagnostic de la) d'avec l'embarras gastrique. . . . .	924
— — — La tuberculose aiguë. . . . .	924
— — — La méningite tuberculeuse. . . . .	925
— — — La pneumonie. . . . .	926
— — — (Traitement de la) . . . . .	927
— — — (Des symptômes abdominaux dans la). . . . .	928
— — — (Des troubles cérébraux dans la). . . . .	929
— — — Diète et stimulants. . . . .	931
<b>U</b>	
Urée (Excès d') . . . . .	850
Urine (Incontinence d'). Causes . . . . .	854
— — Due quelquefois aux phymosis . . . . .	847
— — (Traitement de l'). . . . .	855
— — — (Caractères de l') dans la dyphthérie. . . . .	522
— — — — L'anasarque scarlatineuse. . . . .	838
Urique (acide) et urates, leur abondance chez les enfants nouveau-nés. . . . .	845
— — — Pendant la dentition . . . . .	846
— — — Rapport avec la dyspepsie et le rhumatisme . . . . .	849
— — — (Traitement de l'excès d'). . . . .	850

V  
BIBLIOTHECA  
FAC. DE MED. U. N. L.

Vaccination. Ses grands avantages. . . . .	936-946
— Sa pratique suivie d'une augmentation de la rougeole et de la scarlatine. . . . .	950
— (Inoculation de la syphilis par la). . . . .	948
Van der Kolk. Sur l'atrophie du cerveau. . . . .	178
Varicelle . . . . .	949

<b>Variole</b> (Influence de l'inoculation et de la vaccination sur la) . . .	936-946
— — (Mortalité par la) . . . . .	937
— (Symptômes de la), et diagnostic d'avec les autres fièvres érup- tives . . . . .	938
— — — Évolution de l'éruption . . . . .	939
— — — Particularités de la forme confluente . . . . .	940
— — — Fièvre secondaire, ses dangers . . . . .	941
— Traitement . . . . .	942
— — — De la fièvre secondaire . . . . .	944
— — — Des accidents locaux, manière d'empêcher les malades d'être marqués . . . . .	945
— Après vaccination (varioloïde), son caractère habituellement doux . . . . .	946
— — — Caractères de sa marche et de ses symptômes . . . . .	947
<b>Vers intestinaux</b> (Cinq variétés de) . . . . .	824
— — (Symptômes des) . . . . .	825
— — — (Convulsions dues à la présence des) . . . . .	826
— — (Traitement des) . . . . .	827
<b>Vertèbres.</b> Maladie des vertèbres cervicales, son extension au cerveau . . . . .	135
— — — (Affection de la moelle dans le cas de maladie des) . . . . .	218
— — — Est une cause d'abcès rétropharyngiens . . . . .	519
<b>Viande crue</b> dans la diarrhée infantile . . . . .	795
<b>Vomissement.</b> Sa fréquence chez les petits enfants, il faut en tenir compte . . . . .	724
— — — (Traitement du) . . . . .	726-728
— — — Comme signe de dyspepsie . . . . .	727
— Dans le cours de la diarrhée . . . . .	776-789
— Important comme signe des maladies cérébrales . . . . .	41-53
— Dans la 1 <sup>re</sup> période de la méningite tuberculeuse . . . . .	96
— Persistant, a une grande importance comme signe de la mé- ningite tuberculeuse . . . . .	110
— Dans la coqueluche . . . . .	564-570
— De sang (V. <i>Hématémèse</i> ) . . . . .	736

BIBLIOTECA  
FAC. DE MED. U. A. N. L.



1030000673

