

de pus ou des portions de fibrine entraînées dans le torrent circulatoire; celles-ci passent des veines utérines dans les cavités droites du cœur, et forment des dépôts dans les poumons ou dans le foie. Maintenant, on sent que le pus ou la fibrine peut servir de noyau à des coagulations nouvelles, et ces matériaux dans les artères pulmonaires ou dans les autres artères sont des masses oblitérantes. Deux cas d'oblitération puerpérale des artères pulmonaires et dépendant de cette cause sont cités d'après Cruveilhier, et certaines apparences morbides du foie, de la rate, paraissent explicables par la même cause.

5° Enfin, nous pouvons avoir une oblitération artérielle puerpérale par suite de la dilacération de la tunique interne des artères, comme l'a très-bien décrit Turner. S... rapporte un cas très-intéressant dont on a attribué la production à la cause dont nous parlons. Cette observation est empruntée à Oke (de Southampton) en 1831.

OBSERVATION V. — La patiente avait vingt-quatre ans et avait avorté. Il s'en suivit une hémorrhagie accompagnée de douleurs utérines; un violent mal de tête et un affaiblissement notable de la vue furent les premiers symptômes. Le bras gauche devint froid; on n'y sentait plus le pouls, et la gangrène survint; celle-ci était, il vrai, limitée aux téguments du pouce et à une partie de la main. Il n'y eut pas de gêne dans la respiration, et la malade recouvra la santé. Après informations, l'auteur apprit que les pulsations artérielles étaient revenues. La malade vivait encore et ne présentait aucun symptôme morbide du côté du cœur.

On trouve encore la description d'autres cas d'oblitération se terminant par la gangrène.

§ II. — Symptômes.

Les symptômes, on le conçoit, varient suivant l'artère oblitérée. Cessation des battements artériels dans le membre, douleur quelquefois excessive, la paralysie, puis la gangrène, semblent être les phénomènes les plus caractéristiques de l'affection. Si, comme dans l'observation de Brennan, les artères cérébrales sont oblitérées, il peut survenir du ramollissement cérébral, et l'hémiplégie en est la conséquence. La coïncidence de ces symptômes avec une affection valvulaire du cœur éveillera non-seulement chez le médecin l'idée d'une oblitération, mais elle lui permettra d'en soupçonner l'origine.

§ III. — Traitement.

Je ne connais pas de traitement employé qui ait jamais été d'aucune utilité.

FIN.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

ABAISSEMENT de la matrice, 547.
ABATTEMENT. Influence de l'abattement sur la production de la chlorose, 727.

ABCÈS des grandes lèvres, 1, 42; — pelviens siégeant entre le rectum et le vagin, 175; — latéraux du pelvis, 178; du sein après l'accouchement, 1159; — des trompes de Fallope, 627; — de l'utérus, 15; — entre le vagin et le rectum, 3; terminaison de l'inflammation de l'utérus par abcès, 312, 314. Terminaison de la métrite puerpérale par abcès, 1122.

ABDOMEN. État des téguments abdominaux après l'accouchement, 899; crampes dans l'abdomen pendant la grossesse, 878; modifications de l'abdomen pendant la grossesse, 753; douleur affectant tout l'abdomen en général par suite de désordres dans la menstruation, 722; chaleur et malaise ou douleur dans l'abdomen par suite d'affections utérines, 723; palpation abdominale, moyen de diagnostic des affections de l'utérus, 16.

ACCOUCHÉES (nouvelles), hygiène, 888.

ACCOUCHEMENT. Abscess des grandes lèvres consécutives à l'accouchement, 44; l'hypertrophie des lèvres peut-elle constituer un empêchement à l'accouchement, 53; cause fréquente d'extension du prurit vulvaire, 62; — provoqué par un prurit vulvaire, 63; vulvite épidémique gangréneuse chez les femmes en couches, 81; cloison vaginale avant et après l'accouchement, 140; quand il convient de provoquer l'accouchement prématuré dans les cas d'occlusion du vagin, 142; accouchements fréquents, cause de leucorrhée vaginale chronique, 157; influence du travail de l'accouchement sur la production des abcès

latéraux du pelvis, 175; l'accouchement cause de métrite muqueuse aiguë ou chronique, 303; — cause de métrite chronique, 327; influence des tumeurs fibreuses de l'utérus sur l'accouchement, 393; traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus après l'accouchement, 402; traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus pendant le travail, 402; hypertrophie de l'utérus consécutive à l'accouchement, 507; semi-prolapsus à la suite d'un accouchement à terme 554; affections chroniques, cause d'accouchement avant terme, 760; accouchement heureux après écoulement prolongé d'un liquide aqueux pendant la grossesse, 779; cas d'hydropisie de l'amnios ayant nécessité l'accouchement avant terme, 780; rhumatisme de l'utérus, cause possible d'accouchement prématuré, 790; influence du rhumatisme externe sur l'accouchement, 792; emploi de l'accouchement prématuré dans le cas de vomissements incoercibles pendant la grossesse, 827; maladies des femmes après l'accouchement, 888; convalescence après l'accouchement, 888; troubles de l'appareil circulatoire après l'accouchement, 889; troubles de l'appareil respiratoire après l'accouchement, 889; état du col utérin après l'accouchement, 890, 896; convulsions épileptiques pendant et après le travail, 1175; état des intestins après l'accouchement, 902; paralysies après l'accouchement, 1198; état de la peau, après l'accouchement, 902; ralentissement du pouls après l'accouchement, 890; état des reins après l'accouchement, 902; état des seins après l'accouchement, 902; état des téguments abdominaux après l'accouchement, 899; état de l'urèthre après l'accouchement, 914; état de l'utérus après l'accouchement, 890; maladies de l'utérus et de ses

annexes après l'accouchement, 915 ; rupture de l'utérus après l'accouchement, 947 ; modes différents d'accouchements dans les cas de rupture de l'utérus, 959, 960 ; état du vagin après l'accouchement, 945 ; état de la vessie après l'accouchement, 914 ; déchirure du périnée à la suite de l'accouchement, 1028 ; tumeur sanguine des lèvres après l'accouchement, 929.

ACÉPHALOCYSTES, 365, 367.

ACIDE GALLIQUE. Son action sur l'utérus, 34.

ACIDE PRUSSIQUE. Son emploi contre les vomissements continus pendant la grossesse, 825.

ACNÉ, 80.

AFFECTIONS MORALES. Leur influence sur la production de la chlorose, 727 ; sur le développement de la fièvre puerpérale, 1079.

AFFUSIONS. Emploi des affusions froides dans le traitement des convulsions épileptiques, 1189.

AGE. Influence de l'âge sur la fréquence du cancer, 441 ; de l'hématocèle péri-utérine, 186 ; de la folie puerpérale, 1148 ; de l'irritation ovarienne, 637 ; de la rupture de l'utérus, 951.

AGE CRITIQUE, 273.

AIGUILLE à polypes de Hunter, 426 ; en forme de trocart munie de deux chas pour lessures profondes, 696 ; munie d'un double fil de fer entortillé autour de deux morceaux de soude de gomme, 703 ; à chas brisé de Jobert (de Lamballe), pour les sutures profondes (modèle Charrier), 988 ; à suture de Marion Sims, 997 ; aiguille tubulée de Startin, 1000.

AISSELLE. Menstruation supplémentaire par l'aisselle, 234.

ALBUMINURIE chez les femmes enceintes, 883 ; — pendant la grossesse, cause de troubles nerveux graves, 1203 ; connexion des phénomènes cérébraux et de l'albuminurie, 1150 ; de l'albuminurie et des convulsions puerpérales, 1189, 1182, 1203, 1228 ; de l'albuminurie et de la paralysie, 1229 ; — principal signe concomitant des affections nerveuses graves, 1201 ; signification pathologique de l'albuminurie, 1229 ; examen des reins dans l'albuminurie, 1230.

ALIMENTATION. Ce qu'elle doit

être pendant la grossesse, 763, 764 ; importance de l'alimentation à la suite de la périnéorrhaphie, 1053 ; influence de certains aliments sur l'explosion des convulsions épileptiques, 1176.

ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE du col de l'utérus, 373 ; de la portion sous-vaginale du col, 370 ; de la portion sus-vaginale du col, 378 ; allongement oedémateux avec prolapsus du col utérin pendant la grossesse et l'accouchement, 804.

AMAUROSE puerpérale, 1203, 1207, 1209, 1214.

AMÉNORRHÉE, 3 ; symptômes de dérangement menstruel amené par un coit excessif, 11 ; définition de l'aménorrhée, 209 ; deux catégories distinctes : menstruation absente (*emansio mensium, suppressio mensium*). Aménorrhée résultant de malformation congénitale, 211 ; aménorrhée simple, 213 ; aménorrhée avec leucorrhée utérine supplémentaire, 215 ; aménorrhée par suppression : suppression des règles, 223 ; suppression brusque des règles, 223 ; suppression chronique de la menstruation, 227 ; menstruation irrégulière, 232 ; menstruation supplémentaire, 233 ; chlorose compliquée d'aménorrhée, 726 ; aménorrhée concomitante de l'irritation ovarienne, 638.

AMNIOS. Hydropisie de l'amnios, 780 ; cas ayant nécessité l'accouchement avant terme, 781 ; influence de l'hydropisie amniotique sur l'enfant, 784.

AMPUTATION CONOÏDE du col de l'utérus dans l'allongement hypertrophique, 385.

ANASARQUE pendant la grossesse, 882.

ANÉMIE, 725 ; résultant de métrorrhagies, 265 ; — cause prédisposante de folie puerpérale, 1148.

ANESTHÉSIE faciale consécutive à l'accouchement, 1200.

ANESTHÉSIOLOGIQUES. Leur emploi contre les contractions musculaires, 1036 ; dans le traitement des convulsions épileptiques puerpérales, 1190, dans l'ovariotomie, 693.

ANTÉFLEXION de l'utérus, 502.

ANTÉVERSION de l'utérus, 6, 502 ; — dans les premiers temps de la grossesse, 506.

ANTIPHLOGISTIQUES. Leur emploi contre les vomissements continus pendant la grossesse, 826.

ANTISPASMODIQUES. Leur emploi contre les vomissements continus pendant la grossesse, 825.

APHTHES. Éruption aphteuse de la muqueuse vulvaire, 65.

APIOL. Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 222.

APONÉVROSE périnéale profonde, 1030.

APOPLEXIE pulmonaire, 850 ; diagnostic différentiel des convulsions apoplectiformes hystériques et épileptiques, 1187.

APPAREIL de Scanzoni, pour l'application locale des vapeurs de chloroforme, 352 ; appareil gazo-injecteur de Fordos, 244 ; appareil de Niessen pour la ligature des polypes modifié par Gooch, 426 ; à air comprimé pour injections utérines, 545 ; appareil compresseur de P. E. Lionet, 582 ; appareil pour éclairer le vagin, 26 ; appareil à irrigations vaginales continues, 269 ; appareil de Clauzure, 268 ; appareil à pelote d'air pour le prolapsus, 609 ; appareil compresseur de caoutchouc de Bourjeard, 670.

APPÉTIT capricieux ou dépravé pendant la grossesse, 813.

ARÉOLE. Coloration et élévation de l'aréole dans les premiers mois de la grossesse, 866.

ARSENIC. Son emploi dans les affections utérines, 34.

ARTÈRES. Oblitérations artérielles dans l'état puerpéral, 1232.

ARTICULATIONS. État des articulations dans la fièvre puerpérale, 1104.

ASCITE. Diagnostic différentiel de l'ascite et de la physométrie, 356 ; de l'ascite et de l'hydrométrie, 359 ; de l'ascite et de la rétroversion utérine, 534 ; de l'ascite et de l'hydropisie enkystée de l'ovaire, 666 ; ascite pendant la grossesse, 885 ; cause déterminante des déchirures du périnée, 1032.

ATMOSPHÈRE. Action des influences atmosphériques sur la production de la fièvre puerpérale, 1083 ; sur la production des convulsions puerpérales, 1178.

AVORTEMENT. Quand il convient de provoquer l'avortement dans les occlusions du vagin, 142 ; — cause de

métrite parenchymateuse aiguë, 313 ; l'avortement n'est pas la conséquence obligée des tumeurs fibreuses de l'utérus, 393 ; rhumatisme de l'utérus cause d'avortement, 790 ; avortement résultant des maux de dents, 810 ; résultant de crampes dans la région de l'estomac et du duodénum, 833 ; ictere abortif, 843 ; cas d'avortement suite de syncopes répétées, 848 ; cas d'avortement causé par la toux, 852.

B

BISTOURI pour dilater l'ouverture pratiquée avec le trocart pour la ponction vaginale des kystes de l'ovaire, 671 ; bistouri courbe boudonné, 870 ; bistouri coupé carrément à son extrémité et spatule, 870 ; bistouri en fer de lance droit porté sur une longue tige (Marion Sims), 996 ; bistouri en fer de lance mousse convexe sur le tranchant et articulé (Marion Sims), 996.

BOMBE du docteur Annan, 582.

BOULE HYSTÉRIQUE. Sensation de la boule hystérique par suite de désordres dans la menstruation, 721 ; — dans la métrite chronique, 326.

BOUT DE SEIN. Mamelon d'ivoire flexible monté sur bois, 1157 ; mamelon de caoutchouc (Chailly-Honoré), 1157.

BOUTONS EN BUIS employés par Duboué pour fixer les points de suture dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 1118.

BRAS. Menstruation supplémentaire par les bras, 234 ; paralysie du bras pendant la grossesse, 1207 ; paralysie du bras et de la face après la délivrance, 1218.

BROME. Emploi du brome dans le traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus, 398.

BRUIT DE SOUFFLET, 651.

C

CADUQUE UTÉRINE, 894.

CALCUL VÉSICAL. Diagnostic différentiel du calcul vésical et de l'antéversion de l'utérus, 511 ; calculs vésicaux causes de perforations, 972, 978.

CANCER des grandes lèvres ou de la vulve, 102 ; des trompes de Fallope, 634 ; de l'utérus, 6, 437 ; cancers épithéliaux de l'utérus, 6, 474, 485.

CANCROÏDE de la vulve, 99; cancroïde végétant du col utérin, 474; cancroïde ulcéreux du col utérin, 485.

CANTHARIDES. Emploi de la teinture de cantharides, dans le traitement de l'aménorrhée, 222.

CANULE de Levret, 163, 425, 429; canule d'un trocart pour la ponction vaginale des kystes de l'ovaire, 663.

CARCINOME. Voy. *cancer*.

CARDIALGIE pendant la grossesse, 831.

CATAPLASME galvanique, 219.

CATARRHE UTÉRIN. Voy. *Leucorrhée utérine*.

CATHÉTÉRISME UTÉRIN, 17, 18, 19, 20, 21.

CAUSTIQUES. Leur emploi dans les affections utérines, 35.

CAUTÈRE ACTUEL. Son emploi dans les affections utérines, 35. — Cautère à gaz, 38. — Cautère galvanocaustique, 37.

CÉCITÉ succédant à des convulsions puerpérales, 1199.

CEINTURE hypogastrique, 546, 610; hypogastrique à pelote d'air, 609.

CÉPHALALGIE pendant la grossesse, 861.

CERVEAU. Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur le cerveau, 8; du système utérin sur le cerveau, 756, 759; connexion des phénomènes cérébraux et de l'albuminurie, 1150.

CHANCRÉ du col de l'utérus, 346; chancre ulcéreux, 346; chancre diphthéritique, 346.

CHANVRE indien, son action sur l'utérus, 34.

CHARBON. Emploi du charbon contre les vomissements de la grossesse, 825.

CHLOASMA UTERINUM, 325.

CHLOROFORME. Appareil de Scanzoni pour l'application locale des vapeurs de chloroforme, 352; emploi du chloroforme pour combattre la rigidité du périnée, 1036; son efficacité dans le traitement des convulsions épileptiques, 1190; son emploi dans l'ovariotomie, 693.

CHLORO-ANÉMIE, 725.

CHLOROSE, 724.

CHOUX-FLEURS. Excroissances en choux-fleurs du clitoris, 82; de l'utérus, 474.

CHUTE de la matrice. Voy. *prolapsus*.

CIGUË dans le traitement du squirrhe utérin, 457.

CIRCULATION. Modifications physiologiques de la circulation pendant la grossesse, 753; influence de la grossesse sur la circulation, 753; désordres de l'appareil circulatoire pendant la grossesse, 844; troubles de l'appareil circulatoire pendant et après l'accouchement, 889; précautions à prendre pendant l'état puerpéral, 904; anomalies du système circulatoire qui peuvent se présenter pendant la convalescence, 908.

CISEAUX. Ciseaux longs, recourbés sur leur plat à pointes très-tranchantes et effilées de Marion Sims, 995; ciseaux de Marion Sims pour l'enlèvement des sutures, 1005.

CLITORIS. Hypertrophie du clitoris, 82.

CLOISONNEMENT du vagin, 130.

CLOU hystérique, 861.

COCCYX. Douleur en arrière au niveau du coccyx par suite de désordres dans la menstruation, 721; par suite d'affection utérine, 322; mobilité excessive du coccyx cause prédisposante de déchirure du périnée, 1031.

CŒUR. Altérations des bruits du cœur chez les chlorotiques, 727; palpitations de cœur pendant la grossesse, 844; hypertrophie du cœur pendant la grossesse, 845; dégénérescence graisseuse du cœur pendant la grossesse, 845.

COÏT. Suites funestes d'un coït excessif, 11; coït excessif cause d'abcès des grandes lèvres, 431; d'abcès latéraux du pelvis, 178; rôle du coït exagéré sur la production de la métrite muqueuse, 303; sur le développement de la métrite parenchymateuse, 313; coït exagéré cause d'inflammation de la vulve chez les adultes, 78; d'irritation ovarienne, 641; d'utérus irritable, 349; de vaginite aiguë, 151; coït dans le cas de vaginisme, 146, 147; influence du coït incomplet ou inefficace, 12; coït incomplet ou excessif cause de leucorrhée vaginale chronique, 157; cause d'hématocèle péri-utérine, 186.

COL DE L'UTÉRUS. Allongement œdémateux avec prolapsus du col utérin pendant la grossesse et l'ac-

couchement, 804; allongement hypertrophique de la portion sous-vaginale du col, 373; allongement hypertrophique de la portion sous-vaginale du col, 378; érosion du col de l'utérus, 339; état du col utérin après l'accouchement, 896; hypertrophie du col de l'utérus, 317; hypertrophie sus-vaginale du col, 378; hypertrophie sous-vaginale du col, 373; inflammation du col de l'utérus, 317; inflammation granuleuse du col, 339; ulcérations du col de l'utérus, 337; kyste du col, 731.

COLON. Douleur dans le colon descendant ou ascendant par suite de désordres dans la menstruation, 715.

COLOSTRUM, 904.

CONCEPTION. Modification qu'elle imprime à la matrice, 8; influence de l'aménorrhée sur la conception, 216; la suppression soudaine des règles doit être considérée en général comme un obstacle au moins momentané à la conception, 225; influence de la dysménorrhée sur la conception, 248; l'utérus irritable obstacle complet à la conception, 350; produits de conception dégénérés, 362; influence des tumeurs fibreuses de l'utérus sur la conception, 392; le cancer de l'utérus n'est pas un obstacle à la conception, 448; le prolapsus utérin n'est pas un obstacle à la conception, 567; l'oblitération des trompes obstacle à la conception, 633; modifications locales et constitutionnelles consécutives à la conception, 741.

CONGESTION utérine, 288; congestion active, congestion passive de l'utérus, 289; la congestion active est le premier degré de l'inflammation, 291.

CONSTIPATION opiniâtre dans le cancer de l'utérus, 452; pendant la grossesse, 835; constipation artificielle dans le traitement de la déchirure du périnée, 1033.

CONSTITUTION. Influence des constitutions sur les désordres menstruels, 4.

CONSTRICTEUR CIRCULAIRE de Kœberlé, 691.

CONTAGION. Nature contagieuse de la fièvre puerpérale, 1087.

CONVALESCENCE après l'accouchement, 888; précautions à prendre pendant l'état puerpéral, 904;

anomalies qui peuvent se présenter pendant la convalescence, 907.

CONVULSIONS apoplectiques, 1195; convulsions épileptiques, 1175; convulsions hystériques, 1173.

COPAHU. Emploi du baume de copahu dans la vaginite chronique, 159.

COTES. Douleur au-dessous du rebord des côtes du côté gauche par suite de désordres dans la menstruation, 721.

CRACHEMENT de sang pendant la grossesse, 853.

CRAIE Son emploi dans le traitement des tumeurs verruqueuses de la vulve, 59.

CRAMPES de l'estomac et du duodénum pendant la grossesse, 833; crampes générales pendant la grossesse, 878.

CRANIOTOMIE dans les cas de convulsions épileptiques puerpérales, 1193.

CREVASSES du mamelon, 1153.

CRUSTACÉS. Influence de l'ingestion des crustacés sur la production des convulsions épileptiques, 1176.

CRYPTOGAMES signalés dans la vaginite, 155.

CYANURE D'OR. Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 222.

CYSTOCÈLE vaginale, 167.

D

DANSE. Excès de danse, cause d'utérus irritable, 349.

DÉCHIRURE du périnée, 1028; périnéorrhaphie, procédé de Baker Brown, 1042; procédé de Roux, 1042; procédé de Dieffenbah, 1043; procédé de Langenbeck, 1044; procédé de Demarquay, 1047; procédé de Verneuil, 1049; procédé à double suture de Deroubaix, 1035; déchirures vulvaires, 1034.

DECIDUA REFLEXA, 747.

DÉLIVRANCE. Convulsions épileptiques après la délivrance, 1175; folie puerpérale après la délivrance, 1141; hémorragies au moment de la délivrance, 916; hémorragies après la délivrance, 923.

DÉPLACEMENTS de l'utérus, 6; antéflexion et antéversion de l'utérus, 502; rétroflexion et rétroversion de l'utérus, 513; prolapsus utérin, 547; prolapsus du vagin, 166; cystocèle vaginale, 167; déplacements

des trompes de Fallope, 633; des ovaires, 716.
DÉPRESSEUR de Gerdy, 983.
DESCENTE de l'utérus, 547; changement des rapports que subissent les parties déplacées, 561.
DÉTACHEMENT. Élimination spontanée des polypes de l'utérus par détachement, 418.
DÉTENSION. Suture de détention, 1010.
DIARRHÉE pendant la grossesse, 838.
DILATATEURS, 17; dilateur conique de Marion Sims dans le traitement du vaginisme, 150; utérin de Jobert (de Lamballe) modifié par Mathieu, 415.
DILATATION ARTIFICIELLE du col de l'utérus, 195.
DIPLOGENÈSES par pénétration, 637.
DOUCHES. Leur efficacité dans les maladies du vagin et de l'utérus, 38; douches utérines, 544.
DOULEUR. Douleurs irrégulières pendant la grossesse, 878.
DUODENUM. Crampes du duodénum pendant la grossesse, 833.
DYSMÉNORRHÉE, 13, 238; dysménorrhée névralgique, 239; dysménorrhée inflammatoire, 246; dysménorrhée mécanique, 255.
DYSPNÉE pendant la grossesse, 849.
DYSURIE pendant la grossesse, 526, 876.

E

EAU. Emploi de l'eau froide dans les affections utérines, 41, 544.
ECCHYMOSE. Elle n'est pas un caractère de l'inflammation vulvaire suivant Tardieu, 71.
ÉCLAMPSIE, 1175.
ÉCOULEMENT dans le cancer de l'utérus, 450; de liquide aqueux par le vagin pendant la grossesse, 777.
ÉCRASEUR linéaire de Chassaignac, 435.
ECZEMA de la peau des organes génitaux, 1, 50; eczéma de la vulve, cause de vaginisme, 147.
ÉLÉPHANTIASIS. Exemple d'éléphantiasis observé par Rigal (de Gaillac), 53.
ÉLIMINATION spontanée des polypes de l'utérus, 418.
ÉLYTROPLASTIE, 980.

ÉMANSIO mensium, 211.
EMMÉNAGOGUES, 34; leur emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 219.
ENCÉPHALOÏDES de l'utérus, 6, 443; — de l'ovaire, 712.
ENGORGEMENT de l'utérus, cause de prolapsus, 564.
ENTÉRITE glaireuse, 495.
ENVIES des femmes enceintes, 813, 859.
ÉPAISSISSEMENT du tissu cellulaire qui entoure l'urèthre, 161.
ÉPIDÉMIES. L'une des causes générales des affections utérines, 11; vulvite épidémique gangréneuse chez les femmes en couche, 81; liste des épidémies de fièvre puerpérale, 1062.
ÉPILEPSIE. Convulsions épileptiques, 1175.
ÉPISIORAPHIE, 584.
ÉPISTAXIS UTERINE, 262.
ÉPITHÉLIOMAS de l'utérus, 6, 474.
ÉPITHÉLIUM du vagin, 77.
ÉPONGE PRÉPARÉE, 22.
ERGOT DE SEIGLE. Son action sur l'utérus, 34, 221, 332; dans le traitement des métrorrhagies, 267, 922, 926.
ÉRIGNE à coulisse de Desgranges, 589; érigne double vaginale, 980; érigne-crochet mousse de Marion Sims pour faire l'incision et faciliter le passage de l'aiguille à travers les lèvres de la plaie, 996; érigne-crochet en pointe de Marion-Sims, 996.
ÉROSION du col de l'utérus, 339.
ESTHIOMÈNE, 99; cas d'esthiomène perforant et hypertrophique du périnée et l'anus, 101.
ESTOMAC. Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur l'estomac, 8; menstruation par l'estomac, 234; douleurs dans l'estomac par suite de désordres dans la menstruation, 722; sympathies de l'estomac et de la matrice, 558; modifications de l'estomac pendant la grossesse, 538; crampes de l'estomac pendant la grossesse, 833.
ÉVENTRATION, 869.
EXCISION. Ablation des polypes de l'utérus par excision, 431; instrument de Mikschik pour l'excision des polypes utérins, 435.
EXCROISSANCES en choux-fleurs, 474.
EXPULSION. Élimination des poly-

pes de l'utérus par expulsion, 418.
EXTIRPATION de l'utérus, 467, 610; extirpation de l'utérus déplacé 470; sous-pubienne de l'utérus resté dans sa position normale, 471; des tumeurs fibreuses de l'utérus, 399, 401; des ovaires, 676.

F

FACE. Paralyse de la face pendant la grossesse, ou après la délivrance, 1208, 1209, 1211, 1218, 1219.
FACIES UTÉRIN, 325.
FAUSSE COUCHE. Diagnostic de la fausse couche et de la dysménorrhée, 242.
FAUX GERME, 362.
FER. Son action sur l'utérus, 34; dans les métrorrhagies, 271; dans la métrite chronique, 336.
FIBROÏDES de l'utérus, 386.
FIBROMES de l'utérus, 386.
FIÈVRE. Fièvre éphémère, 1152; fièvre puerpérale, 1059.
FISSURES à l'entrée du vagin cause de vaginisme, 147.
FISTULES vésico-vaginales, 967; vésico-utéro-vaginales, 970; fistules vésico-utérines, 989.
FLUEURS BLANCHES. Voy. *Leucorrhée*.
FŒTUS dissous dans le liquide de l'amnios, 362, influence de la menstruation pendant la grossesse sur le fœtus, 776.
FOLIE puerpérale, 1141.
FOLLICULES. Inflammation des follicules muqueux de la vulve, 80; hypertrophie des follicules sébacés des grandes lèvres, 80.
FOLLICULITE, vulvaire, 80; du col, 339.
FONGUS de l'utérus, 5; fungus hématode de l'utérus, 474; fungus hématode de l'ovaire, 712.
FOURCHE, petite fourche à branches mousses de Marion Sims pour faciliter le passage de l'aiguille à travers les lèvres de la plaie, 998.
FROID. L'une des causes générales des affections utérines, 11; son emploi dans les hémorrhagies utérines, 39, 268; cause de vaginite aiguë, 151; cause de leucorrhée vaginale chronique, 157. Cause la plus fréquente d'irritation ovarique, 640. Cause prédisposante de folie puerpérale, 1148.
FULCRUM ou petite fourche légè-

rement convexe pour faire glisser les fils, les rétrécir et les fixer, 1001.

G

GANGRÈNE de l'utérus, 5; de la vulve chez les femmes en couches, 81.
GARANÇE. Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 222.
GASTROTOMIE dans le cas de tumeurs fibreuses de l'utérus, 460.
GENCIVES. Menstruation par les gencives, 234.
GENOU. Douleur dans le genou par suite d'affections utérines, 723.
GERÇURES du mamelon pendant l'allaitement, 1155.
GLACE. Son emploi dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1117.
GLANDES MAMMAIRES. Voy. *mamelles*.
GONORRHÉE. La gonorrhée infantile ne peut être distinguée de la leucorrhée, 71.
GRANULATIONS du col de l'utérus, 338.
GROSSESSE. Effets de la grossesse sur les maladies déjà existantes, 759; modifications locales et constitutionnelles résultant de l'état de grossesse, 7, 741; modifications anatomiques de la tunique séreuse de l'utérus pendant la grossesse, 742; de la tunique musculaire, 742; de la tunique muqueuse, 744; des vaisseaux, 748; des nerfs, 749; des ovaires et de la trompe de Fallope, 750; modifications physiologiques et pathologiques pendant la grossesse, 751; de l'état général, 751; des organes particuliers, 752; de la circulation, 753; de la respiration, 753; de l'abdomen de l'estomac, 753; de l'urine, 754; du système nerveux, 755; soins à donner à la femme enceinte, 761; saignée, purgatifs, 762; alimentation, 763, 764; habillements, 763; opium, 763; exercice, alimentations, excréments, 764; hygiène morale, 765; maladies des organes génitaux chez les femmes enceintes, œdème des grandes lèvres, 767; végétations, 772; leucorrhée vaginale, 769; abcès des grandes lèvres concomitants de la grossesse, 44; anasarque pendant la grossesse, 882; appétits capricieux et dépravés, 813; ascite, 885; cardialgie, 831;

céphalalgie, 861; désordres de l'appareil circulatoire, 844; constipation 835; convulsions épileptiques, 1175; crachement de sang, 853; crampes, 878; crampes de l'estomac et du duodénum, 833; diarrhée, 839; mal de dents, 808; dyspnée, 849; dysurie et rétention d'urine, 876; écoulement de liquide aqueux par le vagin, 777; désordres dans le système des glandes mammaires, 865; hématomés, 834; hémoptysie, 853; hémorrhoides, 871; hernie, 868; hydropisie de l'ammios, 780; hydrothorax, 885; hypochondrie, 857; ictère ou jaunisse, 840; incontinence d'urine, 875; inflammation de l'utérus, 795; insomnie, 855; manie, 858; menstruation pendant la grossesse, 773; métrorrhagies pendant la grossesse, 916; nausées et vomissements, 815; désordres du système nerveux, 855; œdème, 882; affections nerveuses des oreilles, 863; palpitations de cœur, 844; paralysies, 1198; pyrosis, 831; troubles du système respiratoire, 849; rétroversion de l'utérus, 524; rhumatisme de l'utérus, 788; salivation, 810; désordres des sens, 855; spasme de l'urèthre, 874; syncopes, 847; toux, 851; varices, 880; affections nerveuses des yeux, 864.

H

HABILLEMENT. Genre d'habillement le plus convenable pendant la grossesse, 763.
HAY FEVER, 851.
HÉMATÈMESE pendant la grossesse, 834.
HÉMATOCÈLE rétro-utérine, péri-utérine ou pelvienne, 183.
HÉMICRANIE, 861.
HÉMIPLÉGIE des femmes enceintes ou nouvellement accouchées, 1203, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1216, 1217, 1219.
HÉMOPTYSIE pendant la grossesse, 853.
HÉMORRHAGIES. Emploi du froid dans les hémorrhagies utérines, 39, 268.
HÉMORRHOIDES pendant la grossesse, 871.
HERMAPHRODITISME apparent chez une personne du sexe féminin, 116; chez deux enfants d'une même famille, 734.
HERNIE pendant la grossesse, 868.

HERPÈS de la vulve, 80; — cause de vaginisme, 147.

HYDATIDES de l'utérus, 5, 364.

HYDRÉMIE, 725.

HYDRIODATE DE POTASSE. Son action dans les affections utérines, 34.

HYDROCÈLE. Diagnostic différentiel de l'hydrocèle et de la tumeur sanguine des lèvres, 935.

HYDROCÉPHALIE. Cause déterminante des déchirures du périnée, 1032.

HYDROMÉTRIE, 357.

HYDROPIESIE de l'ammios, 780; hydropisie enkystée de l'ovaire, 653; hydropisie commençante des trompes, 621; hydropisie de la trompe droite, 631; hydropisie utérine, 357.

HYDRORACHIS. Cause déterminante de déchirure du périnée, 1032.

HYDROTHORAX pendant la grossesse, 885.

HYGIÈNE morale des femmes enceintes, 765; hygiène des nouvelles accouchées, 888.

HYGROMA de la trompe, 632.

HYMEN. Densité de la membrane hymen, 2; persistance de l'hymen, 105; cette persistance n'implique pas nécessairement la stérilité, 106; imperforation congénitale de l'hymen, 107; l'atresie congénitale de l'hymen cause d'aménorrhée, 229; l'imperforation congénitale de l'hymen ne doit pas être considérée comme un obstacle au mariage, 112; imperforation accidentelle de l'hymen, 113.

HYPERESTHÉSIE de la muqueuse vulvaire cause de vaginisme, 147.

HYPERTROPHIE des petites lèvres, 2; des tissus de l'utérus, 5; du col de l'utérus résultant d'un coït excessif, 11; hypertrophie des lèvres, 52; hypertrophie syphilitique de la petite lèvre gauche, 55; des follicules sébacés des grandes lèvres, 80; du clitoris, 82; hypertrophie de l'utérus, 371; hypertrophie générale, 371; hypertrophie du col, 373; hypertrophie sous-vaginale du col, 373; hypertrophie sus-vaginale du col, 378; diagnostic différentiel de l'allongement hypertrophique du col et du prolap-

sus utérin, 384; hypertrophie du cœur pendant la grossesse, 845.

HYPOCHONDRIE pendant la grossesse, 857.

HYSTÉRALGIE, 348.

HYSTÉROPHOSE de Detschy, 543; de Roser modifié par Scanzoni, 570; de Schilling, 573; de Zwank, 572.

HYSTÉROMES, 386.

HYSTÉROTOME de Simpson modifié par Mathieu, 258.

HYDRORRHÉE, 777.

I

ICTÈRE pendant la grossesse, 840; épidémie d'ictère, 841; ictère abortif, 843.

IMPERFORATION congénitale de l'hymen, 107; cette imperforation ne doit pas être considérée comme un obstacle au mariage, 112; imperforation accidentelle de l'hymen, 113; imperforation du vagin, 114; du col utérin, cause possible de rupture, 952.

INCISION du col de l'utérus rigide, 195; traitement de l'hydropisie enkystée de l'ovaire par l'incision, 668.

INCONTINENCE d'urine pendant la grossesse, 875.

INDIAN HEMP, 249.

INFIBULATION. Mode de traitement des fistules vésico-vaginales, 984.

INFLAMMATION de l'utérus, 295; inflammation de la muqueuse utérine, 296; inflammation du parenchyme utérin, 310; inflammation chronique de l'utérus, 316; des follicules muqueux de la vulve, 80; phlegmoneuse des grandes lèvres, 43; de la muqueuse de la vulve, 68; inflammation des ovaires, 642; inflammation du sein après l'accouchement, 1159; du péritoine, 1101; du tissu cellulaire pelvien, 174; inflammation des trompes de Fallope, 621, 624; inflammation de l'utérus, pendant la grossesse, 795; après l'accouchement, 1121; inflammation du vagin, 151; inflammation du vagin après l'accouchement, 945; inflammation des lymphatiques de l'utérus après l'accouchement, 1099; des veines de l'utérus après l'accouchement, 1099.

INJECTIONS intra-utérines, 39, 40; — intra-utérines dans le traitement de la métrite interne, 307; dans les métrorrhagies, 270, 927;

dans la physométrie, 357; dans l'hydrométrie, 361; dans le cas de lochies fétides, 912; dans la fièvre puerpérale, 1116, 1120; injections dans les cas de vaginite chronique 159; usage intempestif des injections astringentes, cause d'utérus irritabile, 349; injections astringentes, signe distinctif entre la leucorrhée utérine et la leucorrhée vaginale, 286; injections dans le traitement du cancer utérin, 459; appareil à air comprimé pour injections utérines, 545; emploi des injections colorées pour découvrir les fistules vésico-vaginales, 977.

INSOMNIE pendant la grossesse, 855; cause prédisposante de folie puerpérale, 1148.

INSTRUMENT de Simpson pour l'introduction de l'éponge préparée dans la cavité du col de l'utérus, 22; de Protheroe Smith pour dilater le col de l'utérus, 21; de Mikschik pour l'excision des polypes utérins, 435; de Clintock pour l'extraction des polypes, 436.

INTESTINS. Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur les intestins, 8; constipation pendant la grossesse, 835; précautions à prendre du côté des intestins pendant l'état puerpéral, 905.

INVERSION de l'utérus, 1, 590.

IODE. Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 220; dans le traitement des tumeurs fibreuses, 398.

IODOFORME, 343.

IRRIGATEUR vaginal de Aran, 546.

IRRITABILITÉ de la vessie, 96.

IRRITATION. Irritations réflexes qui semblent se rapporter aux troubles de la menstruation, 720; irritation des ovaires, suite d'affections utérines, 722; irritation ovarique, 637; désordres produits par irritation réflexe pendant la grossesse, 808.

ISTHME de l'utérus, 896.

J

JAMBES. Crampes dans les jambes pendant la grossesse, 879.

JAUNISSE. Voy. *Ictère.*

K

KYESTÈINE, 754.

KYSTES ovariens aréolaires, 657; composés, 657; multiloculaires, 657; uniloculaires, 657; vésiculaires,

657 ; du vagin, 163 ; kystes sarcomateux, 654 ; kyste du col de l'utérus, 739.

L

LAIT, 903.

LAMINARIA DIGITATA, 22.

LEFORT (Marie-Madeleine), 116.

LEUCORRHÉE. Leucorrhée infantile, 69 ; leucorrhée utérine, 277 ; complication fréquente de l'aménorrhée simple, 278 ; leucorrhée vaginale aiguë, 151 ; leucorrhée vaginale chronique, 156 ; leucorrhée d'habitude, 160 ; leucorrhée vaginale pendant la grossesse, 769 ; épithélium du vagin, 771 ; formations des globules de pus, 771.

LEVRES, 1, 2 ; maladies des grandes lèvres, 42 ; inflammation phlegmoneuse des grandes lèvres, 42 ; tumeurs enkystées des lèvres, 46 ; tumeurs aqueuses des grandes lèvres, 50 ; tumeurs variqueuses des lèvres, 52, 731 ; hypertrophie des lèvres, 53 ; hypertrophie syphilitique de la petite lèvre gauche, 55 ; tubercule des petites lèvres, 57 ; cancer des grandes lèvres, 102, 103 ; œdème des lèvres, 767 ; tumeur sanguine des lèvres, 929 ; tumeur néoplasmatique de la lèvre gauche, 732 ; varicocèle des lèvres, 731 ; varices des lèvres pendant la grossesse, 880.

LIGATURE du clitoris hypertrophié, 83, 85 ; ablation des polypes de l'utérus par ligature, 415, 423.

LINIMENT mercuriel à employer dans les cas de péritonite puerpérale, 1118.

LIPOMES de la vulve, 59.

LITHOTOME de Demarquay, 671.

LOCHIES, 900 ; précautions à prendre pendant l'état puerpéral, 905 ; anomalies, quant aux lochies pouvant se présenter pendant la convalescence, 911 ; injections intra-utérines dans le cas de lochies fétides, 912.

LUPUS, 99.

M

MAL DE DENTS pendant la grossesse, 808.

MALFORMATION des organes génitaux, 736, 737 ; aménorrhée résultant de malformation congénitale, 211.

MAMELLES. Menstruation supplémentaire par les mamelles, 234 ; désordres dans le système des glandes

mammaires pendant la grossesse, 865.

MAMELON. Crevasses du mamelon, et fissures du mamelon, 1155 ; mamelon de caoutchouc, 1157 ; mamelon d'ivoire flexible monté sur bois, 1157.

MANIE pendant la grossesse, 838 ; ménopause, cause fréquente de manie, 276.

MARIAGE. Peut-on permettre le mariage à une jeune fille, atteinte de métrite, 337.

MASTODYNIE, 865.

MASTURBATION. L'une des causes des abcès des grandes lèvres, 43.

MATIN. Maladie du matin, 816.

MATRICE. Voy. *Utérus*.

MÉGRIM, 861.

MÉNOPAUSE. Age auquel a lieu cette modification importante de l'organisme ; époque moins critique qu'on ne le croit généralement, 271.

MÉNORRHAGIE, Voy. *Métrorrhagie*.

MENSTRUATION. Désordres de la menstruation, 3 ; structure de l'utérus avant et après la menstruation, 3 ; dérangement des fonctions menstruelles, résultant d'un coït excessif, 11 ; trois classes de troubles menstruels, 209 ; menstruation absente, 211 ; — irrégulière, 232 ; supplémentaire, 233 ; — difficile ou douloureuse, 238 ; dysménorrhée névralgique, 239 ; dysménorrhée inflammatoire, 246 ; dysménorrhée mécanique, 255 ; métrorrhagie, ou menstruation excessive, 259 ; ménopause, 271 ; menstruation pendant la grossesse, 773.

MENSTRUÉS. Caractères du sang des règles, 4 ; rétention des menstrues, 229.

MÉTRITE, 295 ; métrite muqueuse, aiguë et chronique, 296 ; métrite parenchymateuse aiguë, 310 ; métrite chronique, 316 ; métrite puerpérale, 1121.

METRRORRHAGIE en dehors de la grossesse et de la parturition, 259 ; métrorrhagies puerpérales, 915 ; métrorrhagies qui surviennent dans le cours de la grossesse et au moment de la délivrance, 916 ; métrorrhagies qui surviennent après la délivrance, 923.

MICROSCOPE. Utilité chaque jour croissante de cet instrument, 22.

MIGRAINE, 861.

MOIGNON. Menstruation supplé-

mentaire par le moignon d'un amputé, 234.

MOLES de l'utérus, 5, 361 ; produits de conception dégénérés, 361 ; môles charnues, 363 ; môles creuses, 362 ; môles hydatiformes ou vésiculaires, 364.

MORT subite dans le cas de phlegmatia alba dolens, 1132, 1139.

MOXAS. Leur emploi dans les affections des organes génitaux, 41.

MUSEAU DE TANCHE. Voy. *Col de l'utérus*.

MYOMES de l'utérus, 386.

N

NARCOTIQUES. Leur emploi dans le traitement du cancer, 458 ; dans les cas de vomissements continus pendant la grossesse, 825.

NAUSÉES pendant la grossesse, 815.

NERFS. Modifications anatomiques des nerfs de l'utérus pendant la grossesse, 749.

NÉURALGIE de l'utérus, 348 ; névralgie de l'ovaire, 637.

NOMBRIL. Menstruation par le nombril, 234.

NOURRITURE des nouvelles accouchées, 906.

NYMPHES. Hypertrophie syphilitique des nymphes, 55 ; tubercules des nymphes, 57.

NYMPHOMANIE consécutive au prurit vulvaire, 62.

O

OBLITÉRATION des trompes de Fallope, 628 ; oblitération du vagin dans le traitement de la fistule vésico-vaginale avec perte de substance considérable (Hergott), 1022 ; occlusion de la fistule vésico-vaginale dans le cas de prolapsus de la vessie à travers l'ouverture de la fistule (Lannelongue), 1024.

OCCLUSION du vagin, 105 ; persistance de l'hymen, 105 ; imperforation congénitale de l'hymen, 107 ; imperforations accidentelles de l'hymen, 113 ; imperforation du vagin, 114 ; occlusion accidentelle du vagin, 134 ; occlusion de l'utérus, 190 ; occlusion partielle ou complète du vagin, cause de rupture du col et du corps de l'utérus, 952.

ŒDÈME des lèvres, 1, 767 ; œdème pendant la grossesse, 882.

ŒUFS DE NABOTH, 320.

ONGLES. Fragilité des ongles dans

certain désordres de la menstruation, 722.

OPIUM. Son action dans les affections utérines, 34 ; dans le traitement de la dysménorrhée névralgique, 242 ; pendant la grossesse, 763 ; dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1118 ; des convulsions puerpérales, 1189.

OREILLES. Menstruation par les oreilles, 234 ; affections nerveuses des oreilles pendant la grossesse, 864.

ORTEILS. Menstruation supplémentaire par les orteils, 234 ; crampes dans les orteils pendant la grossesse, 879.

OVAIRES. Modifications pathologiques des ovaires, 7 ; influence des maladies des ovaires sur la santé en général, 10 ; absence des ovaires, 211 ; leur influence sur la sécrétion menstruelle, 211 ; irritation réflexe des ovaires par suite de désordres dans la menstruation, 714 ; tubercules envahissant l'utérus, les trompes, les ovaires, 498 ; maladies des ovaires, 636 ; irritation ovarique, 637 ; inflammation des ovaires ou ovarite, 642 ; hydropisie enkystée de l'ovaire, 653 ; tumeurs non malignes des ovaires, 709 ; altérations de nature maligne, 711 ; squirrhe, 711 ; fungus hématode ou encéphaloïde, 712 ; céphalome, hématome, 713 ; déplacements des ovaires, 716 ; hernie crurale de l'utérus et des ovaires, 717 ; modifications anatomiques des ovaires pendant la grossesse, 750.

OVARIOTOMIE, 684 ; historique, 684 ; indications, 690 ; contre-indications, 692 ; procédé opératoire, 693.

OVARITE, 642 ; ovarite varioleuse, 645 ; ovarite syphilitique, 645.

OXALATE DE CÉRIUM dans le traitement des vomissements continus de la grossesse, 826.

OXYDE D'ARGENT. Son action sur l'utérus, 34.

P

PALES COULEURS. Voy. *chlorose*.

PALPATION abdominale, 16.

PALPITATIONS de cœur pendant la grossesse, 844.

PARACENTÈSE abdominale, 887.

PARALYSIES pendant la grossesse, et après l'accouchement, 1198.