

**PARAPHROSYPNE PUERPERA-RUM**, 1143.  
**PARAPLÉGIE** puerpérale, 1202, 1207, 1215.  
**PARTURITION**. Cause spéciale des affections utérines, 11.  
**PEAU**. Maladies de la peau des organes génitaux de la femme, 1; état de la peau après l'accouchement, 902.  
**PELVIS CELLULITIS**, 180.  
**PELVIS**. Abscès siégeant entre le rectum et le vagin, 175; abcès latéraux du pelvis, 178; hématoécèle pelvienne, 183.  
**PEPSINE**. Emploi de la pepsine contre les vomissements de la grossesse, 825.  
**PÉRINÉE**. Déchirure du périnée, 1028.  
**PÉRINÉORRHAPHIE**, 1042.  
**PÉRITONITE** à la suite de l'accouchement, 1101.  
**PESSAIRES**. Médicamenteux, 41, de Rognetta, 169; de Jules Cloquet, 169; de Hodge, 169; pessaire galvanique, 219; pessaire en cylindre échancré de Hervez de Chegoïn, 522; pessaire-levier de Hodge, 523; pessaire à réservoir d'air, 536; pessaire utérin de Simpson, 545; pessaire de Coxeter, 569; pessaire hystérophore de Roser modifié par Scanzoni, 570; pessaire à dilatation continue de Pertusio, 572; pessaire hystérophore de Zwank, 572; de Schilling, 573; de Zwank modifié par Coxeter, 573; pessaire en gimblette, 574; pessaire élytroïde de J. Cloquet, 574; pessaire de Baubin, 574; de Saviard, 574; pessaire en huit de chiffre, 574; pessaires à cuvettes, 575; pessaires ovales, 575; pessaires ronds, 575; pessaires en bondon, 576; pessaire ovale de Levret, 575; pessaires ovoïdes, 576; pessaires à bilboquet, 513, 576; pessaire à boule, 576; pessaires à tige, 513, 576; pessaires à pivot, 576; pessaire à pétiole, 576; pessaire à ressort de Coxeter, 577; pessaire à air de Goodman, 583; à air de Bourjeaurd, 583; à pelote, 583; à gimblette à réservoir d'air de Gariel, 583; objections faites à l'emploi des pessaires, 578; emploi des pessaires opiacés contre l'irritation ovarique, 642; présence des pessaires, cause possible de perforation de la vessie, 972.

**PHLÉBITE UTÉRINE**, 1110.  
**PHLEGMASIE LACTÉE**, 1117.  
**PHLEGMATIA ALBA DOLENS**, 431, 1117.  
**PHLEGMON** des lèvres, 42; des ligaments larges et de la fosse iliaque, 174; phlegmon du sein, 1159.  
**PHRÉNITIS**, 1146.  
**PHTHISIE**. La phthisie a souvent pour point de départ l'épuisement produit par le coït, 12; suppression des règles dans la phthisie pulmonaire, 227; influence de la chlorose sur le développement des tubercules, 726, 728; influence de la grossesse sur la phthisie, 760.  
**PHYSOMÉTRIE**, 354.  
**PIED**. Douleur dans le pied par suite d'affections utérines, 723; crampes dans les pieds pendant la grossesse, 879.  
**PINCE** de Wilde, 91, 423; pince-érigne d'Alphonse Robert, 421; pince de Museux, 466; pince-érigne droite de Museux, 421; pince-érigne courbe de Museux, 421; pince à polypes de Siebold, 432; pince emporte-pièce de Nélaton, 435; pince vaginale de Desgranges, 587; pince élytrocaustique de Desgranges avec dent de saillie, cuvette et ressort à crémaillère, 589; pince-serre-pédicule, 697; pince à double crochet de Jobert (de Lamballe) pour attirer le col de l'utérus dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 987; pince porte-aiguille à mors allongés et articulés près de leur extrémité modèle Denis, 997; modèle Mathieu, 998; pince de Marion-Sims pour dégager l'aiguille, 998; pince à mors plats, minces et coudés pour tordre les fils, 1002.  
**PLACENTA**. Extraction du placenta dans le cas d'inversion de l'utérus, 605; insertion vicieuse du placenta, cause d'hémorrhagie, 918.  
**PLAQUES MUQUEUSES** du col de l'utérus, 347.  
**POIL**, 1157.  
**POLYPES** du vagin, 164; de l'utérus, 299, 386; polypes muqueux, 299; polypes fibreux, 403; polypes glandulaires, 320; polypes à apparitions intermittentes, 405; polypes vasculaires, 405.  
**POLYPOTOME** de Simpson, 433.  
**POMMADE** de Johnson contre les crevasses du sein, 1156.  
**PONCTION**. Valeur de la ponction

exploratrice comme moyen de diagnostic des affections de l'utérus, 22.  
**PORTE-AIGUILLE** pour la suture des fistules vésico- et recto-vaginales, 987.  
**PORTE-CAUSTIQUE** de Lallemand, 36.  
**PORTE-ÉPONGES** à coulant de Marion Sims, 997.  
**PORTE-FIL** de Desault modifié, 425.  
**PORTE-LIGATURE** de Sauter, 429.  
**POULS**. Ralentissement du pouls après l'accouchement, 890.  
**POUMONS**. Menstruation par les poumons, 234.  
**PROCIDENCE** de la matrice, 547.  
**PROLAPSUS** utérin, 6, 547; prolapsus du vagin, 166; prolapsus de la paroi antérieure du vagin et de la vessie, 167; prolapsus de la paroi postérieure du vagin, 171; prolapsus du vagin, soit complet, soit partiel sans déplacement de la vessie, ou du rectum, 173; prolapsus vésical, 167.  
**PRURIT** de la vulve, 62; concomitance du prurit vulvaire et de l'inflammation de l'utérus, 322.  
**PYROSIS** pendant la grossesse, 841.

## R

**RAMOLLISSEMENT** de l'utérus dans la métrite chronique, 316.  
**RAPPORTS SEXUELS**. Premiers rapports sexuels, cause des abcès des grandes lèvres, 43.  
**RECTOCÈLE** vaginale, 171.  
**RECTUM**. Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur le rectum, 8; toucher par le rectum comme moyen de diagnostic des affections utérines, 16; toucher vaginal et rectal combinés, 16; prolapsus de la paroi postérieure du vagin et du rectum, 171; abcès siégeant entre le rectum et le vagin, 3, 175.  
**REDRESSEUR** utérin de Hensley, 342; de Kiwish, 522, 543; de Lee, 542; de Mayer, 542; de Protheroe Smith, 542; de Simpson, 522; de Valleix, 545, 546.  
**RÉDUCTEUR** à air, 549.  
**RÉDUCTION** de l'utérus abaissé, 565; réduction spontanée de l'utérus dans le cas d'inversion, 612.  
**RÉFLECTEUR** pour éclairer le vagin, 22, 24.  
**RÈGLES**. Voy. *Menstrues*.  
**REINS**. Douleur dans la région des reins par suite de désordres dans la

menstruation, 722; crampes dans les reins pendant la grossesse, 879; état des reins après l'accouchement, 902; précautions à prendre du côté des reins, pendant l'état puerpéral, 904; état des reins dans l'albuminurie, 1230; rôle des reins dans les paralysies puerpérales, 1231.  
**RENVERSEMENT** de l'utérus, Voy. *Inversion*.  
**RESPIRATION**. Troubles de la respiration pendant la grossesse, 753; après l'accouchement, 889.  
**RÉTENTION D'URINE** pendant la grossesse, 876.  
**RETRAIT UTÉRIN** après l'accouchement, 890.  
**RÉTRÉCISSEMENT** de l'urèthre, 95; rétrécissements du vagin, 132.  
**RÉTROFLEXION** de l'utérus, 513.  
**RÉTROVERSION** de l'utérus, 6, 513; rétroversion de l'utérus dans les premiers temps de la grossesse, 515.  
**RHUMATISME** de l'utérus, 349, 788.  
**RIGIDITÉ** du col de l'utérus, 192; rigidité du col utérin cause possible de rupture de l'utérus, 952; rigidité de la vulve, cause de rupture du périnée, 1031; rigidité du périnée, cause de déchirure, 1031.  
**RUPTURES** des trompes de Fallope, 635; rupture de l'utérus, 949.

## S

**SABINE**. Son action sur l'utérus, 34.  
**SACRUM**. Perpendicularité excessive du sacrum, cause prédisposante de déchirure du périnée, 1031.  
**SAIGNÉE** dans la grossesse, 762; dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1117; dans le traitement de l'éclampsie, 1188.  
**SAISONS**. Leur influence sur le développement de la fièvre puerpérale, 1084.  
**SALIVATION**. Salivation pendant la grossesse, 810.  
**SANG**. Caractères du sang des règles, 4; altération du sang dans la chlorose, 725; composition du sang chez les femmes enceintes, 752; altération du sang dans la fièvre puerpérale, 1102.  
**SANGSUES**. Emploi des sangsues dans les affections utérines, 35.  
**SCARIFICATEUR** pour le col de l'utérus de Mathieu, 249.  
**SEIGLE ERGOTÉ**. Son emploi dans

le traitement de l'aménorrhée, 221 ; des métrorrhagies, 267, 923, 926, 928 ; de la métrite chronique, 332 ; déchirures du périnée résultant de l'administration intempestive du seigle ergoté, 1032.

**SEIN.** Douleur sous le sein gauche par suite de désordres dans la menstruation, 721 ; douleur et tuméfaction des seins par suite d'affections utérines, 724 ; modifications des seins pendant la grossesse, 755 ; douleurs dans les seins pendant la grossesse, 865 ; coloration et élévation de l'aréole dans les premiers mois de la grossesse, 866 ; état des seins après l'accouchement, 902 ; précautions à prendre du côté des seins pendant l'état puerpéral, 906 ; accidents qui peuvent se produire du côté des seins pendant la convalescence, 914 ; fissures et crevasses du mamelon, 1155.

**SENS.** Désordres des sens pendant la grossesse, 855.

**SERINGUE** à injections intra-utérines, 309.

**SERRE-FINES** dans le traitement des déchirures incomplètes du périnée, 1037.

**SERRE-ŒUJ** de Kœberlé, 699.

**SERRE-PÉDICULE**, 698.

**SONDE** utérine de Simpson, 17 ; de Kiwisch, 17 ; de Valleix, 17 ; de Coghlan, 259 ; sonde érigée, 980 ; sonde double de Brun, composée comme les canules à trachéotomie, 988 ; sonde d'étain de Marion Sims (modèle Denis), 1004 ; sonde, de Marion Sims (modèle Charrière), 1005.

**SPASME** du vagin, 126 ; spasme de l'urètre pendant la grossesse, 874.

**SPÉCULUM.** Spéculums divers, 27 ; mode d'emploi du spéculum, 33 ; spéculum intra-utérin de Jobert de Lamballe, 415 ; l'usage du spéculum peut-il être autorisé chez des femmes vierges, 20 spéculum de Marion Sims, 994 ; spéculum de Denonvilliers, 995.

**SPHAGIASMUS**, 276.

**SPHINCTER UTÉRIN**, 744.

**SQUIRRHE**, 443.

**STÉRILITÉ** ne résulte pas nécessairement de la rigidité ou de la persistance de l'hymen, 106 ; le vaginisme peut être considéré comme une des causes curables de stérilité,

149 ; la rétroflexion de l'utérus, cause de stérilité, 520.

**STRYCHNINE.** Son action sur l'utérus, 34 ; dans le traitement de l'aménorrhée, 221.

**SUITES DE COUCHES.** Métrorrhagies des suites de couches, 928.

**SUPPORT** utéro-abdominal de Hull, 582.

**SUPPRESSION** des règles, 223.

**SURDITÉ** puerpérale, 1203, 1208, 1209.

**SUTURE.** Emploi de la suture dans les cas de fusion complète du vagin, 978 ; suture en bouton de Bozeman, 1005 ; suture de détension, 1010 ; emploi de la suture dans le traitement des déchirures du périnée, 1038.

**SYNCOPE** pendant la grossesse, 847.

**SYSTÈME NERVEUX.** Ébranlement du système nerveux résultant du travail de l'accouchement, 889 ; précautions à prendre du côté du système nerveux pendant l'état puerpéral, 904 ; maladies du système nerveux après l'accouchement, 1165.

**SYSTÈME VASCULAIRE.** Maladies du système vasculaire après l'accouchement, 1165.

## T

**TANNIN.** Son action dans les affections utérines, 34.

**TENETTE A GOUTTIÈRE** de Desgranges, 587.

**TÉRÉBENTHINE.** Son emploi dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1119.

**TÉTANOS** après l'accouchement, 1165.

**TÊTE.** Douleur de tête par suite de désordres dans la menstruation, 721 ; pendant la grossesse, 861.

**TÉTÉRELLE** Thiers, 915.

**TIRE LAIT ATMOSPHERIQUE** de Leplanquas, 914.

**TIRE-MAMELON** de caoutchouc de Mathieu, 914.

**TORSION.** Ablation des polypes de l'utérus par torsion, 415, 422.

**TOUCHER** rectal moyen de diagnostic des affections utérines, 16 ; toucher vaginal, 14 ; toucher vaginal et rectal combinés, 16.

**TOUX** pendant la grossesse, 851.

**TRAITEMENT** des maladies utérines en général, 34 ; traitement général, 34 ; traitement local, 35.

**TRAVAIL.** Interruption soudaine du travail, l'un des signes importants de la rupture de l'utérus, 935.

**TRICHOMONAS** du vagin (Donné), 155.

**TROCART** pour la ponction vaginale des kystes de l'ovaire, 671 ; de Maisonneuve pour la ponction des kystes de l'ovaire avec canule à demeure, 677 ; à couronne et à disque complètement armé (demi-grandeur), 681 ; de Nélaton, 695 ; de Kœberlé, 696.

**TROMPES DE FALLOPE.** Modifications pathologiques des trompes de Fallope, 7 ; influence de leur absence ou de leur oblitération sur les sécrétions menstruelles, 212 ; maladies des trompes de Fallope ; utérus ouvert en avant avec ses annexes, 619 ; inflammation aiguë des trompes, 621 ; inflammation chronique, 624 ; abcès et gangrène, 627 ; oblitération, 628 ; hydropisie de la trompe droite, 631 ; grossesse des trompes, 633 ; squirrhe, cancer et tubercules des trompes, 634 ; tumeurs fibreuses des trompes, 633 ; déplacements des trompes, 635 ; ruptures des trompes, 633 ; modifications anatomiques des trompes pendant la grossesse, 750.

**TROUBLES DE LA MENS-TRUATION**, 209. Aménorrhée résultant de malformation congénitale, 211 ; aménorrhée simple, 213 ; suppression brusque des règles, 213 ; suppression chronique de la menstruation 227 ; aménorrhée par rétention, 229.

**TUBERCULES** des nymphes, 57 ; tubercules de l'utérus, 492 ; tubercules des trompes, 634 ; des ovaires, 709.

**TUMEURS** aqueuses des grandes lèvres, 50 ; tumeurs enkystées des lèvres, 46 ; tumeurs enkystées du vagin, 162 ; tumeurs fibreuses des trompes de Fallope, 633 ; tumeurs fibreuses de l'utérus, 5, 386 ; tumeurs fibreuses non pédiculées, 387 ; pédiculées, 407 ; sessiles ou interstitielles, 390 ; sous-muqueuses, 390 ; sous-péritonéales, 390 ; tumeurs fibro-cellulaires de la vulve, 49 ; tumeurs sanguines des lèvres, 929 ; tumeurs non malignes des ovaires, 709 ; tumeurs de nature maligne des ovaires, 711 ; tumeurs

variqueuses des lèvres, 52 ; tumeurs vasculaires de l'orifice de l'urètre, 86 ; tumeurs verruqueuses de la vulve, 56 ; tumeurs de la vulve, 56.

**TYMPANITE UTÉRINE**, 354.

## U

**ULCÉRATION** des tissus de l'utérus, 5 ; ulcérations du col de l'utérus, 337 ; ulcérations d'origine inflammatoire, 338 ; ulcérations syphilitiques du col, 346 ; ulcérations cancéreuses du col, 16, 347 ; ulcérations variqueuses du col, 341 ; ulcérations de la grossesse, 341 ; ulcérations herpétiques, scorbutiques, scrofuleuses, tuberculeuses du col, 343.

**ULCÈRE** rongéant de la vulve, 99.

**URÉE**, 1231.

**URÈTHRE.** Inflammation de l'urètre, 92 ; tumeurs vasculaires de l'orifice de l'urètre, 86 ; tumeurs encéphaloïdes et carcinomateuses de la région uréthrale, 91 ; rétrécissement de l'urètre, 95 ; nature spasmodique de cette affection, 96 ; épaississement du tissu cellulaire qui entoure l'urètre, 161 ; spasmes de l'urètre pendant la grossesse, 874 ; état de l'urètre après l'accouchement, 914 ; rétrécissements du canal de l'urètre, 970 ; fistules uréthro-vaginales, 970.

**URÉTHROTOME** à pression continue, 1026.

**URINE.** Modification des urines pendant la grossesse, 754 ; incontinence d'urine pendant la grossesse, 875 ; rétention d'urine pendant la grossesse, 877 ; état des urines dans l'éclampsie, 1183.

**URTICAIRE** symptomatique du cancer de l'utérus, 448.

**UTÉRUS.** Maladies de l'utérus, 3, 190 ; modifications anatomiques de l'utérus et de ses annexes aux différentes époques de la vie, 7 ; maladies auxquelles ces changements peuvent prédisposer, 7 ; nécessité de l'étude de l'influence des maladies générales sur les affections utérines, 10 ; causes des affections utérines, 11 ; influence des rapprochements sexuels trop souvent répétés, 11 ; des rapprochements sexuels incomplets, 12 ; moyens divers de diagnostic des affections utérines, 13 ; par les symptômes, 13 ; par

l'examen avec la main et le doigt, 14; par la palpation abdominale, 16; par le toucher rectal, 16; par le toucher rectal et vaginal combinés, 16; par les sondes, les dilateurs, les trocarts, 17; par l'examen au spéculum, 22; maladies de l'utérus, cause d'inflammation de la vulve, 78; modifications anatomiques de l'utérus pendant la grossesse, 741; figures d'utérus avec les fibres musculaires en nattes longitudinales et transversales, 743; modifications de la tunique muqueuse de l'utérus pendant la grossesse, 744; des vaisseaux sanguins, 748; des nerfs, des ovaires de la trompe de Fallope, 749; sympathie entre les fonctions de l'utérus et l'état mental, 755; état de l'utérus après l'accouchement, 890; isthme de l'utérus, 896; précautions à prendre du côté de l'utérus pendant l'état puerpéral, 904; maladies de l'utérus et de ses annexes après l'accouchement, 915; congestion utérine, 288; érosion ou abrasion du col de l'utérus, 339; état du col de l'utérus vu au spéculum avant et après la fécondation, 25; hypertrophie du col de l'utérus, 317; induration du col de l'utérus, 318; inflammation chronique simple du col de l'utérus avec hypertrophie et ramollissement, 317; inflammation granuleuse du col de l'utérus, 338; scarificateur pour le col de l'utérus, 249; ulcération du col de l'utérus, 338; absence de l'utérus, 212; antéflexion de l'utérus, 502; coupe du bassin à l'état de vacuité, 503; utérus à terme avec sa double obliquité et son dévirement à droite, 510; antéversion, 502; coupe du bassin vu de profil représentant l'antéversion dans les premiers temps de la grossesse, 506; cancer de l'utérus, 437; cancer de l'utérus, du rectum, de la paroi postérieure du vagin avec destruction totale du museau de tanche, 444, 454; cancroïde ulcéreux du col, 485; cancroïde végétant du col, 474; excision du col utérin, 461; extirpation de l'utérus, 467, 470, 471, 472; déplacements de l'utérus, 6. **EXCROISSANCES** en choux-fleurs, 474; fistules utéro-vaginales, 969; fistules vésico-utérines, 970, 989; fistule vésico-utéro-vaginale, 990; hématocele rétro-utérine, péri-utéri-

ne ou pelvienne, 183; hémorrhagie utérine en dehors de l'accouchement, 259; hémorrhagie utérine liée à la grossesse et à la parturition, 915; inflammation de l'utérus en dehors de l'état de grossesse, 295; inflammation de l'utérus pendant la grossesse, 795; après l'accouchement, 1121. **INFLAMMATION** des veines de l'utérus, 1099; des lymphatiques de l'utérus, 1099; irritations réflexes par suite d'affections utérines, 720; inversion de l'utérus, 590; inversion complète de l'utérus occasionnée par l'extraction précipitée du placenta, 591; extirpation de l'utérus renversé, 612; leucorrhée utérine, 277; névralgie de l'utérus, 348; occlusion de l'utérus, 190; occlusion congénitale, 190; occlusion acquise partielle, 192; polype de l'utérus, 299; polype glandulaire, 320; polype vasculaire, 405; polypes fibreux, 403; prolapsus utérin, 547; coupe antéro-postérieure des organes, au point de vue des rapports du péritoine avec l'utérus et le vagin, 548; descente de l'utérus, changement des rapports que subissent les parties déplacées, 561; renversement de l'utérus, 590; rétroflexion de l'utérus, 513; rétroflexion en dehors de l'état de grossesse, 516; utérus en rétroflexion et rétroversion par suite d'adhérences entre l'utérus et ses annexes d'une part, et le rectum de l'autre, 517; rétroversion de l'utérus, 513; rétroversion de l'utérus dans les premiers temps de la grossesse, 515, 517; utérus en rétroflexion et en rétroversion par suite d'adhérences entre l'utérus et ses annexes d'une part et le rectum de l'autre, 517; rhumatisme de l'utérus, 349, 788; rupture de l'utérus, 6; après l'accouchement, 947; pendant la grossesse, 949; pendant le travail, 950; tubercules de l'utérus, 492; tumeurs fibreuses de l'utérus, 386; tympanite utérine, 354; ulcère rongéant de l'utérus, 485.

## V

**VAGIN.** Considérations générales, 3; absence du vagin, 124; cloisonnement du vagin, 131; anomalies qui peuvent se présenter quant au vagin pendant la convalescence de l'accouchement, 910; écoulement de

liquide aqueux par le vagin pendant la grossesse, 777; épithélium du vagin (Beale), 771; éruptions du vagin, 3; imperforations accidentelles de l'hymen, 113; imperforation du vagin, 115; inflammation du vagin, 3; après l'accouchement, 945; fistules vésico-vaginales, 967; occlusion du vagin, 105; persistance de l'hymen, 105; imperforation congénitale de l'hymen, 107; occlusion accidentelle du vagin, 135; absence du vagin, 124; kyste du vagin, 738; polyypes du vagin, 163; prolapsus de la paroi antérieure du vagin et de la vessie, 167; prolapsus de la paroi postérieure du vagin, 171; prolapsus de la paroi postérieure du vagin et du rectum, 171; prolapsus du vagin, soit complet, soit partiel sans déplacement de la vessie ou du rectum, 173; rétrécissement du vagin, 132; trichomonas du vagin d'après Donné, 155; tumeurs enkystées du vagin, 62; vices de conformation du vagin, 3; état du vagin après l'accouchement, 899; réflecteur pour éclairer le vagin, 23, 24; du toucher vaginal comme moyen de diagnostic, 14.

**VAGINISME**, 145.

**VAGINITE.** Vaginite aiguë, 151; vaginite chronique, 157.

**VAISSEAUX LYMPHATIQUES.** Inflammation des vaisseaux lymphatiques de l'utérus à la suite de l'accouchement, 1099.

**VAISSEAUX SANGUINS.** Modification des vaisseaux sanguins de l'utérus à la suite de l'accouchement, 748.

**VALÉRIANE.** Efficacité de la teinture volatile contre le mal de dents, 809.

**VALVE** de Jobert, 985.

**VARICES** des lèvres, 1, 731; varices pendant la grossesse, 880.

**VEINES.** Inflammation des veines de l'utérus après l'accouchement, 1099.

**VENTOUSES.** Emploi des ventouses scarifiées dans les affections utérines, 35.

**VERS.** Cause de prurit vulvaire, 66; cause d'inflammation de la vulve, 78.

**VÉSICATOIRES.** Leur emploi dans les affections des organes génitaux, 41; contre le mal de dents pendant la grossesse, 809.

**VESSIE.** État de la vessie après l'accouchement, 914; fistules vésico-vaginales; voy. *fistules*; irritabilité de la vessie, 96; irritabilité de la vessie par suite d'affections utérines, 722; prolapsus vésical, 167.

**VIBRIONS** signalés dans la vaginite et appartenant au genre Leptotrix, 155.

**VOMISSEMENTS** pendant la grossesse, 815.

**VULVE.** Cancer de la vulve, 102; déchirure de la vulve après l'accouchement, 1034; étroitesse et rigidité de la vulve, causes prédisposantes des déchirures du périnée, 1031; folliculite vulvaire, 80; inflammation de la muqueuse, de la vulve, 68; inflammation de la vulve chez les adultes, 77; inflammation de la vulve chez les enfants, 69; lipomes de la vulve, 59; prurit de la vulve, 62; concomitance du prurit de la vulve et de l'inflammation du col de l'utérus, 322; tumeurs fibrocellulaires de la vulve, 59; tumeurs verruqueuses de la vulve, 56; ulcère rongéant de la vulve, 99.

**VULVITE**, 68, 77; vulvite épidémique gangréneuse chez les femmes en couches, 81.

## Y

**YEUX.** Menstruation par les yeux, 234; cercle noir autour des yeux dans certains désordres de la menstruation, 722; affections nerveuses des yeux pendant la grossesse, 863.



ERRATA

Page 68, ligne 15, *au lieu de* : nitrate d'argent 1, eau 150, *lisez* : nitrate d'argent, 1,20; eau distillée, 56.

Page 99, ligne 10, *au lieu de* : Ruspin, *lisez* : Ruspini.

Page 246, ligne 4, *au lieu de* : éther sulfurique, *lisez* : esprit d'éther sulfurique composé.

— ligne 5, *après* : trois fois par jour, *ajoutez* : de 1,80 à 3,60.

Page 277, ligne 23, *au lieu de* : 8 grammes, *lisez* : 1,80.

Page 730, ligne 7, *au lieu de* : et de quinquina, *lisez* : et de quinine.

Page 747, ligne 6, *au lieu de* : *decia reflexa*, *lisez* : *decidua reflexa*.



BIBLIOTHECA



103000675

