

tion pratiquée au tiers inférieur de la jambe, qui avait été préconisée par Solingen, et qui avait été ensuite rejetée, puis reprise et de nouveau écartée, est rentrée maintenant dans la pratique. MM. Keate, Riberi, Goyrand d'Aix, Roux, Blandin, Serre de Montpellier, etc., etc., l'ont de nouveau employée. Je crois y avoir eu recours le premier à Paris, en juin 1855, chez un malade qui avait eu le pied écrasé. C'est, j'en suis persuadé, une opération à laquelle on aura plus souvent recours désormais, si on parvient à répandre l'usage de ces bottines, destinées à la fois à masquer la difformité et à remplir assez bien les fonctions du pied naturel.

Enfin, messieurs, pour rendre aussi complet que possible le compte-rendu que j'ai à vous faire de nos observations de cette année, je terminerai par la proportion des morts et des guéris. Dans le cours de cette année scolaire, nous avons eu cinquante-deux morts sur les quinze cents malades environ qui ont été reçus dans nos salles. Sur deux cents opérés, dix ou douze ont succombé : ce qui nous donne environ un mort sur vingt-six ou vingt-sept malades, proportion que nous regardons encore comme heureuse si nous la comparons à celle d'autres années.

H. BASTARAC

FIN DU TOME TROISIÈME ET DERNIER.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME TROISIÈME.

ART. PREMIER. — INFECTION PURULENTE.	1
Considérations générales à l'occasion d'un individu qui a succombé à l'infection purulente.	2
Elle se manifeste à la suite d'une plaie ou d'une blessure.	3
Lésions anatomiques qui se rencontrent chez les individus morts à la suite de l'infection purulente	5
<i>Artères. — Veines. — Vaisseaux lymphatiques.</i>	9
<i>Tissu cellulaire. — Muscles. — Articulations.</i>	10
<i>Os. — Viscères.</i>	11
OBS. I. — Fracture compliquée de la jambe. — Accidents généraux à partir du 12 ^e jour. — Mort le 13 ^e jour. — Collections purulentes innombrables et sans traces d'inflammation dans le cœur, la rate, le foie, les reins, le cerveau, les poumons. — Pus bien reconnaissable dans les caillots fibrineux des cavités droites du cœur.	15
Réflexions pratiques sur cette observation.	18
OBS. II. — Fracture compliquée au coude droit. — Mort le 24 ^e jour après avoir éprouvé des symptômes ataxiques et adynamiques. — Abscess dans les membres et dans les organes internes. — Matières purulentes dans toute l'étendue du système vasculaire.	24
Réflexions pratiques sur cette observation	29
OBS. III. — Amputation du second os métatarsien. — Suppuration abondante et rapide de tout le pied. — Ictère générale. — Mort le 10 ^e jour. — Vaste désorganisation au membre malade. — Pus dans toutes les veines et dans le cœur. — Grand nombre d'abcès sans traces de phlegmasies dans un grand nombre d'organes.	51
III.	52

Réflexions pratiques sur cette observation.	38
OBS. IV. — Phlébite, suite d'une saignée. — Mort le 18 ^e jour. — Collection de pus dans les veines, dans l'oreillette et le ventricule droit du cœur	39
Réflexions pratiques sur cette observation.	40
OBS. V. — Fracture des côtes. — Absès à l'avant-bras. — Résorption purulente. — Mort.	41
OBS. VI. — Amputation pour une maladie lente. — Symptômes de fièvre adynamique. — Mort le 11 ^e jour de l'opération. — Absès et tubercules dans le foie. — Trainées purulentes dans le tissu cellulaire de la cuisse et de la fesse.	43
OBS. VII. — Blessure au gros orteil avec ouverture de l'articulation. — Signes de résorption purulente. — Fièvre. — Mort le 19 ^e jour. — Traces de péritonite. — Masses tuberculeuses dans le poumon et le foie. — Réflexions pratiques sur cette observation.	46
Réflexions pratiques sur cette observation.	48
OBS. VIII. — Ulcère au pied. — Gangrène et amputation de la jambe. — Absès à la cuisse. — Adynamie. — Mort le 24 ^e jour. — Foyers purulents dans le foie.	50
OBS. IX. — Couches naturelles. — Sueurs abondantes. — Fièvre. — Signes de pleurésie. — Mort le 18 ^e jour. — Absès tuberculeux dans le foie, pus dans le tissu de la matrice et dans les veines.	53
Réflexions pratiques sur cette observation	54
Lésions anatomiques qui se rencontrent chez les individus morts à la suite de l'infection purulente.	55
Cavités séreuses.	55
OBS. X. — Suppuration étendue et abondante au membre thoracique. — Frissons et points pleurétiques. — Mort 4 jours après l'apparition de ces derniers accidents. — Grande quantité de pus dans la plèvre, sans autres lésions dans les viscères.	56
OBS. XI. — Amputation d'un doigt. — Vaste suppuration à la main et à l'avant-bras. — Mort au bout d'un mois. — Épanchement considérable de pus dans l'une des plèvres.	57
OBS. XII. — Extirpation de tumeurs hémorroïdales. — Fièvre adynamique. — Mort le 7 ^e jour. — Epan-	

chement pleurétique à gauche. — Absès tuberculeux dans les poumons et le foie.	60
Réflexions pratiques sur cette observation	62
Mécanisme de l'infection purulente.	64
Pronostic de l'infection purulente.	79
Traitement de l'infection purulente.	80
Observations.	84
ART. II. — CRÉPITATION DOULOUREUSE DES TENDONS.	94
Observation d'un cas de crépitation douloureuse des tendons.	<i>Ib.</i>
Définition de la maladie et dénominations diverses	95
Auteurs qui en ont traité.	96
Crépitation douloureuse des tendons du poignet.	98
— Du cou-de-pied.	101
Causes de la maladie.	104
Symptomatologie et diagnostic différentiel.	104
Nature. — Siège.	106
Traitement.	108
Observations	112
ART. III. — ANGINES.	112
Considérations sur le traitement antiphlogistique dans les angines.	<i>Ib.</i>
Inefficacité fréquente de ce traitement.	113
Traitement par l'acide hydrochlorique affaibli, le nitrate d'argent.	<i>Ib.</i>
Traitement par l'alun.	114
Avantages de ce traitement.	115
Manière d'employer l'alun dans les angines. — Frictions alumineuses. — Gargarismes alumineux.	116
Observations.	117
Emploi de l'alun dans diverses autres inflammations de la bouche.	124
ART. IV. — PROCIDENCE DE L'ANUS.	127
Observation d'un individu atteint de procidence de l'anus depuis quatorze ans.	<i>Ib.</i>
Variétés de la procidence de l'anus.	128
Du renversement de la muqueuse du rectum seulement. — Accidents dépendants de cette maladie.	129

500 TABLE DES MATIÈRES.

Traitement.	130
Réduction — Débridement. — Ablation.	132
Cautérisation. — Procédé de Hey et Dupuytren.	132
Modification de M. Velpeau.	134
ART. V. — CANCER DES LÈVRES. 138	
Observation.	139
Dangers du cancer des lèvres. — Opinion des auteurs à ce sujet. — Observations.	<i>Ib.</i>
Particularités du cancer des lèvres.	140
Diagnostic différentiel.	141
Traitement. — Caustiques divers.	142
Action du nitrate acide de mercure.	<i>Ib.</i>
Enlèvement par l'instrument tranchant. — Incision en V. — Incision en demi-lune.	143
Procédé de M. Serres de Montpellier.	145
Observation d'un ulcère syphilitique pris pour un cancer de la lèvre.	146
ART. VI. — ADÉNITE LYMPHATIQUE. 147	
Observation d'une tumeur lymphatique située dans la région susclaviculaire.	<i>Ib.</i>
Considérations anatomiques sur la région susclaviculaire.	148
Extirpation des tumeurs lymphatiques en général.	153
Modes divers de pansement après l'extirpation des tumeurs lymphatiques	154
Description de l'adénite lymphatique.	155
Causes directes. — Causes indirectes.	<i>Ib.</i>
Traitements divers.	167
Emploi des vésicatoires.	168
Écrasement. — Séton.	171
Extirpation. — Emploi de l'incision semi-lunaire dans l'extirpation des ganglions lymphatiques.	175
Pansement.	176
Extirpation des ganglions lymphatiques dans les diverses régions du corps.	177
Tumeurs lymphatiques du cou. — Tumeurs lymphatiques parotidiennes.	<i>Ib.</i>
Tumeurs lymphatiques sous-maxillaires.	178
Tumeurs lymphatiques mylo-hyoidiennes.	180
Tumeurs lymphatiques de la région carotidienne.	182

TABLE DES MATIÈRES. 501

Tumeurs lymphatiques de l'aisselle.	184
Tumeurs lymphatiques du bras.	190
Tumeurs lymphatiques de l'aîne.	191
ART. VII. — TUMEUR SCROTALE CONTENANT UN FOETUS. 198	
Observation. — Diagnostic différentiel.	199
Observation II, rapportée par Dupuytren.	201
Autres faits cités par les auteurs.	207
Observation III, rapportée par le docteur André de Péronne	209
Détails sur l'opération pratiquée par M. Velpeau.	214
Dissection de la tumeur.	<i>Ib.</i>
Autopsie de l'opéré.	217
ART. VIII. — ABCES DE LA RÉGION ILIAQUE. . . . 218	
Causes variées de ces abcès	<i>Ib.</i>
Division des abcès iliaques.	219
Abcès situés dans la paroi abdominale iliaque.	224
Abcès de la cavité iliaque.	222
Diagnostic des abcès iliaques.	226
Pronostic.	227
Traitement.	228
Traitement des abcès iliaques dépendant d'une maladie des os. — D'une maladie de l'intestin cœcum ou colon.	<i>Ib.</i>
D'une maladie du rein.	229
D'une maladie des organes génitaux.	230
Traitement des abcès iliaques intra-péritonéaux.	<i>Ib.</i>
Des abcès iliaques sous-péritonéaux.	<i>Ib.</i>
Des abcès iliaques sous-aponévrotiques.	31
Des abcès iliaques de la paroi abdominale.	232
ART. IX. — ÉRYSIPÈLES. 235	
Division des érysipèles.	<i>Ib.</i>
Angio-leucite.	236
Phlébite externe.	257
Phlegmon diffus.	264
Érysipèle légitime.	280
ART. X. — FISSURES DE L'ANUS. 310	
Caractères anatomiques.	<i>Ib.</i>

Causes. — Siège précis.	311
Constriction du muscle sphincter, considérée comme cause ou effet.	312
Symptômes.	313
Marche de la maladie.	316
Traitement.	317
Guérison spontanée.	<i>Ib.</i>
Pommades diverses.	<i>Ib.</i>
Traitement de Dupuytren. — De M. Descude. — De Boyer.	<i>Ib.</i>
Emploi du monésia. — Cautérisation. — Dilatation. — Incision.	318
Pansement après l'incision.	319
Excision.	321
Appréciation des méthodes de l'incision et de l'excision.	322
ART. XI. — ACCIDENTS GÉNÉRAUX GRAVES. — SUITES DU CATHÉTÉRISME CHEZ L'HOMME.	
Description de ces accidents. — Faits divers.	<i>Ib.</i>
ART. XII. — RETRACTION PERMANENTE DES DOIGTS.	
Causes de la rétraction permanente des doigts. — Opinion de Dupuytren.	333
Observations faites par ce chirurgien.	335
Opinion de M. Velpeau.	337
Opinion de M. Goyrand. — Observations faites par ce chirurgien.	<i>Ib.</i>
Autre observation par le même.	340
Opinion de M. Sanson aîné.	343
Traitement de Dupuytren.	344
Traitement de M. Goyrand.	345
Appréciation.	<i>Ib.</i>
ART. XIII. — FISTULE A L'ANUS.	
Des fistules borgnes externes. — Fréquence.	348
Des fistules borgnes internes. — Fistules complètes.	
Description de la maladie.	349
Siège précis de l'orifice interne des fistules.	350
Diagnostic.	352
Pronostic.	355

Guérisons spontanées.	<i>Ib.</i>
Observations.	357
Fistules à l'anus incurables.	<i>Ib.</i>
Traitement.	<i>Ib.</i>
Compression excentrique.	<i>Ib.</i>
Incision.	358
Excision.	364
ART. XIV. — ABCÈS FÉTIDES.	
Parties du corps où on les observe.	371
Observations.	372
ART. XV. — ACCIDENTS PRODUITS PAR LE DÉVELOPPEMENT DE LA DENT DE SAGESSE.	
Observations.	381
ART. XVI. — ABCÈS DE L'AISELLE.	
Divisions. — Phlegmons tubériformes ou superficiels.	<i>Ib.</i>
Phlegmons érysipélateux.	398
Phlegmons ganglionnaires.	400
Phlegmons profonds.	401
Causes des abcès de l'aisselle.	402
Gravité des abcès profonds.	
Traitement.	405
ART. XVII. — NÉVRÔMES.	
Désignations diverses de ces traitements. — Caractères anatomiques des névrômes. — Siège.	<i>Ib.</i>
Volume. — Époques de la vie où elles se développent.	409
Traitement.	411
Division des névrômes sous le rapport du siège.	412
Névrômes superficiels du membre thoracique.	415
Névrômes superficiels du membre abdominal.	416
Névrômes profonds du membre thoracique.	417
Névrômes profonds du membre abdominal.	419
Névrômes du cou. — Névrômes du thorax.	422
ART. XVIII. RÉSUMÉ DE LA CLINIQUE CHIRURGICALE PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1839 — 1840.	
Cataractes.	<i>Ib.</i>
Conjonctivites.	428

Conjonctivites purulentes.	429
Keratites.	430
Iritis.	431
Amauroses.	433
Maladies des paupières.	434
Compression de l'œil.	436
Maladies de l'orbite. — Tumeurs cancéreuses. —	
Tumeurs érectiles.	437
Tumeurs et fistules lacrymales.	438
Plaies	439
Brûlures.	<i>Ib.</i>
Absès.	440
Absès de la face.	441
Absès du cou.	442
Erysipèles complexes.	445
Hémorrhagies interstitielles	446
Ongle incarné.	448
Maladies des bourses synoviales tendineuses et sous-	
cutanées	449
Absès ganglionnaires	452
Extirpation des ganglions lymphatiques.	453
Absès mammaires. — Maladies des tendons.	<i>Ib.</i>
Ankylose.	455
Maladies de l'utérus. — Granulations. — Cancers.	
Déviations	456
Vaginites.	459
Tumeurs des grandes lèvres. — Absès. — Kystes.	460
Orchites.	461
Hydrocèle de la tunique vaginale.	462
Maladies vénériennes.	463
Varicocèles.	464
Sarcocèle	465
Blennorrhagies uréthrales	469
Calculs urinaires.	471
Cystites.	477
Rétrécissements de l'urètre.	<i>Ib.</i>
Maladies de la prostate.	478
Luxations	480
Rhumatismes articulaires aigus. — Arthropathies.	<i>Ib.</i>
Fractures	481
Fractures du col du fémur.	482
Gangrène sénile	483

Amputation des mâchoires	<i>Ib.</i>
Epulis.	489
Coarctation de la bouche.	490
Fistules de l'anus.	492
Amputations	493

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

NOUVELLE PUBLICATION.

TRAITÉ PRATIQUE
DES ACCOUCHEMENTS,

PAR F.-J. MOREAU,

Professeur d'accouchements, des maladies des femmes et des enfants à la Faculté de médecine de Paris,
médecin de la maison d'accouchements (Maternité) de Paris.

2 vol. in-8 de texte et Atlas in-folio de 60 belles planches, avec texte explicatif, divisé en 15 livraisons, figures noires, 60 fr.
Le même, cinq vices de conformation, figures coloriées, 120
Le texte séparément, 2 vol. in-8, 14

- La première livraison* représente l'anatomie normale des os du bassin;
La deuxième, la direction, les axes, et quatre vices de conformation du bassin;
La troisième, cinq vices de conformation du bassin, et deux tumeurs développées dans l'excavation pelvienne;
La quatrième, deux vices de conformation du bassin et le périnée de la femme;
La cinquième, le plan abdominal et deux coupes d'un bassin d'une femme adulte, avec les parties molles qui le revêtent et les viscères qu'il contient;
La sixième, les organes génitaux d'une femme adulte; les fibres et les vaisseaux, la structure vasculaire et les vaisseaux lymphatiques de l'utérus;
La septième, les nerfs de l'utérus, un vice de conformation de l'utérus et du vagin, et cinq œufs humains abortifs expulsés dans les premiers temps et avant le troisième mois de la conception;
La huitième, un œuf humain abortif expulsé dans le premier mois environ de la conception; un fœtus de trois mois environ avec ses annexes; un utérus avec les annexes du fœtus qui y adhèrent; un squelette du fœtus; les diverses positions de la tête, et la disposition du système vasculaire chez le fœtus;
La neuvième, les rapports de la tête du fœtus avec le détroit abdominal du bassin dans les quatre positions directes et obliques, la forme, le volume, la situation de l'utérus complètement développé par le produit de la conception et les rapports qu'il offre avec les différents organes contenus dans la cavité abdominale; une coupe de l'utérus, pour faire voir une des attitudes du fœtus à terme dans le sein de sa mère;
La dixième, le mécanisme de l'accouchement naturel dans les quatre temps de la première position oblique du sommet, dans le second et le troisième temps de la quatrième position directe du sommet, dans le premier et le second temps de la seconde position de la face;
La onzième, le mécanisme de l'accouchement naturel dans les cinq temps de la première position des fesses, dans le premier temps de la seconde position des genoux, de la troisième position des pieds et de la quatrième position des fesses;
Les douzième et treizième, l'accouchement artificiel, tous les temps de la version dans la première position oblique du sommet;
La quatorzième, l'accouchement artificiel, version dans les présentations des épaules et des bras.
La quinzième, les diverses applications du forceps, et les instruments qui servent dans la pratique des accouchements.

Librairie médicale de Germer Baillière.

MANUEL PRATIQUE DES MALADIES DES YEUX, d'après les leçons cliniques de M. le professeur VELPEAU, par GUSTAVE JEANSELME, 1 vol. grand in-8 de 700 pages, 1840. 6 fr.

AMUSSAT. Recherches sur l'introduction accidentelle de l'air dans les veines, et particulièrement sur cette question: *L'air, en s'introduisant spontanément par une veine blessée pendant une opération chirurgicale, peut-il causer subitement la mort?* Paris, 1839, 1 vol. in-8. 5 fr.

AMUSSAT. Mémoire sur la possibilité d'établir un anus artificiel dans la région lombaire sans pénétrer dans le péritoine. (Lu à l'Académie royale de médecine le 1^{er} octobre 1839.) 1 vol. in-8. 5 fr.

AUBER (Edouard). Traité de philosophie médicale, ou Exposition des vérités générales et fondamentales de la médecine. 1839, in-8, br. 6 fr.

BLANDIN (P. F.). Parallèle entre la taille et la lithotritie. Paris, 1834. 1 vol. in-8. 3 fr. 50 c.

BLANDIN. De l'autoplastie, ou restauration des parties du corps qui ont été détruites à la faveur d'un emprunt fait à d'autres parties plus ou moins éloignées. Paris, 1836, 1 vol. in-8. 4 fr. 50 c.

BOURGERY. Traité de petite chirurgie, contenant l'art des pansements, les médicaments topiques, les bandages, les vésicatoires, les cautérisations, les opérations simples, la saignée, les incisions, les ponctions, la vaccination, le cathétérisme, la réduction des hernies, les plaies simples, les brûlures, les ulcères, les abcès, les hémorrhagies, etc. 1835. 1 vol. in-8. 6 fr.

DUBOUCHET. Nouveau traité des rétentions d'urine et des rétrécissements de l'urètre, etc., avec un manuel pratique sur le broiement de la pierre dans la vessie, 6^e édit., augmentée, 1 vol. in-8 avec deux pl., 1839. 5 fr.

GUYOT (Jules). Traité de l'incubation et de son influence thérapeutique. 1840, 1 vol. in-8 avec 18 fig. 5 fr.

IMBERT. Traité pratique des maladies des femmes. 1840, 1 vol. in-8. 6 fr.

PAULY. Maladies de l'utérus d'après les leçons cliniques de M. Lisfranc faites à l'hôpital de la Pitié. 1836, 1 vol. in-8, br. 6 fr.

MUNARET. Du médecin des villes et du médecin de campagne, *mœurs et science*, 2^e édition, entièrement refondue. 1840, 1 vol. in-18. 3 fr. 50 c.

RICARD. Traité théorique et pratique du magnétisme animal, ou méthode facile pour apprendre à magnétiser. 1 vol. in-8, 1841. 6 fr.

GENDRIN. Traité philosophique de médecine pratique, 1838 à 1841. 3 vol. in-8. 21 fr.

GENDRIN. Histoire anatomique des inflammations, 1826. 2 vol. in-8. 16 fr.

LEÇONS ORALES
DE CLINIQUE CHIRURGICALE,

FAITES A L'HÔTEL-DIEU DE PARIS,

Par M. le baron **DUPUYTREN**, Chirurgien en chef;

recueillies et publiées

par MM. les Docteurs BRIERRE DE BOISMONT et MARX.

SECONDE ÉDITION ENTIÈREMENT REFOUNDUE, 1839.

6 vol. in-8. — 36 f.

Table des principaux sujets traités dans cet ouvrage.

Notice historique sur Dupuytren. — Considérations générales sur les fractures. — Des causes qui peuvent retarder ou empêcher la consolidation des fractures. — Les fractures et les luxations de l'extrémité supérieure de l'humérus. — La réduction des luxations anciennes. — Observations de fractures de la clavicule et de l'extrémité supérieure de l'humérus, traitées par la position. — Les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus simulant la luxation du coude en arrière, et de l'extrémité inférieure du radius simulant les luxations du poignet. — La dépression latérale des parois de la poitrine. — Le déplacement originel ou congénial de la tête des fémurs. — Les fractures du col du fémur, de la rotule, de la colonne vertébrale, de l'arcade zygomatique, de l'apophyse mastoïde. — La fracture de l'extrémité inférieure du péroné, les luxations et les accidents qui en sont la suite. — Les luxations des vertèbres, maladies qui les simulent. — La carie de la colonne vertébrale. — Les trajets fistuleux et les abcès symptomatiques. — Les luxations du métatarse, de l'astragale sur le calcanéum, de la première et de la seconde phalange du pouce et de l'extrémité inférieure du cubitus. — La formation du cal. — L'exostose de la face supérieure de la dernière phalange du gros orteil, cas rares d'exostoses. — Le pied-bot et ses diverses espèces. — Les kystes qui se développent dans l'épaisseur des os. — Les kystes séreux contenant des petits corps blancs ou hydatiques, les tumeurs hydatiques. — L'emphysème traumatique. — Le délire nerveux. — L'ostéosarcome, le spina-ventosa et les tubercules des os. — Les doctrines et procédés opératoires dans les amputations. — L'amputation de la mâchoire inférieure et supérieure. — Les résections. — Les anévrismes qui compliquent les fractures et les plaies d'armes à feu. — Les brûlures. — La ligature des principaux troncs artériels. — Les anévrismes faux de l'artère brachiale. — La cataracte. — Les engorgements du testicule. — L'hydrocèle. — Les tumeurs et les fistules lacrymales. — La rétraction permanente des doigts. — L'excision des bourrelets hémorroïdaux. — L'étranglement au collet du sac herniaire. — L'étranglement interne des hernies. — Les polypes de l'utérus. — Les anus contre nature. — Les plaies du cœur. — Le phlegmon diffus. — Thèse sur la lithotomie, soutenue en 1812. — L'ongle rentré dans les chairs. — Les tumeurs fibro-celluleuses enkystées. — Nouvelle méthode de pratiquer l'opération de la taille. — La dilatation de l'urètre. — La fissure à l'anus. — La grenouillette. — Les abcès de la fosse iliaque. — La trachéotomie. — Les tumeurs érectiles et le fungus hématode. — Le bec-de-lièvre. — L'ophtalmie blennorrhagique. — La gangrène symptomatique. — Les varices et le varicocele. — La restauration des diverses parties du visage. — La section du muscle sterno-cleido-mastoïdien pour le torticolis ancien. — Le cancer de la lèvre inférieure. — Les blessures par armes de guerre, etc.

POUR LES POSSESSEURS DE LA PREMIÈRE ÉDITION ON VEND SÉPARÉMENT LES TOMES 5 ET 6 (*Blessures par armes de guerre*). 12 fr.

000294



1030000689

