

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES DEUX VOLUMES

NOTA. Les chiffres en caractère **gras** indiquent le renvoi le plus important.

Abcès provoqués, II, 199.  
 Abortifs, II, 820.  
 Absinthe, I, 545 ; II, 819.  
 Absorption des médicaments, I, 15.  
   — par la muqueuse oculaire, 20.  
   — par la peau, 22. — par les plaies, 22. — par le rectum, 18.  
   — par la muqueuse uro-génitale, 19. — par les séreuses, 38. — par le tissu cellulaire, 28. — par les voies digestives, 16. — par les voies respiratoires, 20.  
 Accouchement, II, 75, 407.  
 Accoutumance, I, 60.  
 Accumulation des médicaments, I, 55.  
 Acétal, II, 321.  
 Acétanilide, II, **505**, 950.  
 Acétate d'alumine et de potasse, II, 00.  
   — d'ammoniaque, II, 608.  
   — de plomb, II, 884.  
   — de potasse et de soude, II, 798.  
 Acétophénone, II, 432.  
 Acétophénétidine, II, 489.  
 Acétylphénylhydrazine, II, 513.  
 Acide acétique, II, 844.  
   — agaricinique, II, 769.  
   — arsénieux, I, **846**, II, 843.  
   — arsénique, I, 828.  
   — benzoïque, I, 299.  
   — borique, I, 134.  
   — cambogique, I, 638.  
   — camphorique, II, 768.  
   — carbonique, II, 328.  
   — cathartique, I, 609.  
   — chlorhydrique, I, 530, 531, **570** ; II, 849.  
   — chromique, II, 771, **840**.

Acide chrysophanique, I, 349.  
   — citrique, I, 574, **819**.  
   — crésotique, I, 295.  
   — crotonique, I, 643.  
   — cyanhydrique, II, 693.  
   — fluorhydrique, I, 129.  
   — formique, I, 197.  
   — gallique, II, 802, **870**.  
   — gentianique, I, 540.  
   — lactique, I, **213**, 574.  
   — méconique, II, 357, 374.  
   — minéraux, I, **821** ; II, 840.  
   — morrhuique, I, 701.  
   — nitrique, II, 846.  
   — paracrésotique, I, 295.  
   — phénique, I, **223** ; II, 179.  
   — phénylborique, I, 242.  
   — phénylhydrazin-lévulinique, II, 505.  
   — phosphorique, I, 823, **862**.  
   — phosphoglycérique, I, 853.  
   — picrique, I, 244, II, 771.  
   — pyrogallique, I, 281.  
   — pyroligneux, II, 844.  
   — pyrophosphorique, I, 862.  
   — quinique, I, 554.  
   — quinotannique, I, 554.  
   — ricinologique, I, 613.  
   — salicylique, I, 303.  
   — salicyborique, I, 330.  
   — sulfhydrique, II, 214.  
   — sphacélinique, II, 60.  
   — sulfuricinique, II, 898.  
   — sulfotuménologique, I, 287.  
   — sulfureux, I, 125.  
   — sulfurique, I, 823, II, 848.  
   — tannique, II, 859.

Acide tanacétique, I, 471.  
   — tartrique, I, 820.  
   — thymique, I, 287.  
   — valérianique, II, 679.  
   — végétaux, I, 818.  
 Acné, I, 712 ; II, 219.  
 Aconit, II, 711.  
 Aconitine, II, 712.  
 Acore, I, 565.  
 Acriniques, II, 190.  
 Adhésives (préparations), II, 897.  
 Adonis vernalis, II, 56.  
 Adonidine, II, 56.  
 Aération, I, 67, II, 243.  
 Aérothérapie, I, 67 ; II, 243.  
 Affusions froides, II, 533.  
 Agaric blanc et agaricine, II, 769.  
 Agents d'épargnes, I, 823.  
   — d'usure, I, 826.  
 Ailante glanduleuse, I, 517.  
 Air chaud, II, 250.  
   — comprimé, II, 250.  
   — libre, II, 243.  
   — raréfié, II, 252.  
 Aïrol, II, 872.  
 Aix-les-Bains, II, 220.  
 Albuminurie, I, 793 ; II, 777.  
 Alcalins, I, 779.  
 Alcool, I, 721.  
 Alcool éthylique, II, 534.  
 Alcoolats, II, 938.  
   — de garus, I, 568.  
 Alcoolate de chloral, II, 412.  
 Alcoolatures, II, 939.  
 Alcoolés, II, 939.  
 Aldéhyde, II, 321.  
 Aliénation mentale, I, 760 ; II, 378, 450, 451.  
 Alimentation, I, 63.  
   — forcée, I, 691.  
 Aliments, I, **686**, 531.  
 Allaitement artificiel, I, 736.  
 Aloès, I, 621.  
 Aloïne, I, 623.  
 Alpol, I, 345.  
 Alun, II, 875.  
 Alumol, II, 877.  
 Amanita muscaria, II, 735.  
 Amaurose, II, 587.  
 Amblyopie, II, 587.  
 Ambre gris, jaune, II, 683.  
 Aménorrhée, I, **893** ; II, **821**.  
 Amers, I, 534.  
 Amidine, II, 351.  
 Amidon, II, 892.  
 Ammoniaque, II, 178, **596**.  
 Ammoniémie, II, 597.  
 Amygdalite, I, 116, 348, 486 ; II, **857**.  
 Amylamine, I, 700 ; II, 612.  
 Amylène, II, 321.  
 Analeptiques, I, 685.  
 Analgésie, II, 282.  
 Analgésine, II, 465.  
 Anaphrodisie, I, 860.  
 Anda-assu, I, 645.  
 Anémie, I, 841, **887**, 938.  
 Anémie pernicieuse progressive, I, 841.  
 Anesthésie, II, 283, 291, 295, 406.  
   — chirurgicale, II, 328.  
   — locale, II, **335**, 351.  
   — mixtes et combinées, II, 322.  
   — obstétricale, II, 299.  
   — des fosses nasales, II, 188.  
   — des muqueuses, II, 346.  
   — oculaire, II, 347.  
   — dentaire, II, 347.  
 Anesthésiques, II, 281.  
 Aneth, I, 564, II, 772, 799.  
 Anévrismes, I, 868, 923 ; II, 21, 76, 98.  
 Angélique, I, 564 ; II, 772.  
 Angine granuleuse, I, 116.  
   — de poitrine, II, 20, **98**, 111, 117, 382, 449, 483.  
   — fausse, II, 98, 614.  
 Angusture, I, 548.  
   — fausse, I, 548 ; II, 575.  
 Anhydrotiques, II, 767.  
 Aniline, I, 250.  
 Anis, I, 563 ; II, 772.  
 Ankylostomase, I, 459.  
 Ankylostome duodénal, I, 289.  
 Anorexie, I, 840.  
 Antagonisme, I, 52.  
 Antifébrine, II, 505.  
 Antimoniaux, II, 213.  
 Anthelminthiques, I, 457.  
 Anthracène, dérivés de, I, 221.  
 Anthrarobine, I, 351.  
 Anthrax, I, **239**.  
 Antidotisme, I, 53.  
 Antimoine (oxyde blanc), II, 214.  
   — soufre doré d', II, 214.  
   — (pentasulfure d'), II, 214.  
 Antipyrétiques, II, 455.

Antipyrine, II, 465, 772.  
 Antisepsie, I, 78.  
 — de la bouche, I, 336, 486.  
 — chirurgicale, I, 387.  
 — des fosses nasales, II, 182.  
 — intestinale, I, 289, 298, 343, 346, 662.  
 — de la plèvre, II, 257.  
 — du poumon, II, 233.  
 — stomacale, I, 525.  
 — urinaire, I, 334, 340.  
 — du vagin et de l'utérus, II, 831.  
 Antiseptiques, I, 85, 99.  
 Antiseptol, I, 213.  
 Antispasmodiques, II, 677.  
 Antisudorifiques, II, 767.  
 Antithermiques, II, 455.  
 Anuriques, II, 801.  
 Anus (cancer), II, 654. — (contraction), II, 657. — (fissure), II, 654.  
 Aortiques (affections), I, 736; II, 100, 114, 117.  
 Apepsie, I, 533.  
 Apiol, II, 824.  
 Apocodéine, II, 370.  
 Apocynum cannabinum, II, 59.  
 Apomorphine, I, 513.  
 Apozèmes, II, 939.  
 Appendicite, I, 595, 615, 630, 928; II, 385.  
 Argyrisme, II, 852.  
 Aricine, I, 554.  
 Arrête-bœuf, II, 763.  
 Aristol, I, 290.  
 Arbutine, II, 868.  
 Armoise, II, 825.  
 Aromatique (série), I, 221.  
 Aromatiques (substances), I, 561.  
 Arsénicaux, I, 827.  
 Arthralgies, I, 279.  
 Artério-sclérose, I, 923; II, 58.  
 Arthrite blennorrhagique, I, 185; II, 175.  
 Arythmies, II, 98.  
 Asaprol, I, 346.  
 Assa fetida, I, 562; II, 681.  
 Asarum europœum, I, 517.  
 Ascarides lombricoïdes, I, 184.  
 Aselline, I, 701.  
 Asepsie, I, 79.  
 Aseptol, I, 243.  
 Asperges, II, 799.  
 Asphyxie (oxygène), I, 908.

Aspidospermine, II, 674.  
 Asseltia arborea, I, 645.  
 Association des médicaments, I, 49.  
 Asthme, I, 845, 851; II, 21, 101, 115, 318, 409, 605, 629, 656.  
 Astringents, II, 857.  
 Asystolie, I, 597; II, 18.  
 Ataxie locomotrice, I, 327, 759, 769, 860; II, 483, 745, 747, 853.  
 Athérome, II, 100.  
 Athrepsie, I, 952.  
 Atmosphères sous pression, II, 240.  
 Atrophies, II, 911.  
 Atropine, II, 637, 950.  
 Auramine, I, 250.  
 Avortement, II, 381.  
 Axonge, II, 894.  
 Azotate d'argent, II, 850.  
 — de potasse, II, 793.  
 — de soude, II, 797.

Badiane, I, 565.  
 Baguenaudier, I, 645.  
 Bains, I, 67; II, 939.  
 Bains d'air sec, II, 766.  
 — chauds, II, 118, 764.  
 — froids, II, 514.  
 — froids (méthodes de Riess, Ziemsen, Boucard), II, 527.  
 — locaux chauds, II, 765.  
 — de sable, II, 767.  
 — de vapeur, II, 766.  
 Balanite, II, 855.  
 Balsamiques, II, 190.  
 Bande élastique, II, 139.  
 Baptisin, I, 627.  
 Bardane, II, 763.  
 Baumes de Fioraventi, II, 204.  
 — de la Mecque, II, 194.  
 — opodeldoch, II, 608.  
 — du Pérou, II, 191.  
 — de Tolu, II, 191.  
 Belladone, II, 636, 950.  
 Benjoin, II, 191.  
 Benzine ou benzol, I, 221.  
 Benzanilide, II, 514.  
 Benzoate de bismuth, 650.  
 — de soude, I, 299, 793.  
 Benzo-naphtol, I, 345.  
 Berbérine, I, 540.  
 Bétol, I, 345.  
 Beurree, I, 707.  
 — de cacao, II, 894.

Bières, I, 583; II, 563.  
 — médicinales, II, 564, 939.  
 Bicarbonate de soude, I, 779.  
 — de potasse, I, 810.  
 Bichlorure de mercure, I, 152, 186.  
 Bichromate de potasse, II, 840.  
 Bigaradier, I, 569.  
 Biiodure de tiophène, I, 293.  
 Bile de bœuf, I, 671.  
 Bismuth (sels de), I, 646, 649, 771; II, 771.  
 Bistorte, II, 869.  
 Bitartrate de potasse, I, 602.  
 Blanc de baleine, II, 895.  
 Blennorrhagie, I, 103, 148, 279, 334, 378; II, 410, 629, 691, 804, 808, 810, 811, 833, 888.  
 Blennorrhagie chronique, I, 147; II, 856.  
 Bléparite, I, 184.  
 Bleu de méthylène, I, 252.  
 Boissons, I, 63, 720.  
 Boldo, II, 687.  
 Borates, I, 134.  
 Borax, I, 134.  
 Bothriocéphale, I, 457.  
 Boulimie, II, 380.  
 Bouillon, I, 581, 719.  
 Boules de Nancy et de la Grande-Chartreuse, I, 897.  
 Bourgeons de sapins, II, 211.  
 Bourrache, II, 799.  
 Brayera anthelmintica, I, 461.  
 Bromal, II, 320.  
 Brome, II, 616.  
 Bromhydrate de caféine, 38.  
 — d'homatropine, II, 669.  
 Bromoforme, II, 320.  
 Bromures d'ammonium, II, 633.  
 — d'arsenic, II, 635.  
 — de calcium, II, 635.  
 — de camphre, II, 692.  
 — divers, II, 635.  
 — d'éthyle, II, 315.  
 — de potassium, II, 617.  
 — de sodium, II, 632.  
 — de strontium, I, 752.  
 Bronchites, I, 303, 500, 509, 513, 798, 851; II, 76, 102, 103, 125, 192, 206, 207, 211, 386, 606, 718, 742, 807.  
 Broncho-pneumonie, II, 607.  
 Brou de noix, II, 869.

Brucine, II, 592.  
 Brûlures, I, 206, 247, 279, 287, 292, 334.  
 Bryone, I, 641.  
 Bugrane, II, 763.  
 Butylamine, I, 700.  
 Cacao, II, 573.  
 Cachets, II, 939.  
 Cachexie palustre, I, 375, 557.  
 Cachou, II, 867.  
 Café, I, 561, 583; II, 564.  
 Caféine, I, 824; II, 37, 780.  
 Cailcédra, I, 559.  
 Calculs biliaires, voir lithiase biliaire.  
 Calomel, I, 627; II, 651.  
 Camomille, I, 550; II, 763.  
 Camphre, II, 689, 772.  
 Cancer, I, 151, 666, 760; II, 710, 844.  
 — de l'estomac, I, 525, 560, 732, 843, 882.  
 — du pylore, I, 523.  
 Cannabine, II, 397.  
 Cannelle, I, 588.  
 Cantharides, II, 162.  
 Cantharidate de potasse, II, 163.  
 Capsules, II, 939.  
 Carbonates de chaux, I, 585.  
 — de potassium, I, 810.  
 — de sodium, I, 779.  
 Cardiaques, II, 2.  
 Carica papaya, I, 576.  
 Carie dentaire, I, 240, II, 845 (voir dents).  
 Cascara sagrada, I, 615; II, 951.  
 Cascarine, I, 616.  
 Cascarille, I, 547.  
 Casse, I, 619.  
 Castoreum, II, 684.  
 Cataplasme, II, 939.  
 Catarrhe chronique de l'estomac, I, 573.  
 — des bronches, II, 198.  
 — vésical, I, 129; II, 202.  
 Catgut, I, 388.  
 Caustiques, II, 836.  
 Cautéres, II, 179.  
 Cautére actuel, II, 180.  
 Centaurée, I, 543.  
 Céphalalgie, I, 666; II, 567.  
 Cérats, II, 940.  
 Cerises (pédoncules de), II, 799.  
 Cévadille, II, 736.

- Chaleur, I, 81, II, 158.  
 Chancre, I, 184, 207, 283, 292; II, 871.  
 Chanvre indien, II, 397.  
 Charbon végétal, I, 586.  
 Chardon béni, I, 544.  
 Chausse-trappe, I, 544.  
 Chaux, I, 139; II, 839.  
 Chéloïdes, I, 270.  
 Chêne (écorce), II, 867.  
 Chicorée sauvage, I, 544.  
 Chiendent, II, 800.  
 Chimisme stomacal, I, 528.  
 Chloral, II, 399.  
 — uréthane, II, 431.  
 Chloralamide, II, 420.  
 Chloralimide, II, 422.  
 Chloralose, II, 413.  
 Chlorate de potasse, II, 878.  
 — de soude, II, 882.  
 Chlore, I, 104.  
 Chlorhydrie, I, 532.  
 Chlorhydrate d'ammoniaque, II, 608.  
 Chlorhydro-phosph. de chaux, I, 748.  
 Chloroforme, II, 283.  
 — méthylique, II, 324.  
 Chloroformée (eau), I, 522.  
 Chlorose, I, 568, 573, 887, 907, 927.  
 Chlorure d'éthylidène, II, 320.  
 — d'éthyle, II, 354.  
 — d'éthylène, II, 320.  
 — de calcium, I, 752.  
 — de chaux, I, 106.  
 — de magnésium, I, 606.  
 — mercureux et mercurique, I, 152.  
 — de méthyle, II, 352.  
 — de méthylène, II, 319, 324.  
 — de potassium, I, 778.  
 — de sodium, I, 770.  
 — de soude liquide, I, 107.  
 — de zinc, I, 142.  
 Choc opératoire, I, 951.  
 Chocolat, I, 583, II, 940.  
 Cholagogues, I, 670.  
 Choléra, I, 97, 217, 334, 524, 630, 665, 940, 951; II, 127, 862.  
 — stibié, I, 492.  
 Chorée, I, 844; II, 409, 485, 588, 628, 633, 634, 656, 664.  
 Chrysarobine, I, 350.  
 Chylurie, I, 290.  
 Cicutine, II, 706.  
 Cidre, II, 564.  
 Ciguë, II, 706.  
 Cinabre, I, 153.  
 Cinchonamine, I, 386.  
 Cinchonidine, I, 554.  
 Cinchonine, I, 384, 554.  
 Cinchonine, I, 382, 554.  
 Cire, II, 894.  
 Cirrhoses, I, 665, 674.  
 Citron, I, 569, 819.  
 Citruline, I, 639.  
 Classification, I, 71.  
 Climatothérapie, I, 68.  
 Coaltar, I, 280.  
 Coca et cocaïne, II, 335.  
 Codéine, II, 369, 391.  
 Col (cautérisation du), II, 832.  
 Colchicine, II, 722.  
 Colchique, II, 721.  
 Coliques hépatiques (voir lithiase biliaire).  
 — néphrétiques (voir lithiase urinaire).  
 — de plomb, I, 481, 673; II, 379, 658.  
 Colles médicamenteuses, II, 899.  
 Collodion, II, 897.  
 Collutoires, II, 940.  
 Collyres, II, 940.  
 Colombo, I, 540.  
 Colombine, I, 540.  
 Colophane, II, 204.  
 Coloquinte, I, 639.  
 Colocynthine, I, 639.  
 Coma, II, 156.  
 — diabétique (voir diabète).  
 Compresses réfrigérantes, II, 533.  
 Concrétions tophacées de la goutte, II, 141.  
 Condiments aromatiques, I, 568.  
 Condurango, I, 560.  
 Congestion pulmonaire, I, 509, 640, 921; II, 718.  
 — du cerveau, I, 640, 923.  
 Conicine et conine, II, 706.  
 Conjonctivites, I, 184; II, 884, 889.  
 Conserves, II, 940.  
 Constipation, I, 595, 612, 626, 635, 655, 674, 817; II, 142, 658, 682.  
 Contro-stimulisme, I, 493.  
 Convallaria maialis, II, 52, 780.  
 Convulvine, I, 634.  
 Convalescence, I, 687.

- Copahu, II, 803.  
 Coque du Levant, II, 594.  
 Coquelicot, II, 394.  
 Coqueluche, I, 128, 270, 378, 511; II, 332, 409, 485, 656.  
 Corallina officinalis, I, 472.  
 Corbières (Les), II, 232.  
 Coriandre, I, 565; II, 772.  
 Cornée, II, 653.  
 Cornutine, II, 60.  
 Coronille, II, 58.  
 Correctifs, I, 49; II, 944.  
 Cors, I, 323; II, 884.  
 Coryza aiguë, II, 188.  
 — chronique, II, 186.  
 Coton hydrophile, II, 900, 940.  
 — iodé, II, 160.  
 Cottonnier, II, 83.  
 Coumarine, II, 692.  
 Courges (semences), I, 465.  
 Crayons, II, 940.  
 Crème de tartre, I, 602.  
 Créoline, I, 297.  
 Créosote, I, 260; II, 235.  
 Crescentia cujete, I, 645.  
 Crésol et crésolol, I, 293, 295.  
 Cresyl, I, 297.  
 Cresylol, I, 293.  
 Crins de Florence, I, 389.  
 Croton-chloral, II, 413.  
 Crustacés, I, 582.  
 Cubèbe, II, 808.  
 Cumin, I, 565; II, 772.  
 Cuivre (sels de), II, 893.  
 Cupréine, I, 386.  
 Curare, II, 699.  
 Cure de raisins, I, 817.  
 Cusparin, I, 548.  
 Cyanine, I, 251.  
 Cyanures, II, 698.  
 Cynorrhodon, II, 869.  
 Cynoglosse, II, 389.  
 Cystite, I, 133, 298; II, 813.  
 Dancel (traitement de), I, 868.  
 Daphné gnidium, II, 178.  
 — mezereum, II, 177.  
 Datura stramonium, II, 666.  
 Daturine, II, 666.  
 Démangeaisons, I, 184.  
 Délire, II, 378, 556.  
 Délirium tremens, II, 378, 556, 569, 629 (voir alcoolisme).  
 Delphine, II, 726.  
 Dérivation, II, 122, 130.  
 Dermatol, II, 870.  
 Désinfectants, I, 107.  
 Désinfection, I, 141.  
 Désodorisant, I, 107.  
 Diabète, I, 217, 238, 377, 699, 711, 736, 791, 843, 864, 894, 505, 630, 680; II, 386, 485.  
 — (régimes dans le), I, 865.  
 Diachylon, II, 897.  
 Diaphtérine, I, 243.  
 Diarrhée, I, 215, 507, 586, 597, 648, 657, 664, 687, 732, 952; II, 143, 385, 388, 572, 862, 865, 866.  
 Diarrhée des tuberculeux, II, 865, 866.  
 Dioscoreum, II, 389.  
 Diastase, I, 577.  
 Diète, I, 713.  
 — hydrique, I, 720; II, 785.  
 Digitale, II, 2, 779.  
 Digitalines, II, 3, 30, 779.  
 Digitoxine, II, 4.  
 Dihydrolutidine, I, 700.  
 Diiodoforme, II, 211.  
 Diiododithymol, I, 290.  
 Dilatation du cœur, I, 922, 929; II, 98.  
 — de l'estomac, I, 522, 525, 557, 584; II, 142.  
 Dilatatrices (substances), II, 896.  
 Diméthylamine, II, 609.  
 Diphtérie, I, 104, 133, 137, 141, 147, 183, 219, 234, 270, 321, 345, 437, 484, 487, 577, 820, 894; II, 187, 201, 210, 617, 757, 898.  
 Diurétine, II, 790.  
 Diurétiques, II, 773.  
 Doses, I, 47.  
 Douce amère, II, 670.  
 Douches, II, 928.  
 Dragées de Rabuteau, I, 897.  
 Drains, I, 389.  
 Drap mouillé, II, 928.  
 Drastiques, I, 598, 620.  
 Duboisia myoporoides, II, 668.  
 Dulcamarine, II, 670.  
 Dulcine, I, 337.  
 Dysenterie, I, 105, 180, 343, 507, 597, 600, 657, 732; II, 384, 853.  
 Dyscrasie acide, I, 796.  
 Dysménorrhée, I, 151, 893; II, 824.

- Dyspepsie, I, 113, 128, 270, 487, 573, 577, 584, 589, 612, 732, 739, 750, 755, 785, 794, 817; II, 82, 142, 383, 556, 567, 588, 847.  
 Dyspnée, I, 4; II, 382.
- Eau chaude, II, 118.  
 — chlorée, I, 106.  
 — blanche, II, 887.  
 — oxygénée, I, 101.  
 — stérilisée, I, 391.
- Eau-de-vie allemande, I, 635.  
 Eau de Luce, II, 607, 684.  
 — de mer, I, 776.  
 — de Rabel, I, 822.  
 — de Saint-Luc, I, 142.  
 — de Sedlitz, I, 605.  
 — de Seltz, II, 334.  
 — sulfo-carbonée, I, 122, 522.
- Eaux distillées, II, 940 (voir les noms en particulier).  
 — minérales alcalines, I, 803.  
 — arsénicales, I, 848.  
 — chlorurées sodiques, I, 778.  
 — ferrugineuses, I, 898.  
 — lithinées, I, 815.  
 — minérales gazeuses, II, 334.  
 — purgatives, I, 607.  
 — sulfureuses, II, 219.
- Ecoliques, II, 829.  
 Eclampsie, I, 925; II, 407, 627.  
 Ecorces (voir les noms).  
 Eczémas, I, 285, 291, 298, 845, 851.  
 Elatérium, I, 644.  
 Electuaires, II, 941.  
 Electricité, I, 70; II, 900.  
 Elimination des médicaments, I, 41.  
 Elixirs, II, 941.  
 — créosoté, I, 273.  
 — de Garus, I, 568; II, 559.  
 — de longue-vie, I, 624.  
 — de Haller, I, 823.  
 — parégorique, II, 389.  
 — Yvon, II, 428.
- Ellébore, II, 736.  
 Embarras gastrique, I, 500, 506.  
 Embryocardie, II, 47, 73.  
 Emétine, I, 503.  
 Emétique, I, 489.  
 Emissions sanguines, I, 909.  
 Emollients, II, 889.  
 Emménagogues, I, 151; II, 818.
- Emphysème pulmonaire, II, 21, 252, 783.  
 Emplâtres, II, 941.  
 — de poix de Bourgogne, II, 194.  
 — stibié, I, 503.  
 — de Vigo, I, 194.
- Empoisonnements, I, 499, 506, 515, 524; II, 567, 605, 628.  
 Emulsions, II, 941.  
 Endocardite, II, 20.  
 Endométrite, I, 144, 293; II, 73.  
 Entérite des enfants, I, 295.  
 — glaireuse, I, 733.  
 Entéro-colites, I, 217.  
 Entéroclisme, I, 657.  
 Entérite (voir diarrhée).  
 Entorse, II, 138; II, 886.  
 Enveloppement froid, II, 533.  
 Epices, I, 568.  
 Epididymite, I, 928.  
 Epilatoires, I, 847.  
 Epilepsie, I, 138, 756, 760, 775; II, 115, 317, 381, 410, 605, 625, 633, 634, 655, 692, 705.  
 Epiphytes, I, 473.  
 Epistaxis, I, 893; II, 69.  
 Epizoaires, I, 473.  
 Eponges, I, 390; II, 896.  
 Epurges, I, 645.  
 Equivalent antiseptique, I, 86.  
 — thérapeutique, I, 45.  
 — toxique, I, 45.
- Erections, II, 629, 691.  
 Ergot de seigle, II, 59, 780.  
 Ergotines, II, 61.  
 Erysipèle, I, 182, 237, 285; II, 482, 531, 748.  
 Erythroxyline, II, 336.  
 Erythrophleum, II, 59.  
 Escarres fessières, I, 335.  
 Esérine, II, 727.  
 Espèces, II, 941.  
 Essences, I, 561.  
 Essence d'anis, I, 563.  
 — de bigarade, I, 569.  
 — minérale, I, 482.  
 — de térébenthine, II, 194.  
 — de Niaouli, II, 210.  
 — de Wintergreen, I, 329.
- Estomac, I, 892; II, 379, 383, 398.  
 — excitants de, I, 533.  
 Estomac (lavage de), I, 517.

- (voir dilatation de l'estomac et dyspepsie).  
 Ether acétique, II, 319.  
 — azoteux, II, 319.  
 — carbanilique, II, 511.  
 — chlorhydrique, II, 319.  
 — éthylique, II, 305.  
 — iodhydrique, II, 317.  
 — iodoforme, I, 207.  
 — méthylique, II, 319.  
 — de pétrole, I, 482.  
 — sulfurique, II, 305.
- Ethylsulfate de soude, I, 601.  
 Etranglement intestinal, I, 523.  
 Eucaine, II, 349.  
 Eucalyptol, II, 210.  
 Eucalyptus et eucalyptol, II, 207.  
 Euphorine, II, 511.  
 Evolution de la maladie infectieuse, I, 399, 412.  
 Evonymin, I, 626.  
 Exalgine, II, 502.  
 Excoriations fessières des cavaliers, I, 249.  
 Excipients, I, 49.  
 Expectation armée, I, 8.  
 Expectorants, II, 190.  
 Extraits, II, 941.  
 — de Malt, II, 563.  
 — de Saturne, II, 884.  
 — d'organes d'animaux, I, 756.
- Excoriations du décubitus, I, 249.
- Favus, I, 477.  
 Fécales, I, 720.  
 Fenouil, I, 564; II, 772.  
 — (faux), II, 161.  
 Fer et ferrugineux, I, 872.  
 Fer rouge, II, 180, 857.  
 Ferment lab, I, 527.  
 Ferripyrine ou ferropyrine, I, 899.  
 Ferrostypine, I, 899.  
 Fève du Calabar, II, 727.  
 — de Saint Ignace, II, 575, 591.  
 — Tonka, II, 693.
- Fibromes, II, 74.  
 Fièvre, II, 459.  
 — palustres, I, 365, 374,  
 — intermittente, I, 253, 365, 383, 385, 842; II, 210, 482.  
 — des tuberculeux (voir tuberculose).
- Fièvre typhoïde (voir ce mot).  
 Fils d'argent, I, 389.  
 Fioles de pharmacie, II, 949.  
 Fissure à l'anus (voir anus).  
 Fistule thoracique permanente, II, 280.  
 Fleurs de pêcher, I, 619.  
 Fluorure de sodium, I, 129.  
 Foie, modificateurs, I, 668.  
 — abcès, I, 682.  
 — kyste, I, 675.  
 — de soufre, II, 232.
- Fomentations, II, 942.  
 Fontaine Paucherie, I, 645.  
 Formaldéhyde, I, 198.  
 Formol, I, 198.  
 Formules, II, 935.  
 Fosses nasales, II, 187.  
 Fougère mâle, I, 457.  
 Fractures, I, 746; II, 139.  
 Frictions, I, 188; II, 157.  
 Froid, I, 570; II, 515.  
 Froïdes (affusions), II, 533.  
 Fromages, I, 582.  
 Fruits, I, 582.  
 Fumeterre, II, 763.  
 Fumigations, I, 21, 185, 942.  
 Furoncles, I, 238, 845 (voir anthrax).
- Gaïac, II, 759.  
 Gaïacol, I, 275.  
 Galactogogues, II, 772.  
 Galbanum, II, 683.  
 Gale, I, 291, 298, 483, 485.  
 Galéga, II, 772.  
 Gallanol, II, 874.  
 Gallicine, II, 870.  
 Gallobromol, II, 873.  
 Gangrène pulmonaire, II, 199, 209.  
 Ganja, II, 397.  
 Gargarismes, I, 137, 234, 942.  
 Garou, II, 178.  
 Gastérase, I, 574.  
 Gastralgie (voir estomac).  
 Gastrite, I, 523, 525.  
 Gastro-succorrhée, I, 576, 586.  
 Gavage, I, 691.  
 Gaze à pansements, I, 942.  
 Gélatine, I, 582, 720, II, 892.  
 — glycinée, I, 713.  
 Gelées, II, 942.  
 Gelsemium sempervirens, II, 676.

- Genêt, II, 49.  
 Génévrier commun, II, 801.  
 Gentiane, I, 540.  
 Gerçures du mamelon, I, 249.  
 Germandrée, I, 557.  
 Gibier, I, 581.  
 Gigartina helminthocorton, I, 472.  
 Girofle, I, 568.  
 Glace, I, 570.  
 Glands, II, 867.  
 Glaucome, II, 654, 734.  
 Glucose, II, 789.  
 Glycérine, I, 707.  
 Glycérés, II, 942.  
 Glycérophosphates, I, 742, 748.  
 Glycyrrhizate d'ammoniaque, II, 892.  
 Glyzine, II, 892.  
 Goa (poudre de), I, 350.  
 Goitre, I, 113.  
 — exophtalmique, II, 21, 485, 658, 669.  
 Gommés, II, 890.  
 — adragante, II, 890.  
 — ammoniacque, II, 193.  
 — gutte, I, 638.  
 Goudron, I, 280; II, 212.  
 Goutte, I, 326, 800, 817; II, 724, 767.  
 Gouttes, II, 947.  
 — amères de Baumé, II, 591.  
 — de Harlem, I, 485.  
 — noires anglaises, II, 389, 951.  
 Graisses, I, 582, 720; II, 894.  
 Granules, II, 942.  
 — de Dioscoride, I, 846.  
 Gravelle, I, 326, 798; II, 332.  
 Grenadier, I, 462.  
 Grindelia robusta, II, 211.  
 Guanidine, II, 612.  
 Guarana, II, 570.  
 Guimauve, II, 891.  
 Gurjun, II, 811.  
 Gymnastique, I, 66.  
 Hamamelis virginica, II, 84.  
 Haschich, II, 397.  
 Hématurie, II, 202.  
 Hématocatharsise, I, 945.  
 Hématochylurie, II, 843.  
 Héméralopie, I, 704; II, 734.  
 Hémoglobine, 898.  
 Hémoptysie, I, 511, 775; II, 69, 206, 381.  
 Hémorragies, I, 649, 894, 923, 939, 951; II, 69, 124, 203, 385, 488, 555 (voir hémoptysie, métrorragie, ménorragie, épistaxis, etc.).  
 Hémorroïdes, I, 481, 658; II, 85, 125.  
 Hémostatiques, I, 147.  
 Hépatite, I, 181, 597, 928.  
 Hernie étranglée, II, 381, 568.  
 Herpès circiné, I, 475.  
 — tonsurant, I, 473.  
 Hespéridine, I, 819.  
 Hexylamine, I, 701.  
 Hoang-nan, II, 593.  
 Holocaïne, II, 351.  
 Homatropine, II, 669.  
 Hopéines, II, 395.  
 Houblon, I, 549.  
 Houx (petit), II, 799.  
 Huiles, II, 893.  
 — d'amandes douces, II, 893.  
 — de cade, I, 484.  
 — camphrée, II, 894.  
 — coton, I, 671.  
 — croton, I, 643; II, 162.  
 — étherée de fougère mâle, I, 460.  
 — iodée, I, 706.  
 — de foie de morue, I, 699.  
 — créosotée, I, 272.  
 — de raie et de squalé, I, 706.  
 — de gaulthérie, I, 329.  
 — grise, I, 191.  
 — lourdes, I, 482.  
 — d'olives, I, 671.  
 — de pétrole, I, 482.  
 — phosphorée, I, 706, 861.  
 — de pied de bœuf, I, 706.  
 — de ricin, I, 613.  
 — végétales, I, 617.  
 Huitres, I, 582.  
 Humulus lupulus, I, 549.  
 Hydarthrose, II, 174.  
 Hydracétine, II, 513.  
 Hydrastis canadensis, II, 77, 952.  
 Hydrastine, II, 78.  
 Hydrate d'amylène, II, 437.  
 Hydrocèle, I, 115; II, 347.  
 Hydrogène sulfuré, II, 214.  
 Hydrolats, II, 943.  
 Hydronaphtol, I, 349.  
 Hydropisies, I, 631, 635, 639, 735; II, 203, 783, 789, 792.  
 Hydroquinone, I, 254.

- Hydrothérapie, I, 66; II, 926.  
 Hydrothorax, II, 269.  
 Hydropneumothorax, II, 270.  
 Hygiène thérapeutique, I, 61.  
 Hygiéniques (actions), I, 61.  
 Hygrine, II, 336.  
 Hyosciamine, II, 663.  
 Hyoscine, II, 663.  
 Hyperchlorhydrie, I, 582.  
 Hypercriniques, II, 190.  
 Hyper et hypoglobulie, II, 150.  
 Hyperpepsie, I, 533.  
 Hypersécrétion permanente, I, 523.  
 Hypertension artérielle, II, 99.  
 Hypnal, II, 419.  
 Hypnone, II, 432.  
 Hypnotiques, 355.  
 Hypodermoclyse, I, 944.  
 Hypochlorite de soude, I, 107.  
 Hypopepsie, I, 533.  
 Hypophosphites, I, 750.  
 Hyposulfate de soude, I, 601.  
 Hyposulfite de soude, I, 126.  
 Hyposystolie, II, 31.  
 Hysope, I, 567.  
 Hystérie, II, 317, 409, 448, 627, 915, 930.  
 Icaja, II, 593.  
 Ichthyol, I, 283.  
 Ictère, I, 657, 665, 736.  
 If, II, 827.  
 Igasurine, II, 593.  
 Immunité active, I, 416; — passive, 416.  
 Incisions, II, 144.  
 Incompatibilité, I, 51.  
 Incontinence d'urine, II, 630, 656.  
 Indications, I, 5.  
 Infection, I, 128, 377, 951; II, 129.  
 Influenza, I, 348; II, 532.  
 Inhalations, I, 21; II, 227, 239.  
 Injections, II, 943.  
 — intra-kystique de liquides parasiticide, I, 674.  
 — forcées, I, 657.  
 — hypodermiques, I, 37, 342, 381, 943.  
 — intra-utérines, I, 185; II, 831.  
 — intra-veineuses, I, 39.  
 — salines (transfusion), I, 936.  
 — massives de solutions salines (lavage du sang), I, 944.  
 Injections sous-cutanées et mercuriales, I, 189.  
 — urétrales, II, 833.  
 — vaginales, I, 137, 151, II, 828.  
 — chaudes, II, 823.  
 Insomnie, II, 406, 417, 426, 440, 448, 453, 628, 634.  
 Insuffisance aortique, II, 381.  
 — mitrale, II, 55.  
 — urinaire, II, 777.  
 Intercostales (douleurs), I, 279.  
 Intertrigo, II, 873.  
 Intolérance, I, 61.  
 Intoxications, I, 951.  
 Iode, I, 108; II, 160.  
 Iodoforme, I, 198.  
 Iodoformine, I, 211.  
 Iodol, I, 212.  
 Iodo-thymol, I, 293.  
 Iodures, II, 86, 781.  
 — d'éthyle, II, 317.  
 Ipéca, I, 503; II, 162.  
 Iris (hernie), II, 653.  
 Irrigations, I, 137.  
 — des fosses nasales, II, 183.  
 — vaginales, II, 830.  
 Irritation substitutive, I, 114.  
 Isopelletiérine, I, 463.  
 Ivresse, II, 127, 604.  
 Jaborandi, II, 740.  
 Jalap, jalapine, I, 633.  
 Jambul, I, 863.  
 Jasmin de Virginie, II, 676.  
 Jatropha curcas, I, 645.  
 Jervine, II, 736.  
 Juglandin, I, 627.  
 Jusquiamme, II, 663.  
 Kaladana, I, 636.  
 Kairine, II, 499.  
 Kairoline, II, 500.  
 Kamala, I, 466.  
 Kawa, II, 811.  
 Kaya senegalensis, I, 539.  
 Kéfir, I, 738.  
 Kératites, II, 653.  
 Kermès minéral, II, 213.  
 Kinés, II, 867.  
 Koch (méthode de), I, 420.  
 Kola, II, 571.  
 Koumys, I, 740.

Koussou, I, 461.

Labiées, I, 565.

Lactophénine, II, 492.

Lacto-phosphate de chaux, I, 748.

Lactose, II, 786, 787.

Lactucarium, II, 395.

Lactucine, II, 395.

Lait, I, 582, 718, **723**, 936, II, 255, 787.

— de bismuth, I, 521.

— virginal, II, 192.

— (petit), I, 737; II, 790.

— de Weiss, II, 773.

Laitue, II, 394.

Laminaire, II, 896.

Lanoline, II, 894.

Laryngite striduleuse, I, 510; II, 629.

— chronique, I, 850.

— tuberculeuse, I, 269.

— syphilitique, I, 179.

Laudanums, II, 388.

Laurier-cerise (eau de), II, 697.

— rose, II, 58.

Lavage du sang, I, **944**.

— de l'urètre, II, 833.

Lavements, I, **650**; II, 411.

— alimentaires, I, 659.

— créosotés, I, 273.

— gazeux, II, 236.

— huileux, I, 674.

— laxatifs, I, 610.

— médicamenteux, I, **658**.

— peptonisés, I, 661.

— purgatifs, I, 610.

Laxatifs, I, 598.

Lécithine, I, 853.

Légumes, I, 582.

Légumine, I, 699.

Leucorrhée, I, 298, 539, 893; II, 127.

Lésions valvulaires, II, 17.

Lichen, II, 891.

Ligature des membres, II, 131.

Limonades, II, 943.

— vineuse, I, 820.

— au citron, I, 820.

— sulfurique, I, 822.

Lin (graine de), II, 891.

Linge, I, 64.

Liniments, II, 943.

Lipanine, I, 707.

Liqueur de Boudin, I, 842, 846.

— de Fowler, I, 827, 846.

— de Hoffmann, II, 315.

— de Labarraque, I, 107.

— de Pearson, I, 847.

— de van Swieten, I, 186.

— de Villate, II, 846.

Liquidambar, II, 191.

Lithiase biliaire, I, 326, **672**, 711, 801, 813; II, 203, 379, 483, 688.

Lithiase urinaire, I, 674; II, 379, 776.

Lithine (et sels de), I, **813**.

Livèche, II, 799.

Loochs, II, 914.

Lorétine, I, 213.

Lotions, II, 943.

Loupes, I, 147.

Lupulin, I, 549.

Lupus, I, 219, 283, 291.

Luxations, II, 139.

Lymphangite du sein, I, 137.

Lysol, I, 295.

Macis, I, 569.

Magnésie (et sels de), I, 603.

Magnétothérapie, I, 70.

Maillot humide, II, 928.

Maïs (stigmates de), II, 800.

Mal chimique, I, 855.

Mal de mer, II, 440, 568.

Maladie de Bright (voir albuminurie, urémie, néphrite).

— de Reichmann, I, 523.

Malaria, I, **364**, 375.

Malt (extrait de), II, 563.

Maltine, I, 577.

Mallotonine, I, 466.

Maltose, I, 578.

Manganèse, I, 900.

Manne, I, 617.

Marteau de Mayor, II, 179.

Massage, II, 132.

Mastic, II, 204.

Maté, II, 570.

Matéo, II, 812.

Mauve, II, 891.

Matière médicale, I, 14.

M'Boundou, II, 593.

Méconiasine, II, 357.

Méconine, II, 357, 374.

Médecine noire, I, 609.

Médicaments, accumulation, I, 55.

— accoutumance, I, 60.

Médicaments, action, I, 43.

— (antagonisme des), I, 52.

— (antidotisme des), I, 53.

— association, I, 49.

— concentration, I, 48.

— correctifs, I, 49.

— définition, I, 13.

— dose, I, 47.

— électivité, I, 44.

— élimination, I, 41.

— excipients, I, 49.

— fractionnements, I, 48.

— forme médicamenteuse, I, 49.

— (incompatibilité des), I, 51.

— métamorphoses, I, 40.

— (phases de l'action des), I, 47, 54.

— solubilité, I, 47.

— synergiques, I, 49.

Médications, I, 14.

Métilot, II, 693.

Mélisse, I, 566.

Mellites, II, 943.

Méningite, I, 181, 209; II, 106, 127, 174.

Ménorragie, I, 893; II, 73, 82.

Menstruation, II, 822.

Menthe, I, 565.

Menthol, I, 566.

Ményanthe, I, 544.

Mer (bains et eau), I, 514, 776.

Mercure, I, 152.

Mercuriale, I, 619.

Métachloral, II, 412.

Métallothérapie, I, 70.

Méthacétine, II, 493.

Méthode de Bouchard, II, 528.

— de Fränkel, II, 747.

— d'Oertel, I, 869.

— de Schweningen, I, 869.

— de Valsalva, I, 868.

— de Bouillaud, I, 920.

— de Hirtz, II, 22.

— de Koch, I, 420.

— de Riess, II, 527.

— de Ziemsen, II, 527.

Méthylacétanilide, II, 502.

Méthylal, II, 438.

Méthylamines, II, 609.

Méthylchloroforme, II, 319.

Méthylpeltiérine, I, 463.

Métrite chronique (voir leucorrhée et injections vaginales), II, 873.

Métrorragie, II, 25, 70, 82, 826, 827, 863.

Microcicine, I, 348.

Miel, I, 619.

Migraine, I, 378, 483; II, 567.

Millefeuille, I, 544.

Molène, II, 891.

Monométhylamine, II, 609.

Mont-Dore (traitement), I, 848.

Morelle, II, 670.

Morphine (et sels de), II, **358**, 390.

— et chloroforme, II, 323.

Morphinomanie, II, 365.

Morrhaine, I, 701.

Morsures venimeuses, I, 107.

Morve, I, 128.

Mouchetures, II, 144.

Mousse de Corse, I, 472.

— perlée, II, 891.

Mousselines, II, 899.

Moussena, I, 466.

Moutarde blanche (moutarde anglaise), I, 617.

— noire, II, 158.

Moxas, II, 180.

Mucilages, II, 890.

Mucus, I, 527.

Muguet de mai, II, 52.

Muguet (maladie), I, 104, **137**.

Musc, II, 685.

Muscade (noix), I, 569.

Muscarine, II, 735.

Mycelium, II, 59.

Mycicides, I, 473.

Mydriase, II, 644.

Myérites, I, 928; II, 174.

Myrosine, I, 158.

Myrtol, II, 211.

Myxœdème, I, 767.

Napelline, II, 712, 721.

Naphtalène (dérivés du), I, 221.

Naphtaline, I, 337.

Naphtols, I, 340.

— camphré, I, 344.

Narcéine, II, 368, 391.

Narcotine, II, 372.

Nématoides, I, 457.

Néphrite, I, 327, 665, **733**, 755, 925, 928; II, 21, 106, 175, 181.

Nerprun, I, 613.

Neurasthénie, I, 747, 759, 769, 797,