

- 863; II, 143, 379, **406**, 425, 431, 436, 448, 453, 688.
Névralgies, I, 279, 892; II, 202, 230, 354, 379, 483, 504, 718, 912.
— du trijumeau, I, 378; II, **718**.
Névrite, II, 910.
Névroses, II, 913.
Nez (hémostasie), II, 188.
Niaouli, II, 210.
Nicotine, II, 612.
Nitrate d'argent, II, 850.
— acide de mercure, I, 194.
Nitrite d'amyle, II, 109.
Nitro-glycérine, II, 116.
Noix du cédron, I, 560.
— de Galle, II, 859.
— vomique, II, 575.
Noyer (feuilles de), II, 869.
Nucléine, I, 761, 853.

Obésité, I, 868.
Obstruction intestinale, I, 595, 658; II, 920.
Œufs, I, 582, 650, 719.
Œdèmes (soustraction du liquide des), II, 143.
Œillet, II, 763.
Oléandrine, II, 58.
Oléo-saccharures, II, 943.
Ombellifères aromatiques, I, 563.
Ongle incarné, II, 877.
Onguents, II, 943.
— gris, I, 188.
— napolitain, I, 188.
Onychomycose trichophytique, I, 475.
Ophtalmie granuleuse, I, 106; II, 884.
— purulente, I, 103, 107; II, **854**.
Opiats, II, 807.
Opium, II, **356**, **375**.
Oponax, II, 683.
Opothérapie, I, **756**.
— testiculaire, I, 757.
— ovarique, I, 761.
— thyroïdienne, I, 761.
Orange amère, I, 569.
Orange, II, 687.
Oranger, II, 686.
Orchite, I, 279, 323.
Ordonnance, II, 936.
Orexine, I, 570.
Orge, II, 892.

Orpiment, I, 828.
Ortie, II, 160, 772.
Ostéomalacie, I, 860.
Otitte, I, 219, 344.
Otorrhée, I, 137, 292, 299.
Ouabaïo et ouabaïne, II, 351.
Ovarique (extrait), I, 756.
Oxalurie, I, 799.
Oxyde de zinc, II, 887.
— jaune, I, 195.
Oxygène, I, 900.
Oxymel scillitique, II, 783.
Oxynaphtaline, I, 349.
Oxynaphtol, I, 349.
Oxysulfure d'antimoine, 213.
Oxyures, I, 472, 658.
Ozène, I, 299; II, 186.

Pain, I, 581.
— de gluten, I, 698.
— de soya, I, 698.
Palma-Christi, I, 613.
Palpitations, II, 20, 55.
Paludisme, I, 364.
Panaris, II, 127, 347.
Pancréatine, I, 579.
Pansements, I, 184, **205**.
Pansement vaginal, II, 831.
— de Lister, I, 238.
Papaine, I, 576.
Papavérine, II, 371.
Papier épispastique, II, 178.
— au chlorure mercurique, I, 195.
Paracrésotinate de soude, I, 295.
Paraffine, I, 482; II, 895.
Paraldéhyde, II, 422.
Paralysies, II, 585, **908**.
— agitante, II, 588, 665, 746.
— générale, II, 453.
— de l'accommodation, II, 733.
Paramyoclonus multiplex, II, 418.
Parasitocides, I, 456.
Pariétaire, II, 793, 799.
Pastilles, II, 943.
Pâtes alimentaires, I, 581.
— de canquoin, I, 148.
— de guimauve, II, 890.
— médicamenteuses, II, 943.
Patience, II, 763.
Pâtisseries, I, 581.
Paulinia, II, 570.
Peau (maladies de la), I, 184, 343, 350, 844; II, 212, 219.

- Pediculi pubis, I, 184, 473.
Pelade, I, **475**; II, 845.
Pelletière, I, 463.
Pelotine, II, 394.
Pellicules, II, 897.
Pensée sauvage, II, 763, 800.
Pental, II, 321.
Peptones, I, 695.
Pepsine, I, 527, **574**.
Péricardite, I, 928; II, 100.
Périostite alvéolo-dentaire, I, 116.
Péritonite, I, 181, 268, 951; II, 385.
Perles, II, 944.
Permanganate de potasse, I, 148; II, 834, 854.
Persil, II, 706, 800.
Petit-lait, I, 737.
Péto-baseline, II, 895.
Pétrole, I, 481.
Pétroléine, I, 481; II, 895.
Phagocytose, I, 406.
Pharbilis tribola, I, 636.
Pharmaco-dynamique, I, 14, **43**.
Pharmacologie, I, 14, **43**; II, **933**.
Phénacétine, II, 489.
Phénocolle, II, 493.
Phellandrie, II, 706.
Phénol, I, 223; II, 179.
— camphré, I, 235.
— sulfuriciné, I, 236.
Phénosalyl, I, 99.
Phényluréthane, II, 511.
Phillantus ninuri, I, 560.
Phimosis, II, 347.
Phosphate de chaux, I, 650, **740**.
— de cuivre, I, 862.
— de potasse, I, 602.
— de soude, I, 602, **748**.
Phosphore, I, **853**; II, 203.
Phosphure de zinc, I, 861.
Phtisie pulmonaire (voir tuberculose).
— laryngée, II, 209 (id.).
Physostigmine, II, 726.
Phytolaccin, I, 627.
Picrate d'ammoniaque, II, 607.
Picrotoxine, II, 594.
Pierre infernale, II, 850.
Pilocarpine, II, 751.
Pilules, II, 881, 944.
— d'Anderson, I, 624.
— ante-cibum, I, 624.
— asiatiques, I, 846.
— Barberousse, I, 186.

Pilules Bellostes, I, 186.
— Bland, I, 896.
— bleues, I, 186.
— cynoglosse, II, 389.
— Dupuytren, I, 186.
— écossaises, I, 624.
— de Méglin, II, 665.
— Rabuteau, I, 897.
— Ricord, I, 187.
— Sédillot, I, 186.
— Segond, I, 508.
— Vallet, I, 896.
Pinceau électrique, II, 160.
Pincée, II, 948.
Pipérazine, I, 815.
Piqûres, venimeuses, I, 105; II, 608, 857.
Piscidia erythrina, II, 677.
Pissenlit, I, 817; II, 763.
Pityriasis, I, 477.
Plaies, I, 103, 105, **205**, 246, 292.
Plaques muqueuses, II, 854.
Pleurésie, I, 322, 598, **737**, 928; II, 24, 100, 172, 254.
— hémorragique, II, 268.
— purulente, I, 116; II, 269.
— séro-fibrineuse, II, 261.
Pleurotomie, II, 271.
Plèvre (antiseptisme de la), II, 254.
Pneumatose, II, 605.
Pneumonie, I, **3**, 181, 456, 487, 499, 509, 798, 920, 928; II, **22**, 48, 170, 199, 214, 481, 530, 552, 739.
Pneumothérapie, I, 70.
Pneumothorax à soupapes, II, 270.
Podophylle et podophyllin, I, 625.
Podophyllotoxine, I, 625.
Poissons, I, 582.
Pointes de feu, II, 181.
Poix blanche de Bourgogne, II, 204.
Polygala de Virginie, I, 517; II, **741**.
Polydipsie, II, 802.
Polyurie, II, 484, 802.
Pommades, I, 944.
— Autenrieth, I, 503.
— de Desault, I, 194.
— de Dupuytren, II, 177.
— épispastique, II, 178.
— de Gondret, II, 178.
— de Lyon, I, 194.
— du Régent, I, 194.
Potasse, II, 837.

- Potions, II, 890, 944.
 — de Choppart, II, 807.
 — de Rivière, II, 334.
 — de Todd, II, 559.
 — d Yvon, II, 428.
- Poudres, 213; II, 945.
 — des Chartreux, II, 000.
 — de Dower, I, 513; II, 389.
 — gazogène, II, 334.
 — de Goa, I, 350.
 — de Paterson, I, 538.
 — de sublimé corrosif, I, 195.
 — des voyageurs, II, 796.
 — de Vienne, II, 839.
- Pouls lent permanent, I, 736, 770.
 Pourriture d'hôpital, I, 895.
 Poussières médicamenteuses, II, 241.
- Poux, I, 184.
 Précipité jaune, rouge, I, 153, 194.
 Préparations magistrales, II, 925.
 — officinales, II, 935.
- Prescription, II, 936.
 Présure, I, 527.
- Processionnaire, II, 160.
 Prolapsus du rectum, II, 75.
 Propylamine, II, 611.
 Prostatite, I, 658; II, 125.
 Protoxyde d'azote, II, 325.
- Pruneaux, I, 619.
 Pseudopelletiérine, I, 463.
 Psoriasis, I, 282, 291, 350, 845;
 II, 875.
 — lingual, II, 869.
- Ptyaline, I, 578.
 Pulpes, II, 945.
 Pulvérisations, I, 22; II, 236.
- Punicine, I, 462.
 Purgatifs, I, 587.
 Purpura, I, 894.
 Pustule maligne, I, 112, 184; II,
 857.
- Pyoctanines, I, 250.
 Pyramidon, II, 489.
 Pyrétogénine, II, 459.
 Pyridine, II, 673.
 Pyrodine, II, 513.
 Pyrocatechine, I, 254.
 Pyrogallol, I, 281.
 Pyrosis, I, 649.
 Pytyriasis versicolor, I, 477.
 — capitis, II, 219.
- Quassia amara, I, 541.
- Quassine, I, 541.
 Quebracho, II, 674.
 Quinéthyline, I, 386.
 Quinine, I, 351.
 — (et sels de), 352.
- Quinicine, I, 554.
 Quinidine, I, 385.
 Quinoïdine, I, 386.
 Quinoléine, I, 386; II, 494.
 Quinoline, II, 494.
 Quinopropylène, I, 386.
 Quinovine, I, 554.
 Quinium, I, 559.
 Quinquina, I, 552.
- Rachitisme, I, 704, 745, 777,
 859.
- Rage, I, 426.
- Raideurs articulaires, II, 141.
 Raisins (cure), I, 817.
 Ratanhia, II, 868.
- Réducteurs (agents), I, 284; II,
 748.
- Réactif d'Uffelmann, I, 530.
 Réalgar, I, 828.
 Réfrigération, II, 351, 514.
- Régime alimentaire, I, 581.
 — anachlorhydrie, I, 584.
 — Bouchardat, Cantiani, Dong-
 kin, I, 865.
 — fièvre, II, 719.
 — hyperchlorhydrie, I, 583.
 — (Banting, Dancel, Dujardin-
 Beaumetz, Ebstein, A. Ro-
 bin, Oertel, Demuth, G.
 Sée, Schweningen), I, 869.
 — sec, I, 584.
- Réglisse, II, 892.
- Remèdes, I, 14.
 — de Durande, II, 203.
 — de Leroy, I, 636.
- Renouée, II, 869.
 Repas d'épreuve, I, 528.
 Repos, I, 64.
 Respirateur élastique, II, 253.
- Résines, II, 869.
 Résorcine, I, 254.
 Rétention d'urine, II, 816.
 Rétinol, II, 204.
 Révulsion, II, 128, 145, 178.
 Rhinite, I, 218, 292.
 Rhubarbe, I, 610.
 Rhumatisme articulaire aigu, I, 303,

- 315, 345, 347, 377, 500,
 797, 820, 844; II, 230,
 478, 488, 491, 740.
- Rhumatisme cérébral, II, 532.
 — chronique, I, 318, 704; II,
 230, 726, 871.
 — déformant, II, 767.
 — infectieux, I, 318.
 — musculaire, I, 318; II, 137.
 — blennorrhagique, II, 767.
- Riz, I, 650.
 Robs, II, 945.
 Ronces, II, 869.
 Roses, II, 869.
 — pâles, I, 619.
- Rothérine, I, 466.
 Rotoïne, II, 670.
 Rougeole, II, 528.
 Rubéfiants, II, 157.
 Rue, II, 826.
- Sabine, II, 825.
 Saccharine, I, 335.
 Saccharures, II, 945.
 Safran, I, 569.
 — de mars apéritif, I, 873.
- Safranine, I, 251.
 Sagapénium, II, 683.
 Saignée, I, 910; II, 130, 131.
- Salacétol, I, 331.
 Salactol, I, 101.
 Salicine, I, 335.
 Salicylates, I, 303.
 — de bismuth, I, 304.
 — de soude, I, 304, 793.
 — de phénol, I, 331.
 — de naphthol, I, 345.
 — d'analgésine, II, 486.
- Salicylamide, I, 331.
 Salinaphtol, I, 345.
 Salipyrine, II, 486.
 Salive, I, 526.
 Salol, I, 331.
 Salophène, I, 330.
 Salsepareille, II, 761.
- Sang, I, 698.
 Sang de chèvre, I, 456.
 Sangdragon, II, 869.
 Sanguinarin, I, 627.
 Sangsues, I, 775, 926; II, 846.
- Santal, II, 809.
 Santonine, I, 467.
 Saponaire, II, 741.
- Saponine, II, 741.
 Sassafras, II, 763.
 Saturne (extrait de), II, 884.
 — (sucre de), II, 884.
- Saturnisme, I, 894; II, 106 (voir
 coliques de plomb).
 Sauge, I, 567; II, 771.
 Scammonée, I, 636.
 Scarifications, I, 925.
 Scarlatine, II, 529.
- Sciatique, I, 279, 318; II, 143, 767
 (voir névralgies).
 Scille, II, 781.
 Scilléine, II, 782.
 Scillitoxine, II, 781.
 Sclérose en plaques, II, 672, 746.
 Scopalamine, II, 663.
 Scopoléine, II, 670.
 Scopolia saponica et lucida, II,
 670.
- Scorbut, I, 819.
 Scrofule, I, 704, 777.
 Sécrétion gastrique, I, 581.
 Seigle ergoté, II, 59.
- Sels végétaux, I, 816.
 Sel de Glauber, I, 600.
 — de Sedlitz, I, 605.
 — de La Rochelle, I, 603.
 — de Seignette, I, 603.
- Semen contra, I, 467.
 Séné, I, 608.
 Sénagène, II, 741.
 Sennacrol, I, 608.
 Sennapicrine, I, 608.
- Série aromatique, I, 220.
 Seringues à injections hypodermi-
 ques, I, 29 (Créquy, Malassez,
 Pravez, Roux, Burlureaux, Strauss,
 Debove, etc.).
- Sérothérapie, I, 431.
 Sérumthérapie (voir sérothérapie).
 Sérum artificiel, I, 945.
 — sanguin, I, 432.
 — antistreptococcique, I, 450.
- Séton, I, 179.
 Sialorrhée, II, 657.
 Sikéranine, II, 663.
 Simarouba, I, 543.
 Sinapisme, II, 159.
 Sirops, II, 945.
 Sirop de Boutigny, I, 188.
 — de Désessartz, I, 513.
 — de chicorée, I, 612.

- Sirop diacode, II, 389.
 — de Gibert, I, 188.
 — de Houdé, II, 52.
 — de Karabé, II, 389.
 — de limon, I, 820.
 — de raifort iodé, I, 117.
 Smilacine, II, 761.
 Soaria, I, 466.
 Soda-powders, II, 334.
 Soie, I, 389.
 Solanées vireuses, II, 635.
 Solanine, II, 671.
 Solutés, II, 945.
 Solutol, I, 294.
 Solutions, I, 35.
 — d'Yvon, I, 77.
 Solvéol, I, 295.
 Somnal, II, 432.
 Somnifères, II, 355.
 Soude, II, 837.
 — (sulfite et hyposulfite), I, 126.
 Soufre, I, 478.
 — doré d'antimoine, II, 214.
 Sozoïodol, I, 243.
 Sparadraps, II, 346.
 — vésicant, II, 177.
 — de Vigo, I, 194.
 Spartéine, II, 49.
 Spermatorrhée, II, 76, 589.
 Spermine, I, 760.
 Spigélie anthelminthique, I, 472.
 Spray, I, 394.
 Squine, II, 763.
 Staphysaigre, II, 726.
 Sterculia acuminata, II, 571.
 Stérésol, I, 237; II, 898.
 Stérilité, I, 893.
 Stomatites, II, 841, 881.
 — mercurielle, I, 162.
 — ulcéreuse, I, 116; II, 841.
 Storax, I, 191.
 Strontium (et sels de), I, 752.
 Strophantine, II, 34.
 Strophantus, II, 32.
 Strychnine (et sels de), II, 576.
 Stypage, II, 353.
 Stypticine, II, 372.
 Styrax, II, 191.
 Sublimé corrosif, I, 152, 186.
 Substitutive (irritation), I, 114.
 Sucs d'herbes, I, 817.
 Suc gastrique, I, 526.
 Succin, II, 683.
 Sucre, I, 720; II, 892.
 Sucre de lait, II, 786, 787.
 Sudorifiques, II, 748.
 — (espèces), II, 763.
 Sueurs des phtisiques, II, 657, 767 et suiv.
 Suggestion, I, 71.
 Sulfate de cuivre, I, 516; II, 883.
 — de potasse, I, 602.
 — de soude, I, 600.
 — de magnésie, I, 605.
 — de zinc, I, 516; II, 887.
 Sulfites, I, 126.
 Sulfonal, II, 443.
 Sulfones, II, 441.
 Sulforinate de soude, II, 898.
 Sulfovinat de soude, I, 601.
 Sulfure de carbone, I, 118.
 — d'hydrogène, II, 214.
 Sulfureux, II, 214.
 Suppositoires, I, 946.
 Suralimentation, I, 691.
 Sureau, I, 645; II, 763, 799.
 Surdité, II, 718.
 Suspension, II, 743.
 Syccosis, I, 475.
 Syncope, II, 156, 604.
 Synéchies, II, 653, 733.
 Synergiques, I, 49.
 Syphilis, I, 170, 894; II, 104, 230.
 Tabac, II, 612.
 Tablettes, II, 946.
 Tachycardie, II, 20, 659.
 Taffetas d'Angleterre, II, 897.
 Tamar indien ou tamarin, I, 618.
 Tampons, I, 390.
 Tamponnement vaginal, I, 208.
 Tan, II, 867.
 Tanaisie, I, 471.
 Tanghinia venenifera, II, 59.
 Tanin, II, 802, 859.
 Tannalbin, 865.
 Tannigène, 866.
 Tartre stibié, I, 489; II, 162.
 Tartrates, I, 603.
 Tatzé, I, 466.
 Teigne favreuse, I, 477.
 — tondante, I, 473.
 Teintures, II, 946.
 Tellurate de soude, II, 769.
 Tempérants, I, 816.
 Température, I, 68, 70.

- Ténias, I, 457, 462, 687.
 Ténifuges, I, 457, 466.
 Ténioïdes, I, 457.
 Térébinthine, II, 193.
 Térébène, II, 205.
 Terpene, II, 205.
 Terpinol, II, 207.
 Testiculaire (liquide), I, 757.
 Tétanos, I, 454; II, 381, 408, 628, 704.
 Tétrachlorure de carbone, II, 319.
 Tétronal, II, 455.
 Thalline, II, 495.
 Thapsia garganica, II, 161.
 Thé, II, 568.
 — de bœuf, I, 720.
 — purgatif, I, 609.
 Thébaïne, II, 371.
 Théobromine, II, 790.
 Thérapeutique (actions), I, 12.
 — analytique, I, 11.
 — clinique, I, 11.
 — (définition), I, 1, 5, 10.
 — empirique, I, 7.
 — équivalent, I, 45.
 — expectante, I, 8.
 — (méthodes), I, 6.
 — naturiste, I, 6.
 — pathogénique, I, 6.
 — physiologique, I, 7.
 — spécifique, I, 8.
 — statistique, I, 8.
 — symptomatique, I, 7.
 — systématique, I, 9.
 Thériaque, II, 389.
 Thermo-cautère, II, 180, 857.
 Thermodine, II, 500.
 Thiol, I, 286.
 Thiuret, I, 478.
 Thoracentèse, II, 260.
 Thridace, II, 395.
 Thuya, II, 827.
 Thym, I, 567.
 Thymène, I, 567.
 Thymol, I, 287.
 — biiodé, I, 293.
 — camphré, I, 290.
 Thyroïde (corps), I, 762.
 Thyroïdisme, I, 765.
 Thyroïdine, I, 767.
 Thyroantitoxine, I, 767.
 Tilleul, II, 686.
 Tisanes, II, 946.
 Tisane purgatives, I, 609.
 Tonique, I, 556.
 Tolérance, I, 60.
 Topiques de Unna, II, 899.
 Tolypirine, II, 488.
 Tormentille, II, 869.
 Tourbe de Redon, I, 393.
 Toux, II, 386, 656, 718.
 Transfusion, I, 930.
 — hypodermique, I, 937, 944.
 — nerveuse, I, 768.
 — salines, I, 944.
 Traumatocine, II, 897.
 Trèfle d'eau, I, 544.
 Trichinose, I, 723.
 Trichlorure d'iode, I, 117.
 Tricocéphale, I, 457.
 Tricophytie, I, 473.
 Triméthylamine, II, 609.
 Trinitrine, II, 116.
 Trional, II, 451.
 Tubes de Debove, de Faucher, I, 517.
 Tuberculose, I, 98, 128, 131, 138, 146, 180, 209, 218, 266, 277, 292, 322, 325, 344, 420, 450, 501, 687, 692, 703, 711, 737, 739, 740, 747, 751, 760, 777, 841, 851, 908; II, 102, 173, 209, 218, 230, 231, 242, 250, 333, 431, 480, 491, 494, 520, 843.
 Tuberculose (péritoine), I, 269.
 — (laryngite), I, 218, 269.
 Tuménol, I, 287.
 Turbith minéral, I, 153.
 — végétal, I, 636.
 Typhoïde (fièvre), 97, 181, 232, 302, 323, 344, 376, 456, 487, 596, 649, 664, 712, 721, 736, 908; II, 24, 73, 143, 479, 491, 520, 552, 568, 785.
 Typhus, I, 105, 378; II, 532.
 Ulcérations, II, 347.
 Ulcérations tuberculeuses du larynx, I, 218.
 Ulcères, I, 151, 246, 328.
 — de l'estomac, I, 525, 649, 690, 734, 740, 796; II, 384.
 — de jambe, I, 292; II, 878.
 — syphilitiques, I, 206.
 Ural, II, 431.

- Urémie, I, 303, 923, 952; II, 383, 408.
 Uréthane, II, 428.
 Urique (diathèse), 800.
 Urticaire, II, 659.
 Utérus (rigidité du col), II, 657.
 Uva ursi, II, 868.
 Vaginisme, II, 346.
 Valériانات, II, 681.
 Valériane, II, 678, 802.
 Vanille, I, 570.
 Van Swieten (liqueur de), I, 186.
 Varaire, II, 736.
 Varices (hamamelis), II, 85.
 Variole, I, 182, 238, 323; II, 314, 530, 856.
 Vaseline, II, 895.
 Végétations, II, 773.
 Venin, I, 150; II, 606.
 Vérratine, II, 736.
 Vermifuges, I, 289.
 Vermillon, I, 153.
 Ventouses, II, 131.
 Vernis du Japon, I, 517.
 Vertige de Ménière, I, 327, 378.
 Vers intestinaux, I, 348, 636, 775; II, 202.
 Vert malachite, I, 251.
 Verrues, I, 323; II, 845, 847.
 Vésicatoire, II, 162.
 Vessie (antisepsie.) I, 812.
 — (lavage de la), I, 137, 150; II, 812.
 — (ponction), II, 814.
 Vessie (cystites chroniques), II, 812.
 Vêtements, I, 64.
 Viande, I, 581, 718.
 — crue, I, 686.
 — (poudre de), I, 689.
 Vichy (traitement), I, 804.
 Vienne (poudre de), II, 839.
 Vin, I, 582; II, 560, 946.
 — créosoté, I, 272.
 — diurétique amer de la Charité, II, 784.
 — de Berghem, I, 558.
 — de Bugeaud, I, 558.
 — de Trouseau, II, 29, 784.
 Vinaigre pyroligneux, I, 280.
 — de bois, I, 280.
 Violet de méthyle, I, 250.
 Violette, I, 516; II, 800.
 Violine, I, 516.
 Virus, II, 606.
 Volaille, I, 582.
 Vomissements, I, 113, 525, 908; II, 383, 557, 629, 665.
 — nerveux, I, 692.
 Vomitifs, I, 489.
 Vulnéraire, I, 567.
 Vulvaire, II, 611.
 Vulvite, I, 334.
 Xanthopsie, I, 469.
 Xanthopsine, I, 468.
 Xantho-puccine, II, 78.
 Zinc (sels de), II, 887.
 Zoïcides, I, 473.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

TABLE DES MATIÈRES.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

DU TOME II

CHAPITRE V. — *Modificateurs de la circulation et de ses organes.*

| | |
|---|-----|
| ART. 1 ^{er} . MODIFICATEURS DU CŒUR. | 1 |
| Digitale. | 2 |
| Strophantus. | 32 |
| Caféine. | 37 |
| Spartéine. | 49 |
| Convallaria maialis. | 52 |
| Adonis vernalis. | 56 |
| Laurier rose. Coronille. | 58 |
| Erythrophléum. Tanghinia. | 59 |
| ART. 2. MODIFICATEURS VASCULAIRES. | 59 |
| I. <i>Constricteurs vasculaires.</i> | 59 |
| Ergot de seigle. | 59 |
| Hydrastis canadensis. | 77 |
| Cotonnier. | 83 |
| Hamamelis virginica. | 84 |
| II. <i>Dilatateurs vasculaires.</i> | 85 |
| Iodures. | 86 |
| Nitrite d'amyle. | 109 |
| Trinitrine. | 116 |
| Eau chaude et bains chauds. | 118 |
| ART. 3. MODIFICATEURS DES CIRCULATIONS LOCALES. | 128 |
| Révulsion et dérivation. | 128 |
| Dérivation. | 130 |
| Massage, 132; Soustraction du liquide des œdèmes. | 143 |
| Révulsion. | 145 |
| 1. <i>Rubéfiants.</i> | 157 |
| Frictions, 157; chaleur, 158; moutarde, 158; pinceau électrique, 160; ortie processionnaire, 160. | |
| 2. <i>Révulsifs inflammatoires.</i> | 160 |
| Teinture d'iode et coton iodé, | |

| | |
|--|-----|
| 160; Thapsia, 161; Huile de croton, 162; ipéca, 153; tartre stibié, 162; vésicatoire et cantharide, 162; Daphné mezereum, garou, ammoniac, 177; marteau de Mayor, 179; séton, cautères, 179. | |
| 3. <i>Révulsifs caustiques.</i> | 179 |
| Acide phénique. | 179 |
| Moxa. Thermo-cautère. | 180 |
| CHAPITRE VI. — <i>Modificateurs de l'appareil respiratoire.</i> | 182 |
| ART. 1 ^{er} . FOSSES NASALES. | 182 |
| ART. 2. BRONCHES ET POUMONS. | 190 |
| I. <i>Modificateurs des sécrétions bronchiques.</i> | 190 |
| 1. <i>Balsamiques.</i> | 190 |
| Baume du Pérou, Baume de Tolu, Benjoin, Styrax, Storax. | 191 |
| 2. <i>Gomme ammoniac.</i> | 193 |
| 3. <i>Térébenthinés.</i> | 193 |
| Essence de térébenthine. | 194 |
| Térébenthine, poix blanche, etc. | 204 |
| Terpine. | 205 |
| Terpinol. | 207 |
| Eucalyptus et Eucalyptol. | 207 |
| Myrtol. Bourgeons de sapins. | 211 |
| Goudron végétal. | 212 |
| 4. <i>Antimoniaux.</i> | 213 |
| Kermès minéral. | 213 |
| Oxyde blanc d'antimoine. | 214 |
| 5. <i>Sulfureux.</i> | 214 |
| Hydrogène sulfuré. | 214 |
| Eaux sulfureuses. | 219 |
| Foie de soufre. | 232 |
| II. <i>Antisepsie du poulmon.</i> | 233 |
| III. <i>Aérothérapie.</i> | 243 |