

Mais quelle qu'en soit la forme, oblitérante et scléreuse ou ulcéralive, le traitement direct est encore à créer. Dans les hydronéphroses tuberculeuses dues à l'uretérite scléreuse, si la néphrectomie s'impose, on cherchera à réséquer de l'uretère la plus grande étendue possible. Il en sera de même si, au cours d'une ablation de rein tuberculeux, on trouvait l'uretère très altéré.

J'en dirai tout autant des *tumeurs* de l'uretère; leur étude clinique est à faire. En dehors de quelques tumeurs villeuses du bassinet et de l'uretère, on a observé le myxomyome (Cattani), le myxosarcome (Ribbert), des kystes psorospermiques (Eve); mais tout se réduit à ces cas isolés, et il est encore à venir le jour où quelque tentative d'extirpation heureuse ou malheureuse viendra donner à cette question l'intérêt pratique qu'elle n'a pas encore.

## TABLE DES MATIÈRES

### PREMIÈRE PARTIE

#### ANATOMIE

#### CHAPITRE PREMIER

##### DES OPÉRATIONS QUI SE PRATIQUENT SUR LE REIN

I. Exploration directe du rein. . . . .	9
II. Néphrorraphie . . . . .	21
III. Néphrotomie. . . . .	55
I. Néphrotomie d'un rein abcédé. . . . .	55
II. Néphrotomie d'un rein sain. . . . .	45
IV. Néphrectomie. . . . .	48
I. Technique de la néphrectomie . . . . .	50
A. Néphrectomie lombaire . . . . .	50
B. Néphrectomie parapéritonéale . . . . .	59
C. Néphrectomie transpéritonéale. . . . .	61
II. Suites opératoires. . . . .	64
III. Résultats opératoires . . . . .	67

#### CHAPITRE II

##### DES OPÉRATIONS QUI SE PRATIQUENT SUR L'URETÈRE

I. Uretérotomie. . . . .	69
II. Résection de l'uretère. . . . .	80
III. Uretérectomie . . . . .	81
IV. Des greffes uretérales . . . . .	85

## DEUXIÈME PARTIE

## CHAPITRE PREMIER

## AFFECTIONS DU REIN

I. Traumatismes du rein . . . . .	91
A. Plaies du rein . . . . .	92
B. Contusions. . . . .	101
II. Rein mobile. . . . .	110
III. Calculs du rein . . . . .	126
IV. Anurie calculuse et calculs de l'uretère . . . . .	149
V. Pyérites et pyonéphroses . . . . .	161
VI. Fistules rénales et périnéales . . . . .	181
VII. Tuberculose rénale. . . . .	188
VIII. Des hydronéphroses . . . . .	206
IX. Des kystes du rein. . . . .	224
X. Néoplasme du rein . . . . .	252

## CHAPITRE II

## AFFECTIONS DE L'URÈTÈRE

I. Traumatismes de l'uretère . . . . .	246
II. Fistules de l'uretère . . . . .	252
III. Uréterite, tuberculose et tumeurs. . . . .	259

## Bulletin

DES

## Annonces.

Seules Capsules glutineuses  
approuvées

PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Ni Odeur, ni Renvois, parce que la  
Capsule ne se crève pas dans l'Estomac

# CAPSULES RAQUIN

(Exiger le Timbre de l'Union des Fabricants)

aux Médicaments suivants :

COPAHU, COPAHIVATE DE  
SOUDE, COPAHU et EXTRAIT  
DE CUBÈBE, CUBÈBE PUR,  
GOUDRON, TÈRÉBENTHINE.

Prescrire : CAPSULES RAQUIN

FUMOUCHE-ALBESPEYRES

78, Faubourg Saint-Denis, 78

## CHATTEL-GUYON <sup>SOURCE</sup> <sup>Gubler</sup> CONSTIPATION

Obésité, Dyspepsie, Congestions, etc.

Pour Commandes et Renseignements : 5, rue Drouot, PARIS

## HYDRO-GEMMINE LAGASSE

EAU DE PIN GEMMÉ CONCENTRÉE

Affections des voies respiratoires, de la gorge,  
des reins, de la vessie

VENTE EN GROS : 5, rue Drouot, PARIS

Aux Étudiants et Docteurs

Une Caisse **S<sup>T</sup>-LÉGER** Une Caisse

**GRATIS FRANCO**

Sur simple demande adressée à la C<sup>ie</sup> DE POUQUES

PARIS — 22, Chaussée-d'Antin, 22 — PARIS

## LA MEILLEURE EAU PURGATIVE CARABANA

La seule approuvée par l'Académie de Médecine,  
exerçant, outre l'effet purgatif, une action curative  
sur les organes malades.

## ROYAT GOUTTE RHUMATISME

Affections de l'estomac, des voies respiratoires et de la peau

CASINO — THÉÂTRE — CERCLE

Commandes et Renseignements : 5, rue Drouot, PARIS

MÉDICATION CHLORHYDRO-PEPSIQUE  
**ÉLIXIR & PILULES GREZ**  
CHLORHYDRO-PEPSIQUES

DOSES : 1 Verre à liqueur, ou 2 ou 3 pilules par repas.  
Dans les **DYSPEPSIES, L'ANOREXIE, les VOMISSEMENTS DE LA GROSSESSE, etc**

**ALBUMINATE DE FER LAPRADE**  
Liqueur et Pilules **LAPRADE**

Le plus assimilable des ferrugineux, n'occasionne jamais de troubles gastro-intestinaux. — C'est le fer gynécologique par excellence (Dr Thiébaud).  
DOSE : 1 Cullerée à liqueur ou 2 à 3 pilules à chaque repas.

**PEPTONE PHOSPHATÉE BAYARD**  
VIN DE **BAYARD**, le plus puissant reconstituant.

2 à 3 verres à liqueur par jour.  
**COLLIN & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens, lauréats des hôpitaux, 49, r. de Maubeuge,  
**PARIS**

ETABLISSEMENT THERMAL DE **VICHY** Saison du 15 Mai  
au 30 Septembre.  
Sources de l'État

**HOPITAL**, Maladies de l'Estomac. **CÉLESTINS**, Estomac, Reins, Vessie.  
**GRANDE-GRILLE**, Appareil biliaire.

**HAUTERIVE — MESDAMES-PARC**

Les personnes qui boivent de l'**EAU DE VICHY** feront bien de se méfier des substitutions auxquelles se livrent certains commerçants, donnant une eau étrangère sous une étiquette à peu près semblable.

La Compagnie Fermière ne garantit que les Eaux portant sur l'étiquette, sur la capsule et sur le bouchon le nom d'une de ses sources, telles que :

**Hôpital, Grande-Grille ou Célestins.**

Puisées sous le contrôle d'un Agent de l'État  
Aussi faut-il avoir soin de toujours désigner la source.

**SELS NATURELS EXTRAITS DES SOURCES DE L'ÉTAT**  
pour préparer artificiellement l'Eau de Vichy,  
1 paquet pour 1 litre.

La boîte de 25 paquets, 2 fr. 50. La boîte de 50 paquets, 5 fr.

Pastilles fabriquées avec les Sels extraits des Sources  
Boîtes de 1 fr., 2 fr., 5 fr.

La Compagnie Fermière est seule à Vichy à extraire  
les Sels des Eaux minérales.

# PEPTONE CORNÉLIS

Sèche, soluble, blanche, entièrement assimilable

Titree à 90 %

Sans odeur et à saveur très agréable

Ce produit, préparé dans le vide, représente exactement dix fois son poids de viande de bœuf débarrassée de tous ses déchets.

Il est de beaucoup supérieur à tous ses similaires et peut être pris par les estomacs les plus susceptibles.

La **Peptone Cornélis** se donne de préférence dans le bouillon, auquel elle ne communique aucun goût. Elle peut encore parfaitement être prise dans du vin d'Espagne, du champagne, du lait, de l'eau sucrée, etc.

Ne se vend qu'en flacons dessiccateurs brevetés qui en assurent la conservation.

Prix du flacon (verre compris), 6 fr. 50

Le flacon vide est repris au Dépôt général pour 0 fr. 75.

**ENVOI GRATIS ET FRANCO D'ÉCHANTILLONS**

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE ET LES COLONIES :

**Pharm<sup>ie</sup> L. BRUNEAU, 71, rue Nationale, LILLE**



Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle.

**CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS'**

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANTISEPSIE  
DES  
VOIES URINAIRES

PAR LES  
CAPSULES SALOLÉES

DE  
LACROIX

Ces capsules renferment le **SALOL** à l'état de dissolution, c'est-à-dire sous la forme la plus active et la mieux assimilable des préparations antiseptiques préconisées dans les affections bacillaires.

SANTAL SALOLÉ — OLÉO-SALOL  
EUCALYPTOL ET TÉRÉBENTHINE SALOLÉS  
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE SALOLÉE  
COPAHU SALOLÉ

Dépôt: Ph<sup>ie</sup> LACROIX, 76, rue du Château-d'Eau, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

VIN GIRARD  
DE LA CROIX DE GENÈVE

*Vin Iodo-tannique Phosphaté*  
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE  
Le VIN GIRARD rigoureusement dosé, contient par verre à madère:

Iode..... 0 gr. 075 milligrammes.  
Tannin..... 0 gr. 50 centigrammes.  
Lacto phosphate de chaux. 0 gr. 75 centigrammes.

Le VIN GIRARD, outre les éléments constitutifs de l'huile de foie de morue, renferme les principes de substances toniques et apéritives qui stimulent les fonctions de l'appareil digestif. Maladies de poitrine, Engorgements ganglionnaires, Cachexies, Déviations, Rhumatismes, Convalescences, Asthmes, Catarrhes, Bronchites, Affections cardiaques, Accidents tertiaires spécifiques et toutes affections ayant pour cause la faiblesse générale et l'anémie.

DOSE : Trois verres à madère par jour avant ou après le repas.  
Le SIROP GIRARD jouit des mêmes propriétés et possède les mêmes éléments  
LE FLACON : 4 FRANCS  
A. GIRARD, 142, boulevard St-Germain, PARIS  
GROS. 17, rue de Tournon et 22, rue de Condé, Paris

DRAGEES DEMAZIÈRE  
Cascara Sagrada { Iodure de Fer et Cascara

Dosées à 0 gr. 125 de Poudre  
Véritable Spécifique } 0 gr. 10 d'Iodure — 0 gr. 03 de Cascara  
de la Constipation habituelle. } Le plus actif des Ferrugineux,  
n'entraînant pas de Constipation.

DEPOT GENERAL : Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, avenue de Villiers, PARIS  
Echantillons franco aux Médecins.

COCAÏNE BRUNEAU  
ACONITO-BORATÉE

Le meilleur spécifique de la Gorge et du Larynx  
CHAQUE PASTILLE AROMATISÉE A LA VANILLE RENFERME EXACTEMENT :  
Chlorhydrate de Cocaine, 0 gr. 002. — Bi-borate de Soude, 0 gr. 050  
Alcoolature de Racines d'Aconit, 1 goutte  
Prix : 3 fr. la boîte. — Envoi franco d'Echantillons  
Dépôt général : Pharmacie L. BRUNEAU, LIII

TRAITEMENT DE LA  
**TUBERCULOSE**  
**PULMONAIRE**

de la Pleurésie d'origine tuberculeuse et  
des Bronchites aiguës et chroniques

PAR LE

**GAÏACOL IODOFORMÉ SÉRAFON**

ET PAR LE

**GAÏACOL-EUCALYPTOL IODOFORMÉ SÉRAFON**

~~~~~  
**EN SOLUTIONS POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES**

Chaque centimètre cube de cette solution contient exactement  
*1 centigramme d'iodoforme et 5 centigrammes de gaïacol absolu,*  
ou *1 centigramme d'iodoforme, 5 centigrammes de gaïacol et*  
*5 centigrammes d'eucalyptol.*

**EN CAPSULES POUR L'USAGE INTERNE**

A prendre à la dose *d'une capsule 5 minutes avant chaque*  
*repas, pendant les trois premiers jours, puis à la dose de 2 et*  
*3 capsules, 5 minutes avant chaque repas, pendant les jours*  
suivants.

L'idée d'associer le gaïacol à l'iodoforme dans le traitement de la  
tuberculose pulmonaire, de la pleurésie d'origine tuberculeuse et  
des bronchites aiguës et chroniques appartient à M. le docteur Picot,  
professeur de clinique à la Faculté de médecine de Bordeaux. (Aca-  
démie de médecine, mars 1891, Congrès de la tuberculose, août 1891).

Dans plusieurs études remarquables, il en a précisé les indications,  
formulé les doses et signalé les incontestables avantages.

S'inspirant des travaux de M. le docteur Picot, M. Sérafon, phar-  
macien à Bordeaux, a préparé une solution et des capsules qui,  
expérimentées dans un grand nombre d'hôpitaux, ont donné les  
résultats les plus satisfaisants.

BIEN SPÉCIFIER :

**SOLUTIONS ET CAPSULES SÉRAFON**

PRÉPARATION & VENTE EN GROS

**M<sup>re</sup> ADRIAN & C<sup>ie</sup>, 9 et 11, rue de la Perle, PARIS**



1030000706

