


LE DENTU & DELBET  
—  
TRAITÉ  
DE CHIRURGIE

T O M E

9

RD27  
.4  
D466  
v.9



8.30

TRAITÉ  
DE CHIRURGIE  
CLINIQUE ET OPÉATOIRE

---

IX

VESSIE, URÈTRE, PROSTATE, PÉNIS, ENVELOPPES DU TESTICULE

*Le Traité de Chirurgie clinique et opératoire formera 10 vol. gr. in-8.*

COLLABORATEURS

- ALBARRAN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux.  
ARROU, chirurgien des hôpitaux de Paris.  
BINAUD (J.-WILLIAM), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux, chirurgien des hôpitaux.  
BRODIER (H.), chef de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris.  
CAHIER, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, professeur agrégé au Val-de-Grâce.  
CASTEX, chargé de cours de laryngologie, rhinologie et otologie à la Faculté de médecine de Paris.  
CHIPAULT (A.), chef de consultation chirurgicale à la Salpêtrière.  
FAURE (J.-L.), professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux de Paris.  
GANGOLPHE (MICHEL), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon, chirurgien-major désigné de l'Hôtel-Dieu.  
GUINARD (A.), chirurgien des hôpitaux de Paris.  
JABOULAY (M.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon, chirurgien de l'Hôtel-Dieu.  
LEGUEU, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux de Paris.  
LUBET-BARBON (F.), ancien interne des hôpitaux de Paris.  
LYOT (C.), chirurgien des hôpitaux de Paris.  
MAUCLAIRE (PL.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux.  
MORESTIN (H.), chirurgien des hôpitaux de Paris.  
NIMIER (H.), médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, professeur agrégé au Val-de-Grâce.  
PICHEVIN, chef des travaux gynécologiques à l'hôpital Necker.  
RICARD (A.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux.  
RIEFFEL (H.), chirurgien des hôpitaux de Paris, chef des travaux anatomiques de la Faculté de médecine.  
SCHWARTZ (ÉD.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Cochin.  
SEBILEAU (PIERRE), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux.  
SOULIGOUX (CH.), chirurgien des hôpitaux de Paris.  
TERSON (ALBERT), chef de clinique ophtalmologique de la Faculté de médecine de Paris (Hôtel-Dieu).  
VILLAR (F.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux, chirurgien des hôpitaux.

RD 27.4  
D466  
X-9

# TRAITÉ DE CHIRURGIE

## CLINIQUE ET OPÉRATOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE MM.

**A. LE DENTU**  
Professeur de clinique chirurgicale à la Faculté  
de Médecine de Paris,  
Membre de l'Académie de Médecine,  
Chirurgien de l'hôpital Necker.

**PIERRE DELBET**  
Professeur agrégé à la Faculté de Médecine  
de Paris,  
Chirurgien des hôpitaux.

TOME NEUVIÈME

VESSIE, URÈTRE, PROSTATE, PÉNIS,  
ENVELOPPES DU TESTICULE

PAR MM.

FÉLIX LEGUEU, J. ALBARRAN, PIERRE SEBILEAU

AVEC 243 FIGURES INTERCALÉES DANS LE TEXTE

PARIS  
LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

19, rue Hautefeuille, près du boulevard Saint-Germain

1900

Tous droits réservés.

TRAITÉ  
DE  
**CHIRURGIE**  
CLINIQUE ET OPÉRATOIRE

---

**MALADIES DE LA VESSIE**

PAR

**FÉLIX LEGUEU**

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,  
Chirurgien des Hôpitaux.

---

SÉMIOLOGIE. — EXPLORATION

Les maladies de la vessie se caractérisent par des signes fonctionnels et par des signes physiques. Avant d'entrer dans l'étude détaillée de chacune des maladies de la vessie(1), il convient d'étudier ces symptômes à un point de vue général : beaucoup sont communs à plusieurs affections; les troubles de la miction eux-mêmes ne sont pas particuliers aux affections de cet organe, ils sont causés parfois par des affections étrangères à la vessie. Il y a donc avantage à présenter dans un chapitre de sémiologie générale les caractères généraux de ces syndromes et les modalités particulières qui les distinguent, lorsqu'ils traduisent une affection de la vessie.

**A. Symptômes fonctionnels.** — Parmi ceux-ci les plus importants sont constitués par les *troubles de la miction*, les *douleurs* et les *modifications du jet de l'urine*.

**I. FRÉQUENCE DE LA MICTION.** — La pollakiurie s'observe parfois chez l'homme à l'état de santé, dans certaines conditions, à certains mo-

(1) Les *hernies de la vessie* ne figurent pas dans cet article : elles ont été traitées t. VII, p. 823, par M. Jaboulay.