

- Genu valgum**, X, 1087. — infantile, 1099. — post-traumatique, 1107. — conséc. à l'ostéoarthritis tuberculeuse, 1107. — conséc. à l'ostéomyélite de l'extr. inférieure du fémur, 1107. — et genu varum combinés, 1109.
- Gingivites**, V, 796.
- Gland. Cornes du** —, IX, 780.
- Glandes mammaires surnumér.**, VII, 8.
- Glando-préputiale** (rainure). Fistules de la —, IX, 775.
- Glaucome**, V, 235; hydrophthalmie, 248; ophthalmomalacie, 249.
- Glénoïde** (cavité). Fractures de la —, IV, 202; fractures de la — chez l'adulte, 613.
- Gliomes**, I, 525. — de la résine, V, 253.
- Globe de l'œil**. Traumat. du —, V, 262; ophthalmie sympath., 272.
- Glossite aiguë parenchymateuse**, VI, 14. — tertiaire, 109.
- Goitre**, VI, 612. Rapports du — avec le crétinisme, 616. — hypertrophique ou parenchymateux, 621. — colloïde, fibreux, 622. — kystique, 623. — vasculaire, 624; rapports avec les parties vois., 629; trait. du —, 636. — exophtalmique, 667; signes oculaires du —, V, 313.
- Gommes tuberculeuses**, I, 346. — tubercul. cutanées et sous-cutanées, 747; — musculaire, III, 804. — muqueuses de la bouche, VI, 112. — muscul. de la bouche, 114. — de la voûte palat., 117.
- Gonococcie urétrale**, IX, 372.
- Gono-tuberculose**, III, 677.
- Gorge**. Syphilis tertiaire de la —, VI, 119.
- Granulie médull. des os**, II, 616.
- Granulomes des org. génit.**, IX, 822.
- Greffes**, I, 319. — cutanée propr. dite, 319. — dermo-épiderm., 320. — osseuses dans le trait. de l'ostéomyélite, II, 586. — tendineuses, III, 827.
- Grenouillettes**, VI, 277.
- Gros intestin**. Hernie du —, VII, 685.
- Grossesse ectopique**, X, 916.
- Gynécomastie**, VII, 17.
- H**
- Hanche**. Arthropathie de la —, III, 461; entorse de la —, 26; plaies de la —, 49; coups de feu à la —, 73; luxations de la —, 238; difformités acquises de la —, X, 1053.
- Hématocèle**, I, 439.
- Hématocèle pariétale des bourses** par infiltr., IX, 786. — par épanchem., 786. — traumat., 800. — du pavillon de l'oreille, V, 351. — de la vaginale, IX, 935. — pelvienne, X, 938.
- Hématome orbitaire**, V, 309. — des bourses, IX, 786.
- Hématurie** dans les tumeurs de la vessie, IX, 213. — dans l'hypertrophie de la prostate, 621. — dans l'épithélioma de la prostate, 693.
- Héméralopie**, V, 203.
- Hémianopsie**, V, 204.
- Hémorragies**, I, 55. — ext. des veines, IV, 359. — méningées non traumat., 773. — cérébrales non traumat., 778.
- Hémorroïdes**, VIII, 508.
- Hémothorax traumat.**, VI, 838.
- Hermaphrodisme**, X, 469.
- Herniaire**. Étranglement —. Voy. *Étranglement*; gangrène —. Voy. *Gangrène*. Tuberculose —, VII, 647; sac —, 553; lés. du sac — et de son contenu, 579; l. de l'intestin, 582; l. de l'épiploon, 589.
- Hernies**, VII, 551. — en gén., 552; traitement des — (bandages, 563; cure radicale opér., 569); accidents des —, 573; (étrangl. hern., 573; autres accidents, 638); engouement et inflammation des —, 638; tuberculose hern., 647. — irréductibles, 648; tumeurs hern., 662. — communes (— inguinale, 665. — crurales, 728. — ombilic., 743). — rares (diaphragmatiq., 783, VI, 872. — épigast., VII, 786. — adombilic., 789. — dans la gaine du muscle gr. droit, 791. — de la gaine semi-lunaire de Spiegel, 792. — ventrale par absence de paroi abdom., 792. — obturatrice, 793. — lombaire, 800. — périméales, 805. — ischiat., 809. — des org. gén. int. de la femme, 812. — de l'utérus gravide, 821. — de la vessie, 823). — irréductibles, 648 (— du cæcum et du colon ascendant, 657. — du colon transverse avec l'épiploon, 691. — de l'S iliaque et du colon descendant, 658. — de l'S iliaque, 691. — du poumon, 927. — traumat. du testicule, IX, 803).
- Hétérochromie**, V, 179.
- Humérale** (artère). Anévrysmes de l' —, IV, 255; anév. artério-veineux de l' — et de l'axillaire, 323.
- Humérus**. Fractures de l' —, II, 210. — ostéomalacique, 702, 705. — valgus et varus, X, 1044.
- Hydarthrose**, III, 324. — intermitt., 333. — syphilit., 402. — blennorrhag., 416.
- Hydradénite**, I, 719.
- Hydrocèle non congénit.**, IX, 865. — commune, 866. — symptom., 906. — congénitale ou péritonéo-vaginale, 908. — péritonéo-funiculaire, 920. — vago-funiculaire, 921. — enkystée du cordon, 929. — laiteuse, X, 167.
- Hydrocéphalie tératolog.**, IV, 835. — anencéphal., 841.

- Hydronéphrose**, VIII, 774.
- Hydrophthalmie**, V, 249.
- Hygroma** des bourses séreuses, III, 884.
- Hymen**. Anomalies de l' —, X, 469.
- Hyperémie** du labyrinthe, V, 438.
- Hyperostose** dans la croissance, II, 547. — tardive dans la croissance, 557. — crânienne, IV, 752.
- Hyperplasies** de la sclérotique, V, 153.
- Hypertrophies** de la couche cornée de l'épiderme, I, 749. — des amygdales, VI, 307. — de la mamelle, VII, 139. — du rein, VIII, 622. — de la prostate, IX, 582. — du testicule, X, 8.
- Hypospadias**, IX, 286; X, 467. — chez la femme, IX, 308. — péno-scrotal accidentel par perte de subst. de toute la partie pénienne de l'urètre, 776.
- Hystérectomie abdominale pour fibromes**, X, 723. — supra-vaginale par incision continue, 726. — vaginale ou abdominale pour déviation, 400. — partielle et totale, pour prolapsus, 450. — pour prolapsus, 455.
- Hystéropexie abdominale** dans l'antéflexion, X, 333. — intra-péritonéale, 379. — sans ouverture du péritoine, 385. — vaginale, 387. — abdominale dans le prolapsus génital, 450.
- I**
- Iliaque**. Luxation —, III, 340; anévrysmes —, IV, 243; anév. des vaisseaux —, 319.
- Ilio-pubienne**. Luxation —, III, 242.
- Immobilisation** pour fractures, II, 152.
- Incontinence d'urine essentielle**, IX, 246. — d'urine chez les rétrécis, 432.
- Infection purul.**, I, 200. — dans les traumatismes, 219. — osseuse à staphylocoques dorés, II, 516. — prolongée, 556. — atténuée, 566. — osseuse, scorbutique ou hémorragique, 575. — à staphylococcus albus, citreus, cereus, 579. — à microbes associés, 580. — à streptocoques, 580. — à pneumocoques, 582. — au cours de la fièvre typhoïde, 583. — par le coli-bacille, 589. — osseuse consécutive aux fièvres éruptives, à la grippe, etc., 590. — par le bacille de la lèpre, 591. — tuberculeuse, 603. — parasitaires des os, 659. — hydatique, 660. — actinomycos., 664. — syphilit. des os, 638. — urinaire, IX, 745. — de la prostate dans la p. parenchymateuse, 530. — dans l'hypertrophie, 643. — péri-urétrale, 493.
- Infiltration d'urine**, IX, 488, 507.
- Inflammation**. Suppuration, I, 156.
- Inflexion osseuse post-ostéomyélite**, II, 548.
- Inguinale** (hernie) VII, 665. — intra-funicul. 669. — extra-funicul., 670; variétés des — (acquises, 672; congénit., 673; variété nouv. de h. ing. congénit., 685; du gros intestin, 685; de la totalité de l'intestin, 691; de l'estomac, 692; du rein, 692; de l'ovaire et de la trompe, 692; de l'utérus, de la vessie, 692; de la prostate, 693).
- Inguinaux**. Anévrysmes —, IV, 236.
- Inguino-interstitielle** (hernie), VII, 676; — superf., 677. — propériton., 678.
- Injections** de sérum dans le trait. des infections périton., VII, 268. — intra-vein., 277.
- Instillations** dans les cystites, IX, 161. — dans la tubercul. de la vessie, 185.
- Intestin**. Plaies de l' —, VII, 386; maladies de l' —, 464; appendicite, 464; occlusion intest., 523 (par vice de position, 524; par compression, 529); obstruction intest., 532; hernie du gros —, 685; hernie de la totalité de l' —, 691; exclusion de l' —, VIII, 577.
- Intestinal**. Obstruction du canal —, VII, 532; technique opératoire —, VIII, 574; inflamm. des hernies —, VII, 643.
- Intoxications** dans les traumatismes, I, 221. — chimiques des os, II, 665.
- Intracrâniens**. Anévrysmes —, IV, 272.
- Intrarachidiennes**. Maladies infectieuses —, IV, 959.
- Inversion utérine**, X, 588.
- Iridectomie**, V, 184.
- Iridotomie**, V, 181.
- Iris et choroïde**, V, 154; iritis et iridocyclites, 154; choroïdites, 167; panophtalmie par infection ectogène, 701; chorio-rétino-hyalite suppurée, 172; complications des irido-cyclites et des choroïdites, 173; troubles fonctionnels dans la motilité de l'iris, 176; anomalies congénitales, 178.
- Ischiatique**. Luxation —, III, 241; hernie —, VII, 809.
- J**
- Jambe**. Fractures des os de la —, II, 427; cals vicieux diaphys. de la —, 450; pseudarthroses de la —, 450; intra-utérines des os de la —, 452; fractures de l'extrém. supér. des os de la —, 455. anévrysmes de la —, IV, 217; anév. artério-veineux de la —, 313. — en ciseaux, croisées en X, 1081. — Voy. *Tibia*.
- Joues**. Suppurations des —, VI, 136; tumeurs des —, 189 (lipomes, 189; angiomes, 190; lymphangiomes, 192; tumeurs ganglionnaires, 193; kystes, 193; adénomes, sarcome, épithélioma, 194).

Jugulaire interne. Anévrysme artérioveineux de la —, IV, 325.

K

Kélotomie, VII, 615, 623; résultats de la —, 636.

Kératites épithél. et sous-épithél., V, 125. — parenchymat., 128. — neuro-paralyt., 132.

Kératocoque, V, 141.

Kératoglobe, V, 141.

Kystes séreux congénitaux, I, 473. — sébacés, 782. — dermoïdes, 679. — mucoïdes, 680. — séreux, 682. — synoviaux articulaires, III, 543. — hydatiques des muscles, 807. — synoviaux folliculaires, 857. — dermoïdes du crâne, IV, 745. — congénitaux de l'orbite, V, 316. — dermoïdes et mucoïdes du crâne, 678. — hydatiques du sein, VII, 117. — hydatiques autour de l'ombilic, 419. — de la prostate, IX, 709. — hydatiques du foie, VIII, 295 (trait., 324; ponction simple, électrolyse, ponct. aspiratrice, 325; ponct. suivie d'injection parasiticide, 326; ouverture du kyste, 330; extirpation, énucléation, 338). — du rein, 711. — de l'urètre, IX, 408. — de la prostate, 707. — glandulaires, 707. — sacculaires de l'utricule, 708. — hydatiques, 709. — dermoïdes des bourses, 823. — de l'épididyme, X, 242. — de la vulve, 498. — wolffiens, 504. — hydatiques pelviens, 915.

Kystique (maladie) des mamelles, VII, 72.

L

Labialites tertiaires, VI, 106.

Labyrinthe. Syphilis du —, V, 445.

Lacrymal (appareil), V, 53.

Lacrymales (glandes), 53; traumatismes des —, 54; inflammations des —, 55; troubles fonctionnels des —, 56; corps étrangers des —, calculs et parasites des —, 57; tumeurs des —, 58.

Lacrymales (voies), 60; dacryo-cystites, 61; tumeurs, corps étrangers, anomalies congénitales des —, 66.

Langue. Tumeurs de la —, VI, 199; kystes, 209; angiomes, 216; lipomes, 223; fibromes, 226; sarcomes, 229; cancer, 235; morsures, 359.

Laparotomie dans le trait. des infections périton. généralis., VII, 278. — dans le traitement de la tuberculose périton., 316; (techn., 322). — dans le traitement des plaies de l'abdomen, 397; technique pour plaie pénétr. de l'abd. 405 —

— dans l'occlusion intestinale, 547. — Voy. *Utérus et Annexes de l'utérus*.

Laryngectomie, VI, 590.

Larynx. Maladies du —, VI, 508; mode d'explor. du —, 508; anesthésie du —, 516; traumatismes du —, 520; commot. et contus. du —, 520; plaies du —, 522; fractures du —, 527; brûlures du —, 533; corps étrangers du —, 536; mal. inflamm. du —, 543; rétréciss. du —, 548; fistules du —, 553; tumeurs du —, 555; techn. de certaines opér., 582. — artificiel (app. phonatoire de Gussenbauer), 596.

Latéro-pharyngiens. Abscess —, VI, 158.

Lavage de la vessie dans les cystites, IX, 158.

Leiomyomes, I, 531, 532.

Léontiasis ossea, II, 728.

Lépre du nez, V, 540.

Lésions viscérales dans les traumat., I, 222. — par destruction des tissus, 227. — traumat. de la prostate, IX, 519 (contus., 519; plaies, 520; fausses routes prost., 522). — traum. du pénis, 751. — traum. des bourses, 785.

Leucocytes vivants observés dans l'urine, IX, 145.

Leucoplasie buccale, VI, 35. — vulvo-vaginale, X, 521.

Leucocythémie, I, 576.

Leucocytose, I, 576.

Lèvres. Fistules muqueuses congénit. des —, V, 691; suppurations, des —, VI, 136; tumeurs des —, 165; lipomes des —, 166; angiomes des —, 167; lymphangiomes des —, 171; kystes des —, 174; t. mixtes des —, 175; cancer des —, 178; brûlures des —, 353; contusions des —, 356; plaies par morsures des —, 359; plaies des — par instr. piquants ou tranch., 361; plaies des — par armes à feu, 362.

Ligaments larges. Opérations sur les —, X, 377. — phlegmons des —, 853.

Ligaments ronds. Opérations sur les —, X, 363; raccourcissement des —, 449; tumeurs des — et larges, 904.

Ligature des artères, IV, 210.

Ligne semi-lunaire de Spiegel. Hernie de la —, VII, 792.

Lipomes, I, 545. — articulaires et par-articulaires, III, 540. — des muscles, 812. — du crâne, IV, 748. — des bourses, IX, 835.

Lithiasé rénale, VIII, 871. — primitive, 872 (traitem., 995). — secondaire, 913.

Lithotritie, IX, 110, 115. — chez la femme, 119. — périnéale, 120.

Lombaire. Hernie —, VII, 800; opérations pratiquées par la voie —, VIII, 928.

Lupus tuberculeux, I, 740. — érythémateux, 741; — érythémato-tuberculeux, 742. — des fosses nasales, V, 539. — de la cavité bucco-pharyng., VI, 83.

Luxations, III, 80. — de la mâchoire inférieure, 81. — de la clavicule, 94. — de l'épaule, 109. — du coude, 159. — du poignet, 195. — isolées des os du carpe, 210. — médio-carpiennes, 212. — de la main, 214. — métacarpo-phalangiennes, 217. — des deuxième phalanges, 233. — des phalangettes, 235. — de la hanche, 238. — du genou, 270. — du pied, 288. — pathologiques en général, 352. — dans les arthropathies trophiques, 470. — dans l'arthrite sèche, 487. — pathologiques dans la coxo-tuberculose, 633, 646, 649. — des tendons, 840. — congénitales, 1278. — des nerfs, IV, 15. — vertébrales, 904. — du cristallin, V, 205. — des côtes et des cartilages costaux, VI, 811. — du sternum, 812. — du pénis, IX, 761. — paralytiques de l'articulation de l'épaule, X, 1051. — de la hanche, 1053.

Lymphadénomes, I, 575.

Lymphangiectasies, IV, 478.

Lymphangiomes, I, 469. — caverneux, 472. — kystique, 473.

Lymphangite aiguë, IV, 449. — vénérienne, 465. — tuberculeuse, 466. — cancéreuse, 475. — palustre, 475. — filarienne, 476. — chronique, 478. — et adénite, complicat. de la blennorr., IX, 386; rapports de la —, avec l'érysipèle et le phlegmon, IV, 443. — phlegmons et gangrènes des bourses, IX, 808. — pénienne, 763.

Lymphatique. Système —, IV, 443. — ganglions —, lésions traumatiques, 489; adénites simples, 489.

Lymphopathies des bourses, IX, 810.

Lymphorrhagie, X, 157. — et kyste lymphatique, IV, 447.

M

Mâchoires. Affections chirurgic. des —, V, 759; lésions traum. des —, 759; traum. accidentels des —, 759; traum. opér. des maxillaires, 781; déform. second. traum., restauration et prothèse des —, 789; lés. inflamm. des —, 795; affect. paras. et infect. des —, 826; lés. tropho-nerv. des —, 836; hypertrophie des —, 836; tumeurs des —, 844; névralgies, 876; constriction des —, 882; malformations des —, 890; néoplasmes osseux vulgaires des —, 867; luxations de la — inférieure, III, 81.

Macrocéphalique. Hydrocéphalie —, IV, 838.

Macroglossie, VI, 199.

Macroglossite aiguë, VI, 20.

Macrostomie unilatérale (fissure intermaxillaire), V, 697.

Main. Fractures des os de la —, II, 317; anévrysmes de la —, IV, 252; écrasements de la —, X, 968; plaies de la — par usure, 968; plaies de la — par peignes de filature ou pl. par ratissage, 968; piqûres anatomiques de la —, 983; suppurations de la —, 985; phlegmons et abcès de la —, 991; difform. acq. de la —, 1000.

Mal perforant du pied, X, 1173.

Maladies générales et traumatismes, I, 216. — de Barlow, II, 575. — de Ménière, V, 439.

Malformations du crâne et de la face, V, 673. — par défaut de soudure des bourgeons embryonnaires de la face, 689 (conséquences, 709; traitement du bec-de-lièvre et des malformations palatines, 712). — des mâchoires, 890. — du mamelon, VII, 15. — du méat et du gland, IX, 322.

Malléolaires (fractures), II, 475.

Mamelle. Maladies de la —, VII, 1; anomalies de la —, 2; lésions traumatiques de la —, 24; aff. inflamm. de la —, 27; tuberculose de la —, 91; syphilis de la —, 106; aff. parasitaires de la —, 117; troubles nerveux de la —, 130; tumeurs de la gl. mamm., 137; tumeurs de la rég. mamm., 222.

Mamelon. Atrophie du —, VII, 14; malformations du —, 15; inflammation du —, 42; écoulement spontané du sang par les —, 130.

Mamillaplastie, VII, 16.

Mammite de la puberté, VII, 30.

Massage, III, 10. — dans la synovite articulaire, 331. — dans les fractures de la rotule, II, 415. — dans les ankyloses, III, 523. — dans le rein mobile, VIII, 669. — dans la prostatite chronique, IX, 559. — dans l'hypertrophie de la prostate, 625.

Mastite des nouveau-nés, VII, 29. — puerpérale, 32. — chronique diffuse, 71. — de la ménopause, 81.

Maxillaire (sinus). Maladies du —, V, 627.

Maxillaires sup. et inf. Blessures des — par coup de feu, 774; traum. opér. des —, 781; déform. second. traum., restaur. et proth. des —, 789; hypertrophie des —, 838; atrophie des —, 841; arthrite sèche temporo-maxillaire, 843; tumeurs du corps des —, 852.

Méat urinaire. Malformations du —, IX, 322; rétrécissements congénit. du —, 324; tumeurs vasculaires du —, X, 510.

Médiastin. Plaies du —, VI, 871; abcès du —, 878; tumeurs du —, 926.

- Médio-carpiennes.** Luxations —, III, 212.
Médio-tarsiennes. Luxations —, III, 312.
Médullaires. Tumeurs —, IV, 967.
Médullite. Lésion de la croissance, II, 523.
Mégalo-scope de Boisseau du Rocher, IX, 20.
Méibomius. Glandes de —, V, 27.
Membres. Chirurgie des —, X, 964; lésions traumat. des —, 964 (sections nettes, écrasements des doigts, 965; de la main, 968; des orteils, 969; du pied, 969; grands écrasements, 970; arrachements, 975; plaies infectées et suppurations, 983); difformités acquises des — relevant de l'orthopédie, 999; maladies congénitales des —; anévrysmes multiples du — inférieur, IV, 245. fractures du — inférieur, II, 328.
Méninges et encéphale. Lésions crâniennes et symptômes limités aux —, IV, 696; l. infectieuses des —, 755; l. vasculaires des —, 773; l. néoplasiques des —, 784; l. scléreuses des —, 813.
Méningées. Tumeurs —, IV, 962.
Méningites aiguës, IV, 756. — tuberculeuses, 757. — chroniques, 772.
Méningocèle, IV, 855.
Menton. Plaies contuses du —, VI, 357.
Mésentère. Mal. chir. du —, VIII, 1; kystes du —, 2; tumeurs solides du —, 10; lésions du —, VII, 391.
Métacarpiens. Fractures des —, II, 319; luxations des quatre derniers —, III, 215.
Métacarpo-phalangiennes (luxations) du pouce, III, 317; — en avant, 226; — des quatre derniers doigts, 227.
Métatarse. Luxation du —, III, 314.
Métatarsiens. Fractures des —, II, 507.
Métatarso-phalangiennes. Ostéoarthritis tuberculeuses —, III, 740.
Métrites, X, 622. — du col, 631. — sénile, 641. — virginale, 642. — hémorrag., 643. — parenchymateuse, 644; pseudo-métrite et sclérose utérine, 649; interventions chirurg. dans les —, 662.
Microbiennes (maladies) des os, II, 511.
Microcéphalie tératologique, IV, 827.
Microcéphalique. Hydrocéphalie —, IV, 841.
Miction. Troubles de la — dans l'hypertrophie de la prostate, IX, 609.
Migraine ophtalmique, V, 204.
Mobilité anormale de l'utérus, X, 307.
Molluscum, I, 539, 770.
Monoadénite tuberculeuse, IV, 501.
Monoarthrite aiguë blennorrhagique, III, 418.
Morve du nez, V, 540.
Muscles, III, 743. Contusions des —, 744; plaies des —, 748; ruptures des —, 750; hernies des —, 764; ostéomes des —, 771; myosites, 779; tuberculose des —, 799; syphilis des —, 802; kystes des —, 807; néoplasmes des —, 811. — de l'œil, V, 276 (traumatismes, 277; dégénérescences, 277; paralysies, 277; anomalies congénit., 285; nystagmus, 285; contracture spasmod., 286; déviation conjugucée des yeux, 286; strabisme, 286); — grand droit (hernie dans la gaine du), VII, 791.
Myélomes des gaines tendineuses, I, 625.
Myomes, I, 531. — à fibres striées (rhabdomyomes), 531. — à fibres lisses (léiomyomes), 532.
Myomectomie, X, 721.
Myopie, V, 8.
Myosites III, 778.
Myringites, V, 375.
Myxœdème opératoire après thyroïdectomie, VI, 652.
Myxomes, I, 556. — des nerfs, IV, 129.
Myxosarcome, I, 615.

N

- Nævi congénitaux,** I, 778.
Narines. Malformations des —, V, 484.
Nasales (fosses). Malformations des —, V, 487; lupus des —, 539. Tumeurs des — et de l'arrière cavité, 550; corps étrangers des — 580; parasite des — 594.
Néarthrose. Fonctions de la —, III, 574; structure de la —, créée par la résection typique, 591. — mobile de la hanche après résection sous-cervicale, 676.
Nécrose des os, II, 530. — aseptique du tibia, 533. — aiguë à staphylocoque doré, 534. — phosphorée, 668. — des maxillaires, V, 814. — Voy. *Infection osseuse prolongée, ostéo-syphilo-se, ostéo-tuberculose.*
Néoplasiques. Maladies — des os, II, 731.
Néoplasmes, I, 393; mal. des —, 419; altérat. des —, dues à des invasions microbiennes, 422 (paraplasmes, 439; néopl. histioïdes, 523; néopl. embryonnaires, 603; tumeurs hétérotopiques, 679). — arborescents articulaires, III, 489. — et pseudo-néoplasmes articulaires, 529. — des bourses séreuses, 898. — des tendons, 844. — des synoviales tendineuses, 881. — des nerfs, IV, 125. — du rein, VIII, 672 (variétés rares, 710). — du bassin, 722.
Néphrectomie totale, VIII, 701. — partielle, 703, 825. — primitive, 824. — trans-péritonéale, 933; — lombaire, 951. — sous-capsulaire, 952.
Néphrites ascendantes infectieuses, VIII, 742. — descendantes ou hémotogènes, 747. — des tuberculeux, 845. — diathésiques, 879. — Voy. *Pyélonéphrites.*
Néphrolithotomie, VIII, 947.
Néphrorraphie, VIII, 941.
Néphrostomie. Technique de la —, VIII, 948. — dans le trait. de la pyonéphrose, 823. — dans le trait. de la tuberc. du rein, 865.
Néphrotomie, VIII, 945.
Nerf optique, V, 195; névrite o., 195; atrophie du — 199; amblyopie et amauroses, 202.
Nerfs, IV, 1; lésions traumatiques des —, 2; névrites, 92; tumeurs des —, 124.
Nerveuses. Arthropathies —, III, 435.
Nerveux. Troubles — de la région mammaire, VII, 130.
Neurogliomes, I, 525.
Névralgie vésicale, IX, 241. — pelviennes, X, 961.
Névrite optique, V, 195.
Névromes, I, 523. — médullaires ou ganglionnaires, 524. — fasciculés, 528. — plexiformes, IV, 136.
Névropathie urinaire, IX, 237.
Névroses de l'oreille externe, V, 446. — de l'o. moyenne, 447. — retentissant sur la vessie, IX, 231.
Nez. Maladies du —, V, 469; méthode d'examen du — (rhinoscopie), 470; malformations du —, 479; rhinites, 495; syphilis du — 525; tuberculose du —, 538; lèpre du — et rhinosclérome, 525; tumeurs des fosses nasales et de l'arrière-cavité, 550; corps étrangers, calculs et parasites du —, 580; fractures du —, 596; tumeurs adénoïdes du rhino-pharynx, 600. — Voy. *Fosses nasales.*
Nystagmus, V, 285.

O

- Obstruction de l'intestin par les mat. fécales,** VII, 532. — par les calculs bil., 533. — par les corps étrangers, 534 (trait. par la laparotomie, 546; par l'entérotomie, 547).
Obturatrice (hernie), VII, 793.
Occipital. Fractures de l'— chez l'adulte, IV, 613.
Occlusion intestinale, VII, 523.
Oculaire. Anesthésie —, V, 10.
Oédème des paupières, V, 19.
Œil. Maladies de l'—, V, 1; examen clinique de l'— V, 2. — Voy. *Appareil lacrymal, conjonctive, cornée, globe oculaire, ophtalmie sympathique, paupières.*
Œsophage. Mal. de l'—, VI, 425; explor. de l'—, 431; vices de conformat. de l'—, 433; dilat. diverticules de l'—, 435; paralysie de l'—, 443; rupt. spont. de l'—, 443; varices de l'—, 444; mal. infectieuses et parasitaires, syphilis de l'—, 444; tuberculose de l'—, 444, 446; actinomycose de l'—, 447; inflamm. de l'—, 449; plaies de l'—, 454; corps étrangers de l'—, 456; rétrécissements cicatriciels de l'—, 481; néoplasmes de l'—, 487; tumeurs bénignes de l'—, 487; cancer de l'—, 488.
Œsophagisme, VI, 440.
Œsophagite par brûlures, par ingestion de liquides caustiques, VI, 450. — chron., 452.
Œsophagotomie externe par la voie cervicale, VI, 468. — par la voie médiastine, 473.
Olécrâne. Fractures de l'—, II, 283.
Ombilic. Tumeurs de l'—, VII, 414.
Ombilicales (hernies), VII, 743; — congénit., 744; — des nouveau-nés et des enfants, 760; — des adolescents et des adultes, 763.
Omoplate. Fractures de l'—, II, 196; difformités acquises de l'—, X, 1044.
Omphalectomie, VII, 778.
Ophtalmie sympathique, V, 272.
Ophtalmomalacie, V, 249.
Orbite, V, 297; traumatismes de l'—, 297; inflamm. de l'—, 299; entozoaires de l'—, 306; l. vasculaires de l'—, 309; signes ocul. du goitre exophtalmique, 313; énophtalmie, 315; tumeurs de l'—, 318; diagnostic de l'exophtalmie et des t. orb., 322.
Orchi-épididymite, X, 51, 115. — tuberculeuse, 164. — syphilitique, 195. — chez les prostat., IX, 627.
Orchites, X, 75. — par infection lymphatique, 147. — chroniques, 164.
Oreilles, V, 327; examen de l'o. ext., 329; examen de l'o. moy., 334; examen de l'o. int., 339; malformat. des —, 345; névropathies des —, 446; névroses de l'o. e. et de l'o. m., 446; otalgie, 447; hyperesthésie des —, 448; agoraphobie auriculaire, 449; bourdonnements, 449; paracousie, diplacousie, 451; audition colorée, 452; troubles réflexes, 452; traumatismes des —, 461; maladies de l'— externe, 355; maladies de l'— moyenne, 378; mal. de l'— interne, 437; troubles circulat. des —, 438; affect. inflamm. des —, 443; lésions traumat. des —, 467. — interne, malformat., 348.
Organes génitaux int. de la femme. X, 285.
Hernie des —, VII, 812, org. gén. de l'homme. Voy. *Cordon, pénis, testicule, vésicules.*
Orteils. Fractures des phalanges des —, II, 508; luxations des —, III, 319; écrasements des —, X, 969.

- Os.** Mal. non traumatiques des —, II, 509; m. microbiennes des —, 511; infection syphilitique des —, 638; intoxications chimiques des —, 667; maladies tropho-nerveuses des —, 675; fragilité constitutionnelle des —, 715; fragilité symptomatique des —, 717; maladies néoplasiques des —, 731; lésions et symptômes limités aux — du crâne, IV, 696.
- Oschéotomie**, X, 156.
- Osseuse** (couche). Tumeurs de la —, IV, 747.
- Ossification** d'une synoviale articul., III, 546.
- Ostéites actinomycotiques et phosphoriques**, IV, 727. — déformante, II, 717. — microbiennes et amicrobiennes, 509. — raréfiante, 525. — condensante, 526. — juxta-épiphysaire dans la croissance, 554. — syphilit., 641. — vertébrales, IV, 955. — actinomycotique, 956. — syphilitique, 956.
- Ostéoarthrites chroniq. plastiques ankylosantes**, III, 324. — syphilitique tertiaire, 404. — fongueuse radio-carpienne, 595. — fongueuses des doigts, 615. — rhumatismales, IV, 957. — tuberculeuse scapulo-humérale, III, 550. — post-typhique, 562. — tuberculeuses tarso-métatarsiennes, métatarso-phalangiennes, phalangiennes, 740.
- Ostéochondrite dissécanse**, III, 489.
- Ostéochondrome des doigts**, II, 746.
- Ostéoclasie**, III, 532, 538. — manuelle ou instrumentale dans l'ankylose de la hanche, X, 1075.
- Ostéomalacie essentielle**, II, 701. — fœtale, 712. — infantile, 712; sénile, 713; symptomat., 714.
- Ostéomes**, I, 514. — hyperplasiques, 516. — hétéroplastiques, 519.
- Ostéomyélite**, IV, 710, 955. — de la croissance, II, 516. — chronique d'emblée, 576. — typhique, 585; tuberculeuse purulente, 623. — gommeuse, 638. — tuberculeuse diaphysaire, 647. — gommeuses de la syphilis hérédit., 656. — tuberculeuse, 566. — atténuée, 566.
- Ostéopériostite rhumatismale**, II, 573. — suppur., gommeuse superficielle, 654. — alvéolaire, V, 801. — maxillaire, 809.
- Ostéoplastie**, II, 599.
- Ostéoporose**, II, 716.
- Ostéopsathyrose**, II, 715.
- Ostéosarcomatose d'emblée généralisée**, I, 625.
- Ostéosyphilis tertiaire et acquise**, II, 566, 567.
- Ostéosyphilose acquise**, II, 638; — héréditaire, 648; — héréditaire tardive, 654.
- Ostéotomie**, III, 533. — dans l'ankylose de la hanche, X, 1076. — dans le genu valgum, 1102.
- Ostéotuberculose**, II, 603.
- Otalgie**, V, 447.
- Otites externes**, V, 361. — moy. aiguë, 378. — simple, 388. — chronique sèche, 393. — interstitielle ou scléromateuse de l'oreille moy., 395. — chronique suppurée, 405; —, complications des suppurations de l'oreille moy., 412.
- Otorrhée**, V, 405.
- Ovaires.** Anomalies et malformations, des —, X, 769; salpingo-ovarite, 772; tumeurs des —, 856; kystes de l'—, 857, t. végétantes de l'—, 891, t. solides des —, 896.
- Ovalaire** (luxation), III, 242.

P

Pachyvaginalite, IX, 935.

Palais osseux. Fissures du —, V, 705 (non compliquées de bec-de-lièvre, 703; combinées avec le bec-de-lièvre osseux, 707).

Palatine (voûte). Tumeurs de la —, VI, 294.

Panaris profond, X, 989.

Pancréas, VIII, 14; topogr. du —, 16; explor. du —, 18. — annulaire, 19; déplacements et hernies du —, 20; lésions traum. du —, 22; (cont. et rupt., 22; plaies, 24; hernies traum., 27); hémorragies du —, 30; affect. inflamm. du —, 37; tumeurs du —, 47 (t. liquides, kystes, 47; t. solides, 61).

Panophtalmie par infection ectogène, V, 701.

Papillite et stase papillaire, V, 195.

Papillomes, I, 486. — du type malpighien, 490. — du type cylindrique, 491. — Voy. *Langue, larynx, peau, rectum.*

Paracousie, V, 451.

Para-inguinales (hernies), VII, 673.

Paralysie générale. Ponction opérat. dans la —, IV, 825.

Paramastites, VII, 42.

Paraphimosie, IX, 748.

Paraplasmes, I, 439.

Parasites non microbiens (lésions par), I, 792. — animaux de la peau, 793. — du tissu cellulaire, 793. — des paupières, V, 32. — des os nasales, 594. — du sein, VII, 117; kystes hydatiques, 117; actinomycose, 125.

Parois de l'abdomen. Phlegmons et abcès des —, VII, 407; tumeurs des —, 414; t. de l'ombilic, 414; fibromes des —, 415; tumeurs rares ou banales des —, 419.

Parois osseuses de l'oreille moyenne. Complications des suppurations des —, V, 414.

Parotide. Tumeurs de la —, VI, 404; cancer de la —, 515.

Parotidiens. Enchondromes —, VI, 407.

Paupières. Maladies des —, V, 17; traumatismes des —, 18; œdème des —, 19; inflammation des —, 19; dermatoses des —, 22; complications des blépharites, 25; inflammations des glandes de Meibomius, 27; lésions syphilitiques des —, 30; parasites des —, 32; tumeurs des —, 32; déviations du bord ciliaire, 41; anomalies congénitales des —, 45.

Pavillon de l'oreille. Malformations du —, V, 345; maladies du —, 349; lésions traumatiques du —, 349; affections cutanées du —, 350; tumeurs du —, 551; lésions traumatiques du —, 461.

Peau. Lésions de la — proprement dite, I, 732, 748; l. infectieuses de la —, 692; l. organiques de la —, 748; fibromes de la —, 770; tumeurs diverses de la —, 774; l. des appareils glandulaires annexés à la —, 782.

Pectinéales (hernies), VII, 620, 731.

Pédieuse (artère). Anévrysmes de l'—, 216.

Pelvicellulite, X, 849.

Pelviennne. Fracture de la ceinture —, II, 333; névralgie —, X, 961.

Pelvipéritonite, X, 840.

Pénis. Fistules sous-pén. congénit., IX, 329; f. dors. du —, 331; f. stercor. du —, 335; maladies du —, 742; anomalies du —, 742; lésions traumatiques du —, 751; l. inflammatoires du —, 762; fistules uréthro-pénienne, 774.

Pénitis, IX, 764.

Perforations utérines gynécologiques, X, 617.

Périarthrite scapulo-humérale, X, 1046. — coxo-fémorales, 1068.

Péricarde. Déchirure, rupture du — dans les contusions de la poitrine, VI, 794. plaies du —, 857.

Périchondrites, II, 600.

Péricotyloïdites, X, 1068.

Pélicrâne et crâne. Lésions infectieuses du —, IV, 710; affect. vascul. du —, 728; affect. néoplasiques du —, 731; hyperostose cranienne, 752; exostose ostéo-gén. de la voûte, 753.

Péricystites, IX, 144. — de la vessie consécutives à la tubercul., 171.

Périnéale. Luxation —, III, 251; hernies —, VII, 802.

Périnéphrites, VIII, 761. — sclér., 761. — lipomat., 762. — suppur., 764.

Périodontite expulsive, V, 797.

Péricéphalite, VI, 452.

Périostite, II, 601. — et ostéo-myélite albumineuses, 570. — suppurée, 601. — tuberculeuse, 618. — noueuse, 655.

Péripharyngiennes. Suppurations —, VI, 151.

Péripleurite, VI, 893.

Périsprostite suppurée, IX, 525.

Péritoine. Infections du —, VII, 241: infect. périton. généralis., 243; traumat. du —, 243; inf. non traum. du —, 244; (traitement, 265); inf. circonscrites du —, 288; inf. spécifiques du —, 297; tuberculose du —, 297; (traitem. 317; technique de la laparotomie, 322); cancer du —, 327.

Périurétrite, VIII, 961.

Périurétrales. Tumeurs —, IX, 407.

Péroné. Fractures de l'extr. sup. du —, II, 468.

Péronéo-tibiale supér. (articulation). Luxations de l'—, III, 287.

Pétrissage, III, 12.

Phalanges. Luxations des deuxièmes —, III, 233.

Phalangettes. Entorse des articulations des —, III, 23; luxations des —, 235.

Phanéroscopie, I, 742.

Pharynx. Maladies du —, VI, 1. — Voy. *Bouche.*

Phimosie, IX, 744. — congénital, 744. — accidentel, 748.

Phlébite, IV, 424. — orbitaire, V, 302.

Phlegmon circonscrit, I, 172. — de la gaine celluleuse des tendons, III, 854. — de l'orbite, V, 301. — du plancher de la bouche, VI, 143. — pharyngolaryngés, 161. — infectieux du pharynx, 164. — de la loge glosso-thyro-épiglottique, 165. — et abcès chauds du cou, 700. — de la poitrine, 876. — et abcès sous-mammaires, VII, 45. — diffus (panmastite), 47. — biliaire, VIII, 269. — et abcès périnéphrét., 764. — et abcès périanaux et périrectaux, 459. — urinaires diffus, IX, 488, 507. — du ligament large, X, 853.

Phonendoscopie, VIII, 602.

Phosphorée. Nécrose —, II, 668.

Phosphoriques. Ostéites —, IV, 727.

Phosphorisme osseux, II, 668.

Pied. Anévrysmes du —, IV, 216; anév. de la plante du —, 217; anév. artériovein. du —, 297; fractures des os du —, II, 492; entorse du —, III, 37; luxations du —, 288; tumeur blanche du —, 709. — variqueux, VI, 411; petits écrasements du —, X, 969; — bot, 1134; — creux, 1151. — creux des Chinoises, 1152; ankylose tibio-talienne ou — plat, 1155. — plat valgus douloureux, 1156; talalgie, 1170.

Pigmentation ganglionnaire, IV, 495. — anorm. de la sclérotique, V, 153.

Pince urétrale pour corps étrangers, IX, 363.

Piqures des muscles, III, 817. — anatomiques des doigts et des mains, X, 984.
Plaies, I, 13. — par piqure, 13. — par section, 16. — contuses, 17. — par arach., 19. — par morsure, 22. — par projectiles d'armes à feu, 24; trait. des — en gén., 37; aseptie et antiseptie des —, 39; désinfection des —, 42; sutures des —, 43; pansement des —, 44; trait. spécial aux diverses espèces de —, 48. — des nerfs, IV, 38. — des artères, 141. — des veines, 351; complicat. des — des veines, 362. — des nerfs du cou, VI, 688. — des veines du cou, 694. — du canal thoracique au cou, 699. — de l'abdomen, VII, 379. — du rectum, VIII, 413. — de l'urètre, 954. — de la vessie, IX, 56. — de l'urètre, 337. — des bourses, IX, 796.
Plancher de la bouche. Suppurations du —, VI, 140; phlegmons du —, 143; tumeurs du —, 261; grenouillettes, 277; épithélioma du —, 289; plaies contuses du —, 358.
Pleurésie purulente, VI, 895.
Pleuro-bronchiques. Fistules —, VI, 921.
Pleurotomie, VI, 903.
Plèvre. Plaies de la —, VI, 828, 833.
Pneumatocèle traumat., IV, 645.
Pneumothorax traumat., VI, 836.
Poignet. Arthropathies du —, III, 468; arthr. syringomyél. du —, 470; entorse du —, 21; luxations du —, 195; plaies du —, 49; coups de feu au —, 72; tumeur blanche du —, 595. Voy. *Carpe, radio-carpiennes, radio-cubitales*.
Poitrine. Affections chirurg. de la —, VI, 780; malformat. congénit. du thorax, 780; traumatismes de la —, 785; fractures et luxat. des côtes et du sternum, 797; plaies de la —, 825; phlegmons et abcès de la —, 876; tumeurs de la —, 922; hernie de la —, 927; chirurgie pulmonaire, 937.
Polyadénite tuberculeuse, IV, 501.
Polyarthrite subaiguë blennorrhag., III, 417.
Polycorie, V, 179.
Polymastie, Polymazie, VII, 4.
Polymyosite aiguë, III, 783.
Polypes de l'oreille moyenne, V, 413. — muqueux des fosses nasales, 550. — des gençives, 848. — de l'œsophage, VI, 487. — de l'ombilic, VII, 414. — de l'urètre chez l'h., IX, 403; — de l'urètre chez la femme, 404.
Polythélie, VII, 4.
Ponction vertébrale, IV, 551. — simple du foie, ponct. aspirat., VIII, 325. — suivie d'injection parasiticide, 326. — de la vessie dans l'hypertrophie de la prostate, IX, 645.

Poplité. Anévrysmes —, IV, 221.
Pouce. Luxations métacarpo-phalangiennes du —, III, 217; l. de la phalange du —, 235; amputation congénitale du —, X, 1218.
Poumon. Abcès du —, VI, 876; tumeurs du —, 924; hernies du —, 927; chirurg. du —, 937. Ponction, 940; Pneumotomie, 940; Incision, 946.
Pourriture d'hôpital, I, 151.
Préinguinale (hernie). H. inguino-superficielle, VII, 677.
Prolapsus du rectum, VIII, 492. — génital, X, 405.
Prostate. Mal. de la —, IX, 519; lésions traumat. de la —, 519; prostatite, 525; tuberculose de la —, 561; concrétions et calculs de la —, 579; hypertrophie de la —, 582; tumeurs malignes de la —, 680; kystes de la —, 707.
Prostatectomie dans l'hypertrophie, IX, 657, 679. — dans l'épithélioma, 701.
Prostatites, IX, 525. — aiguës, 527. — chroniques, 549.
Prostatotomie dans l'hypertrophie, IX, 651.
Prostectomie postérieure, VIII, 504.
Pseudarthroses, II, 138. — et cals vicieux de l'avant-bras, II, 275.
Pseudo-hermaphrodisme, X, 470.
Pseudo-hernie musculaire, III, 759.
Pseudo-leucémie, I, 576; IV, 530.
Pseudo-lipome des ganglions, IV, 495.
Pseudo-néoplasmes artic., III, 539.
Pseudo-rhumatismes osseux dans la croissance, II, 573. — syphilitique, III, 403.
Psoïte d'origine appendicul. dans la coxo-tuberculose, III, 657.
Psoïtis, III, 788.
Psychoses. Tentatives chirurgicales dans les —, IV, 826.
Pustule maligne, I, 361.
Pyélo-néphrites aseptiques, VIII, 728. — infectieuse, 731. — chez les calculeux, IX, 103.
Pylore. Divulsion du —, VII, 460.
Pyloroplastie, VII, 459.
Pyonéphroses, VIII, 806. — consécutives à des lésions de l'app. urin. inf., 807. — conséc. à une rétention rén. indépend. des lés. des voies urin. inf., 826.

R

Rachis, IV, 868; plaies du — par instr. piquants et tranchants, 876; lésions du — par armes à feu, 881; l. du — par agents contondants, 888; l. infect. du —, 911; l. néoplas. du —, 961; déviations essent. du —, 967; spina-bifida, 980.

Rachitisme fœtal ou congénital, II, 680. — infantile, 681. — tardif ou rach. des adolescents, 700. — hémorragique, 575. — local inflammatoire, III, 631.
Radiculo-médullaires (lésions) sans lésions osseuses, IV, 888.
Radio-carpiennes. Luxations —, III, 199.
Radio-cubitales infér. Luxations —, III, 185.
Radiographie et radioscopie appliq. à l'explor. du rein, VIII, 604. — d'un genu valgum, X, 1104.
Radius. Fractures de l'extr. supér. du —, II, 278; f. de l'extr. infér. du —, 295; luxations du — en avant, III, 176; l. de la tête du — en bas ou par élongation, 176; l. du — en arrière, 179; l. du — en dehors, 180.
Ramollissements cérébraux, IV, 779.
Rate, VIII, 76; topogr. de la —, 77; explor. de la —, 79; lésions traum. de la — (contusion simple, 81; rupt., 82; plaies, 85; hernie traum., 86); déplacements de la — (rate mobile, ectopie), 90; tuberculose de la —, 101; abcès de la —, 107; kystes de la —, 110; tumeurs de la —, 122.
Rectococcyxie, VIII, 505.
Rectopexie infér., VIII, 505.
Rectotomie interne, VIII, 441.
Recto-vaginale (fistule), X, 570.
Rectum. Corps étrangers du —, VIII, 401; ruptures du —, 408; rectites aiguës, 417; r. chroniques hypertrophiques, 422; r. chroniques ulcéreuses, 447; ulcérations ano-rect., fissures, 447; phlegmons et abcès péri-anaux et périrect., 459; tuberculose ano-rect., 474; actinomycose ano-rect., 476; fistules ano-rect., 477; déplacements, prolapsus du —, 492; hémorroïdes, 508; tumeurs de l'anus et du rectum, 521; abouchements anorm. du —, IX, 335.
Redressement des membres par l'ostéoclasie ou l'ostéotomie, II, 164. — des ankyloses sans intervent. sanglante, III, 523. — lent et progress., avec des appareils, 524. — brusque et complet par des machines, 527. — partiel et répété, mais brusque et avec les mains, 529; rupture imméd. progress., 529. — de l'ankylose, X, 1074. — forcé et ostéoclasie manuelle dans le genu valgum, 1101. — forcé manuel ou instrumental appliqué aux pieds plats, 1167.
Réfraction. Anomalies de la —, V, 7.
Rein. Mal. chirurg. du —, VIII, 598; explor. du —, 598; perméabilité du — au bleu de méthylène, 604; cystoscopie, 605; cathétérisme des urètres, 606; traumatismes du —, 622 (contusion, 624; plaies par instruments piquants et tran-

chants, 639; plaies par armes à feu, 642); rein mobile, 644; néoplasmes du —, 672; pyélonéphrites, 728; périnéphrites, 761; rétentions rén., 773; fistules rén., 831; tuberculose rén., 844; lithiase rén., 871; anurie, 916; opérat. sur le —, 931.
Résections et méthodes de réunion des os pour fractures, II, 150. — cranienne, IV, 548. — articulaire orthopéd. pour ankylose, III, 534. — p. tumeur blanche de l'épaule, 567. — du coude, 583. — du poignet, 603. — cunéiforme oblique de Le Dentu pour ankylose de la hanche, X, 1079. — d. la coxo-tuberculose, III, 671. — d. la tumeur blanche du genou, 703. — de l'urètre, IX, 463.
Restauration de l'urètre, IX, 464.
Rétentions rénales, VIII, 773. — d'urine chez les rétrécis, IX, 431. — d'urine d. l'hypertrophie de la prostate, 610.
Rétine, V, 188; décollement de la —, 189; lésions vasculaires de la —, 190; inflammations et dystrophies de la —, 193; anom. congénit. de la —, 195.
Rétinite purulente, V, 193. — albuminur., diabét. et goutteuse, 193. — syphilit., 194. — albescente, 194. — proliférante, 194. — kystique, 194. — du feuillet pigmentaire, 194.
Rétraction de l'aponévrose palmaire, X, 1015. — cicatricielle des doigts et de la paume de la main, 1021. — primitives de l'aponévrose plantaire, 1181.
Rétrécissement de l'intestin, VII, 534. — cicatric., 534. — néoplas., 535. — artificiel du rectum, VIII, 504. — de l'urètre, 963. — de l'urètre, IX, 414 (inflamm., 415; complic., 433; cicatric., 477; syphilit., 482). — chez la femme, 486. —, complic. de la blennorrh., 393.
Rétrodéviation utérine, X, 335. — de l'utérus gravide, 350; traitement de la —, 354; indicat. et trait. opér. de la —, 401.
Rétro-pelviens. Anévrysmes artérioveineux —, IV, 319.
Rétro-pharyngiens. Abcès —, VI, 151.
Rétroversion et rétroflexion de l'utérus, X, 336.
Réunion des os pour fractures, II, 152.
Rhabdomyomes, I, 531.
Rhinites, V, 495.
Rhino-pharynx. Tumeurs adénoïdes du —, V, 600.
Rhinosclérome du nez, V, 541.
Rhumatisme. Adénite —, IV, 529; myosite —, 779.
Rhumatisme, IX, 846.
Rotule. Fractures de la —, II, 393; luxations de la —, III, 278.