

— dans la bronchectasie, 203.
 — au niveau des cavernes pulmonaires, 204, 205.
 Matité hépatique, 571, 572 et suiv. Variations de la —, 579.
 Matité splénique, 640 et suiv.
 Matité cardiaque, 427 à 436.
 Médiastin. Œdème dans les tumeurs du —, 34. Voussure de la poitrine dans les maladies du —, 104. Rétractions thoraciques inspiratoires dans les tumeurs du —, 116. Altérations du murmure vésiculaire dans le cancer du —, 264.
 Médiastino-péricardite. Caractères du pouls dans la —, 88.
 Mélanine, dans les sédiments urinaires, 701.
 Mélanurie, 669.
 Mélanémie. Altérations du sang dans la —, 505, 507.
 Mélanodermie, 21, 22.
 Mélinite. Teinte jaune de la peau, chez les ouvriers qui fabriquent la —, 115.
 Membres. Œdème dans les — paralysés, 34. Température dans les — paralysés, 61. Caractères du pouls dans les —, paralysés, 81.
 Méningite. Sueurs dans la —, 25. Fièvre dans la —, 55. Ralentissement du pouls dans la —, 71, 72. Respiration de Cheyne-Stokes dans la —, 123. Troubles de la respiration dans la —, 123, 130. Rétraction en bateau de l'abdomen dans la —, 538.
 Mercure. Pâleur de la peau dans la cachexie mercurielle, 8.
 Métaux. Ictère dans les empoisonnements par les —, 19.
 Météorisme. Cyanose dans le —, 11. Altérations de la respiration dans le —, 114, 116. Respiration métallique dans le —, 299.
 Météorisme intestinal, 558.
 Migraine. Rougeur de peau dans la —, 9.
 Miliaire, 27.
 Misère. Cachexie famélique ou de —, 22. Œdème de —, 33.
 Mitrale. Insuffisance —, 470. Rétrécissement —, 470, 471.
 Moelle allongée. Centre principal de la sécrétion des glandes sudoripares, 24. Respiration de Cheyne-Stokes dans les affections de la —, 122, 123, 124.
 Moelle épinière. Lésion unilatérale de la —, 728.
 Monas lens, 327.
 Monoplégie, 728.
 Morilles. Ictère dans l'empoisonnement par les —, 19.
 Morphine. Respiration de Cheyne-Stokes produite par la —, 123.
 Moteurs. Troubles —, 727.
 Moules bronchiques, 335.
 Mouvements respiratoires. Intensité, 118. Rythme, 121.
 Mucus, dans les sédiments urinaires, 170.

Mulâtres. Mélanodermie chez les —, 22.
 Muqueuses. Ictère des —, 13. Coloration des — dans la maladie bronzée, 21.
 Murmure vésiculaire, 256, 257 et suiv. Tonalité du — plus élevée dans la tuberculose miliaire étendue, dans l'œdème pulmonaire, 261, 262, 263. Altérations du —, dans l'obstruction des bronches, le cancer du médiastin, l'anévrysme de l'aorte, une hydro-péricarde, la pleurite douloureuse, la pleurodynie, les adhérences pleurales étendues, l'emphysème alvéolaire, la diphtérie laryngée, 264. Renforcement du — dans le catarrhe des bronches, 265. — entrecoupé, 266; son importance diagnostique, 267.
 Muscles. Excitabilité mécanique des — paralysés, 734. Excitabilité électrique des — paralysés, 734, 735. Influence des mouvements des — sur le pouls, 69, 78. — du larynx, paralysie, 387.
 Myocarde, affections, 465.
 Myocardite. Température locale dans la —, 60.
 Myosite. Œdème dans la —, spontanée, 34; dans la — due à la trichinose, 34.
 Myosis spinale, 733.
 Myxœdème, 30.

N

Narcotiques. Influence des — sur la respiration du Cheyne-Stokes, 123.
 Néphroptose, 648, 652, 653.
 Nerveux. Troubles —, 727. — dans l'ictère, 14.
 Névralgie diaphragmatique, 136.
 Névralgie faciale. Sueur dans la —, 25. — intercostale. Points douloureux déterminés, et douleurs par accès dans la —, 135. — sciatique. Sueur dans la —, 25.
 Néphrites. Urhidrose dans les —, 29. Œdème dans les —, 33. Caractères du pouls dans les —, 76, 85, 86. Anurie dans les — graves, 674.
 Néphroptose, 652.
 Nerfs. Excitabilité mécanique des — paralysés, 734. Excitabilité électrique des — paralysés, 734, 735.
 Nez. Muscles de l'aile du —, 126. Palpation du —, 392. Corps étrangers du —, 399.
 Nicotine. Influence de la — sur le pouls, 69, 92.
 Nitrate d'argent, 22. Teinte grise de la peau par l'emploi du —, 22.
 Nitrite d'amyle. Influence du — sur les vasomoteurs, 9. Influence du — sur le pouls, 82.
 Nitrobenzol. Cyanose dans l'empoisonnement par le —, 12.

Nouveau-nés. Ictère des —, 18.
 Nyctalopie. Dans l'ictère, 14.

O

Odeur. Anomalies d'odeur de la transpiration cutanée, 3. Odeur des varioleux, des scarlatineux, 3; dans l'hystérie, dans la leucémie, dans l'anémie pernicieuse progressive, 4. Odeur de la sueur, 29.
 Odorat. Son aide dans le diagnostic, 3.
 Œdème des téguments, 29. Liquide de l'—, 29.
 — du scrotum, du pénis, de la vulve, 30.
 Vergetures dans l'—, 30. Myxœdème, 30. Causes de l'—, 31.
 — chez les brightiques, dans la chlorose, les suppurations, les diarrhées chroniques, la tuberculose pulmonaire, etc., 32.
 — dans les hémorrhagies, 33.
 — de la misère, 33.
 — dans le cancer, 33.
 — de la rougeole, la scarlatine, la fièvre typhoïde, 33; dû au refroidissement ou — essentiel, 33.
 — dans les maladies du cœur, du foie, de l'appareil respiratoire, 33; dans les néoplasmes abdominaux, 34; dans la grossesse, 34; dans les tumeurs du médiastin, 34; des ganglions, 34. Dans les membres paralysés, 34.
 — collatéral ou inflammatoire, 34.
 — dans la myosite simple ou due à la trichinose, 34. Œdèmes mécaniques, dyscrasiques, 34.
 — de la peau du thorax dans la pleurésie purulente, 98.
 — de la glotte, 126.
 — du poumon, 191.
 — cérébral. Respiration de Cheyne-Stokes dans l'—, 124.
 — pulmonaire, 191. Râle crépitant dans l'—, 285.
 Œsophage. Emphysème cutané dans les affections de l'—, 37. Adénopathie sus-claviculaire dans le cancer de l'—, 98. Altérations de la respiration dans les sténoses de l'—, 121. Examen de l'—, 527, 528 et suiv. Palpation de l'—, 532. Cathétérisme explorateur de l'—, 534. Diverticules de l'—, 537. Sténoses de l'—, 538. Percussion de l'—, 539. Auscultation de l'—, 539. Ulcère simple de l'—, 537.
 Oléate de chaux, dans les fèces, 619.
 Olfaction. (Troubles de l'—). Anosmie, 750. Hyposmie, 750. Hyperosmie, 750. Parosmie, 750.
 Oligurie, 674, dans les néphrites graves, le rhumatisme articulaire aigu, les vomissements incoercibles, 674.

— hystérique, 674.
 — par obstruction des voies urinaires, 674.
 Omo-hyoïdien. Muscle —, 126.
 Omoplate. Saillies de l'—, 105, 111.
 Ongles. Leur teinte grise très fréquente dans la maladie bronzée, 21.
 Opium. Sueurs dues à l'—, 27. Respiration de Cheyne-Stokes dans l'empoisonnement par l'—, 123.
 Organographisme, 181.
 Os. Lésions trophiques des —, 751.
 Osmhidrose, 29.
 Ovaire. Adénopathie sus-claviculaire dans le cancer de l'—, 98. Diagnostic différentiel entre l'ascite et les kystes de l'—, 587, 588.
 Oxalate de calcium, dans les sédiments urinaires, 694.
 Oxyde de carbone. Troubles respiratoires dans l'empoisonnement par l'—, 131.
 Oxyure vermiculaire, 627.

P

Pâleur de la peau, 4; par rétrécissement actif des vaisseaux cutanés, 5; par faiblesse cardiaque, 5; par pertes sanguines, 5; par ankylostome duodénal, 6; par anémie tropicale ou géophagie, 6; dans les suppurations prolongées, 6 et 7; dans les épanchements purulents et séreux, 6; chez les brightiques, 6; dans les maladies de l'estomac, de l'intestin, 7; chez les porteurs de tenias; dans la chlorose, la leucémie, la phthisie, le cancer, 7; dans la malaria, 8; dans la cachexie saturnine, mercurielle 8; dans l'œdème, 30.
 Palpitations. Accélération du pouls dans les — cardiaques, 73.
 Pancréas. Adénopathie sus-claviculaire dans le cancer du —, 98. Examen du —, 581. Tumeurs du —, 582, 583.
 Pannicule adipeux. Granulations du — dans l'argyrie, 23.
 Paradoxal. Ictère —, 18. Pouls —, 74.
 Paralysies. Œdème dans les —, 34. Température dans les —, 61. Caractères du pouls dans les —, 81.
 — Diagnostic des —, 727. Topographie des —, 727.
 — myopathiques, 728.
 — alternes, 728; flaccides, spastiques, 729.
 Modifications des réflexes dans les —, 730. État des pupilles dans les —, 733.
 Troubles de la vessie et du rectum dans les —, 734. Excitabilité mécanique des nerfs et des muscles paralysés, 734. Excitabilité électrique des nerfs et muscles paralysés, 734, 735 et suiv.
 Paramœcium coli, 626.
 Paraplégie, 728.

Parasites intestinaux, 623.
 Paratyphlite, 559.
 Parésies. Diagnostic des —, 729.
 Parhidroses, 28.
 Pays chauds. Congestion du foie des —, 20.
 Peau. Ses changements de température, 3.
 Anomalies d'odeur de la transpiration cutanée, 3. Ses changements de coloration, 4. Sa pâleur, 4-8. Sa coloration rouge, 8-10. Cyanose de la peau, 10-13. Teinte ictérique, 13-20. Coloration bronzée, 20-22. Coloration grise, 22-23. Modifications de la transpiration cutanée, 23-29. Œdème des téguments, 29, 34, 98. Emphysème cutané, 35-37. Inspection de la — du thorax, 98. De la — chez les arthritiques, les cancéreux, les phtisiques, dans le zona, etc., 98. Vergetures de la peau du thorax, 98. Influence des irritations de la — sur la respiration, 129. Lésions trophiques de la —, 751.
 Pectoraux. Absence congénitale des muscles —, 108.
 Pénis. Œdème du —, 30.
 Percussion des organes de la respiration, 168. Historique de la —, 168. Méthodes de —, 171.
 — directe, indirecte, 172.
 — digitalo-digitale, 172.
 — plessimétrique, 173.
 — avec le marteau, 173. Technique de la —, 178. Énergie de la —, 178.
 — faible; forte, 179.
 — faible; employée dans les épanchements pleurétiques peu abondants, les infiltrations pulmonaires périphériques; pour déterminer le niveau des exsudats pleurétiques abondants; pour reconnaître les portions de poumon sain: pour déterminer les épanchements ascitiques dans les accumulations gazeuses de l'abdomen, 179.
 — forte; sert au diagnostic des cavernes pulmonaires; à délimiter les matités relatives cardiaque et hépatique, 179.
 — palpatoire, 180.
 — linéaire, 180. Modification du son de — par les influences extérieures, 180. Dermographie dans la —, 181. Théorie du son de —, 183. Théorie de la production du son dans la —, 184. Classification du son dans la —, par Traube et Skoda, 184, 185, 186. Son de — clair et mat, 187. Influence de l'œdème des téguments, des déformations du thorax sur l'intensité du son de —, 188. Importance diagnostique de la —, 190. Son de — aigu et grave, 192. Modifications de la tonalité du son de — dans l'emphysème pulmonaire, la pneumonie fibrineuse; la pleurésie avec épanchement, le pneumothorax, dans le cas de foyers multiples d'induration au sommet des poumons, 194. Dans les épanchements pleurétiques (son skodique), 194. Dans la péricardite exuda-

tive, la distension de la cavité abdominale, 195. Son de — tympanique et non tympanique, 191. Son de — tympanique laryngé et trachéal, 199, 200, 201. Son de — trachéal de Williams; dans les épanchements pleurétiques abondants, la péricardite exsudative, les exsudats fibrineux ou caséux, les tuméfactions des ganglions bronchiques ou de tumeurs intra-thoraciques, 202, 203. Son de — tympanique bronchique dans la bronchectasie, 203. Son de — tympanique caveux, 198. Formes diverses du son de — tympanique caveux, 204-208. Modifications de la tonalité du son — tympanique caveux, 205-207. Son de — tympanique dans l'œdème pulmonaire, les infarctus hémorragiques, la pneumonie catarrhale, la pneumonie lombaire, 210, 212, dans l'affaissement du parenchyme pulmonaire, 212. Dans les épanchements péricardiques, l'hypertrophie du cœur, 213. Son de — skodique dans les épanchements pleurétiques, 213. Son de — à consonance métallique 214, 215. Son de — métallique dans les cavernes pulmonaires, 217. Dans la pneumonie fibrineuse, 22.
 — auscultatoire de Laënnec, 218, 241. Son de — métallique ou bruit d'airain de Trouseau dans le pneumothorax, 219. Limites du poumon déterminées par la —, 229.
 — des sommets du poumon, 230, 231.
 Perforation. De l'estomac, de l'œsophage, de l'intestin, 37.
 Péricarde. Cyanose dans les grands épanchements du —, 11 et 13. Rétractions thoraciques inspiratoires dans les grands épanchements du —, 116. Respiration bronchique dans les épanchements liquides ou gazeux du —, 293. Affections du —, 467.
 Péricardite. Pâleur de la peau dans la — hémorragique, 6. Fièvre dans la —, 55. Température locale dans la — aiguë, 60. Caractères du pouls dans la médiastino —, 88. Voussure de la poitrine dans la —, 104. Altérations du type respiratoire dans la — avec épanchement, 114. Rétractions thoraciques inspiratoires dans la — avec épanchement, 116. Voussure précordiale dans la —, 418. Mouvements visibles de fluctuation dans la —, 419. Abaissement du foie dans la —, 562.
 Périhépatite. Ictère dans la —, 16.
 Péritoine. Cyanose dans la compression du poumon par collections liquides abondantes du —, 11. Accélération du pouls dans les épanchements du —, 74. Altérations de la respiration dans les affections du —, 114, 120, 130. Examen du —, 584, 585 et suiv.
 Péritonite. Emphysème cutané dans la — par perforation, 37. Respiration bronchique

— dans la —, 273. Respiration métallique dans la — par perforation, 277. Bruits de frottement de Bright dans la —, 585. Vomissements bilieux dans la —, 600, 601. Vomissements fécaloïdes dans la —, 601. — enkystées, 590.
 Pérityphlite, 559.
 l'eur. Rôle de la — dans la sécrétion de la sueur, 24. Influence de la — sur la respiration, 121.
 Pharynx. Inspection du —, 526. Palpation du —, 526, 527.
 Phénique. (Voy. Acide.)
 Phénomène de Baccelli, 305.
 Phonométrie, 241.
 Phosphate ammoniaco-magnésien dans les fèces, 618. Dans les sédiments urinaires, 691.
 — calcique, dans les sédiments urinaires, 692. — de magnésium, dans les sédiments urinaires, 692.
 Phosphore. Ictère dans l'empoisonnement par le —, 20.
 Phrénique. Altérations de la respiration dans la paralysie du nerf —, 114, 120.
 Phtiriasis. Mélanodermie dans la —, 22.
 Phtisie aiguë. Fièvre dans la —, 51.
 — chronique. Pâleur de la peau dans la —, 7. Sang dans la —, 7. Mélanodermie dans la —, 22. Sueurs hectiques dans la —, 27. Fièvre dans la —, 58, 59. Peau du thorax dans la —, 98. Vergetures du thorax dans la —, 98. Adénopathie sus-claviculaire dans la —, 98. Rétraction du thorax dans la —, 104, 108. Hernies pulmonaires dans la —, 117. Troubles des mouvements respiratoires dans la — pulmonaire, 118, 131. Résistance du thorax dans la —, 134. Renforcement du frémissement vocal dans la —, 144. Inégalité de hauteur des sommets pulmonaires dans la —, 230.
 Pigmentation de la peau, 21.
 Pigment biliaire. Dans les urines, 18.
 Pilocarpine. Sueurs par la —, 27, 28. Influence de la — sur le pouls, 82.
 Pityriasis versicolor. Dans la phtisie avancée, 98.
 Plaquettes du sang, 513.
 Pléiochromie, 20.
 Plessigraphe, 182.
 Plessimètre, 175. Emploi du —, 177.
 Plessimétrie, 173.
 Pléthore. Rougeur de la peau, 10.
 Pleurésie. Pâleur de la peau dans la — hémorragique, 6. Diaphragmatique et ictère, 16. Fièvre dans la —, 55. Température locale dans la —, 60. Caractères du pouls dans la —, 89. Œdème de la peau du thorax dans la — purulente, 98, 103. Voussure de la poitrine dans les —, 102, 103, 104. Altérations du type respiratoire dans les —, 114. Rétractions thoraciques inspiratoires dans la —, 116. Diagnostic

différentiel entre la — purulente et les collections péripleurales, 118. Altérations des mouvements respiratoires dans la —, 119, 120, 121, 130. Douleur et point de côté dans la —, 134. Altérations du frémissement vocal dans la —, 145. Matité dans la —, 191. Modifications de la tonalité du son de percussion dans la —, 194. Son de percussion skodique dans la —, 194, 213. Bruit de pot fêlé dans la —, 220, 221. Affaiblissement du murmure vésiculaire dans la — 264. — Respiration puérile ou complémentaire dans la —, 265. Respiration saccadée dans la — adhésive, 267. Respiration bronchique voilée dans la —, 272. Respiration métallique dans la — exsudative simple, 277. Respiration indistincte ou silencieuse dans la —, 279.
 Pleurodynie, 98. Douleur vraie et changeante dans la —, 136. Affaiblissement du murmure vésiculaire dans la —, 264.
 Pleèvre. Cyanose dans les grands épanchements de la —, 11. Accélération du pouls dans les épanchements de la —, 74. Ectasie thoracique unilatérale dans les maladies de la —, 102. Rétraction unilatérale du thorax à la suite d'épanchements de la —, 105, 106. Rétractions thoraciques inspiratoires dans les grands épanchements de la —, 116. Son de percussion skodique dans les épanchements de la —, 194, 213. Bruit de pot fêlé dans les épanchements de la —, 220, 221. Respiration bronchique voilée dans les épanchements de la —, 273. Respiration indistincte ou silencieuse dans les épanchements liquides de la —, 279. Egophonie dans les épanchements de la —, 304. Diagnostic physique des maladies de la —, 359, 360, 361, 362. Abaissement du foie dans l'épanchement pleural droit, 562.
 Plomb. Pâleur de la peau dans l'empoisonnement par le —, 8. Ictère dans l'empoisonnement par le —, 19.
 Pneumocoques dans les crachats, 323.
 Pneumogastrique. Influence du nerf — sur le pouls, 70, 73, 92.
 Pneumonie. Altérations du frémissement vocal dans la —, 144. Matité dans la —, 191. Modifications du son de percussion dans la —, 194. Bruit de pot fêlé dans la —, 220, 221. Respiration rude dans la —, 265.
 — fibrineuse. Ictère dans la —, 17, 19, 20. Fièvre dans la —, 55. Caractères du pouls dans la —, 89, 90. Vergetures du thorax dans la —, 98. Ectasie thoracique unilatérale dans la —, 102. Troubles respiratoires dans la —, 131. Son de percussion métallique dans la —, 220. Râle crépitant dans la —, 285.
 — catarrhale. Son de percussion tympanique dans la —, 210, 212.

— croupale, respiration bronchique dans la —, 272.
 — massive, 144.
 — lobaire. Son de percussion tympanique dans la —, 210, 212.
 Pneumonokonioses, 345.
 Pneumopéricarde. Voissure précordiale dans le —, 418.
 Pneumopéritonite, 588. Dyspnée dans la —, 388.
 Pneumothorax. Vergetures de la peau du thorax dans le —, 98. Ectasie thoracique unilatérale dans le —, 102; — circonscrite, 103. Son tympanique dans le —, 209. Bruit d'airain de Trousseau dans le —, 219. Respiration métallique dans le —, 276. Abaissement du foie dans le —, 562.
 Pneumothorax sous-diaphragmatique, 590.
 Pneumotométrie, 165.
 Poikilocytose, 511.
 Point de côté, 134; — dans la pleurésie, la pleuro-pneumonie, 135; la fracture des côtes, chez les névropathes anémiques et dyspeptiques, dans les névralgies intercostales, diaphragmatiques, dans la pleurodynie, 136.
 Poitrine. Considérations anatomiques sur la —, 93, 97. Inspection de la —, 97 et suiv. (Voyez Thorax.) Poitrine de poulet ou en carène, 111. Sensibilité de la —, 134. Poitrine en tonneau, 356.
 Polisseurs. Coloration grise de la peau chez les — d'argent, 23.
 Polycholie, 17, 20.
 Polyesthésie, 742.
 Polyurie, 672; — nerveuse, 672.
 — réflexe dans la pyélite, la gonorrhée, la cystite, 673.
 — dans le diabète sucré, le diabète insipide, l'atrophie rénale, 673.
 Polyurie dans la convalescence des maladies fébriles, 673; — critique, 673.
 Position diagonale droite. Pour la palpation de la rate, 633.
 Pouls. Son ralentissement dans l'ictère, 14. Examen du —, 65. Altérations du pouls dans les maladies, 65, 66. Palpation du —, 67. Fréquence du —, 67; suivant l'âge, 67; le sexe, la taille, les instants de la journée, 68; après le repas, après des mouvements musculaires, 69. Influence du cerveau, de la respiration, de certains poisons, de la température extérieure sur le —, 69. Influence de la pression atmosphérique, du pneumogastrique, de la volonté, 70. Ralentissement du — dans l'ictère, 71; dans les affections du cœur et de l'aorte, 71, 73; dans les affections du système nerveux, 71; dans la méningite, 72; après les hémorragies, après l'évacuation brusque des liquides pleural et péritonéal, après la crise des pyrexies aiguës, dans l'inanition, dans le rhumatisme articulaire, dans l'état puerpéral, 72. Accélération du —

dans la fièvre, 72; dans le collapsus, 73; la paralysie du pneumogastrique, l'adénopathie trachéo-bronchique, 73; les névroses du cœur, 73; dans l'asystolie, 74; dans les épanchements de la plèvre, du péritoine, 74; dans les affections du poumon, 74; dans la douleur, 74.
 — rythmique, 74; — allorythmique, 75; — arythmique ou irrégulier, intermittent, déficient, 75. Qualité du —, 76; — paradoxal, bigéminé, alternant, myure, incident, intercurrent, coturnisant, 75.
 — rapide, tardif, dur, mou, 76; — ample, petit, fort, faible, contracté, filiforme, etc., 78. Sphygmographie, 79; tracés des différents —, 79-92. Modifications du — dans la respiration de Cheyne-Stokes, 122.
 — égal, inégal, plein, vide, 78.
 — capillaire, 469, 473.
 — vibrant, frémissant, 475.
 — paradoxal unilatéral, 477, 483.
 — veineux, 491 et suiv.
 — négatif, 492, positif, 493, hépatique, 496, progressif, 497.
 Poumon. Cyanose dans la tuberculose du —, 11; par compression du poumon, 11. Emphysème cutané dans les affections du —, 36; dans les plaies du poumon, 37. Caractères du pouls dans les affections du —, 74, 89, 90. Rapports anatomiques du —, 93-97. Adénopathie sus-claviculaire dans le cancer du —, 98. Ectasie thoracique unilatérale dans la pneumonie, les tumeurs du —, etc., 102. Rétraction thoracique unilatérale dans l'atrophie du —, 105, 106. Hernies du — dans l'emphysème, 117. Altérations des mouvements respiratoires dans les maladies du —, 119, 120, 131. Altérations des vibrations vocales dans les affections du —, 144, 145, 146. Inégalité de hauteur des sommets du — dans la phtisie, 230. Élévation des sommets du — dans l'emphysème pulmonaire, 230. Rapports topographiques de la plèvre et du —, 235, 236, 237. Mobilité du —, 239. Diagnostic physique des maladies du —, 353, 356, 357, 358.
 Pression atmosphérique. Influence de la — sur le pouls, 70; sur la respiration, 129.
 Prisonniers. Cachexie des —, 33.
 Prostate. Examen de la —, 724.
 Prurigo. Hyphidrose dans le —, 28.
 Prurit. Dans l'ictère, 14.
 Psoriasis. Hyphidrose dans le —, 28.
 Pudeur. Rouge de la —, 9.
 Puerpérale. (Voyez Fièvre.)
 Pulsations épigastriques, 473.
 — hépatiques artérielles, 474.
 — spléniques, 635.
 — thoraciques anormales, 150. Dans l'hépatation du parenchyme pulmonaire, 150, le carcinome du poumon, 150, la pleurésie purulente, 150, l'empyème, 150. Diagnostic

différentiel entre l'anévrysme et l'empyème pulsatif, 151.
 — dans les abcès péri-pleurétiques, 151.
 Pupille. Rétrécissement de la — dans la respiration de Cheyne-Stokes, 122.
 Pus. Sa coloration dans l'ictère, 14.
 Pustule maligne. Altérations du sang dans la —, 505, 508.
 Pyélo-néphrite. Fièvre dans la —, 53.
 Pyléphlébite. Ictère dans la —, 16 et 17.
 Pyohémie. Ictère dans la —, 19, 20. Fièvre dans la —, 51, 52.
 Pyopneumothorax, 149. Respiration métallique dans le —, 276.
 Pyothorax sous-phrénique, 590.
 Pyrexies. Pouls dans les —, 84, 92.
 Pyrogallique. (Voyez Acide.)

R

Raie méningitique, 752.
 Rachitisme. Déformation du thorax dans le —, 110, 111. Résistance du thorax dans le —, 134.
 Râles. Sonores dans la bronchite aiguë ou chronique, 288. Tonalité, intensité des — secs, 281. Classification des — humides; leur valeur diagnostique, 283, 284.
 — crépitant dans la pneumonie fibrineuse, l'œdème pulmonaire, l'infarctus pulmonaire hémorrhagique, la bronchite capillaire, 285. Timbre des —, 289. Diagnostic différentiel entre le frottement pleurétique et le — sonore, 295, 296.
 Ramollissement cérébral. Température dans le —, 61.
 Rate. Voissure de la poitrine dans les maladies de la —, 104. Examen de la —, 631. Palpation de la —, 632, 633. Diagnostic des tumeurs de la —, 634, 635.
 — flottante, 635. Percussion de la —, 636, 637 et suiv. Hypertrophie de la — 642. Auscultation de la — 642, 643.
 Rechutes. Ictère à — de Weil, 20.
 Rectum. Matières fécales purulentes dans les ulcérations syphilitiques du —, 611. Troubles du — dans les paralysies, 734.
 Réflexes, 730, cutanés, 731, muqueux, tendineux, 731, aponévrotiques, périostiques 732.
 Régurgitations œsophagiennes, dans le rétrécissement de l'intestin, 601.
 Rein. Pâleur de la peau dans les affections du —, 6. Diminution de la sueur dans l'atrophie du —, 28. Caractères du pouls dans l'atrophie du —, 76, 85, 86; dans la néphrite parenchymateuse aiguë, 85. Adénopathie sus-claviculaire dans le cancer du —, 98. Examen du —, 644, 645 et suiv. Inspection du —, 648. Diagnostic des

tumeurs du —, 649, 650, 654. Palpation du —, 650, 651. Ectopie du —, 652, 653; — en fer à cheval, 653. — Cancer du — 654, 655. — Percussion du —, 656. Diagnostic différentiel entre les tumeurs du — et les tumeurs des organes voisins, 657, 658, 659. Hémorrhagie du —, 667. Rapports du rein d'après Farabeuf, 645.
 Repas. Influence du — sur le pouls, 69, 78; sur la respiration, 129.
 Résistance cardiaque, 437.
 Résonance amphorique, 214.
 Respiration. Influence de la — sur le pouls, 69, 88, 92. Examen des organes de la — 93. Remarques anatomiques, 93. Inspection des organes de la —, 97. Mouvements du thorax dans la —; type respiratoire, 111; chez l'homme, la femme, 113; en rapport avec l'âge, 114. Altérations morbides du type respiratoire, 114. Rétractions thoraciques inspiratoires; tirage, 115. Voissures expiratoires, 116. Affaiblissement et augmentation d'intensité de la —, 118, 119, 120. Rythme des mouvements de la —, 121.
 — de Cheyne-Stokes, 122.
 — de Biot ou méningitique, 123.
 — difficile. Dyspnée objective, subjective, 124, 125. Valeur diagnostique de la fréquence de la —, 127. Palpation des organes de la —, 132. Intensité marquée du bruit vésiculaire dans la — de Cheyne-Stokes, 261.
 — puérile ou complémentaire, 262; — saccadée, 267.
 — bronchique, 268, 269, 270, au niveau des cavernes pulmonaires, 271, dans la pneumonie croupale, la sclérose du poumon, la pleurésie, 272, les épanchements liquides ou gazeux du péricarde, l'hypertrophie du cœur, l'ascite, la péritonite, le météorisme et les tumeurs abdominales, 273; — avec phénomènes métalliques, dans la dilatation des bronches, le pneumothorax, le pyopneumothorax, le météorisme, la péritonite par perforation, la pleurésie exsudative, 276, 277.
 — indistincte ou silencieuse, dans la pleurésie, l'hydrothorax, 277, 278, 279.
 — à métamorphoses, 275.
 Réseau de Malpighi. Dans l'ictère, 14, dans la maladie bronzée, 22; dans l'argyrie 22.
 Rétention fécale. Odeur de la sueur dans la —, 29.
 — d'urine. Odeur de la sueur dans la —, 29.
 Rétraction du thorax, 104.
 Rétrécissement aortique, 469; — mitral, 470; tricuspide, 471.
 Rhabditiis genitalis, 718.
 Rhinoscopie, 394, 395.
 Rhinoscope de Voltolini, 397.
 Rhumatisme articulaire. Sueurs dans le —

26. Fièvre dans le —, 55. Ralentissement du pouls dans le —, 72. Oligurie dans le —, aigu, 674.
Ronchus ou râles secs, leur importance diagnostique, 279.
Rougeur de la peau, 8. (Voir Coloration.)
Rougeole. Œdème dans la —, 33. Fièvre dans la —, 55.
Rythme respiratoire, 121.

S

Saignée. Caractères du pouls après la —, 72, 85.
Salive dans l'ictère, 14.
Sang. Composition du — dans le mal de Bright, 6; dans la leucémie; la chlorose; chez les phtisiques, 7; dans l'ictère, 15 et suiv. Augmentation de la masse totale du — dans la pléthore, 10. Examen microscopique du —, 504. Filaire du —, 510. Numération des globules du —, 514. Examen spectroscopique du —, 520. Propriétés microscopiques du —, 521.
Santé. Type respiratoire à l'état de —, 113.
Sarcines dans les crachats, 325; — dans les matières vomies, 593; — dans les urines, 721.
Saturnisme. Pâleur de la peau dans le —, 8. Ictère dans le —, 19 et 20. Caractères du pouls dans la colique de plomb, 76.
Scapula alata, 104.
Scalènes. Muscles —, 124, 126, 128.
Scarlatine. Odeur dans la —, 3. Œdème dans la —, 33. Fièvre dans la —, 55.
Sciatique. Irritation du nerf — provoquant la sueur, 24.
Sclérotique. Sa coloration dans l'ictère, 13. Son intégrité dans la maladie bronzée, 21. Sa coloration gris noir dans l'argyrie, 22.
Sclérose du poumon. Respiration bronchique dans la —, 272.
Scoliose. Thorax dans la —, 110.
Scorbut. Hémorragies dans les séreuses, 6. Pâleur de la peau, 6. Œdème dans le —, 33.
Serotum. Œdème du —, 30.
Sécrétions dans l'ictère, 14.
Selles (Voir matières fécales), 610 et suiv. — Décoloration des — dans l'ictère, 19.
Sénilité. Influence de la — sur le pouls, 92.
Sensibilité. Troubles de la —, 742; — tactile pure, 742; — à la pression, 743. Limites de la — dans le temps et l'espace, 744, 745; — à la température, 745; — à la douleur, 747; — électro-cutanée, 747. Valeur diagnostique des troubles de la —, 747; — des parties profondes, 748; — électro-musculaire, 749.
Sensoriels. Troubles —, 749.
Septicémie gangreneuse, 35.
Serpents. Ictère consécutif à la morsure des —, 19.
Sexe. Influence du — sur le pouls, 68, 78. Influence du — sur le type respiratoire, 113; sur l'intensité des mouvements respiratoires, 118; sur la fréquence respiratoire, 120. Influence du — sur le murmure vésiculaire, 261.
Skodisme, 213.
Somatoscope, 253.
Sommeil. Influence du — sur les mouvements respiratoires, 118, 129.
Son, trachéal de Williams, 202; — tympanique caverneux, 196; genèse du — tympanique, 210; — skodique, 213; — métallique dans le pneumothorax, 219.
Sondes œsophagiennes, 533.
Sonorité thoracique chez l'homme, 225, 226, 227.
Sons cardiaques, 440; rythme, 443; — intensité, 444; — timbre, 448; — multiplication, 449.
Souffle cérébral, 483; — sous-claviers, 482; — artériels autochtones et propagés, 481; — artériel fébrile, 485; — artériel double, 487; — veineux, 501.
Spatule buccale, 523.
Spéculum nasal de Fraenkel, 395.
Spermatozoaires dans les sédiments urinaux, 715.
Spirométrie, 161.
Sphygmographes, 79. — Sphygmographie 66, 79; — Sphygmomètre, 66. — Sphygmophotographie, 80.
Splanchnoptose, 543.
Spléno-pneumonie, 103.
Stéatorrhée, 612.
Stéatose cardiaque. Pâleur de la peau dans la —, 5.
Sterno-hyoïdien. Muscle —, 126. — mastoïdiens. Muscles —, 126, 128. — thyroïdien. Muscle —, 126.
Sternum. Déformations du —, 103-111.
Stéthographie, 161.
Stéthoscope, 246, 247 et suiv.
Stylographes, 181.
Suc gastrique. Examen, hyperchlorhydrie, hypochlorhydrie, 556.
Sudamina, 27.
Suette miliaire. Sueurs dans la —, 26.
Sueur. Ses modifications, 23-29. (Voyez Hyperhidrose); — critiques, 26, 57; — fétide des pieds, 29; — dans l'ictère, 14; — agoniques, 27.
Sulfate de calcium dans les sédiments urinaux, 693.
Suppurations. Pâleur dans les —, 6 et 7. Œdème dans les —, 32. Fièvre dans les —, 53.
Sympathique. Maladie bronzée dans les affections du grand —, 21. Section du grand — provoquant la sueur, 24. Sueurs localisées dans les affections des ganglions

cervicaux du grand —, 25. Température dans les affections du —, 61.
Syncope. Affaiblissement des mouvements respiratoires dans la —, 118, 119.
Syphilis. Ictère dans la — secondaire, 20. Adénopathie sus-claviculaire dans la — 98. Foie ficelé dans la — hépatique, 597.
Syringomyélie, 748.
Système nerveux. Caractères du pouls dans les affections du — central, 71, 92. Examen du —, 727.

T

Tabac. Influence du — sur le pouls, 92.
Tabès. Sueur dans les douleurs fulgurantes du —, 25. Troubles du sens musculaire dans le — dorsal, 748, 751.
Tænia. Pâleur de la peau qu'il occasionne, 7. Tænia solium, 609; — saginata, 609; — dans les selles, 629.
Taille. Influence de la — sur le pouls, 68.
Tartre stibié. Sueurs dans l'empoisonnement —, 27.
Température. Changements de température de la peau, 38 et suiv. Procédés d'exploration, 40. Thermométrie, 43-46. Température normale du corps, 46; rapports de l'âge, de l'heure, de l'effort sur la — du corps, 46-48. Valeur diagnostique de l'hyperthermie, 48. Hauteur de la température, 49. Types de la fièvre, 50 et suiv. Stades de la fièvre, 54. — post mortem, 55, 56; — locale, 58. Abaissement de la —, 62. — extérieure. Influence de la — sur le pouls, 69. — locales, 40, 59.
Tétanie, 734.
Tétanos. Température du corps dans le —, 56.
Thé. Influence du — sur le pouls, 92.
Thermomètre, 38, 39, 40 et suiv. — à maxima, 41, 42.
Thermométrie, 43 et suiv.
Thoracomètre, 118.
Thorax. Considérations anatomiques sur le —, 93. Lignes du —, 95, 96. Examen du — 97; de la peau du —, 98. Vergetures du —, 98, 99 et suiv. Thorax dilaté, 100; ectasie bilatérale 100; ectasie unilatérale, 102; ectasie circonscrite, 103. Thorax rétracté, 104; rétraction bilatérale, 105; thorax paralytique, 105; rétraction unilatérale, 105, 106, 107; rétractions partielles, 108; de cordonnier, 108, 109; infundibuliforme, 109; irrégulier, 110. Dans le rachitisme, 110, 111. — en carène, 111. Mouvements du — dans la respiration; type respiratoire, 111. Ré-

tractions inspiratoires du —; tirage, 115. Voussures expiratoires du — 116. Intensité des mouvements respiratoires, 118. Diminution des mouvements respiratoires dans les affections du —, 119. Altérations dans la respiration dans la douleur du —, 121, 130; dans le rhumatisme des muscles du —, 130. Palpation du —, 132, 138, 138, 139. Résistance du —, 132, 133. Sensibilité du —, 134. Absès du —, 136. Fluctuation thoracique, 137. Altérations du frémissement vocal dans les déformations et les tumeurs du —, 147. Mensuration du —, 152. Dilatabilité du —, 155. Cyrtométrie du —, 156, 157. Dermographie du —, 181.
Thrombose. Cyanose due à la —, 13. — de la veine porte, 16. — de marasme, 34. Hypothermie dans la —, 64.
Thymus. Examen du —, 399, 400.
Thyro-hyoïdien. Muscle. —, 126.
Tintement métallique, 214.
Tirage, 115.
Tissu cellulaire. Œdème du —, 29.
Toluidène-diamine. Ictère dans l'empoisonnement par le —, 17.
Tonalité. Variation de — de Wintrich, 206; — de Gerhardt, 208.
Toux. Voussures expiratoires du thorax dans la —, 117. Auscultation de la —, 299. Physiologie pathologique de la —, 307, 308. — gastrique, vomitive, 308, 309; — hépatique, 570; — splénique, 636.
Trachée. Emphysème cutané dans les ulcérations de la —, 36. Polypes de la —, 127. Troubles de la respiration dans les affections de la —, 127, 130, 131.
Transfusion. Ictère après la —, 19.
Transpiration, 23-29.
Transverse. Muscle — de l'abdomen, 127.
Traumatismes. — Sueurs dans les — de l'encéphale, 25.
Triangulaire. Muscle — du sternum, 127.
Trichomonas intestinalis, 625; — vaginalis, 719.
Trichinose. Œdème dans la myosite de la —, 34.
Tricocephalus dispar, 628.
Tricuspidien. Rétrécissement —, 471. Insuffisance —, 471.
Trophiques. Troubles —, 750.
Trou de Botol. Cyanose causée par la persistance du —, 12.
Tuberculose. Pâleur de la peau dans la —, 7. Sang dans la —, 7. Cyanose prononcée dans la —, miliaire, 11. Sueurs dans la —, 25, 27. Œdème dans la — pulmonaire, 32. Fièvre dans la — pulmonaire, 53, 58, 59, 60. Diagnostic de la — pulmonaire commençante, 60. Rétractions thoraciques dans la — pulmonaire, 104, 108. Hernies pulmonaires dans la —, 117. Troubles des mouvements respiratoires dans la —, 118, 131. Douleur des sommets dans la —, 135.

