



DEBOVE & ACHARD

MANUEL
DE
THÉRAPEUTIQUE
II

9
RM121
D43

J. RUEFF ÉDITEUR

MANUEL

DE

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

MANUEL
DE
THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DE MM.

G.-M. DEBOVE
Membre de l'Académie de Médecine,
Professeur à la Faculté.

CH. ACHARD
Agrégé à la Faculté de Médecine,
Médecin des hôpitaux.

L.-IMPRIMERIES RÉUNIES

Rue Saint-Benoît, 7, Paris

TOME II

MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX
DU TUBE DIGESTIF, DU PÉRITOINE, DU PANCRÉAS
DE LA RATE ET DU FOIE



BIBLIOTECA

PARIS

J. RUEFF, ÉDITEUR

106, boulevard Saint-Germain, 106

1901

Tous droits réservés.

000054

RM 104
M 35

EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE :
Manuel de Médecine

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

G.-M. DEBOVE

Membre de l'Académie de Médecine,
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris.

CH. ACHARD

Professeur agrégé,
Médecin des hôpitaux de Paris.

Neuf forts volumes { brochés 124 francs.
 reliés peau souple, tête dorée. 144 —

Chaque volume se vend séparément.

- | | |
|--|---|
| <p>TOME I
Maladies de l'appareil respiratoire
1 vol. relié, 12 fr. Broché 10 fr.</p> <p>TOME II
Maladies de l'appareil circulatoire et du sang
1 vol. relié, 14 fr. Broché 12 fr.</p> <p>TOME III
Maladies du système nerveux
1 vol. relié, 16 fr. Broché 14 fr.</p> <p>TOME IV
Maladies du système nerveux (suite et fin)
1 vol. relié, 18 fr. Broché 15 fr.</p> <p>TOME IX
Maladies infectieuses (suite et fin)
1 vol. relié, 16 fr. Broché 14 fr.</p> | <p>TOME V
Maladies du tube digestif, du péritoine, de la rate et du pancréas
1 vol. relié, 18 fr. Broché 15 fr.</p> <p>TOME VI
Maladies du foie et des reins
1 vol. relié, 18 fr. Broché 16 fr.</p> <p>TOME VII
Maladies générales
1 vol. relié, 16 fr. Broché 14 fr.</p> <p>TOME VIII
Maladies infectieuses
1 vol. relié, 16 fr. Broché 14 fr.</p> |
|--|---|

MANUEL
de
Diagnostic Médical

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

G.-M. DEBOVE

Membre de l'Académie de Médecine,
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris.

CH. ACHARD

Professeur agrégé,
Médecin des hôpitaux de Paris.

TOME PREMIER

Commémoratifs. — Examen du malade. — Décubitus. — Facies. — Marche. — Taille et poids du corps. — Méthodes de recherches. — Séméiologie des altérations de la peau — Tête. — Cou. — Thorax. — Colonne vertébrale. — Abdomen. — Membres. — Palpation. — Percussion. — Auscultation. — Radiographie. — Examen du nez. — Examen des oreilles. — Examen du larynx. — Examen de la bouche et du pharynx. — Interrogatoire du malade. — Exploration physique. — Cathétérisme de l'estomac. — Exploration de l'absorption gastrique. — Écoulements séreux, muqueux et purulents. — Examen des crachats. — Matières fécales. — Examen des urines. — Saccharimétrie.
1 vol. in-8° raisin de 640 pages, cartonné toile, avec 148 figures dans le texte. 18 fr.

TOME SECOND

Examen du sang. — Examen des épanchements pathologiques. — Thermométrie clinique. — Examen du pouls. — Troubles de la respiration et de la phonation. — Troubles nerveux.
Appendice : Diagnostic de la simulation.
1 vol. in-8° raisin de 596 pages, cartonné toile, avec 182 figures dans le texte, dont 9 en couleurs, et 7 figures en chromolithographie hors texte 25 fr.

TROISIÈME PARTIE

MALADIES

DU

SYSTÈME NERVEUX

MALADIES DES MÉNINGES

MÉNINGITE AIGUË SIMPLE

I. — La MÉNINGITE AIGUË, SIMPLE ET PRIMITIVE, qu'elle soit primitive dans le sens strict du mot, comme dans les cas d'insolation, ou qu'elle puisse être rattachée, théoriquement, à une lésion insignifiante de la face et du cuir chevelu (furoncles, impétigo, etc.), est le plus souvent mortelle. C'est dire que le malade ne peut être quelquefois sauvé que par un traitement rapide et énergique. Ce traitement varie suivant qu'on intervient à la première période dite d'excitation ou à la seconde, quand ce sont les phénomènes de dépression avec tendance au collapsus et au coma qui dominent la scène.

A. — Pendant la première période, on mettra en œuvre les antiphlogistiques et les révulsifs. *Sangsues* derrière les oreilles, même chez l'enfant et le nourrisson (quatre chez le nourrisson, six à huit chez les enfants de trois à sept ans), compresses trempées dans l'eau glacée et constamment renouvelées ou, mieux encore, *vessie de glace* sur la tête et le front, *saignée générale* (Grasset) chez l'adulte, tels sont les moyens dont nous pouvons disposer pour combattre les