

nina.—Vía pulmonar.—Inyección intratraqueal de sulfato de quinina.—Modo de introducción.—Modo de administración.—Método inglés.—Método italiano.—Método francés.—Dosis.—Dosis máximas, dosis fraccionadas.—Duración de la medicación por las sales de quinina.—Contraindicaciones para el empleo de la quinina.—Influencia de la gestación.—De los sucedáneos de las sales de quinina.—De los alcaloides por vía de síntesis.—De la quinoleína.—Série aromática.—Del ácido salicílico.—De la resorcina.—De la kairina.—Del cedron y de la waldívina.—Del ácido pírico y de los pieratos.—Del arsénico.—De las sustancias animales.—De las arañas.—De la hidroterapia.—Del tratamiento higiénico de las fiebres intermitentes.—Del tratamiento termal.—Tratamiento de las fiebres perniciosas.—Tratamiento de la caquexia palúdica.—Conclusiones. 70

LECCION CUARTA.

TRATAMIENTO DE LAS FIEBRES ERUPTIVAS.

De las fiebres eruptivas.—De la viruela.—Su tratamiento profiláctico.—De la inoculación variólica.—Historia de la variolización.—De la vacuna.—Importancia de la vacuna.—Sus resultados.—Origen de la vacuna.—Del *cow-pox* y del *horse-pox*.—De los virus atenuados.—Del microbio de la vacuna.—De la vacuna animal y de la vacuna humana.—Del pus vacuno.—De la vacunación.—Peligros de la vacunación.—Sífilis vacunal.—De la tuberculosis vacunal.—Actividad de la preservación por la vacuna.—Conservación del pus vacuno.—De las vacunaciones.—Su importancia.—Tratamiento de la viruela.—Período de la viruela.—Período de invasión.—De la raquialgia y del estreñimiento.—Tratamiento de la erupción.—Caretas abortivas.—Período de supuración.—Lociones y baños desinfectantes.—De las complicaciones cardíacas.—De la medicación etéreo-opiada.—Período de desecación.—Tratamiento de las complicaciones.—Cuidados higiénicos.—Tratamiento de las complicaciones.—Tratamiento profiláctico de la escarlatina.—Tratamiento del sarampión.—Tratamiento de la erupción.—Tratamiento de las complicaciones. 772

LECCIONES DE CLÍNICA TERAPÉUTICA.
TABLA ALFABETICA Y ANALITICA.

A
Abrojo (Del) en la fiebre intermitente, 752.
Acido arsenioso (Destrucción del bulbo dentario por el) en la odontalgia, 116.
Acido benzóico (Del) y de los benzoatos en la gota, 489.
Acido láctico en la diabetes, 533.
Acido fénico en la diabetes, 531; del — en la fiebre, 628; en la dotinentería, 682.
Acido salicílico (historia), 433; — en el reumatismo, 435; — en la diabetes, 531; — en la fiebre, 628; — en la fiebre tifoidea, 681; — en la fiebre intermitente, 757.
Acónito (Del) en el tratamiento de las neuralgias, 81; del alcoholaturo de la raíz de —, 83; del — en la gota en la dotinentería, 671.
Aconitina en las neuralgias, 81; su acción, 82; del nitrato de —, 82; de los gránulos de —, 82; dosis á que se emplea, 82; signos de principio de intoxicación por la —, 82; de la — en las neuralgias congestivas, 106; de la — unida al sulfato de quinina en las neuralgias intermitentes, 108; de la — en la fiebre, 627.
Actea (Tisana de) en el reumatismo articular agudo, 443.
Acupuntura (De los inconvenientes de la), 96.
Acupuntura (De la) en las neuralgias, 96.
Aeroterapia (De la) en la anemia, 413; — en la diabetes, 531.
Afusiones (De las), 32; de las — frescas en la cabeza en las meningitis tuberculosas, 243; de las — en la fiebre tifoidea, 666.
Aglobulizantes (De los medicamentos) é hipoglobulizantes, 325.
Agua (Acción fisiológica del) fría, 23; el — fría, calmante ó excitante? 28; modo de aplicación del — fría, 28; presión del — en las duchas, 29; temperatura del —, 29; inyecciones subcutáneas del — en las neuralgias, 77; aspersiones de — fría en el ataque de histerismo, 157; de las inyecciones de — fría en el ataque de histerismo, 157; aplicaciones de compresas de — y de hielo en la fiebre, 621; del — en la fiebre tifoidea, 666; empleo de las — de mesa en el tratamiento profiláctico de la fiebre tifoidea, 648.
Aguas ferruginosas minerales en la anemia, 401; — ferruginosas en el reumatismo crónico, 462 (véase *Aguas ferruginosas*).
Aislamiento (Del) en el histerismo, 129.
Aix (Aguas de) en el reumatismo crónico, 462.
Albañal (Método de todo), 638.
Albuminato de hierro (Del), 399.
Alcalinos (De los) en los apopléticos, 272; — de los — en el reumatismo articular agudo, 428; de los — en la gota, 486-489; de los — en la diabetes, 536.
Alcanfor (Del bromuro de) en el histerismo, 143.
Alcohol (Acción del) sobre el sistema nervioso, 10; — del — en la fiebre tifoidea, 689.

Algodón cardado.—De la cura algo donada en el tratamiento de la gota, 488.

Alimentación (De la) en el histe rismo, en la epilepsia 203;— en la profilaxia de la tuberculosis meníngea, 240; de la — en los apopléticos, 271;—de los anémicos, 414; de la — en la gota, 493. —de los diabéticos, 576;—régimen de Catani, 517;—dieta adipo-albuminosa, 518;—régimen de Bouchardat, 519;—del glúten, 520;—del pan de salvado, 521;—panes de almendras, 521;—panes de harina tostada, 521;—de los pasteles en la diabetes, 522;—de las sopas, 524;—de las legum bres, 524;—de los frutos en la diabetes, 525;—de las bebidas en la diabetes (véase *Bebidas*), 526;—régimen de la higiene alimenticia de los diabéticos, 527;—régimen de Séegen, 528; de la — como causa de la fiebre tifoidea, 630;—en la convalecencia de la fiebre tifoidea, 645;—en la fiebre intermitente, 770.

Almendra (Panes de) en la diabe tes, 521.

Almizcle (Del) en el histerismo, 168.

Amaurosis en el histerismo, 168.

Amélie-les-Bains (Agua de) en la sífilis, 583.

Anduran (Vino de) en la gota, 482.

Anemia (Historia de la), 376; di ferentes especies de —, 378; al raciones de la sangre en la —, 378; tratamiento de la —, 388; — tra tamiento farmacéutico, 389;—del hierro, 389;—de las medicaciones adyuvantes, 409;—del mangane so, 409;—del arsénico, 409;—de la hidroterapia, 411;—tratamiento higiénico de la —, 413;—se deben tratar todas las anemias, 415;— de las — perniciosas, 418; sus lesiones, 417; de la trasfusión en la —, 417; de las — incurables, 419; de las modificaciones del tratamiento segun las formas de las —, 419.

Anemia cerebral, 261; tratamiento de la apoplejía por —, 269.

Aneurismas (De los) miliares, 260.

Anilina (De la) en el tratamiento del corea, 214.

Anorexia (De la) en la convale cencia de la fiebre tifoidea, 646.

Antagonismo (Del) del jaborandi y de la atropina, 17.

Antifermentescibles (De los medi camentos) en la diabetes, 531; de los medicamentos en la fiebre 628; acción de los medicamen tos en — en la fiebre, 629; me dicación en la dotinentería, 685.

Antimoniales (De los) en la gota, 480.

Antitérmica (Medicación), 616;— division de las medicaciones, 618.

Aparatos (De los) estáticos y diná micos, 42; elección de los —, 49; máquinas estáticas, 50;—máqui nas de Holtz, de Carré, de Rams den, de Wos, 50-51; aplicación al enfermo, 51; de los vestidos para la aplicación de los aparatos de la electricidad estática, 52; — de inducción, 52;—de Gaiiffe, 59;—de Trouvé, 58;—de los—magneto-eléctricos, 56;—aplicación de las corrientes inducidas al enfermo, 56;—para la electrización de un sistema de músculos paralizados, para la excitación del sistema nervioso de una región, 56; — de corrientes continuas, 57; — de Trouvé, 57;—de Gaiiffe, 59;—del galvanómetro, 61;—de las pilas, 61; inconvenientes de las — de corrientes y medios de remediar las, 41;—de trasfusión, 339;—de Posempelli y Lucioni, 340; — de Roussel, 340; de los—refrigeran tes, 665.

Apoplejía, 254; definición de la —, 255; patogenia, 256; de la — san guinea por anemia, 261; de la — por congestión, 261; tratamiento de la — por hemorragia, 262;—tratamiento de la — por anemia, 269; tratamiento de la — por con gestición, 270; constitución apo

oplética, 270; de la obesidad y de la —, 271.

Artrítica (Del) en la hemiplejía, 267.

Aromática (De los medicamentos de la serie) en la fiebre, 628.

Arseniato de sosa (Del) en el co reo, 225.

Arsénico (Del) en el tratamiento de las neuralgias cloróticas, 107; del — en el corea, 224; del — en la anemia, 409; del — en el reuma tismo deformante, 457; del — en la diabetes, 538; del — en la sífi lis, 569;—en la fiebre intermi tente, 756.

Artritis (Del), 454.

Asafétida (De la) en el histerismo, 133.

Ataxia locomotriz progresiva, 305; su incurabilidad, 306; de los casos de curaciones en la —, 307;— de la — sífilítica, 308; de los fal sos atáxicos, 308; tratamiento de la —, 308; dolores fulgurantes, su tratamiento, 309; — de la hi droterapia en la —, 310; trata miento termal, 311.

Ataxia terapéutica (De la) de las histéricas, 144.

Atmósfera (Influencia de la) sobre la fiebre intermitente, 708;— in fluencia de la electricidad at mosférica sobre la fiebre inter mitente, 709.

Atrofia muscular progresiva (Tra tamiento de la), 314; de las cor rientes continuas en la —, 315.

Atropina. Del antagonismo del ja borandi y de la —, 17; acción de la —, 18; inyecciones subcutá neas de — en las neuralgias, 77; inyecciones subcutáneas de — y de morfina en las neuralgias, 76.

Ataque (Tratamiento del) del histerismo, 157; tratamiento del — de epilepsia, 205.

Aulus (Agua de) en la sífilis, 583.

Ausse (Aguas de) en el histerismo, 147.

Autueil (Fuente de), 401.

Autógráficas (De las mujeres), 167.

Azafrán de Marte aperitivo (Del), 396.

Azufre (Aplicaciones de las flores de) en la neuralgia, 95; del — en la sífilis, 569.

B

Balaruca (Aguas de) en la ataxia, 311.

Balneoterapia (De la) en el histe rismo, 145.

Balsamos antireumáticos, 425; — Opodeldoch, 426; — Fioraventi, — 426;—de acero, 426.

Baños en las neuralgias artríticas, 109;—sulfurosos y de vapor en las neuralgias artríticas, 109;— pro longados en el histerismo, 145;— su modo de acción, 146;—de mar en el histerismo, sus inconve nientes, 147;—sulfurosos en el corea, 226;—de vapor en el reu matismo, 443;—de vapor medi camentoso en el reumatismo agu do, 445;—frios en el reumatismo cerebral, 450;—tibios en la dia betés, 531;—locales en el trata miento del chancro blando, 584;—en la fiebre, 620 (véase *Refri gerantes*);—inconvenientes de los — en la fiebre tifoidea, 658;— peligros de los — frios en la doti nentería, 660;—de los tibios en la dotinentería, 663;—a tempe ratura decreciente, 664;—desin fectantes en la viruela, 793;— frios en la escarlatina, 801.

Baños galvánicos en el corea, 219; — modo de administración, 220.

Baños (Aguas de) en el reumatismo crónico, 461.

Baréges (Aguas de) en la sífilis, 583.

Bereswill (Licor de), 509.

Bebidas (De las) alcohólicas en la diabetes, 525; de las — en la dia betés, 526;—de la glicerina en la diabetes, 526.

Belladona (De la) en la epilepsia, 181.

Benzoato de sosa (Del) en el reu matismo articular agudo, 428.

Berberis (Del) en la fiebre intermitente, 751.
Bicarbonato de sosa (Del) en el reumatismo articular agudo, 428.
Blenorragia (Tratamiento de la), 584; tratamiento de la— uretral, 585; de la copaiba en la — uretral, 585; de la pocion de Chopar en la —, 586;—de las inyecciones en la — uretral, 586; de la — crónica, 589; tratamiento abortivo de la—, 589; tratamiento de la— en la mujer, 590 (véase *Vaginitis*).
Boca (De los cuidados de la) en la dotinentería, 648.
Bolos de Marte (De los), 399.
Borraja (Tisana de) en el reumatismo articular agudo, 442.
Boubée (Jarabe de) en la gota, 478.
Bourbon - V Aarchambault (Aguas de) en el reumatismo crónico, 460.
Bourbonne-les-Bains (Aguas de) en el reumatismo crónico, 461.
Bourboule (Aguas de la) en la diabetes, 541.
Brand (Método de) (véase *Refrigerantes*), fórmula de—, 653.
Bravais (Hierro), 397.
Bromismo, 195;—erupcion acnéica 195;—olor del aliento, 195;—de la depresion de las fuerzas, 196.
Bromuro (Del) de potasio en las neuralgias de origen nervioso, 106;—del—de potasio en el histerismo, 140;—en la epilepsia, 184; historia de la medicacion bromurada, 184; accion fisiológica del — de potasio, 188; de los diferentes—, 189;—desódio, 190;—de amonio, 191;—de calcio, 191;—de zinc, 191;—de alcanfor, 192; de los polibromuros, 191; administracion de los—, 192;—dosis, 194; del bromismo, 195; de la duracion de la medicacion bromurada, 196; resultados de la medicacion bromurada, 197; del—de potasio en el corea, 217; de los— en la meningitis tuberculosa, 246; de los— asociados al clo-

ral en la meningitis tuberculosa, 246;—en las convulsiones, 253; del — de potasio en la mielitis, 291; del — de potasio en la diabetes, 539.
Bromuro de amonio en la epilepsia, 191.
Bromuro de calcio en la epilepsia, 191.
Bromuro de alcanfor en la epilepsia, 192.
Bromuro de potasio (véase *Bromuro*).
Bromuro de oro (Del) en la cura de la epilepsia, 199.
Bromuro de zinc en la epilepsia, 191.
Bromuro de sodio en la epilepsia, 191.
Busange (Agua de) en la anemia, 402.

C

Cabellos (De la utilidad de cortar los; en la fiebre tifoidea, 651.
Calmanes (De los) en la meningitis tuberculosa, 246.
Calor (De la regulacion del), 610.
Calorimetria (De la), 605.
Calomelanos (De los) en la meningitis tuberculosa, 244; pomada de — en el tratamiento del chanero indurado, 576; de la — en la fiebre tifoidea, 687.
Camisola de fuerza (Peligros de la), 651.
Cáncer (Del) de la médula, 304.
Caquexia palúdica (Su tratamiento), 768.
Carbazotato de amoniaco (Véase *Picrato de amoniaco*), 755.
Caribes (Remedio de los), en la gota, 478.
Carlsbald (Aguas de), su indicacion en la gota, 492; aguas de — en la diabetes, 540.
Carótida (Compresion de la) en las convulsiones de los niños, 253.
Castoreo (Del) en el histerismo, 138.
Castracion de la mujer, 159.
Cauterios en la epilepsia, 179;—en

las mielitis, 286;—en la diabetes, 541.
Cauterets (Agua de) en la sífilis, 583.
Cauterizaciones (De las) en la neuralgia, 95;—al hierro rojo, 95;—con el cauterio de Paquelin, 95;—transcurrente, 95; de la — del lóbulo de la oreja en las neuralgias, 100; de la — del cuello en las visceralgias, 112;—de las—con el nitrato ácido de mercurio en las visceralgias, 112;—con el hierro rojo en la epilepsia, 179;—con el hierro rojo en la meningitis tuberculosa, 242;—con el hierro rojo en las mielitis, 286;—ventajas de los botones de fuego en las mielitis, 287;—en el tratamiento del chanero blando, 584.
Cedrina (De la) en la fiebre intermitente, 752.
Cedron (Del) en la fiebre intermitente, 752.
Cerebral (De la apoplejia), 254; de la hemorragia —, 259; de la anemia —, 261; de las embolias —, 261; congestion —, 261.
Chanero (Tratamiento del) indurado, 574; cauterizacion, excision del — indurado, 575; de las pomadas de calomelanos, lociones de cloral, de nitrato de plata en el tratamiento del — indurado, 576;—tratado por el iodoformo, 576; del sulfuro de carbono en el tratamiento del — indurado, 578; tratamiento del — blando, 584.
Chateaufort (Aguas de) en el reumatismo crónico, 461.
Chaudes-Aignes (Aguas de) en el reumatismo crónico, 461.
Chopart (Pocion de) en el tratamiento de la blenorragia, 586.
Cianuros (De los) en el reumatismo articular agudo, 432.
Cianuro de zinc (Del) de las neuralgias artríticas, 108; del — en el reumatismo articular agudo, 432.
Ciática (Tratamiento de la neuralgia), 111; de la neuritis —, 111;

su frecuencia, causa de esta frecuencia, 111; de la neuralgia ciática — reumática, 112; de las neuralgias sintomáticas, de afeccion de la médula, 112; de la neuralgia — doble, 112; de la — tabética y diabética, 112.
Cinconidina (De la), 728.
Cinconina (De la), 725;—su valor, 726.
Circulacion (Accion de la hidroterapia sobre la), 27; accion de la electricidad sobre la —, 47; influencia de la — sobre la patogenia de las neuralgias, 72; accion de las sangrias sobre la —, 361; accion de la quinina sobre la —, 713.
Cloral (Del) en las neuralgias, 78; del — en el corea, 222;—modos de administracion, 222; del — en la meningitis tuberculosa, 246; del — asociado á los bromuros en la meningitis tuberculosa, 246; del — en las convulsiones, 252; lociones de — en el tratamiento del chanero indurado, 576; de las inyecciones de — en las vaginitis blenorragica, 592.
Cloroformo (Accion del) sobre el sistema nervioso, 9; inyecciones subcutáneas de — en las neuralgias, 79; aplicacion del — bajo la piel en las neuralgias, 79; reglas que se han de seguir en la práctica de las inyecciones subcutáneas de —, sus efectos, 80; de las inhalaciones de — en el corea, 222; de las inhalaciones de — en las convulsiones de los niños, 253.
Clorosis (De la), 385 (véase *Anemia*).
Cloruro de oro (Del) en el histerismo, 155.
Cocheux (Tintura de) en la gota, 484.
Cólchico (Del) en la gota, 480; de la tintura de flores de —, 482; de las tinturas y de los alcoholaturos de las semillas de —, 483.
Colchicina (De la), 484.
Colchicina (De la), 484;—en la fiebre, 627.

- Combustiones* (De las) orgánicas de la fiebre, 600.
- Compresion* del ovario en el ataque de histerismo, 159;—de la region temporal del hueco suboccipital en el ataque de epilepsia, 206.
- Cobre* (Del) en la diabetes, 538; de las preparaciones de — en la fiebre tifoidea, 686.
- Congestion*, 261; —tratamiento de la apoplejia por — cerebral, 262; — constitucion apoplética, 270; tratamiento de las — de la médula, 285; indicaciones de las sangrias generales en las —, 372; — pulmonares en la fiebre tifoidea ocasionada por los baños frios, 660.
- Contagio* (Del) de la fiebre tifoidea, 633; teoria del —, 633.
- Continencia* (De la) en el histerismo, 131.
- Contracturas* (Tratamiento de las) histéricas, 161.
- Convulsiones* (Tratamiento de las) de los niños, 252; de las revulsiones en el tratamiento de las —, 252.
- Copaiba* (De la) en la blenorragia, 585; — pocion de Choppart, 586.
- Corrientes* (De las) eléctricas (véase *Electricidad*).
- Cornezuelo de centeno* (Accion del), 14; del — en la hemorragia cerebral, 265; del — en las mielitis, 296; del — en la diabetes, 535; del — en la fiebre tifoidea, 691.
- Croton-cloral* (Del) en las neuralgias, 78.
- Croton-tiglio* (De las fricciones de aceite de) en la meningitis tuberculosa, 241.
- Cuaja-leche* (Del) blanco y del — amarillo en la cura de la epilepsia, 180.
- Curare* (Del) en la epilepsia, 199; — en el corea, 215.
- D
- Dax* (Agua de) en el reumatismo crónico, 461.
- Decúbito* (Del) dorsal, 301.

- Defecacion* (Tratamiento de los trastornos de la) en la meningomielitis, 303.
- Delirio* (Del) en la fiebre tifoidea, 651; tratamiento del — de la fiebre tifoidea, 698.
- Dermabioticon* (Del empleo del) en la neuralgia, 97.
- Diabetes* (De la), 496;—su frecuencia, 497; — su patogenia, 498; — de la glicemia fisiológica, 499; teorías de la —, 500; — teoria alimenticia, 501; — teoria nerviosa, 502; — teoria de los trastornos de la nutricion, 504; — de las orinas glucosúricas, 505; — investigacion de la glucosa, 506; — dosificacion de la glucosa, 509; pronóstico de la —, 513; — de los gordos, 514; — de los delgados, 513; — de las ligeras, medianias y graves, 514; — de mediana intensidad, 515; — de los pequeños diabéticos, 515; de los — ligeros, 515; — tratamiento higiénico de los diabéticos, 515; alimentacion en la —, 515; — régimen de Cantani, 517; — régimen de Bouchardat, 519; de las bebidas en la —, 526; de los ejercicios en la —, 530; tratamiento farmacéutico en la —, 531; — de los medicamentos antifementescibles, 531; — del ácido láctico, 533; de los narcóticos en la —, 534; de la valeriana en la —, 535; — del cornezuelo de centeno, 535; — del iodo y de los ioduros en la —, 535; — de los alcalinos en la — 536; — del arsénico, 538; — del bromuro de potasio, 539; — tratamiento termal, 540; eléctrico, 541; hidroterapia, 541; local del diabético, 541.
- Diatesis* (De la) úrica, 468.
- Dientes* (De la coloracion de los) á consecuencia de la administracion del hierro, 405.
- Digital* (De la) en la fiebre, 626; de la — en la dotinenteria, 670.
- Dixonne* (Aguas de) en el histerismo, 147.

- Dolores* fulgurantes, 309; tratamiento de los — fulgurantes, 309; del hielo, del agua fria, del agua caliente en los fulgurantes, 309; — de la electricidad, 309; del estiramiento de los nervios en los — fulgurantes, 310.
- Donovan* (Licor de) en la sifilis, 569.
- Dulcamara* (Tisana de) en el reumatismo articular agudo, 442.
- Duchas*, 28; — de la presion del agua, 29; — de la temperatura del agua, 29; de las — frias, calientes, 29; de las — alterantes, 30; de las — escocesas, 30; duracion de las —, 30; de la sudacion antes de la —, 30; precauciones que hay que tomar para la administracion de las —, 31; de las — en las neuralgias de origen nervioso, 106; de las — en el histerismo, 146; de las — frias y templadas en las mielitis, 288.
- E
- Educacion* (De la) en el histerismo, 129; de la — en la profilaxia de la tuberculosis meningea, 240.
- Ejercicios* (De los) en los histéricos, 130; de los — en la diabetes, 530.
- Electricidad* médica, 35; — historia, 35; — experiencias de Galvan y de Volta, 37; de las tres clases de —, 39; unid. de la —, 39; nueva teoria de la —, 39; — la — es una modificacion del movimiento como el calor y la luz, 40; de la — estática y de la — dinámica, 42; — de la intensidad de la corriente, 40; — su fórmula, 40; — de la unid. de fuerza electro-motriz, 41; — de volt, 41; — del ohm, 41; — del ampere, 41; — del coulomb, 41; — de los aparatos estáticos y de los aparatos dinámicos, 42; de la corriente, su tension, 42; fenómenos fisiológicos de la corriente, 43; — fenómenos químicos de la corriente, 43; su aplicacion á la electrolisis, 44; — accion fisiológica de la —,

- 44; accion de la — sobre el sistema muscular, 44; — de los fenómenos electro-capilares, 45; — de las corrientes de polarizacion, 46; accion de la — sobre el sistema nervioso, 46; — sobre la circulacion, 47; — sobre la nutricion, 48; indicacion de la — estática, galvánica, farádica, 48; — técnica de la —, 49; — eleccion de los aparatos (véase *Aparatos*), máquinas estáticas, 50; — máquinas de induccion, 50; aplicacion de la — estática al enfermo, 51; — de los vestidos para esta aplicacion, 52; aplicacion de la — inducida al enfermo, 56; por excitacion de un sistema de músculos paralizados, para la excitacion de los nervios de una region, 53; — de la — en las neuralgias, 85; — de las corrientes farádicas, galvánicas en las neuralgias, 85; — de los baños y collares eléctricos en las neuralgias, 88; — intensidad, duracion de la corriente, 86-87; de la — en la dontalgia, 116; — en la prosopalgia, 116; de la — en el histerismo, 148; de la — estática en el histerismo, 149; de la — en el ataque de histerismo, 160; — en el histerismo gástrico, 170; de la — en el corea, 219; de la — en la hemiplegia, 269; de la — en las mielitis, 288; de la — en los dolores fulgurantes, 309; de la — en la parálisis atrófica de la infancia, 312; de la — en la atrofia muscular progresiva, 314; de la — en el reumatismo crónico, 460; de la — en la diabetes, 541.
- Electrizacion*. Véase *Electricidad* y *Aparatos*.
- Electropuntura* (De la) en las neuralgias, 97.
- Embolias* (De las) cerebrales, 261.
- Embriaguez* quínica, 747.
- Emisiones sanguíneas* (véase *Sangrias*).
- Empírica* (Medicacion) en el tratamiento de las neuralgias, 101, 74;

— de la epilepsia, 180; — en la meningitis tuberculosa, 246.

Enemas (De los) frios en el tratamiento de la fiebre tifoidea, 667.

Envolturas (De las) en la fiebre tifoidea, 667.

Epilepsia (Curabilidad de la), 171; — tratamiento general, 173; — sintomática, 74; — experimental, 75; — traumática, 75; del trépano en la — sifilitica, 177; — congestiva, 178; anatomía patológica de la —, 178; fisiología patológica de la —, 186; tratamiento empírico de la —, 180; — tratamiento vegetal, 180; — medicación mineral, 182; de los bromuros en la — (véase *Bromuro*); tratamiento del ataque, 205.

Ergotina (De la) en las neuralgias congestivas, 106; de la — en las mielitis, 290; — en la hemorragia intestinal de la fiebre tifoidea, 701.

Ergotinina (De la) en las mielitis, 290; de la — en las hemorragias intestinales, 701.

Escaras (Tratamiento de las) en las mielitis, 303; tratamiento de las — de la fiebre tifoidea, 648 y 702.

Escarlatina (Tratamiento profiláctico de la), 798; contagio de la —; tratamiento del período de invasión, 799; del período de erupción, 800; de los baños frios en la —, 801.

Eserina (De la) en el tratamiento del corca, 215; — sus peligros, 216.

Espasmódicos (De los medicamentos) y anti —, 16.

Estadísticos (Resultados) del método de Brand en la fiebre tifoidea, 655; valor de los — en terapéutica, 656.

Estenógenos (De los), 151.

Estiramiento de los nervios, 91; — sumodo de acción, 92; — subcutáneos, 93; — Manual operatorio, 93; — en los dolores fulgurantes, 309.

Estómago (De los dolores de) á con-

secuencia de la administración del hierro, 406.

Estricnina (De la) en el tratamiento del corca, 213; de la — en la hemiplegia, 268; de la — en las mielitis, 290.

Eter (De las pulverizaciones de), 33; de las pulverizaciones de — en el corca, 221; de las inhalaciones de — en las convulsiones de los niños, 252; de las pulverizaciones de — en las mielitis, 286; medicación etérea opiácea en la viruela, 796.

Etiope (Del) marcial, 396.

Eucalyptus (Del) en la fiebre intermitente, 753.

Expectacion (De la) en la fiebre tifoidea, 695.

F

Fecal (Teoría) de la fiebre tifoidea, 637; de las materias — en la dotinentería, 643; desinfección de las materias — en la dotinentería, 649.

Fehling (Licor de), 509.

Fenicada (Medicación) en la fiebre tifoidea, 682; sus peligros, 684.

Ferruginosas (De las aguas), 401; — de su poca estabilidad, 401; — carbonatadas, 401; — crenatadas, 401; — mangánicas, 401; — artificiales, 402.

Fibrina (De la), 319.

Fiebras (Indicaciones de las sangrias generales en las) esenciales, 373; indicaciones de las sangrias generales en las — inflamatorias, 373; de la —, 595; — de la temperatura animal, 596; — de la termometría clínica, 596; — del pulso y de la temperatura, 596; fisiología patológica de la —, 598; de las combustiones orgánicas de la —, 600; del aumento de la secreción de la urea en la —, 600; de los fenómenos de la respiración en la —, 602; del estado de la sangre en la —, 604; — de la calorimetría, 605; de las teorías de la —, 606; — teoría de

Traube, 607; — teoría de Hue-ter, 607; — teoría de Sénator, 608; — teoría de Marey, 609; — teoría de Liebermeister, 609; — de la regularización del calor, 610; teoría nerviosa de la —, 611; — teoría de Cl. Bernard, 611; — teoría de Tscheschichin, 612; — teoría de Vulpian, 613; — teoría humoral, 614; — de las sustancias pirogénicas, 615; — de la sepsina, 615; — medicación anti-térmica, 616; — peligros de la hipertermia, 616; — divisiones de las medicaciones antitérmicas, 618; — de la medicación refrigerante, 619; — historia del método refrigerante, 619; — modos de aplicación, 621; — de los baños, 621; de las lociones de agua fría en la —, 621; de las compresas de agua fría y de las aplicaciones del hielo en la —, 622; — efecto de la medicación refrigerante, 623; de las emisiones sanguíneas en la —, 625; de la digital en la —, 626; de la veratrina, de la colchicina y de la aconitina en la —, 627; de la quinina en la —, 627; de la série aromática en la —, 628; de los medicamentos antifermentescibles en la —, 629; del ácido fénico y del ácido salicílico en la —, 630; acción de los medicamentos antifermentescibles en la —, 629; del ácido fénico y del ácido salicílico en la —, 630; acción de los medicamentos antifermentescibles en la —, 629; de la — de quina, 710.

Fiebras eruptivas, 772; — su tratamiento, 772.

Fiebre intermitente (De la), 706; — intoxicación palúdica, 706; causa de la —, 707; — del miasma telúrico, 707; del miasma palúdico, 708; — de las influencias atmosféricas, 708; del papel de la electricidad atmosférica sobre la —, 710; de la — de quina, 710; de la quina en la —, 710; — historia, 710; — acción fisiológica de

la quina, 712; — acción antiperiódica de la quina, 717; — de la quina, 720; — de los alcaloides de la quina, 721; — de la cinchonina, 725; — de la cinchonidina y de la quinidina, 728; — de la quinoleína y de la quinoidina, 730; — acción local de la quinina, 732; — eliminación de la quinina, 733; — sales de quinina, 734; — del sulfato de quinina, 736; — del clorhidrato de quinina, 736; — del salicilato de quinina, 737; — del tanato de quinina, 738; — modo de introducción de las sales de quinina, 738; — vía estomacal, 738; — pociones y soluciones de quinina, 740; — suspensión de la quinina en el café negro, 740; — estado pulverulento, 741; — píldoras, 741; — vía rectal, 742; enemas de quinina en la —, 742; inyecciones hipodérmicas de las sales de quinina en la —, 743; vía pulmonar, 746; inyecciones traqueales de quinina en la —, 746; inconvenientes de la quinina en la —, 747; de los sucedáneos de la quinina en la —, 749; — sucedáneos vegetales, 749; del derderis en la —, 751; del abrojo en la —, 752; del eucalyptus en la —, 753; del cedron en la —, 753; de la cedrina en la —, 753; de la valdivina en la —, 753; del jaborandi en la —, 754; de la pilocarpina en la —, 754; sucedáneos minerales en la —, 755; del picrato de amoníaco en la —, 655; del arsénico en la —, 756; ácido salicílico en la —, 757; resorcina en la —, 758; sucedáneos de la quinina de origen animal en la —, 759; — tratada por las telas de araña, 759; tratamiento de los accesos de la —, 760; — elección de la preparación, 761; — momento de la administración, 763; — método romano, método inglés, método francés, 763; de la dosis, 765; forma perniciosa de la — (véase

Fiebres perniciosas, 767; tratamiento higiénico en la —, 768; alimentación en la —, 770; habitación en la —, 770; tratamiento profiláctico de la —, 770.

Fiebre perniciosa, 767; — sus formas, 767; — su tratamiento, 767.

Fiebre tifoidea (De la), 631; — etiología, 632; contagio de la —, 633; doctrinas parasitarias de la —, 634; — del bacillus typhosus, 635; de la espontaneidad de la —, 636; — del miasma, 636; — teorías fecales, 637; — de todo por el baño, 638; — del aislamiento, 639; — de la alimentación, 639; — del hacinamiento, 639; — condiciones geológicas, 641; — teoría del contagio, 642; — del genio epidémico, 643; tratamiento higiénico de la —, 643; — de las materias fecales, 643; del agua en la —, 643; tratamiento profiláctico de la —, 644; de la alimentación en la —, 645; tisanas y bebidas en la —, 645; de la alimentación en la convalecencia de la —, 646; de la anorexia en la convalecencia de la —, 646; cuidados de limpieza en la —, 648; de las lociones en la —, 648; de las escaras y de las ulceraciones en la —, 648; de los cuidados de la boca en la —, 648; desinfección de las deposiciones en la —, 649; — de la urinación de los tíficos, 650; de los enemas desinfectantes en la —, 649; de la habitación del enfermo en la —, 650; manifestaciones delirantes de la —, 651; — peligros de la camisa de fuerza, 651; de la utilidad de cortar el pelo en la —, 651; medicación de la —, 652; — divisiones, 652; — medicación refrigerante, 653; — fórmula de Brand, 653; — resultados estadísticos, 655; inconvenientes de los baños fríos en la —, 658; peligros de los baños fríos en la —, 660; de las congestiones pulmonares y de las hemorragias intestinales en la —, 660; de los baños tibios en la —, 663; — de los aparatos refrigerantes, 665; de las afusiones en la —, 666; de las lociones frías en la —, 666; de los enemas fríos en la —, 667; de las sangrias en la —, 668; efectos antitérmicos de las hemorragias intestinales en la —, 668; de los antipiréticos en la —, 669; de la digital en la —, 670; del acónito en la —, 671; — tratada por el *veratrum viride*, 671; de la quinina en la —, 672; de la medicación salicilada en la —, 677; — historia, 677; — del salicilato de sosa, 678; — del ácido salicílico, 679; — del bismuto, 680; — dosis, 681; — modo de administración, 682; de la medicación fenicada en la —, 682; — sus peligros, 684; de la resorcina en la —, 684; de la kairina en la —, 685; de la medicación antifermentescible de la —, 685; del cloro y de los hipocloritos, de los sulfitos y de los hiposulfitos en la —, 685; de las preparaciones cúpricas y mercuriales en la —, 686; del calomelano en la —, 687; medicación purgante de la —, 687; medicación tónica de la —, 688; del alcohol en la —, 689; — su acción, 690; de la glicerina en la —, 691; del cornezuelo de centeno en la —, 691; de las medicaciones de la —, 693; de las medicaciones exclusivas en la —, 693; — de las medicaciones juguladoras, 694; — de la expectación, 695; tratamiento de la —, 695; — formas graves, 695; tratamiento de la hipertermia en la —, 696; tratamiento del delirio en la —, 698; tratamiento de la ataxo-adinamia de la —, 698; tratamiento de las complicaciones de la —, 699; tratamiento de las complicaciones pulmonares, 698; — de las complicaciones cardíacas, 699; — de las perforaciones intestinales, 700; de las escaras en la —, 702; complicaciones re-

nales, 701; de los flemones en la —, 703; de la convalecencia de la —, 704.

Flegmasias (Indicación de las sangrias en las), 372.

Forges-les-Baux en el histerismo, 147; — en la anemia, 403.

Fósforo (Del) en el tratamiento de las neuralgias, 102; — del aceite fosforado en las neuralgias, 102; del — en las mielitis, 293; — del aceite fosforado en las mielitis, 293; — reglas de la medicación fosforada, 293; modo de acción del — en las mielitis, 297.

Fosforo de zinc (Del) en el tratamiento de las neuralgias, 103; del — en las mielitis, 295; modo de administración del — en las mielitis, 295.

Fowler (Licor de) en el corea, 225.

Fresno (Tisana de) en el reumatismo articular agudo, 442; en la gota, 485.

Fricciones (De las) en las neuralgias, 94; de las — estimulantes en la hemiplegia consecutiva á hemorragia cerebral, 267; — mercuriales, 553.

Frio (Acción fisiológica del), 23; — sobre los vaso-motores, 25; de la reacción, 26; aplicaciones de hielo, 33; pulverizaciones de éter, 33; influencia del — sobre el reumatismo crónico, 463.

Frutos (De los) en la diabetes, 425.

G

Galvano (Del) en el histerismo, 137.

Galvanocaustia (De la) en las neuralgias, 97.

Gas.—Acción de las sangrias sobre los vasos de la sangre, 361.

Gástrico (Histerismo), 169; de la electricidad en el —, 170.

Gelsemina (De la), 83.

Gelsemium (Del), 83; de la tintura del —, 83; las tinturas de — no son comparables entre sí, 83.

Genio epidémico (Del) en la fiebre tifoidea, 643.

Geológicas (Condiciones) de la fiebre tifoidea, 641.

Gibert (Jarabe de) en la sífilis, 562.

Gimnástica (De la) en el tratamiento de las neuralgias anémicas, 107; de la — en el corea, 225; modo de aplicación de la — al corea, 226; de la — en la profilaxia de la tuberculosis meningea, 239; de la — en la anemia, 413; de la — en la diabetes, 530.

Glóbulos (De los) de la sangre, 322; de los — rojos (véase *Hematies*), 323; de los — blancos, 322; — de los hematoblastos, 322; de la numeración de los 326; — hematómetro de Hayem, 326; — manual operatorio, 327; acción de las sangrias sobre los — blancos, 358; — de la importancia de la numeración de los — 386.

Glúten (Panes de) en la diabetes, 520; pastas alimenticias de —, 520.

Glicemia (De la) fisiológica, 499.

Glicerina (De la) en la diabetes, 526; de la — en la fiebre tifoidea, 691.

Glucosa (Reacciones de la), 506; dosificación de la —, 509; — procedimiento de Duhomme, 500.

Glucosuria (De la) fisiológica (véase *Diabetes*), 499.

Gota (Origen del reumatismo crónico y de la —), 453; de la —, 565; patogenia de la —, 466; diátesis úrica, 468; terapéutica de la —, 470; gran número de medicamentos preconizados contra la —, 470; tratamiento de los accesos de —, 471; de los accesos de —, 471; descripción de los accesos de —, 471; perturbaciones estomacales en los accesos de —, 473; de los dolores en los accesos de —, 474; su causa, 474; deben tratarse los accesos de —, 475; — de las complicaciones viscerales de los accesos de —, 476; — del riñón gotoso, 476; de las emisiones sanguíneas