

pidos.—Método de Bourdillat, de Chassaignac, de Saint-Germain. — Sus ventajas y sus inconvenientes. — Procedimientos lentos. — Métodos de Bretonneau y de Trousseau. — Inconvenientes y ventajas. — Procedimientos mixtos. — Manual operatorio. — Posición del niño y de los ayudantes. — Tiempos de la operación. — De las cánulas de traqueotomía. — Accidentes durante la operación. — Cuidados consecutivos. — Resultados de la traqueotomía. — Accidentes tardíos. — Mortalidad y estadística. — Indicaciones y contraindicaciones de la traqueotomía. — Resumen. — Conclusiones. . 707

APÉNDICE AL TOMO PRIMERO.

LECCION SOBRE EL LAVADO

Y LA ALIMENTACION FORZADA DEL ESTÓMAGO.

Del lavado del estómago. — Historia. — Del manual operatorio. — Del sifon estomacal. — Su introduccion. — Líquidos que se emplean para el lavado del estómago. — Cura de la mucosa estomacal. — Cantidad de líquido. — De la bomba estomacal. — De la alimentacion forzada. — De los polvos alimenticios. — Del polvo de carne. — De los polvos feculentos. — De los aparatos para la alimentacion forzada. . . . . 741

TABLA ALFABETICA Y ANALITICA.

A salicílico en el sudor de los tísicos, 533.
Acolia, 84.
Aconitina (y secrecion biliar), 37.
Acónito en la bronquitis, 403; — en la gripe, 416; — en la pneumonia, 365.
Actos quimicos de la respiracion, 288.
Acumulacion de las sustancias tóxicas en el hígado, 10; — (de la) de las dosis de los medicamentos, 14.
Aeroterapia, 285; — en el asma, 495; — en la bronquitis crónica, 442; — en la tisis, 564.
Agárico blanco en los sudores, 224.
Agua de brea, 426; — de laurel cerezo, 404; — de cal en la angina lardácea, 679.
Aguas arsenicales en el catarro pulmonar, 446; — arsenicales en la tisis, 538; — bicarbonatadas sódicas en el catarro pulmonar, 444; — bicarbonatadas en la litiasis úrica, 182; — sulfatadas en el catarro pulmonar, 434; — sulfurosas calientes de Francia, 435; — sulfurosas frias de Francia, 435; — sulfurosas en el catarro pulmonar, 435; — sulfurosas en la tisis, 536.
Aguas-Buenas, 536.
Aguas-Calientes (Aguas de), 182.
Aire atmosférico, 286; — comprimido, 289; — de los establos, 481; — rarificado, 309; — y climas en la tisis, 552; — marino en la tisis, 568.
Ajo, 260.
Albumina (investigacion y dosificacion de la), 213.

*Albuminometría*, 215.  
*Albuminuria*, 224.  
*Alcalinos* considerados como colagogos, 38;—alcalinos en la difteria, 696.  
*Alcanfor fenicado* en la difteria, 686.  
*Alcanforada* de Montpellier, 481.  
*Alcohol* en la neumonía, 355.  
*Alcoholes* y vinos en la tisis, 547.  
*Alimentación* en la litiasis biliar, 75;—en las nefritis, 249;—en la tisis, 539;—forzada, 549 y 754.  
*Alleward* (Aguas de), 537.  
*Almidon* (Ioduro de) en la albuminuria, 243.  
*Almizcle* en la coqueluche, 455.  
*Aloes*: su acción sobre la bilis, 27.  
*Alteraciones* del corazón y del riñón en la ictericia, 87;—en la nefritis intersticial, 220.  
*Altura* y tisis, 312.  
*Alumbre* en la angina lardácea, 685;—en la coqueluche, 462.  
*Alvéolos* pulmonares, 257.  
*Amapola*, 394.  
*Amelie-les-Bains* (Aguas de) en la tisis, 537.  
*Amilóide* (Degeneración) de los riñones, 219;—del hígado, 103.  
*Ammanita muscaria*, 532.  
*Amoniacal* (litiasis), 172.  
*Amoniaco* (Clorhidrato de), 432;—goma, 431;—(sales de) en la neumonía, 364.  
*Amonio* (Bromuro de) en la coqueluche, 458.  
*Amor de hortelano*, 233.  
*Análisis* del aire de Paris, 287;—de los cálculos hepáticos, 49;—de los cálculos urinarios, 169.  
*Anatomía* de los riñones, 141;—del hígado, 6;—de la pleura, 576;—del pulmón, 256;—de la tráquea, 722.  
*Angina lardácea*, 665.  
*Anilina*, 245.  
*Anoxyhemia*, 309.  
*Antiespasmódicos* en el asma, 482;—en la coqueluche, 452.  
*Antimonio*, 343.  
*Antimoniales*, 342.  
*Antineurálgicos* en el asma, 483.

*Antiparasitarios* en la coqueluche, 462.  
*Antisépticos* en la angina lardácea, 686;—en la tisis, 534.  
*Anuria calculosa*, 210.  
*Aparatos* de fumigación, 279;—de inhalación, 273;—de pulverización, 281;—de Schnitzber, 305;—de Waldenburg, 303;—para la alimentación forzada, 758.  
*Apéndice* al tomo I, 741.  
*Aplicaciones terapéuticas* de los baños de aire comprimido, 307;—de los baños de aire rarificado, 311.  
*Apocemas*, 379.  
*Apomorfina*, 411;—en el crup, 714.  
*Arenaria rubra*, 186.  
*Argentina*, 227.  
*Arsénico* en la albuminuria, 243;—en el asma, 487;—en la tisis, 515.  
*Asafétida*, 431;—en la coqueluche, 455.  
*Ascitis* en la cirrosis del hígado, 137.  
*Asma*, 475;—de los henos, 418;—reflejo, 491.  
*Aspiradora* (Punción) en los abscesos del hígado, 128;—en la pleuresía, 594.  
*Atropina* en la coqueluche, 454;—en los sudores de los tísicos, 530.  
*Azoato de plata* en la coqueluche, 454;—en la difteria, 681.  
*Azulfaisa*, 394.  

B

*Balsámicos*, 422.  
*Bálsamo de copaiba*, 422.  
*Baños* de aire comprimido, 295;—de aire comprimido en el asma, 495;—de aire comprimido en la bronquitis crónica, 442;—de aire comprimido en la coqueluche, 476;—de aire rarificado, 302;—calientes en la neumonía, 351;—calientes en la nefritis, 252;—frios en la neumonía, 351;—tibios en la tisis, 568;—de mar en la tisis, 568.  
*Baptisin*, 34.  
*Baptisina*, 26.

*Belladona* (Extracto de) en el cólico nefrítico, 202;—en la coqueluche, 452.  
*Benzoato de sosa*, 26;—en la difteria, 687;—en la litiasis urinaria, 187;—en la tisis, 505.  
*Bilis* (Composición y secreción de la), 15.  
*Bilin* (Aguas de), 182.  
*Bilirubina*, 17;—eliminada por el riñón, 87.  
*Bol* de Areté, 425;—de Armenia, 529;—de brea, 427.  
*Boldo*, 433;—en la congestión del hígado, 117;—en la litiasis amoniaca, 194.  
*Bomba* estomacal, 753.  
*Bombones pectorales*, 399.  
*Borax* en la angina lardácea, 685.  
*Boulon* (Aguas de), 182.  
*Brea* (Preparaciones de), 426.  
*Bright* (Mal de), 224.  
*Bromo* en la angina lardácea, 684.  
*Bromhidrato de cicutina* en la coqueluche, 459.  
*Bromuro de amonio* en la coqueluche, 458;—de potasio en el asma, 494;—de potasio en la coqueluche, 458.  
*Bronquios* (Estructura de), 257.  
*Bronquitis* aguda, 388;—crónica, 420;—simples, 402.  
*Bronco-pneumonia*, 405.  
*Budin* en la bronquitis crónica, 433;—en la litiasis amoniaca, 194.  
*Buranhem* en la tisis, 526.  
*Busserola*, 233.

C

*Calcio* (Ioduro de) en la albuminuria, 243.  
*Cálculos* biliares, 48;—urinarios, 169.  
*Calomelanos* (como colagogos), 28;—en la nefritis, 237;—en la neumonía, 363.  
*Campanas neumáticas*, 296.  
*Canales* biliares y hepáticos, 45.  
*Caquexia* alcalina, 183.  
*Cantáridas*: su peligro en la nefritis aguda, 230;—en la neumonía, 372.

*Cantaridismo*, 585.  
*Cánulas traqueales*, 728.  
*Capacidad* pulmonar y respiratoria, 318.  
*Capilaria* del Canadá, 396.  
*Capvern* (Aguas de), 73;—en la litiasis urinaria, 185.  
*Caractéres* de los cálculos biliares, 48;—urinarios, 169.  
*Caracoles*, 547.  
*Carbonatos* alcalinos en la litiasis urinaria, 179.  
*Carbonato de amoniaco* en el asma, 481;—en la neumonía, 364.  
*Cariofilata* en la tisis, 526.  
*Carlsbad* (Agua de) en la litiasis biliar, 371.  
*Carne cruda* en la tisis, 544.  
*Cartones* fumigatorios, 277.  
*Catarro pulmonar* (Tratamiento del), 420.  
*Causas* del asma, 476;—de la formación de los cálculos biliares, 53;—de la litiasis úrica, 174;—de la fermentación de la orina, 192;—de la ictericia, 78.  
*Cáusticos* en la angina lardácea, 681;—sus peligros, 682.  
*Cauterios* en la pleuresía, 624.  
*Cauterets* (Aguas de), 537.  
*Cauterización* enciclica, 480.  
*Cebolla* cruda en la albuminuria, 242.  
*Centeno corniculado* en la coqueluche, 462.  
*Challes* (Aguas de), 446.  
*Cianhídrico* (Acido) en la coqueluche, 456.  
*Cistina*, 173.  
*Cloral* en el cólico hepático, 66;—en la coqueluche, 457;—en la neumonía de los niños, 414.  
*Cloral de potasa* en la difteria, 188.  
*Clorhidrato de amoniaco* en la degeneración amiloidea del hígado, 106;—en el asma, 480;—en el catarro pulmonar, 432.  
*Cloroformo* en la coqueluche, 457;—en el cólico hepático, 66;—en el cólico nefrítico, 201;—en la neumonía, 366.  
*Cloruro de amonio* en la degeneración

ción amilóide del hígado, 106.  
*Cloruros* de la orina, 163.  
*Colagogos* minerales, 37;—vegetales, 30;—en la congestión del hígado, 116.  
*Coleato de sosa* en el cólico nefrítico, 443.  
*Cólera estiviado*, 346.  
*Colesterina*, 16.  
*Cicutina* en el asma, 489.  
*Cicuta* en el asma, 484;—en la coqueluche, 459.  
*Cigarros medicinales*, 276.  
*Cirrosis* del hígado, 132.  
*Citrato de potasa* en la litiasis úrica, 179.  
*Climas* de altura y de montañas, 314;—(Divisiones de los), 315;—(Influencia del) en el asma, 187;—en la tisis, 554;—en el mal de Bright, 253.  
*Coaltar* en la angina lardácea, 696.  
*Cochinilla* en la coqueluche, 465.  
*Colchicina*, 37.  
*Cólico*, 27.  
*Cólico hepático*, 59;—nefrítico, 199.  
*Colodions vesicantes*, 589.  
*Coloquintida*: su acción sobre el hígado, 26.  
*Comezones* en la ictericia, 85.  
*Complicaciones* de la traqueotomía, 737;—tardías del crup, 738.  
*Composicion* y caracteres de la orina, 147;—de los cálculos biliares, 49;—de los cálculos urinarios, 171.  
*Congestión* del hígado, 111;—del riñón, 217;—pulmonar en la pleuresía, 601.  
*Consuelda (mayor)*, 527.  
*Contagio* de la difteria, 698;—del tubérculo, 504;—de la tisis, 572.  
*Contrexeville* (Agua de), 73.  
*Convulsiones* a consecuencia de las inyecciones pleurales, 652.  
*Copaiba* en la bronquitis, 422;—en la difteria, 689.  
*Coqueluche* (De la), 448.  
*Corazon* (Estado del) en la ictericia, 86.  
*Coriza del heno*, 418.

*Cornezuelo de centeno* en la neumonía, 365.  
*Crema* en la tisis, 543.  
*Creosota* en la bronquitis, 429;—en la tisis, 506.  
*Crup* (Del), 707;—su diagnóstico, 708.  
*Cuadro* esquemático de la temperatura de las estaciones invernales.  
*Cubeba* en la difteria.  
*Cuerpos grasos* (De los) en la tisis, 543.  
*Curabilidad* de la tisis, 499.  
**D**  
*Dátiles*, 394.  
*Datura* en el asma, 482;—en el cólico nefrítico, 202.  
*Davos* (Estacion de), 556.  
*Defervescencia* (De la) en la neumonía, 334.  
*Degeneracion amilóide* del hígado, 103;—amilóide de los riñones, 219;—cancerosa de los riñones, 210;—grasosa del hígado, 106;—grasosa de los riñones, 210.  
*Delirio* en la neumonía, 379.  
*Destruccion* de los alcalóides en el hígado, 13.  
*Diabetes leucomúrica*, 226.  
*Diagnóstico* de las hematurias, 204;—de las hemoptisis, 524;—de los derrames pleuríticos, 599;—de la angina lardácea, 701;—del crup, 708.  
*Diatesis*: sus influencias sobre el catarro pulmonar, 444.  
*Difteria* (De la), 664;—cutánea, 704;—laríngea, 706;—faringea, 666.  
*Digital* en la neumonía, 349;—en la nefritis, 233.  
*Disolventes* de las falsas membranas, 678.  
*Disnea* en la pleuresía, 602;—en la neumonía, 377.  
*Dispepsia hepática*, 61.  
*Diuréticos* en la nefritis parenquimatosa, 232;—en la pleuresía, 607.  
*Division* de las bronquitis, 389;—

de las pleuresías, 578;—de las litiasis urinarias, 168;—de las nefritis, 217.  
*Dosificacion* de la albúmina en las orinas, 213;—(procedimientos de) de la urea, 151;—de los cloruros y de los fosfatos de la orina, 156.  
*Drenaje* en la pleuresía purulenta, 642.  
*Drosera* en la coqueluche, 471.  
**E**  
*Efectos fisiológicos* del aire comprimido, 306;—del aire rarificado, 309;—tóxicos del aire comprimido, 298.  
*Eliminacion* de los medicamentos por el riñón, 159;—por el pulmón, 260.  
*Elixir* paregórico, 413.  
*Emisiones sanguíneas* en la congestión del hígado, 116;—en la pleuresía, 588;—en la neumonía, 335;—en la nefritis aguda, 227.  
*Empiema* en la pleuresía purulenta, 632;—en el pneumotorax, 661.  
*Ems* (Aguas de) en la litiasis urinaria, 182.  
*Emulsion* de brea, 427.  
*Enebro*, 194.  
*Enemas* de agua fría en la ictericia, 84.  
*Endarteritis* en la nefritis, 222.  
*Enula campana*, 481.  
*Ergotina* y ergotina, 526.  
*Escila* en la nefritis, 233.  
*Espasmos* de los conductos biliares, 58.  
*Espirómetros* y espirometría, 318.  
*Estaciones invernales* en la tisis, 559.  
*Estadística* (De la) en terapéutica, 328.  
*Eter* en la coqueluche, 456.  
*Estigmas de maíz*, 187.  
*Estricnina* en la parálisis difterica, 705.  
*Eucaliptus* en la bronquitis fétida, 433;—en la difteria, 692.  
*Eucaliptol*, 434.  
*Evaux* (Aguas de), 186.

*Expectacion* (De la) en la neumonía, 362.  
*Expectorantes* en la bronquitis, 438;—en la coqueluche, 461;—en la neumonía, 376;—en la tisis, 511.  
*Expectoracion* albuminosa despues de la toracentesis, 614.  
*Experiencias* sobre los colagogos, 23.  
*Extracto* de brea, 428.  
**F**  
*Fábrica* del gas y coqueluche, 462.  
*Falsas membranas* diftericas, 672.  
*Felandrio*, 441.  
*Fénico* (Acido) en la difteria, 694;—en los sudores de los tísicos, 534;—en la neumonía, 363.  
*Feculentos* (Alimentos) en la tisis, 546.  
*Fermentacion* de la orina, 192.  
*Fiebre* en la tisis, 533.  
*Fisiología* del hígado, 8;—patológica de la ictericia grave, 97.  
*Fisostigma*, 27.  
*Fitolacin* y fitolacina, 36.  
*Formacion* de los cálculos biliares, 52.  
*Formas* de la bronco-pneumonía infantil, 414.  
*Fosfatos* en la tisis, 521;—de sosa, 26;—de cal en los sudores, 530;—(dosificacion de los) de la orina, 157.  
*Fresal* (Tisana de), 527.  
*Frutos* pectorales, 394.  
*Fuchina* en la albuminuria, 244.  
*Fucus* en la tisis, 547.  
*Fumigaciones* (De las), 274.  
*Fumigatorios* (Aparatos), 279.  
**G**  
*Gálibano*, 431.  
*Gállico* (Acido) en la albuminuria, 239.  
*Gas* (Inhalacion) en la coqueluche, 463.  
*Gimnasia* en la tisis, 565;—respiratoria, 563.  
*Glicerina* en la tisis, 520.  
*Gnáfalo*, 394.  
*Goma amoniaco*, 431.

Grippe, 415.

Gordolobo, 393.

## H

Habitaciones del hombre á diversas alturas, 309.

Harina de maíz y de lentejas, 546.

Harlem (Aceite de), 194.

Hematurias en la litiasis urinaria, 204.

Hemoptisis, 524.

Hepatitis de los países cálidos, 123.

Hidrastin, 34.

Hidrastina, 26.

Hidromiel de la Caridad, 378.

Hidronefrosis, 210.

Hidrotorax, 656.

Hidropneumotorax, 659.

Hidroterapia en la tisis, 566; — en las nefritis, 252; — en las congestiones del hígado, 118.

Hiedra terrestre, 392.

Hielo en la angina lardácea, 675.

Hierro en la tisis, 523.

Hígado, órgano glucógeno, 8; — órgano secretor de la bilis, 15.

Higiene en la coqueluche, 472; — en el catarro pulmonar, 442; — en la litiasis biliar, 74; — en la litiasis urinaria, 187; — en las nefritis, 249; — en la tisis, 539.

Higos, 394.

Hipobromito en la dosificación de la urea, 152.

Hipofosfitos en la tisis, 522.

Hisopo, 392.

## I

Ictericia (Tratamiento médico de la), 83; — por obstrucción, 79; — espasmódica, 80; — nerviosa, 93; — grave, 94; — de los recién nacidos, 99; — hemaféica, 100.

Impermeabilidad (De la) de los riñones, 163.

Inconvenientes (De los) del alcohol en la pneumonía, 361.

Indicaciones climatéricas en la tisis, 561; — y contraindicaciones de la punción en la cirrosis, 138; — y contraindicaciones de la pun-

ción en la pleuresia, 597; — del empiema, 632; — de la traqueotomía, 734.

Índice de las lecciones del tomo II, 761.

Infartos del hígado, 102.

Influencia de los climas de altura en la tisis, 555; — del clima en el asma, 487; — de la gimnasia sobre la respiración, 322; — de la diatesis en el asma, 491.

Inhalaciones de aire comprimido y rarificado, 302; — medicamentosas en la bronquitis, 271; — medicamentosas en la tisis, 510.

Inyecciones hipodérmicas en el asma, 496; — hipodérmicas en el cólico hepático, 64; — hipodérmicas en el cólico nefrítico, 202; — hipodérmicas de cloroformo, 267; — traqueales de sulfato de quinina, 269; — traqueales en la bronquitis, 437.

Introducción de los medicamentos por la boca, 266; — por el método hipodérmico, 267; — por la vía pulmonar, 268.

Iodo en la angina lardácea, 684; — en la nefritis aguda, 231.

Ioduro de plata en la coqueluche, 460; — de etilo en el asma, 496; — de potasio en el asma, 479; — de potasio en la bronquitis crónica, 436.

Ioduros en la albuminuria, 243.

Ipecacuana (acción sobre el hígado), 26; — en la pneumonía, 348; — en la tisis, 529.

Iridin é iridina, 33.

Irrigaciones en la angina lardácea, 675.

## J

Jaborandi en la grippe, 117; — en la pleuresia, 607; — en las nefritis, 234.

Jabon trementinado, 69.

Jalapa, 26.

Jarabe de belladona, 454; — de la Compasion, 397; — de Deslauriers, 397; — de Flou, 397; — de brea, 427; — de Lamouroux, 397;

—de litina, 181; — de azufre, 436; — iodotánico, 440.

Julepes béquicos, 400.

## K

Koumis en la tisis, 541.

## L

Láctico (Acido) en la angina lardácea, 679.

Lapreste (Agua de), 185.

Lavado del estómago, 742.

Leche en la albuminuria, 241; — en la tisis, 540; — medicamentosa, 542.

Laringitis simple, 708; — estridulosa, 710; — pseudomembranosa, 709.

Laringe (Enfermedades de la), 664.

Laural cerezo (Agua de), 404.

Lavados de la pleura despues del empiema, 649.

Leptandrina y leptandrino, 35.

Linfáticos del pulmon, 259.

Líquén de Islandia, 393.

Litiasis amoniaca, 172; — oxálica, 189; — úrica, 169.

Litiasis biliar, 44; — urinarias, 167; — ácidas y alcalinas, 169; — indiferente, 173; — fosfática, 192.

Litina (Sales de) en la litiasis urinaria, 180.

Litontripticos, 67.

Llanten en la tisis, 526.

Lobelia inflata, 483.

Lóbulo hepático, 66; — pulmonar, 256.

Lociones frias en la pneumonía, 353; — en la tisis, 567.

Looes líquidos, 400; — sólidos, 401.

## M

Maiz (Harina de), 546; — estigmas del, 187.

Mal de Bright, 224.

Malva, 394.

Malvaisco, 393.

Manual operatorio de la punción aspiradora, 608; — de la traqueotomía, 720; — del empiema, 635; — del lavado del estómago, 745.

Mantecca en la tisis, 543.

Mapas de las líneas isotermas de Europa, 556.

Marlioz (Agua de), 447.

Marrubio en el asma, 481.

Materiales sólidos y azoados de la orina, 149.

Materias colorantes de la bilis, 17.

Mensuración en la pleuresia, 599.

Menta (Infusiones de) en el asma, 481.

Mercuriales en la pneumonía, 363.

Mezcla alimenticia para la alimentación forzada, 549.

Microbio de la tisis, 504.

Micrococo de la coqueluche, 451; — de la difteria, 670.

Mirra en la coqueluche, 468.

Modo de eliminación de los medicamentos por el riñon, 161.

Modificadores de la secreción bronquial, 422.

Moligt (Agua de), 185.

Molluscus y pescados en la tisis, 545.

Monesia, 526.

Mont-Doré (Agua de), 492.

Morfina (Inyección de) en el asma, 496; — en el cólico hepático, 64; — en el cólico nefrítico, 202.

Moston (Pildoras de), 432.

Muerte súbita en la pleuresia, 603.

Muérdago de encina, 467.

## N

Naturaleza de los cálculos biliares, 48; — unarios, 171.

Navegación y tisis, 568.

Nefrectomía y nefrotomía, 208.

Nefritis aguda, 227; — intersticial, 219; — parenquimatosa, 224.

Nervios del pulmon, 259.

Nicotina en el asma, 484; — destruida en el hígado, 11.

Niederbronn (Agua de), 73.

Nitrato de plata en la coqueluche, 459; — de pilocarpina en la grippe, 117.

Nitrados (Papeles), 485.

Nítrico (Acido) en la albuminuria, 238; — (ácido) en la coqueluche, 467.

Nitroglicerina en la albuminuria, 246.

## O

*Olette* (Aguas de), 185.  
*Operaciones* de la traqueotomía, 716;—de la toracentesis, 591;—del empiema, 63.  
*Opio* en el asma, 483;—en el cólico nefrítico, 201;—en el cólico hepático, 64;—en la coqueluche, 460.  
*Orina*, 145;—en la ictericia, 76;—en la nefritis intestinal, 222;—en la nefritis parenquimatosa, 255.  
*Ortiga*, 527.  
*Oxálico* (Acido) en la difteria, 681.  
*Oxálica* (Litiasis), 189.  
*Oxido* blanco de antimonio, 348;—de zinc en la coqueluche, 455.  
*Oxígeno* en el tratamiento de la albuminuria, 259.  
*Oximieles*, 397.

P

*Papaína* en la angina lardácea, 679.  
*Papel químico*, 401;—nitrado, 485.  
*Papeles* antiasmáticos, 277.  
*Parálisis* diftérica, 703.  
*Paregórico* (Elixir), 413.  
*Pastas* béquicas, 398;—de Regnaudt, 399;—de pulmon deternera, 399.  
*Patogenia* del asma, 476;—de la coqueluche, 448;—del cólico hepático, 58;—del cólico nefrítico, 200;—de la litiasis úrica, 175;—de la nefritis parenquimatosa, 225.  
*Pectoriloquia* afona en la pleuresía purulenta, 630.  
*Peligro* de los alcalinos en la litiasis amoniaca, 196;—de la puncion aspiradora, 616;—de los vejigatorios cantaridianos en la nefritis aguda, 228;—del tártaro estibiado, 347;—de las cauterizaciones en la angina lardácea, 682.  
*Pensamientos salvajes*, 392.  
*Percloruro de hierro* en la albuminuria, 239;—en la angina lardácea, 683;—en la hemoptisis, 528.  
*Peso del aire* en las diversas alturas, 293.

*Pescados* en la tisis, 545.  
*Piedra hemática*, 529.  
*Pielitis calcúlosa*, 207.  
*Pigmento biliar*, 17.  
*Pildoras de belladona*, 453;—de Anderson, 440;—de brea, 427;—de Morton, 432;—de Van der Corput, 432.  
*Pilocarpina* en el asma, 496;—en la difteria, 691;—en la grippe, 417;—en la pleuresía, 606;—en la nefritis, 234.  
*Pleuresía* aguda, 678;—latente, 589;—diafragmática, 623;—hemorrágica, 658;—multilobular, 624;—purulenta, 628;—seca, 619;—tuberculosas, 620;—gangrenosa, 653.  
*Pleuras*, 576.  
*Pneumatometría*, 319.  
*Pneumonía* del adulto, 369;—del niño, 386;—del viejo, 386.  
*Pneumonías* (Division de las), 379.  
*Pocion emetocatórtica*, 383;—de Hartz, 530;—de Hoffmam, 530;—de Todd, 380.  
*Poder colagogo* de los diversos medicamentos, 41.  
*Podofilino*, 26.  
*Polvo* contra la grippe, 418;—sulfuroso, 436;—zootrópico de Polli, 522.  
*Polvos* de la atmósfera, 290;—alimenticios, 755.  
*Pomada* de Gondret, 230.  
*Potasa* (Sulfuro de) en la difteria, 694.  
*Pouques* (Aguas de), 186.  
*Preparaciones creosotadas*, 429;—de brea, 426.  
*Presion atmosférica*, 292.  
*Procedimientos* de traqueotomía, 118;—de dosificación de la albúmina, 213;—de la urea, 151.  
*Profilaxia* de la difteria, 698.  
*Pulverizaciones* (De las), 281;—medicamentosas en la tisis, 511;—de ácido fénico en la coqueluche, 463.  
*Pulmon* (Enfermedades del), 255.  
*Purgantes* colagogos, 27;—en la nefritis crónica, 235.

## Q

*Quermes*, 347.  
*Quinina* (Sulfato de) en la pneumonía del adulto, 351;—del niño, 411.

R

*Rábano salvaje*, 233.  
*Ratania*, 527.  
*Reactivo* de Milton, 151.  
*Reaccion* de los ácidos biliares, 19;—de la orina, 145;—de la orina en la ictericia, 76.  
*Régimen* alimenticio, 75;—en la litiasis biliar, 75;—en la litiasis urinaria, 188;—en las nefritis, 249;—en la tisis, 543.  
*Remedio* de Durande, 67.  
*Resecciones* de las costillas en la pleuresía purulenta, 644.  
*Resolutivos* en la pneumonía, 374.  
*Resorcina*, 194.  
*Resultados* del empiema, 645;—de la traqueotomía, 731.  
*Retama*, 233.  
*Retractividad* de la albúmina, 247.  
*Revulsivos* en la bronquitis, 412;—en la congestion del hígado, 115;—en el mal de Bright, 228;—en la pleuresía, 583;—en la pneumonía, 372;—en la tisis, 512;—en el niño, 412.  
*Riñones* en la ictericia, 87;—bajo el punto de vista terapéutico, 159.  
*Ruibarbo*: su accion sobre el hígado, 26.  
*Rubinat* (Aguas de), 73.

S

*Sales* de amoniaco en la pneumonía, 364;—biliales, 18;—de litina en la litiasis, 180;—de potasa en la litiasis urinaria, 179;—de Scignette, 28;—de sosa en la litiasis urinaria, 181.  
*Salicílico* (Acido) en la difteria, 695.  
*Salicilato* de sosa, 26.  
*Salas de inhalaciones* de humos, 284.  
*Sail-les-Bains*, 186.

*Saint-Honoré*, 537.  
*Saint-Moritz*, 556.  
*Sangria* en la pleuresía, 588;—en la pneumonía, 335;—en la nefritis aguda, 227.  
*Sangre* de los pneumoniacos, 338;—(De la) de la tisis, 544.  
*Sanguinaria*, 36.  
*Sándalo* en la litiasis urinaria, 194.  
*Secrecion de la bilis*, 20.  
*Sondaje* de la glotis, 716;—sondas de Audhoui y de Debove, 747.  
*Sosa* (Glico y taurocolatos de), 18.  
*Subcarbonato de hierro* en la coqueluche, 467.  
*Sublimado*, 26.  
*Sucedáneos* del aceite de hígado de bacalao, 519.  
*Succino*, 466.  
*Succinato de hierro* en el cólico hepático, 70.  
*Sudoríficos* en las nefritis, 233.  
*Sudores de los tísicos*, 530.  
*Sucro* en la tisis, 542.  
*Sulfato* de cobre en la tisis, 512;—de sosa (accion sobre el hígado), 26;—de potasa (accion sobre el hígado), 26;—de quina en la pneumonía del adulto, 351;—de quinina en la pneumonía del niño, 411.  
*Sulfitos* en la difteria, 694.  
*Sulfuro de potasa* en la difteria, 694.  
*Sulfuradas* (Aguas), 435.  
*Sulfurosas* (Aguas) frias, 435;—calientes, 435.  
*Sustancias* empleadas en fumigaciones, 278.

T

*Tabletas de brea*, 427.  
*Tafetan vesicante*, 584.  
*Tanino* en la angina lardácea, 683;—en la bronquitis, 440;—en la pleuresía purulenta, 654.  
*Tánico* (Acido) en la albuminuria, 239.  
*Tártaro estibiado* en la bronquitis, 439;—en la nefritis, 237;—en la pneumonía, 343;—en la tisis, 512.  
*Tártago* (Aceite de), 237.

- Taurina*, 19.  
*Temperatura* (De la) en las enfermedades del pulmón, 316.  
*Temperaturas* locales en la tisis, 513.  
*Teorías* del asma, 476;—de la coqueluche, 448.  
*Termometría médica*, 330.  
*Thapsia*, 407.  
*Timpanismo* subclavicular, 621.  
*Tintura* de drosera en la coqueluche, 468;—de guayaco en la hematuria, 204;—de mirra en la coqueluche, 468.  
*Tisanas* simples, 392;—compuestas, 393;—contra la bronquitis crónica, 441.  
*Toracentesis*, 591.  
*Tónicos* de los bronquios, 440.  
*Tormentila* en la tisis, 526.  
*Traqueotomía* con el bisturí, 722;—con el termo-cauterio, 726.  
*Tratamiento* del asma, 475;—de los abscesos del hígado, 128;—de la angina lardácea, 664;—de la cirrosis, 136;—del crup, 707;—de las congestiones del hígado, 115;—de las degeneraciones amilofeas del hígado, 105;—grasos ó del hígado, 109;—de la difteria, 704;—de la hemoptisis, 525;—higiénico de las bronquitis crónicas, 442;—de la coqueluche, 448; de la litiasis úrica, 187;—de la ictericia, 82;—de la litiasis biliar, 63;—de las nefritis, 227;—de la tisis, 498;—de las bronquitis agudas, 389;—de las bronquitis crónicas, 420;—de los derrames pleuríticos, 627;—de la inflamación del hígado, 123;—de la litiasis urinaria, 166;—de las enfermedades de la laringe y de la faringe, 165;—de las enfermedades del hígado, 5;—de las enfermedades de la pleura, 575;—de las enfermedades de los pulmones, 255;—de las enfermedades de los riñones, 141;—de la pneumonia, 324;—de la pleuresia, 575;—farmacéutico de la tisis, 499.
- Trementina* en la bronquitis, 424;—en el cólico hepático, 68;—en el cólico nefrítico, 203;—en la pneumonia, 375.  
*Trociscos*, 278.  
*Tubérculo pulmonar*, 500.  
*Tusilago*, 394.
- U.
- Urea* en el hígado, 9;—sus caracteres, 147;—procedimientos de significación, 151.  
*Uremia*, 235.  
*Uréteres*, 200.  
*Urinación*, 143.  
*Úrico* (Acido), 169;—litiasis, 174.  
*Uva ursi*, 233.
- V.
- Valeriana* en la coqueluche, 455.  
*Velleron* (Agua de), 182.  
*Ventajas* de los vejigatorios en la pleuresia, 586.  
*Vejigatorios* de amoníaco, 230;—de cantárida, 228;—en la pleuresia, 583;—en la pulmonía, 372;—en la nefritis aguda, 228.  
*Veratrum* y veratrina en la pulmonía, 352.  
*Vernet* (Agua de), 538.  
*Vichy* (Aguas de) en la litiasis biliar, 71;—en la litiasis urinaria, 182.  
*Vinagres* aromáticos, 271.  
*Vinos* creosotados, 508.  
*Violetas*, 393.  
*Vittet* (Aguas de) en la litiasis biliar, 73;—en la litiasis urinaria, 186.  
*Vomitivos* en el crup, 713.
- X.
- Xantina*, 173.
- Y.
- Yuglandina* y yuglandino, 35.
- Z.
- Zarza* en la tisis, 527.  
*Zootrópico* (polvo de Pollé), 522.

## DICCIONARIO DE MEDICINA Y DE TERAPEUTICA MÉDICA Y QUIRÚRGICA

COMPRENDIENDO EL RESÚMEN  
DE TODA LA MEDICINA Y DE TODA LA CIRUGÍA,  
LAS INDICACIONES TERAPÉUTICAS DE CADA ENFERMEDAD,  
LA MEDICINA OPERATORIA, LOS PARTOS, LA OCULÍSTICA, LA ODONTÓNIA,  
LA ELECTRICIDAD, LA MATERIA MÉDICA, LAS AGUAS  
MINERALES Y UN FORMULARIO ESPECIAL  
PARA CADA ENFERMEDAD

Por los doctores E. BOUCHUT y Armand DESPRES

TRADUCIDO DE LA TERCERA EDICIÓN FRANCESA Y AUMENTADO

Por D. Pedro ESPINA y MARTINEZ

Ex-alumno interno, premio extraordinario del antiguo Colegio de S. Carlos

D. Antonio ESPINA y CAPO

Premio extraordinario de la Facultad de Medicina de Madrid (curso de 1872).

Tercera tirada.

Madrid, 1880. Un tomo en 4.º mayor, ilustrado con 906 grabados intercalados en el texto y 3 mapas, 25 pesetas en Madrid y 26,50 en provincias, franco de porte.

## TRATADO PRÁCTICO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS RECIEN NACIDOS

DE LOS NIÑOS DE PECHO Y DE LA SEGUNDA INFANCIA

Por el Doctor E. BOUCHUT

Médico del Hospital de Niños

TRADUCIDO DE LA SÉPTIMA EDICIÓN

corregida y considerablemente aumentada

Por el Doctor D. Jaquín GONZALEZ HIDALGO

Individuo de número de la Real Academia de Ciencias de Madrid

OBRA PREMIADA POR EL INSTITUTO DE FRANCIA

SEGUNDA EDICIÓN, COMPLETAMENTE REFUNDIDA.

Madrid, 1878. Un tomo en 8.º mayor, ilustrado con 179 grabados intercalados en el texto, 20 pesetas en Madrid y 21 en provincias, franco de porte.

TRATADO  
DE  
**PATOLOGÍA INTERNA**

Por **S. JACCOUD**

Profesor de Patología en la Facultad de Medicina de Paris, etc., etc.

OBRA ACOMPAÑADA DE 56 GRABADOS Y 52 LÁMINAS CROMOLITOGRAFIADAS.

TRADUCIDA AL CASTELLANO

Por **D. Joaquin GASSÓ**

Segundo ayudante médico honorario del cuerpo de Sanidad militar, etc.

y **D. Pablo LEON Y LUQUE**

Antiguo interno de la Facultad de Medicina de Madrid.

Tercera edición

considerablemente aumentada.

Madrid, 1880-1881. Tres magníficos tomos en 8.º, en rústica, 33 pesetas en Madrid y 36 en provincias, franco de porte.

NOVÍSIMO  
**FORMULARIO MAGISTRAL**

Por el Dr. **A. BOUCHARDAT**

TRADUCIDO Y AUMENTADO

CON MÁS DE 700 FORMULAS NUEVAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

POR EL DOCTOR

**D. Julian CASAÑA Y LEONARDO**

Catedrático de farmacia en la Universidad de Barcelona

Décima-novena edición

(SEGUNDA TIRADA)

Notablemente adicionada y arreglada á la última edición francesa, y aumentada con un importante capítulo sobre la *Higiene terapéutica* y un cuadro de las dosis del *Formulario de Jeannel*, y precedida de un suplemento de 1881.

Por **D. Manuel ORTEGA MOREJON**

Secretario general del cuerpo Facultativo de Beneficencia municipal de Madrid

(Contiene unas 7000 recetas).

Madrid, 1883. Un tomo en 12.º, 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.

Esta nueva edición del *Formulario* es indispensable á todos los médicos prácticos; pues además de estar al corriente de los progresos de la ciencia hasta el día en cuanto á recetas y fórmulas, contiene un importante ó interesante capítulo sobre *Higiene terapéutica*, concebido bajo un nuevo plan que prestará inmensos servicios al Práctico amante de la ciencia.

MANUAL COMPLETO

DE LAS

**ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS**  
Y DE LOS ÓRGANOS GENITALES

POR EL DOCTOR

**Gerardo DELFAU**

Ex-interno de los hospitales de Paris

VERSION ESPAÑOLA DE **RAMON SERRET COMIN**

Doctor en medicina y cirugía, y sócio de varias corporaciones científicas, nacionales y extranjeras.

Con 132 grabados intercalados en el texto.

Madrid, 1882. Un tomo en 8.º, 12,50 pesetas en Madrid y 13,50 en provincias, franco de porte.

TRATADO CLINICO Y PRACTICO

DE LA

**TÍISIS PULMONAR**

Y DE LAS

**ENFERMEDADES TUBERCULOSAS**  
DE LOS DIFERENTES ORGANOS

Por el Dr. **H. LEBERT**

Antiguo profesor de Clínica médica en Zurich y Breslau, sócio correspondiente del Instituto de Francia y de la Academia de Paris, oficial de la Legion de honor, etc.

VERSION ESPAÑOLA DE **CÁRLOS MARÍA CORTEZO**

Madrid, 1882. Un tomo en 4.º, 7 pesetas en Madrid y 8 en provincias, franco de porte.

TRATADO CLINICO

DE LAS

**ENFERMEDADES DE LAS MUJERES**

Por **Roberto BARNES**

M. D. Fellow del Colegio real de Medicina, etc., etc., etc.

TRADUCIDO DEL INGLÉS AL FRANCÉS POR EL DOCTOR **A. CORDES**

Con un Prefacio del profesor **PAJOT**

Vertido del francés al castellano y extensamente anotado por el Dr. D. Angel **PULIDO FERNANDEZ**.

CON LA COLABORACION DE LOS DOCTORES

**P. GONZALEZ DE VELASCO** y **E. CASTILLO DE PIÑEIRO**.

Con 195 figuras intercaladas en el texto.

Madrid, 1879. Un tomo en 8.º, 14 pesetas en Madrid y 15 en provincias, franco de porte.