

Un autre procédé plus simple encore, mais qui ne permet pas, comme celui-ci, d'isoler le sulfure de plomb, consiste à verser dans un verre la solution d'hydrosulfate; on y place ensuite une petite feuille de liège sur laquelle on fait tomber goutte à goutte le vin qu'on veut analyser. Le vin surnage la solution aqueuse, mais bientôt entre les deux couches on aperçoit une zone noire très-nettement distincte et constituée par du sulfure de plomb.

ment la réaction que je cherchais. Ayant reconnu la cause de ce phénomène, il me fut facile de le reproduire à volonté. En cherchant à obtenir des effets d'entomose, j'avais fait de la dialyse; et c'est une des premières fois, je crois, que l'action dialytique a été employée comme procédé d'analyse appliqué à la médecine. Ces recherches ont été faites dans le laboratoire de M. Gobley, qui a bien voulu me prêter son concours.

FIN DU TOME SECOND.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME SECOND.

DU PHLEGMON PAROTIDIEN.....	1
DU MÉTÉORISME ET DE LA TYMPANITE.....	19
CANCER DU PÉRITOINE ET SIGNES DE LA PÉRITONITE CHRONIQUE.....	28
DE LA PÉRITONITE TUBERCULEUSE.....	40
DE LA LITHIASE BILIAIRE.....	72
DE LA CARDIALGIE.....	77
DE LA DIARRHÉE CHRONIQUE.....	92
CANCER DE L'ESTOMAC.....	134
SUR L'OCCCLUSION INTESTINALE.....	159
DES REINS FLOTTANTS.....	187
DU PHLEGMON PÉRINÉPHRÉTIQUE.....	203
DE QUELQUES ALBUMINURIES DÉPENDANTES DE LA CONGESTION RÉNALE ET DE LEUR TRAITEMENT.....	216
DE L'ALBUMINURIE LATENTE.....	228
DE LA POLYURIE ET DE SON TRAITEMENT.....	239
FISSURE DU COL DE LA VESSIE.....	254
HERPÉTISME UTÉRIN OU AFFECTIONS HERPÉTIFORMES DE L'UTÉRUS.....	259
Étiologie de l'herpétisme utérin.....	264
État acnoïde du col.....	289
Pronostic et traitement des affections herpétiformes de l'utérus.....	300
DU PRURIT VULVAIRE.....	309
SUR L'ACTION DES BROMURES DANS LES AFFECTIONS PRURIGINÉUSES.....	334
ÉROTISME DE LA MÉNOPAUSE.....	343
DE L'HYPERESTHÉSIE VULVAIRE ET DU VAGINISME.....	353
TRAITEMENT DE LA GALACTORRHÉE ET DES ENGORGEMENTS LAITEUX DU SEIN.....	364

DES CORPS FIBREUX DE L'UTÉRUS.....	379
DU PROLAPSUS DE L'UTÉRUS ET DE L'EMPLOI DES PESSAIRES EN ÉPONGES DANS LES AFFECTIONS UTÉRINES.....	391
DU TRAITEMENT DES HÉMORRHAGIES UTÉRINES PAR LE SULFATE DE QUININE.....	403
QUELQUES CAUSES DE STÉRILITÉ.....	416
De l'impuissance par cause morale.....	417
DE LA PÉRIMÉTRITE.....	425
<i>Première leçon.</i> — Étiologie.....	426
Lésions anatomiques de la périmérite.....	434
Formes et variétés de la périmérite.....	437
§ I. — De la périmérite post-puerpérale.....	437
<i>Deuxième leçon.</i> — Périmérite aiguë terminée par suppuration.....	452
<i>Troisième leçon.</i> — De la périmérite chronique.....	475
Diagnostic.....	482
Pronostic.....	487
Traitement.....	493
PHLEGMONS DES LIGAMENTS LARGES.....	510
Pronostic.....	523
Diagnostic.....	524
Traitement. — Observations cliniques.....	526
DES CONDITIONS PATHOGÉNIQUES DE LA VARIOLE ET DES PRINCIPALES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.....	538
Période d'invasion.....	550
Période d'éruption.....	553
Période de dessiccation.....	557
Variétés malignes.....	560
DE QUELQUES FORMES GRAVES DE LA SCARLATINE.....	566
ROUGEOLE.....	583
De l'exanthème morbilleux.....	583
FIÈVRE ÉRYSIPÉLATEUSE.....	586
DE LA SYMÉTRIE DANS LES AFFECTIONS CUTANÉES, A PROPOS D'UN CAS D'ÉRYSIPÈLE SYMÉTRIQUE.....	592
ÉRUPTIONS RUBÉOLIQUES ET ÉRYTHÉMATEUSES.....	596
ENGORGEMENT DES GANGLIONS LYMPHATIQUES POST-CERVICAUX.....	607
DE LA SUETTE MILIAIRE.....	612
Période d'invasion.....	624
Période d'éruption.....	625
Période de desquamation.....	626
<i>Première variété</i> : Suettes sans miliaires.....	628
<i>Deuxième variété</i> : Miliaires sans sueurs.....	629
Des symptômes en particulier :	
Éruption.....	629
Variétés.....	630

Marche et abondance de l'éruption.....	631
Desquamation.....	632
Prurit. — Sueurs.....	633
Chaleur de la peau. — Pouls. — Fièvre.....	634
Frisson. — Système nerveux. — Constriction épigastrique.....	635
Syncope. — Agitation. — Céphalalgie.....	636
État de l'intelligence. — Sommeil. — État des forces. — Système digestif.....	637
Aphthes. — Fosses nasales.....	638
Mal de gorge. — Nausées. — Vomissements. — Soif. — Appétit.....	639
Appareil urinaire. — Appareil générateur. — Épistaxis.....	640
État du sang. — Anatomie pathologique.....	641
Traitement.....	643
DE LA SOPHISTICATION SATURNINE DES BOISSONS.....	647

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME.

BIBLIOTHECA
FAC. DE MED. U. A. N. A.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES DEUX VOLUMES

A

- Abcès consécutifs à la variole**; marche, indications, traitement, II, 559.
- Acide urique (excès d')** dans le sang, envisagé comme cause prochaine de la goutte, 284. — (rôle de l') dans les phénomènes goutteux, 319.
- Actes réflexes**, 164. — (physiologie pathologique des), 185.
- Actions réflexes** (phénomènes divers rentrant dans le cadre des), 169, 170. — (l'oreille est un foyer important d'), 172. — vaso-motrices (rôle des), 167. — (Fait cité par Duchenne (de Boulogne) et rentrant dans le cadre des), 186.
- Adénites subaiguës** (traitement par le chlorhydrate d'ammoniaque des), II, 376.
- Adénite**, compliquant la périmérite, II, 450.
- Adénopathie bronchique** (nouvelles recherches sur l'), 593-612. — dans la coqueluche, 594. — (explication de la variabilité des signes stéthoscopiques dans l'), 595. — (observation d') relative à ce dernier point, 596. — (diminution de l'ampliation thoracique dans l'), 598. — (troubles de la respiration et de la voix dans l'), 599, 601, 607. — (examen laryngoscopique dans l'), 595, 601, 604. — (vomissements dans l'), 608. — (formes diverses de l'), 609, 612.
- Adénopathie bronchique chez l'adulte** (leçons sur l'), 565, 612. — (historique de l') chez les enfants, 567. — (caractères anatomiques et symptômes de l'), 569, 570. — (caractères de la toux dans l'), 570. — (altérations de la voix dans l'), 571. — (troubles fonctionnels dans l'), 576, 578. — (symptômes généraux de l'), 577. — (diagnostic de l'), 578. — (pronostic de l'), 580. — (forme aiguë de l'), 581. — (formes chroniques de l'), 581, 584. — (observations cliniques d'), 581, 588. — (traitement de l'), 589, 592.
- Affections cérébrales chez les sujets arthritiques**, 334, 338.
- Affection et de la maladie** (distinction de l'), addenda, 674.
- Affections herpétiformes de l'utérus** [Voyez herpétisme utérin, II, 259, 308. — (traitement hydrominéral des), II, 306, 307.
- Agrypnie (de L')**, 68. — (de l') dans les maladies du cœur, 359. — dans le rhumatisme, 249. — dans la variole, II, 556.
- Air** (influence de l') pur dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 463.
- Aix-les-Bains** (des eaux d') dans le traitement du rhumatisme articulaire, 244.
- Albuminuries dépendantes de la congestion rénale et de leur traitement** (de quelques), II, 216, 228. — (appréciations des conditions pathogéniques des), II, 219.

Albuminurie (l') est un symptôme qui peut traduire des conditions morbides très-différentes, II, 216, 217. — hématurique avec lésions rétinienne (observation d'), II, 220. — latente (de l'), II, 229, 238. — (phénomènes légers qui peuvent être pendant longtemps les seuls indices de l'), II, 229. — (l') est souvent liée à la diathèse goutteuse et dépend de l'atrophie du rein, II, 233. — (observations d'), II, 231, 237.

Alcalins dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (emploi des), 237, 238.

Alcalis, leur action, II, 367.

Alcoolature d'aconit (emploi de l') contre la toux, 621.

Alcoolique (tremblement), 417.

Alcoolisme (influence de l') sur les indurations artérielles, 303, 304. — relevé personnel de l'auteur, relatif à l'action de cette cause, 304.

Altitudes (influence des) sur la toux, 627.

Amélie-les-Bains (de l'emploi des eaux sulfureuses dégénérées d') dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, 243. — (emploi des eaux sulfureuses dégénérées et alcalines d') dans le traitement de certaines formes d'herpétisme utérin, II, 307.

Aménorrhée des phthisiques (traitement de l'), 507, 508. — dans la chlorose (traitement de l'), 213.

Anasarque albuminurique (traitement de l'), II, 237.

ANDRAL (observations d') sur la pleurésie diaphragmatique, 646.

Angine granuleuse (fréquence de l') chez les sujets prédisposés à la phthisie pulmonaire, 426.

Angine glanduleuse (traitement de la toux gutturale dans l'), 625, 626.

Anémie des pays intertropicaux (recherches de Jourdanet sur l'), 188.

Anémique (vertige), 84. — (traitement du vertige), 99.

Anévrysme de l'aorte thoracique (leçon sur l'), 365, 373. — (signes physiques de l'), 366, 369. — (troubles fonctionnels produits par l'), 370, 372. — (troubles oculo-pupillaires observés dans l'), 371. — (terminaisons de l'), 372. — (traitement de l'), 373.

Antiphlogistique (médication) dans le rhumatisme articulaire aigu; ses dangers, 232.

Antagonisme entre la tuberculisation et la fièvre intermittente, 423, 424.

Antoxanthum odoratum (rôle que le docteur Gordon a fait jouer au) dans la pathogénie de l'asthme de foin, 533.

Aphonie (cautérisations du larynx dans les cas d'), 398.

Appendice iléo-cæcal (lésions de l') comme cause probable de la diarrhée chronique, II, 431.

Appendice à la leçon sur l'asthme, 391, 394.

Apoplectique (forme) du rhumatisme cérébral, 250.

AUSTIN FLINT (recherches d') sur les modifications de la tonalité, 628, 630.

Arcachon (séjour d') utile aux phthisiques strumeux, 486.

ARÉTÉE (tableau de la consommation pulmonaire tracé par), 440, 441.

Arsenic (emploi de l') dans le traitement de l'herpétisme utérin, II, 301. — (efficacité de l') associé aux ferrugineux, II, 301. — (de l'emploi de l') dans le rhumatisme chronique, 272, 277. — (de l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie, 493. — contre la toux, 624. — (de l'emploi de l') dans la gastralgie, II, 84, 85. — dans le traitement des diarrhées chroniques, II, 418, 419.

Arthralgie saturnine (observation clinique d'), 157, 160. — (durée et symptômes de l'), 161. — (nature de l'), 162.

Arthrite scarlatineuse, II, 580. — blennorrhagique, II, 580. — (de l') blennorrhagique comme variété de rhumatisme articulaire aigu, 228. — (observation d'), 229. — chronique, sèche (Deville et Broca), déformante (Virchow), rhumatoïde (Garrod), 260. — uni-articulaire, 262. — (influence des applications répétées de teinture d'iode et de l'usage interne de l'iode de potassium sur l'), 262, 263. — scrofuleuse (relations de l') avec le rhumatisme chronique. — sèche, 264. — déformante, 265. — fongueuse, 278. — goutteuse, 281. — (opinions des auteurs anciens sur l'), 283.

Arthritisme (la dégénérescence cancéreuse de l'estomac paraît être une des dyscrasies terminales de l'), II, 155. — (note sur l'), 89. — et diathèse arthritique, 287. — (influence de l') sur la production des indurations artérielles, 308. — (considérations générales sur l'), 317, 319.

Arthritiques (des manifestations) en général, 317, 323. — (migraines), 323, 325. — (asthme), 325, 328. — (névralgies), 328, 329. — (autres manifestations), 329, 330. — (crampes), 330. — (vertiges), 331. — (dermatoses), 333, 334. — (affections cérébrales), 334, 338. — (hémorroïdes et varices), 332, 333. — (la lithiase biliaire est d'origine), II, 72.

Art (solidarité entre l') et la science, 13. — (principes fondamentaux qui doivent diriger dans la pratique de), 13.

Artérite rhumatismale, 208.

Ascite dans le cancer du péritoine, II, 31. — (causes principales de l'), II, 31. — (note sur un cas de péritonite tuberculeuse avec) et œdème de la moitié inférieure du corps dû à la compression de la veine cave par des masses tuberculeuses, II, 49.

Asthme, emphysème pulmonaire, suppression de dartres, cachexie saturnine, observation clinique, 508, 518. — (pathogénie de l'), 513. — (rôle de l'élément nerveux dans l'), 514. — envisagé comme une névrose d'origine arthritique, 515. — (indications thérapeutiques de l'), 516, 518. — (moyens divers de traitement de l'), 515, 517.

Asthme de foin (leçons sur l'), 518, 564. — Ses connexions avec l'arthritisme, 534. — (alternance de l') avec une affection cutanée, 527. — (traitement de l'), 536, 537. — (connexion pathogénique de l') et de l'arthritisme, 325, 327. — (lésions du cœur associées avec l') chez des individus arthritiques, 327. — (de l') et de la tuberculisation pulmonaire, 374, 394. — (nature de l'), 375. — (l') est une névrose, 376. — (antagonisme de l') et de la tuberculisation pulmonaire, 380, 391. — (observation d'affection tuberculeuse des poumons succédant à l'), 379. — (influence exercée sur l') par les différentes diathèses, 388, 389.

Astringents (emploi des) dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 412.

Athérome artériel (de l') et des indurations artérielles, 289, 316. — (considérations historiques sur l'), 290, 292. — (mode pathogénique de l'), 292, 294. — (évolution de l'), 295, 297. — (caractères cliniques de l'),

297, 304. — (étiologie de l'), 304, 310. — (symptômes de l'), 311, 313. — (effets consécutifs et complications de l'), 313, 316. — (influence de l'âge, du sexe, de l'alcoolisme, du froid, de l'humidité, de l'arthritisme, du rhumatisme, de l'intoxication saturnine, de la syphilis sur l'), 310.

AVENBRUGGER (recherches d') sur les modifications de la tonalité, 629.

Azotate d'argent (cautérisations de la cavité cervico-utérine à l'aide du crayon d'), II, 303. — (emploi de l') en solution pour les cautérisations du larynx dans les cas d'aphonie et dans les laryngites, 398. — (lavements d') dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 107, 109. — vanté par Graves dans certaines formes de diarrhée chronique, II, 114.

Azotate de potasse à hautes doses dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (emploi de l'), 238.

B

BAGLIVI (opinion de) sur les parotides, II, 7.

Bains (de l'emploi des): dans la variole, période de dessiccation, II, 558. — dans la forme ataxique de cette maladie, II, 561. — dans les maladies aiguës fébriles, II, 561, 562, 563. — des bains froids dans les maladies aiguës fébriles, comparés aux bains tièdes, 562. — appréciation de la méthode prussienne, II, 562, 563. — de sable chaud dans le traitement du rhumatisme articulaire subaigu, 256. — de vapeur (emploi des) dans le traitement du rhumatisme articulaire subaigu, 256. — d'arséniat de soude dans le traitement de l'arthrite rhumatismale subaigu, 256, 257. — sulfureux dans le traitement du rhumatisme chronique, 270. — de vapeur térébenthinés dans le traitement des arthrites chroniques anciennes, 271. — arsenicaux dans le traitement du rhumatisme chronique, 271, 276. — de mer dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 473. — d'air comprimé dans le traitement de l'asthme, 516.

Baréges (eaux sulfureuses de) dans le traitement du rhumatisme articulaire, 244.

BARON (thèse de) sur les parotides, II, 7.
 BAZIN (opinion de) sur la goutte, 280.
 BEAU (théorie de) sur l'asthme, 375.
 Béchiques (pâtes et boissons) contre la toux, 628.
 BECQUEREL (crayons de tannin employés par) dans le traitement des affections utérines; leurs dangers d'après Nélaton, II, 305.
 BECQUET (recherches de) sur l'ectopie rénale, II, 188.
 Belladone (action de la) sur les contractions de l'intestin, II, 176. — (emploi de la) dans le vaginisme, II, 359, 360, 362.
 Bichromate de potasse (heureux effets du) dans le traitement du rhumatisme articulaire, 672.
 Biliaire (leçon sur la lithiase), II, 72, 76. — (observation de calcul) formant le noyau d'une concrétion intestinale, II, 76.
 Bleunorrhagie, cause de périmérite, II, 461.
 BOERHAAVE (hypothèse physiologique de) sur la pathogénie des indurations artérielles, 290.
 BOISSEAU (mémoire de) sur l'inoculation du tubercule au point de vue historique, 413.
 BORDEU (opinion de) sur l'efficacité des Eaux-Bonnes dans le traitement de la phthisie, 478.
 BOSTOCK (observation du docteur), 523.
 BOULLAUD (loi de), 244.
 Bourbonne dans le traitement de la chlorose (emploi de l'eau de la), 211. — dans le traitement du rhumatisme chronique, 263. — (efficacité des sources de) dans le traitement des arthrites strumeuses et dans le rhumatisme noueux, 271. — (de l'emploi des eaux de la) dans le traitement de l'asthme, 391. — (des heureux effets des eaux de la) dans le traitement de la phthisie, 481, 486. — (composition chimique des eaux de la), 482. — (note sur les effets des eaux de la) dans le traitement de l'asthme, 517. — (eaux de la) dans le traitement de l'adénopathie bronchique, 590. — (des eaux de la) dans le traitement de l'herpétisme utérin compliqué de lymphatisme, II, 307. — (de l'emploi des eaux de la) dans le traitement du prurit vulvaire, II, 330.
 Bourbonne (eaux salines bromurées de)

dans le rhumatisme articulaire, 243.
 Bouton diaphragmatique (note sur le), 341. — dans la pleurésie diaphragmatique, 644.
 Brome en applications topiques, conseillé par Andral et Fournet dans le rhumatisme articulaire, 242.
 Bromures (efficacité des) dans le traitement du prurit vulvaire, II, 329. — (de l'action des) dans les affections prurigineuses, II, 334, 342. — (application topique des), II, 335, 341. — (observations montrant les heureux effets topiques des), II, 335, 339, 340.
 Bromure de potassium (formules des préparations topiques au), II, 336, 341. — (formule d'un sirop composé d'aconit, de jusquiame et de), II, 337. — associé au colchique dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (emploi du), 242. — (emploi du) contre la toux, 624. — (effets hypnotiques du), 74. — dans le vaginisme, II, 360, 362.
 BROUSSAIS, sa thérapeutique, II, 378. — fléau de l'humanité, il a servi la science en la faisant sortir de l'ornière de la routine, II, 378. — (fâcheuse influence exercée par le système sanguinaire de), 232, 233.
 Bruits vasculaires dans l'anémie et la chlorose, 200, 205. — (théorie de Marey sur les), 201. — musicaux de Laennec, 201, 202. — crépitants du péricarde (note sur les), 343. — du péricarde (distinction des) et des bruits de l'endocarde, 343. — de frottement dans la péricardite, 344, 345. — de frottements pleurétiques comparés aux précédents, 345, 346. — (localisation des) cardiaques, 363. — morbides ayant leur maximum à la base du cœur, produits par des lésions auriculo-ventriculaires, 364. — de souffle dans l'anévrysme de l'aorte thoracique, 366, 367. — anévrysmaux (localisation des), 368. — morbides qui se produisent dans les tumeurs anévrysmales (caractères des), 368. — de flot, de glou-glou dans le cancer de l'estomac, II, 142.
 BURDEL—note sur la fréquence de la tuberculose pulmonaire dans les races cancéreuses, 410.

C

Calomel associé à la belladone (emploi du) dans le traitement de l'étranglement compliqué de phénomènes inflammatoires, II, 183.
 Cancer du péritoine et signes de la péritonite chronique, II, 28, 39. — (observation clinique de), II, 28, 30. — (importance de l'engorgement ganglionnaire dans le), II, 35. — (note sur un cas de), II, 35, 36. — du duodénum (observation de), II, 144, 145.
 Cancer de l'estomac, II, 134, 158. — (observation de) du sein et de l'aile du nez, II, 134, 135. — (symptômes du), II, 136. — (valeur diagnostique des divers symptômes et spécialement du vomissement noir, des douleurs, de la tumeur gastrique dans le), II, 143. — (des accidents de la période cachectique du), II, 146, 147. — (terminaisons du), II, 148. — (diagnostic différentiel du), II, 149. — (formes anatomiques du), II, 151, 153. — (traitement du), II, 156, 158.
 Cardialgie (de la), II, 77, 91. — (définition de la), II, 77. — (caractères de la), II, 78. — (la) est souvent une manifestation de la diathèse arthritique, II, 78. — (observations cliniques de), II, 79. — (diagnostic de la), II, 80. — (indications thérapeutiques de la), II, 80. — (traitement de la), II, 81-91. — (observations de) compliquée d'entéralgie, II, 88-91. — symptomatique, II, 81. — (observation de) succédant à la suppression d'une affection herpétiforme, II, 84. — quotidienne (observation de), II, 85, 86. — chronique (observation de), II, 86, 87.
 Cardiaques (complications) du rhumatisme articulaire aigu, 244. — du rhumatisme subaigu, 251. — du rhumatisme chronique, 267. — des indurations artérielles, 299. — de la diphthérie, 245. — de la variole, 245. — (lésions) développées directement sous l'influence du froid ou de l'humidité (note), 307. — (absence de lésions) chez des sujets ayant offert des manifestations rhumatismales, 307. — (lésions) comme manifestations arthritiques, 321, 327.
 Cardio-artérielles (fréquence des affec-

tions) dans les races goutteuses, 358. — (affections) coïncidant avec l'athérome artériel, 394.

Catarrhe (traitement du) compliquant la phthisie, 501. — utérin, traitement, II, 420, 421, 422.

Causes (recherche des), 10.

Cautéris (de l'emploi des eaux de) dans le rhumatisme articulaire, 244. — (de l'emploi des eaux de) dans le traitement de la phthisie, 481. — dans les formes chroniques de la gastralgie, II, 87. — (efficacité des eaux de), dans un cas de diarrhée chronique, succédant à une affection de la muqueuse respiratoire, II, 103. — (emploi des sources les plus faibles de) dans le traitement des affections herpétoides de l'utérus, II, 306.

Cautérisations du larynx (des) dans certaines maladies, 395, 401. — (manuel opératoire des), 397. — (des divers agents liquides ou pulvérulents employés pour les), 400, 401. — dans la laryngite tuberculeuse, 398. — dans la laryngite varioleuse, 399. — (indications des), 396, 401. — dans la laryngite morbilleuse, 400, 401. — au nitrate d'argent dans les affections herpétoides du col, II, 303. — au nitrate acide de mercure dans les formes fongueuses et saignantes des granulations utérines, II, 304. — au fer rouge, II, 306.

CELSE (passage de) relatif aux oreillons, II, 7.

Cérébrales (des affections) d'origine arthritique, 334, 338. — (rapport des hémorrhagies) et de l'arthritisme, 336.

Cervelet (leçon sur les tumeurs du), 141, 156. — (première observation de tumeur du), 141, 148. — (gliome kystique du), 148. — (symptômes des tumeurs du), 149.

CHAUFFARD (définition de la maladie d'après), 9. — (opinion de) sur la transmission de la tuberculose, 415.

CHAUVEAU (recherches de) sur les virus, II, 545.

Chloral (effets hypnotiques du), 75.

Chlorhydrate d'ammoniaque dans la galactorrhée, II, 375. — dans les engorgements laiteux du sein, II, 375. — dans les adénites subaiguës, II, 376. — dans les kystes séreux, II, 377.

Chloro-anémie compliquant la phthisie

pulmonaire (traitement de la), 496, 498.

Chlorose (de la), 187, 218. — (nature et étiologie de la), 187, 191. — (définition de la), 188. — (analyse du sang dans la), 189. — chez les enfants (de la), 189. — (causes de la), 190. — génitale, 191. — arthritique, 193. — floride, 195. — (syncopes mortelles dans la), 198. — (diagnostic de la), 199, 206. — (bruits de souffle vasculaires dans la), 204, 205. — (principaux caractères de la), 204, 205. — (traitement général de la), 206, 218. — dans les grandes villes (fréquence de la), 219. — (la) peut imprimer aux périmétrites une marche subaiguë, II, 462.

Chlorotiques (névroses et névralgies chez les), 197, 199. — (troubles des fonctions menstruelles chez les), 192. — (troubles digestifs chez les), 194. — (erythema pudicum chez les), 195. — (caractère des), 198. — (bruits vasculaires chez les), 204, 205.

CHOMEL (opinion de) sur l'unité nosologique du rhumatisme et de la goutte, 280. — (opinion de) sur l'asthme de foin, 542.

Circulatoires (troubles) dans l'anévrysmes de l'aorte thoracique, 369, 372.

Climats de Madère et de Menton (influence des) sur l'asthme, 391. — tempérés (influence des) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 465.

Clinique (définition de la), 1. — (objet de la), 1.

Codéine (emploi de la) pour combattre la toux des phthisiques, 500.

Cœur (note sur l'hypertrophie du) chez les asthmatiques, 327. — (du diagnostic des affections du), 348, 364. — (évolution des affections du), 356, 364. — (localisation des bruits de souffle du), 363. — (tonalité des bruits du) 637, 638. — (signes du déplacement du) dans les épanchements pleuraux, 668, 669. — (recherches de Massei sur l'ectopie du), 659.

Col utérin (état acnoïde du); troubles menstruels; leucorrhée, II, 293. — (acné du); saillie polypiforme adhérente à la lèvres antérieure; accidents syphilitiques, II, 294. — (transformations multiformes des affections herpétoïdes du), II, 297, 298. —

(étude anatomo-pathologique des granulations utérines et des différentes phases de l'inflammation granuleuse du), II, 299. — (coïncidence fréquente des granulations pharyngiennes et des granulations du), II, 299. — (cautérisations du), II, 303. — (état acnoïde du), II, 289. — (description de l'acné du), II, 289, 297. — (observation de l'eczéma du), II, 272. — (observation d'érosion fongueuse du), II, 277. — (observation d'eczéma de la vulve et du), II, 279. — (observation de prurit vulvaire et d'eczéma du), II, 280. — (coïncidence d'une affection cutanée avec une érosion granulée du), II, 284. — (lésion dartréuse du) coïncidant avec des manifestations herpétiques du tégument externe et avec une angine granuleuse, II, 284. — (observation d'éruption probablement syphilitique du), II, 287. — (affection acnoïde du), II, 289. — (acné du) et syphilis constitutionnelle, II, 294.

Coliques hépatiques (voy. lithiase biliaire), II, 72, 73. — chroniques, II, 74.

Colchique et colchicine dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, 239, 240. — (action sédative du) d'après Maclagan; note, 239. — (teinture de semences de); son emploi dans le rhumatisme articulaire aigu; ses effets, 240.

Collodion riciné (application de) sur les articulations douloureuses, 256.

Collutoire contre la gingivite, II, 121.

Coloration jaune verdâtre de la région sous-nasale chez une hystérique atteinte de chlorose, 123. — chez les chlorotiques, 195. — comme signe diagnostique de la chlorose, 199.

Complications cardiaques du rhumatisme articulaire aigu, 244. — du rhumatisme subaigu, 251. — du rhumatisme chronique, 267. — des indurations artérielles, 299, 315. — de la diphtérie et de la variole (note sur les), 245.

Conditions pathologiques qui modifient l'obliquité des côtes, 640.

Congestif (mode), 23. — (molimen), 31. — (phénomènes); leur explication physiologique, 33. — (travail) préparant l'évolution cataméniale, 40. — (déplacement du molimen), 47, 48. — (vertige), 79. — (traitement du vertige), 100. — (caractère) du ru-

matisme articulaire aigu, 231, 235.

Congestion (de la) en général, 28, 39. — (nature et caractères de la), 32, 39. — menstruelle, 39, 48. — (effets de la) sur les organes et sur les tissus, 36, 37. — (définition de la), 32. — (signes extérieurs de la), 35. — dans les névralgies et dans les névroses, 38. — hémorragique et inflammatoire, 38. — (moyens propres à combattre la), 39. — des reins mobiles à l'époque des règles, 42. — (influence de l'habitude sur les), 43. — (des) dans les maladies du cœur, 358, 359. — hémorragique, déviée de sa direction naturelle (observation de), 45, 46. — menstruelle (influence de la) sur le développement de l'herpès vulvaire et des manifestations herpétoïdes du col, II, 266.

Congestion rénale (de quelques albuminuries dépendantes de la), II, 216, 228. — (la) est une des plus fréquentes conditions pathogéniques de l'albuminurie, II, 218. — (traitement de la), II, 217.

Connexions fonctionnelles existant entre les organes éloignés, 57. — vasculaires et nerveuses, 58. — pathogénique de la goutte et du rhumatisme, 287, 288. — du rhumatisme articulaire et des affections cardiaques, 225, 289. — entre le rhumatisme et un grand nombre de névroses (chorée, hystérie, névralgie, paralysies, folie), etc., 252.

Conscription militaire (de l'influence de la) sur l'hygiène sociale, 221, 222.

Considérations sur la médecine sociale, 219, 224.

Constitutions médicales, 26. — saisonnières, 27.

Contagion (définition de la), II, 539. — résultat de l'imprégnation de l'organisme par un contagé, II, 540. — différentes voies par lesquelles pénètre le contagé, II, 539, 540. — certaines maladies sont à la fois miasmiques et contagieuses, 540. — caractère essentiel de la spécificité, II, 541. — (la) exige certaines conditions, 542. — peut être modifiée par des conditions individuelles ou générales, II, 542. — épuisement de l'aptitude à la recevoir, immunité primitive ou acquise, II, 542. — comparaison avec les semences et les ferments, II, 542, 543, 544, 545. — influence

de l'accoutumance sur l'action de certains venins, II, 543. — sur la marche de certaines inflammations, II, 544. — leurs analogies, II, 542, 543, 544, 545. — leurs différences, II, 545. — sur la marche de certaines affections congestives, II, 544. — de la tuberculose, 413. — discussion sur ce sujet à l'Académie de médecine, 415.

Conversions et transformations des maladies (travail de Lorry sur les), 261.

Coqueluche (formule d'un sirop composé utile dans la), 624.

Coryza dans la rhinobronchite spasmodique, 523, 525.

Corps fibreux de l'utérus (des), II, 379. — fréquence (des), II, 379. — étudiés par Dupuytren, II, 379. — origine, variétés, évolution (des), II, 379, 380, 381. — (les) peuvent diminuer, II, 380. — s'isoler de la matrice, II, 382. — siège, consistance, structure, modifications consécutives (des), II, 382. — (observations de), II, 388. — compliquant la grossesse, 386. — (troubles fonctionnels produits par les), II, 384. — (symptômes, des), 384. — (diagnostic des kystes de l'ovaire avec les), et les inflexions utérines, II, 384. — leur diagnostic avec les flexions de l'utérus, II, 385. — avec les tumeurs cancéreuses, 385. — inclus dans la cavité utérine, 385. — origine de polypes, II, 379. — opérations applicables à ces polypes, II, 386, 387. — interstitiels, 386, 387. — source d'hémorragies, 386, 387. — traitement de ces hémorragies, II, 388, 389, 390. — sous-péritonéaux, II, 387. — (traitement résolutif des), II, 390.

Côte (variations de direction de la douzième), 639. — (conditions pathologiques qui modifient l'obliquité des), 640. — (abaissement de la douzième), 640. — (variation de direction des) dans la pleurésie diaphragmatique, 647.

Courants continus (emploi des) dans les formes subaiguës du rhumatisme, addenda, t. I, 671-672. — (action sédative des) sur le système nerveux, II, 176.

Crachats (caractères des) au début de la phthisie pulmonaire, 430.

Craquements secs et humides dans la phthisie pulmonaire, 439.