

Crampes (connexions pathologiques de certaines) avec l'arthritisme, 330.
Cresson (note sur une guérison d'un eczéma étendu et rebelle coïncidant avec l'usage persévérant du), II, 330.
Crises (indications thérapeutiques fournies par les), 26.
Croup varioleux, II, 549, 555.
Cures thermales dans la phthisie, 476, 480. — de petit lait ou de raisin, 487.
Cyaniques (emploi des composés) contre la toux, 623.

D

Dartreuse (de la disposition), II, 262.
Déformante (arthrite), 265. — (début, symptômes et marche de l'arthrite), 266.
DESROS ET HUCHARD (recherches de) sur les complications cardiaques de la variole (note), 245.
Dermatoses arthritiques, 333, 334.
Dérivation (de la), 49, 62. — (définition de la), 49. — (agents de la), 53. — hémospasique, 54. — évacuante ou spoliative, 55. — par irritation, 56. — (contre-indication de la), 60.
Détérioration de notre race (causes de la), 220, 223.
Diaphragme (rhumatisme du), 652.
Diaphragmatique (de la pleurésie), 641, 656. — (considérations historiques sur la), 641. — (opinion de Laennec sur la), 643. — (observations d'Andral et de Franck sur la), 641. — (phénomènes du début dans la pleurésie), 642. — (bouton), 644. — (point phrénique dans la pleurésie), 644. — (douleurs réflexes sus-claviculaires dans la pleurésie), 645. — (caractères de la toux dans la pleurésie), 648. — (troubles des fonctions digestives dans la pleurésie), 648. — (diagnostic de la pleurésie), 649, 652. — (pronostic et traitement de la pleurésie), 654, 656.
Diabète insipide (du), II, 239, 253. Voyez Polyurie.
Diarrhée des phthisiques (traitement de la), 505, 506. — dans la rougeole, II, 584, 585. — dans la variole, II, 552.
Diarrhée chronique (de la), II, 92, 133. — (observations de) avec congestion du foie, II, 92, 96. — (lésions anatomiques pouvant accompagner la dysentérie et certaines formes de), II, 97. — (étiologie de la), II, 98. — (influence de l'arthritisme sur la),

II, 99. — coïncidant avec des manifestations herpétoïdes, II, 100. — alternant avec une dermatose parasitaire, II, 105. — (caractères des selles dans la), II, 106. — (traitement de la), II, 106. — dartreuse, II, 104. — arthritique, II, 108. — périodique, II, 147.
Diathèse arthritique, 285. — (de la) et de ses diverses manifestations, 317, 338. — (considérations générales sur la), 318, 323. — (manifestations de la) chez des malades affectés d'indurations artérielles, 321.
Digitale (emploi de la) dans le traitement du rhumatisme cardio-vasculaire, 245.
Diplopie dans la paralysie du moteur oculaire commun, 135. — dans les tumeurs du cerveau, 151.
Doctrine et méthode de la médecine clinique, 1. — médicales, 2. — thérapeutique (de la), 12, 28. — de l'École de Montpellier, 25. — sensualiste, 25, 26. — de Rasori, 50. — des métastases, 51. — de Chomel sur la goutte, 280. — de l'auteur sur les connexions pathogéniques de la goutte et du rhumatisme, 287.
Douleur (définition et nature de la), 167. — réflexe, 169, 170. — dans l'hépatite et dans la pleurésie diaphragmatique, 171. — temporaire dans l'iritis, 173. — sourde, compressive dans les affections du cœur, 175. — du gland, liée à la présence de calculs dans la vessie (de la), 177.
Douleurs musculaires dans le rhumatisme chronique, 266.
Dysenterie chronique (considérée comme forme de la diarrhée chronique), II, 428.
Dyspepsie vertigineuse atonique (traitement de la), 106. — chez les chlorotiques, 194. — (traitement de la), 207. — (fréquence de la) au début de la phthisie pulmonaire, 428. — compliquant la phthisie pulmonaire (traitement de la), 498, 499. — flatulente (note sur le traitement de la), II, 21, 22.
Dyspeptique (période) du cancer de l'estomac, II, 139, 140. — (vertige), 89, 106.
Dysphagie (de la) dans l'anévrysme de l'aorte thoracique, 371. — (de la) dans l'adénopathie bronchique, 577.
Dyspnée (caractère de la) liée aux anévrysmes de l'aorte thoracique, 369.

— des phthisiques (traitement de la), 501, 502. — d'origines diverses confondues avec l'asthme, 512. — (caractères de la) liée à l'adénopathie bronchique, 577.

E

Eaux-Bonnes dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 477, 480. — dans le traitement de l'adénopathie bronchique, 590.
Eaux-Chaudes (indications de l'emploi des) dans le traitement des lésions herpétiformes de l'utérus, II, 306. — dans le traitement de la chlorose (des indications de l'emploi des), 212. — dans le traitement de la gastralgie, II, 87.
Eaux minérales ferrugineuses dans le traitement de la chlorose, 241. — arsenicales dans le traitement de la chlorose (de l'emploi des), 248. — dans le traitement du rhumatisme chronique, 271. — dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 473, 479, 486. — applicables au traitement de la stérilité, II, 421. — dans la périmérite, 507, 508.
Ectopie rénale, II, 187, 202. — (conditions anatomiques, physiologiques et pathologiques de l'), II, 188, 190. — (symptômes de l'), II, 191. — (guérison spontanée de l'), II, 195. — (diagnostic de l'), II, 195, 196. — (traitement de l'), II, 197. — (observations d'), II, 193, 194, 197, 202. — (fréquence de l') chez les femmes, II, 188.
Électricité (excellents effets de l') dans le traitement du rhumatisme, 672. — (emploi de l') dans le traitement de l'occlusion intestinale, II, 175. — (action de l') sur l'engorgement artériel et sur la nutrition, addenda, t. I, 671, 672.
Électuaire anti-diarrhéique, II, 111.
Emphysème, asthme, suppression de darts, cachexie saturnine, observation clinique, 508, 518. — (pathogénie de l'), 513. — phénomènes secondaires de l'asthme, 512. — (article de Louis sur l'), 512. — (son tympanique dans l'), 634, 635. — (agrandissement du diamètre vertical de la poitrine dans l'), 640.
Empirisme. Son rôle en thérapeutique, 27.
Emplâtre de thériaque belladonnée dans les vomissements hystériques, 130. — dans les cas de vomissement produit par une tumeur du cerveau, 155. — dans la gastralgie, II, 82.
Ems (de l'emploi des eaux d') dans le traitement de la phthisie, 481. — (noté sur les eaux d'), II, 12. — et sur leur emploi dans les formes chroniques de la diarrhée, II, 127.
Enanthème morbilleux, II, 583, 584, 585.
Encéphaloïde gastrique (caractères anatomiques et cliniques du cancer), II, 151.
Endardérite déformante (de l'), 294.
Endartérite (fréquence, coïncidence de l') avec une altération des reins, d'après Lancereaux, 312.
Endocardite rhumatismale, 245. — ulcéreuse, 247.
Endopéricardite rhumatismale (exemple d') développée directement sous l'influence du froid et de l'humidité, 307. — dans le rhumatisme articulaire aigu, 244.
Engorgement des ganglions bronchiques, tuberculisation pulmonaire et pleurale, ovarite suppurée, péritonite purulente généralisée (observation clinique), 584, 588. — laiteux du sein, II, 375. — bons effets de l'emploi topique du chlorhydrate d'ammoniaque, II, 375. — (observation d'), II, 375.
Épanchements pleurétiques (modifications du diamètre de la poitrine dans les), 640. — anciens (de la thoracocentèse dans les), 657, 672. — (observation d'un) datant de quinze années et suivi d'une amélioration considérable produite par la thoracocentèse, 658, 660. — (observation d'un) remontant à deux ans et traité avec succès par la thoracocentèse, 661, 666.
Épithélioma gastrique (caractères anatomopathologiques de l'), II, 152.
Érotomanie (note sur l'), II, 343.
Érotisme de la ménopause, II, 343, 352. — (définition de l'), II, 343. — (faits et observations cliniques d'), II, 345, 350. — (lésion concomitante de l'appareil génital, dans les cas d'), II, 347. — (traitement de l'), II, 352.
Erysipèle, fièvre érysipélateuse, II, 586. — analogies avec la pneumonie, l'angine catarrhale, certaines laryngo-bronchites, II, 588. — (rechutes de

l'), II, 590. — du poumon, du pharynx, de l'estomac, II, 591. — (causes de l'), II, 591. — (contagion de l'), II, 591. — symétrique, II, 592. — (symétrie dans les maladies, en particulier dans les fièvres éruptives et dans les affections cutanées à propos de l'), II, 592.

Estomac (cancer de l'), II, 134, 158. — (observation de cancer de l'), du sein et de l'aile du nez, II, 134, 135. — (symptômes du cancer de l'), II, 136, 140. — (valeur diagnostique des divers symptômes dans le cancer de l'), II, 137. — (accidents de la période cachectique du cancer de l'), II, 146, 147. — (diagnostic différentiel du cancer de l'), II, 149, 150. — (formes anatomiques du cancer de l'), II, 151, 153. — (traitement du cancer de l'), II, 156, 158. — (causes du cancer de l'), II, 153, 155.

Etats cachectiques (influence des) sur le développement de l'athérome artériel d'après Virchow, 316.

Etat des forces (appréciation de l'), 19. — (signes fournis par le pouls pour mesurer l'), 20. — (indications tirées par Stokes de l'auscultation du cœur pour apprécier l'), 20.

Etats organiques pouvant favoriser le développement de la phthisie pulmonaire, 427.

Etranglement herniaire (diagnostic différentiel de l') et de l'occlusion intestinale, II, 166. — intestinal (détermination du siège de l'), II, 168. — d'origine mécanique (indications thérapeutiques des), II, 169.

Evolution des indurations artérielles, 293. — des maladies du cœur, 357, 364.

Expectation: son importance et ses difficultés dans certains cas, II, 550.

Expiration prolongée dans la phthisie pulmonaire, 438.

Exutoires (emploi des) chez les dartreux, 517.

F

Fer dans le traitement de la chlorose (de l'emploi du), 208, 209. — dans le traitement de la chloro-anémie compliquant la phthisie pulmonaire, 496, 498. — (emploi des persels et du sesquinitrate de) dans le traitement

de la diarrhée chronique, II, 113.

Ferments: leurs analogies avec les virus, II, 541, 542, 543.

FERNET (observation de scarlatine recueillie par), II, 570, 578.

Ferrugineuses (choix des préparations), 209.

Fièvre symptomatique de la phthisie pulmonaire (traitement de la), 498. — de foin, 532. — dans la péritonite tuberculeuse, II, 50.

Fissure du col de la vessie, II, 254, 258. — (observation de), II, 254, 256. — analogie de cette maladie et de la fissure à l'anus, II, 257.

Fibromes de l'utérus. [Voyez: corps fibreux].

Forces (mesure de l'état des) dans les maladies aiguës, 20, II, 560.

FLEURY (chapitre consacré par) à l'asthme de foin, 532.

Flottants (des reins), II, 187, 202. [Voyez Ectopie, Reins]. — (dix observations de tumeurs abdominales), analysées par West, II, 187.

Fongueuse (arthrite), 278.

FONSSAGRIVES (recherches de) sur l'adénopathie bronchique, 568.

Force vitale, 4, 25. — physico-chimiques, 6. — (états des), 19, 20. — (dépression et oppression des), 19, 20. — (signes tirés de l'examen du pouls, pour l'appréciation du degré des), 20.

Frêne (décocté de feuilles de) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, 238.

Fritz (recherches de) sur l'ectopie rénale, II, 188. — observation de guérison d'une ectopie rénale après deux grossesses.

Froid humide (action du) sur l'organisme, 268.

Fumigations de datura stramonium, de papier nitré, dans le traitement de l'asthme, 516.

G

Galactorrhée, II, 364. — définition, observation, II, 365. — traitement, II, 367. — (faits de) recueillis dans divers auteurs, II, 368 et suiv. — (emploi de l'opium préconisé par le docteur Pétrequin dans le traitement de la), II, 373. — (traitement de la), employé par P. Frank, II, 374.

GALIEN (note sur le rôle attribué au

diaphragme par), 642. — (douleurs phréniques indiquées par) dans la pleurésie diaphragmatique, 645. — (remarques de) sur l'effet de la section des nerfs phréniques, 646.

Glace (applications topiques de) dans le traitement de l'occlusion intestinale, II, 180. — (emploi de la) contre les vomissements dus à l'occlusion intestinale, II, 181. — (applications topiques de la) dans la périmérite, II, 498, 499.

GARROB (découverte de), 283. — (opinion de) sur le rhumatisme nouveau, 321, 322.

Gastralgies arthritiques, 329.

Gastralgiques (phénomènes) liés au cancer de l'estomac, II, 141.

Gastrotomie (de la) dans l'occlusion intestinale, II, 185, 186.

Goutte (du rhumatisme et de la), 280, 288. — (identité de la) et du rhumatisme, 281. — (comparaison des conditions étiologiques de la) avec celles du rhumatisme, 281. — (considérations générales sur la), 316, 322. — franche, 319. — (note sur la prétendue interruption dans la transmission de la), 393.

Goyaves (confiture de) utilisée dans les Antilles contre la diarrhée, II, 119.

Gros intestin (rôle physiologique du), II, 131.

Grossesse sèche, II, 408. — (diagnostic de la) avec les tumeurs fibreuses, 409. — (signes de la), II, 412. — (la) rend l'accouchement difficile, II, 413.

H

HAMMOND (expériences et théorie de) sur le sommeil, 67, 69. — traitement du bubon par les applications topiques de sel ammoniac.

Haleine (odeur spéciale de l') chez les individus atteints d'apoplexie pulmonaire, 359, 360. — (note sur l'odeur spéciale de l') chez les diabétiques, 361.

Hématémèses, dans le cancer de l'estomac, II, 136, 137, 141. — dans l'ulcère simple de l'estomac, II, 150.

Hématurique (observations d'albuminurie) avec lésions rétinienne, II, 221, 222.

Hémoptysie symptomatique de la phthisie

pulmonaire, 431. — (valeur diagnostique de l'), 432. — symptomatique de la phthisie pulmonaire (traitement de l'), 503, 504.

Hémorragie de la protubérance annulaire (observation d'un cas d'), 158.

Hémorragie par le nez, par l'utérus, par le mamelon, comme premiers symptômes d'une affection cancéreuse, II, 145.

Hémorragies utérines (traitement des) par le sulfate de quinine, II, 403. (V. Métorrhagies.)

Hémorrhoides (fréquence des) chez les sujets arthritiques, 332, 333.

Hépatite (diagnostic différentiel de la pleurésie diaphragmatique et de l') 650.

Heptémériques (fièvres), II, 588.

HERBERT (observation de tumeur du cervelet recueillie par), 143, 145. — (recherches d') sur le hay fever, 522.

Herpétisme (considérations générales sur l') envisagé comme un groupe diathésique provisoire. — (manifestation de l') sur les muqueuses et en particulier sur la muqueuse utérine.

Herpétisme utérin (leçons sur l'), II, 259, 308. — (considérations générales sur l'), II, 260, 261. — (étiologie de l'), II, 264, 268. — (symptômes de l'), II, 269, 272. — (pronostic de l'), II, 300. — (traitement de l'), II, 300, 308. — (Observations d') se manifestant au déclin d'une syphilis constitutionnelle, II, 273, 277.

Herpétiques (définition des affections), II, 260. — (manifestations arthritiques succédant à des éruptions), II, 261. — (affections) des muqueuses, II, 263.

Herpétiques (l'asthme peut compliquer ou remplacer des manifestations), 377.

Hétéromorphie (note sur l'), 420.

Hore (doctrine de) sur le rôle dominant des lésions ventriculaires et auriculaires dans les maladies du cœur, 357. — (diagramme de), 362.

Humidité (influence de l') et du froid sur la production de l'athérome artériel, 305.

Huile de foie de morue dans le traitement de la phthisie, 487, 488.

Hydrothérapie dans le traitement de la chlorose, 206, 207. — dans le traitement de la phthisie pulmonaire,

471, 472. — dans le traitement de l'asthme, 517. — dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 126. — dans le traitement du cancer de l'estomac, II, 157.

Hygiène (place importante que les sociétés antiques donnaient à l'), 220. — des tuberculeux, 461, 475.

Hygiène sociale (questions d'), 222, 224.

Hyperesthésie ovarienne dans un cas de paralysie hystérique, 123. — chez les hystériques (explication proposée par Schutzenberger pour l'), 168. — envisagée comme phénomène de la sensibilité réflexe (de l'), 182, 183.

Hyperesthésie de la vulve, II, 353-364. — du vagin, II, 354.

Hypophosphates de soude ou de chaux (emploi des) dans le traitement de la phthisie, 490.

Hystéralgie consécutive à la périmétrie, II, 450.

Hystérie, souvent cause prédisposante de l'hyperesthésie vulvaire et du vaginisme, II, 353.

Hystérique (traitement du vertige), 100. — (paralysie), 121, 132. — (globe), 129. — (constipation), 131. — (symptômes) dans la chlorose, 196. — (traitement de la toux), 625. — (condition de développement de la tympanite), II, 21.

I

Isotère symptomatique de l'obstruction du canal cholédoque, II, 73.

Identité de la goutte et du rhumatisme (doctrine de Chomel défendue par Grisolle et soutenue par Pidoux et Bazin sur l'), 280.

Impuissance relative par impression produite sur l'imagination, II, 422. — (traitement de l'), II, 421-424.

Incitabilité normale (de l'), 49. — pathologique, 50.

Indications (détermination des), 19. — tirées de l'état des forces, 20. — tirées des modalités constitutionnelles physiologiques, 21. — tirées des modalités constitutionnelles morbides, 22. — fournies par les crises, 26. — fournies par les diathèses, 26. — fournies par la détermination de l'espèce morbide, 27.

Indurations artérielles et l'athérome artériel (leçons sur les), 289, 316. —

précoces (note sur les), 296. — (caractères cliniques des), 297, 301. — (étiologie des), 301, 310. — (symptômes des), 311, 313. — (effets consécutifs et complications des), 313, 316. — (influence de l'âge, du sexe, du froid, de l'humidité, de l'arthritisme, du rhumatisme, de l'intoxication saturnine, de la syphilis sur les) 301, 310.

Inhalations d'acide phénique dans la phthisie pulmonaire, 492.

Infectieuses (considérations générales sur les maladies), II, 540.

Inflexions utérines, (diagnostic différentiel des) avec les corps fibreux, II, 384.

Injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine et de sulfate neutre d'atropine (formule de la solution pour), II, 176.

Injections (utilité des) vaginales dans le traitement des affections utérines, II, 302, 303.

Inoculation du tubercule, 413.

Insomnie (de l'), 63, 77. — (définition de l'), 68. — (degrés et formes de l'), 69. — dans les névroses, dans les maladies aiguës, 70. — (traitement de l'), 71. — protopathique (traitement de l'), 71, 72. — (moyens hygiéniques employés pour combattre l'), 76. — dyspeptique et son traitement, 77.

Insufflations de poudre de gomme et de calomel dans la laryngite rubéolique, 400, 401.

Insufflation d'air dans l'intestin contre l'occlusion intestinale, II, 171.

Insuffisance aortique (observation d') disparaissant par le développement de végétations sur les valvules sigmoïdes, 348, 353. — (transformation d'une) en rétrécissement, 354.

Introduction, 1-28.

Intoxication saturnine (influence de l') sur la production de l'athérome artériel, 310.

Invagination intestinale (diagnostic différentiel de l'), II, 167, 168.

Iode (emploi de l') dans le traitement de la congestion rénale et des albuminuries, II, 220.

Iodure de potassium (de l'emploi de l') dans le traitement du rhumatisme articulaire subaigu, 254, 255. — (pommade composée à l') en application topique sur les articulations douloureuses, 255. — dans le trai-

tement de l'anévrysme de l'aorte thoracique, 373. — (emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 492. — (emploi de l') dans le traitement de l'asthme, 516. — dans le traitement de l'adénopathie bronchique, 590. — (emploi de la pommade mixte à l'), II, 57.

Ipecacuanha (emploi de l') à dose vomitive, à dose expectorante dans le traitement de l'asthme, 515. — (efficacité de l') dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 409, 410.

J

Jusquiame, de son emploi pour combattre l'insomnie, 73. — de son emploi pour combattre la toux des phthisiques, 500.

JEANNIN (travail du docteur) sur les dépôts pigmentaires dans la tuberculose, 442.

K

Kinésiothérapie (de la), dans la phthisie pulmonaire, 470.

KUSSMAUL (pompe de), dans le traitement de la tympanite stomacale, II, 27.

L

LABADIE-LAGRAVE (recherches de) sur l'endocardite diphthéritique, 245. — (observation de tumeur du cervelet recueillie par), 146-148. — (observation de thoracocentèse pratiquée dans un cas d'épanchement pleurétique ancien, recueillie par), 658-660. — (Note sur la coïncidence fréquente des lésions de l'endocarde avec la diphthérie signalée par), 340. — (Examen microscopique fait par), du liquide des épanchements pleurétiques anciens, 663. — (observation d'adénopathie bronchique recueillie par), 584, 588.

LAENNEC (travaux de) sur la pleurésie diaphragmatique, 642, 643.

Lait rendu médicamenteux dans le traitement de la phthisie, 489.

Lait coupé d'eau de chaux ou d'eau de Vichy dans le traitement du cancer de l'estomac (emploi du), II, 156.

Lamalou (emploi des eaux de), dans le rhumatisme articulaire aigu, 243. — (utilité des eaux de) dans le traitement du rhumatisme chronique, 271. — dans le traitement de la gastralgie, II, 87.

LANCEREAUX (selon), les plaques gélatineuses ou cartilagineuses de l'athérome marqueraient les premiers stades de l'artérite, 294. — (recherches de), sur l'artérite, 303.

Langue (ulcération de la), dans la phthisie pulmonaire, 434-435.

Laryngite varioleuse, II, 549. — Dangers et traitement de cette complication, 554, 555.

Laryngite tuberculeuse (cautérisation du larynx dans la) 398. — varioleuse (cautérisation du larynx dans la), 399. — morbilleuse (cautérisation du larynx dans la), 400, 401. — des tuberculeux, 507.

Lavement fétide (emploi du) contre l'hystérie, 131. — d'azotate d'argent dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 408. — d'ipéca dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 409, 410. — de perchlorure de fer additionné de laudanum dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 413.

LEBLANC (recherches de) sur l'adénopathie bronchique, 567.

LÉCORCHÉ (recherches de) sur l'athérome artériel, 295.

Leucorrhée (éruptions diverses produites sur la muqueuse génitale par la), II, 265.

Leucorrhée prémenstruelle, 41. — chez les chlorotiques, 494. — (traitement de la), 216, 218. — intermittentes liées à des névralgies utéro-lombaires chez les chlorotiques, 217.

LEY (mémoire du docteur) sur les accidents dyspnéiques causés par la compression des nerfs pneumogastriques, 577.

LIXE (de la kinésiothérapie de), 470.

Lithiase biliaire (leçon sur la), II, 72, 76. — (congestion pulmonaire compliquant la), II, 73. — (coïncidence de l'ictère et de l'œdème sous-cutané dans la), II, 73. — (forme chronique de la), II, 74. — (observations cliniques de), II, 75. — (diagnostic de la), II, 76.

Lobélie (teinture de) dans le traitement de l'asthme, 516. — (emploi de la

teinture de) dans le traitement du hay-fever, 536.
Lochies, (valeur pronostique des), II, 438.
Lotions de sublimé contre le prurit vulvaire, II, 328. — d'eau de laurier-cerise et de sous-borate de soude contre le prurit vulvaire, II, 332.
Louesche (emploi des eaux de) dans les formes les plus rebelles de l'herpétisme utérin, II, 307. — (analogie entre les eaux de), et celles de Bagnères-de-Bigorre, admise par Fontan (note), 543.
Luchon (eaux sulfureuses de Bagnères-de-) dans le traitement du rhumatisme articulaire, 244.
Luceuil dans le traitement de la chlorose génitale (de l'emploi des eaux de), 248. — dans le traitement des gastralgies chroniques, II, 87. — (indications thérapeutiques des eaux de), dans le traitement du prurit vulvaire, II, 328.
Lymphatisme (le) prédispose à la phthisie pulmonaire, 427. — (influence du) sur le développement du rhumatisme chronique, 262.

M

Magnésie (formule d'une potion à la), dans le traitement de l'occlusion intestinale, II, 183.
Maladie (définition de la), 7. — (doctrine du professeur Piorry sur la), 7. — (définition de la) d'après les vitalistes, 8. — (définition de la) d'après le professeur Chauffard, 9. — aiguës (intervention des agents extérieurs dans les), 10. — (caractères imprimés par les diathèses aux), 26. — (recherches de Lorry sur les conversions et les transformations des), 264.
Malignité dans la variole, II, 548. — (la) peut dépendre d'affections locales, II, 549.
Malthusianisme (note sur les défenseurs du), 222.
Maniaque (forme) du rhumatisme cérébral, 253.
MAREY (recherches de) sur les caractères sphygmographiques du pouls dans l'induration des artères (note), 298. — (emploi du cardiographe et du sphygmographe de) dans le diagnostic des anévrysmes aortiques, 369, 370.

MARROTTE (recherches de) sur la névralgie lombo-abdominale comme cause du catarrhe utérin, II, 306.
Massage (heureux effets du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 471.
MASSEI (recherches de) sur l'ectopie du cœur, 659.
Médecine sociale (considérations sur la), 219, 224.
Médication hémospasique, 60, 61. — dérivative, 56. — révulsive, 54. — évacuante, 55. — balnéaire (de la) dans le traitement du rhumatisme chronique, 270.
Méningitique (forme) du rhumatisme cérébral, 248, 250.
Ménopause (érotisme de la), II, 343, 352. — (excitations anormales aux approches de la), II, 344, 351. — (excitations sensorielles à l'époque de la), II, 351. — (ménorrhagie et polyménorrhée aux approches de la), II, 352. — (observations d'excitations génésiques aux approches de la), II, 345, 348.
Ménorrhagie dans la chlorose, 193.
Menstruels chez les chlorotiques (troubles), 193, 194. — (traitement des), 212.
Menstruation (troubles de la) cause fréquente de périmérite, II, 449, 458, II, 459, 460. — (conduite à tenir pendant la), II, 502, 509. — retour des règles après l'accouchement, II, 429. — (précautions nécessaires pendant la), II, 429. — (troubles de la), causes fréquentes de périmérite, II, 450. — il faut s'abstenir de toute opération pendant la période menstruelle ou dans son voisinage, II, 431. — le coit pendant les règles peut être dangereux, 430.
Mercure métallique (emploi du) dans le traitement de l'occlusion intestinale, II, 175.
Mercuriel (du tremblement), 108, 120.
Métastases (doctrine des), 422.
Méthode et doctrine de la médecine clinique, 1. — médicale et de la méthode chirurgicale (comparaison de la), 18.
Météorisme (du) et de la tympanite, II, 19, 27. — dans la fièvre typhoïde (traitement du), II, 22. — (définition et conditions pathogéniques du), II, 21. — dans l'occlusion intestinale (dangers et traitement du), II, 177, 178.

Métrorrhagies causées par la présence de corps fibreux, II, 386. — compliquant le prolapsus de l'utérus, II, 392. — dans la périmérite, II, 459. — douloureuses dans la forme chronique, II, 459. — (traitement des) par le sulfate de quinine, II, 403.
Méthro-péritonite. Voy. Périmérite.
Miasme, maladies miasmiques, II, 540.
Migraine chez les arthritiques, 323. — (connexions pathogéniques de la) avec l'arthritisme, 324, 325.
Migration du pus et des corps étrangers vers l'extérieur (note sur la), II, 9, 10.
Modalités constitutionnelles physiologiques, 21. — constitutionnelles morbides, 21, 22. — anormale de la sensibilité (de la douleur envisagée comme une), 168.
Modes pathologiques généraux, 23. — fluxionnaire, 23. — congestif, 23. — inflammatoire, 24. — hémorrhagique, 24. — adynamique, 24. — nerveux, 25. — congestif (action des dérivatifs pour combattre le), 59.
Modifications de la tonalité, 628, 638. — du diamètre de la poitrine, 639, 640.
MOÏSE (note sur un curieux chapitre du Lévitique de), 306.
Moligt (emploi des eaux sulfureuses dégénérées et alcalines de) dans le traitement de certaines formes d'herpétisme utérin, II, 307. — (affection névropathique accompagnée d'une éruption lichénoïde de la vulve et d'une acné rosacea, traitée avantageusement par les eaux de), II, 325, 327.
Mont-Dore (de l'emploi des eaux du) dans le traitement de l'asthme, 391. — (de l'emploi des eaux du) dans le traitement de la phthisie, 481.
Morbides (modalités constitutionnelles), 21. — (habitudes), 22.
MOREAU (expériences d'Armand) sur les troubles sécrétoires de l'intestin sous l'influence de la section des nerfs, II, 129.
MORTON (pilules de) dans le traitement du catarrhe, 501.
Moteur oculaire commun (paralysie du), 133, 137.
Mouvements réflexes (opinion de Marshall Hall sur les), 165.
Moyens hygiéniques dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, 242.
Mîres sauvages (infusion de) employée

par les Russes comme sudorifique, 239.

N

Nature (intervention de la), dans l'acte de la guérison, 15. — (action médicatrice de la), 16. — (le médecin doit être le ministre et l'interprète de la), 18.
Navigation (de la) conseillée aux phthisiques, 468.
NÉLATON (procédé de) pour le traitement chirurgical du phlegmon péri-néphrétique, II, 214.
Nerf de la troisième paire (observation de paralysie du), 135, 136.
Néris (emploi des eaux de) dans le traitement de l'herpétisme utérin, II, 306. — dans le traitement de la chlorose (des indications des eaux de), 248. — (indications des eaux de) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, 243. — dans le traitement de la gastralgie, II, 87. — (emploi des eaux de) dans le traitement du prurit vulvaire, II, 328.
Névrologies sciatiques, considérées comme manifestations arthritiques ou rhumatismales, 306. — arthritiques, 328, 329. — et névroses chez les chlorotiques, 197, 199. — circumpelviennes dans la chlorose, 198. — viscérales, envisagées comme phénomènes de sensibilité réflexe (des), 175.
Névropathie cérébro-cardiaque (du vertige dans la), 93.
Névroses chez les chlorotiques, 197, 199.
Nouveaux, (heureux effets des eaux de la Bourboule dans un cas de rhumatisme), 271.

O

Observation clinique d'arthralgie saturnine avec éclampsie, compliquée d'hémorrhagie de la protubérance annulaire et du quatrième ventricule, 157, 162.
Occlusion intestinale (de l'), II, 159, 186. — (causes de l'), II, 161. — (symptômes de l'), II, 162, 163. — (terminaisons de l'), II, 164. — diagnostic différentiel de l'), II, 165. — pro-

nostic variable suivant la nature de l'), II, 166. — (traitement de l'), II, 168, 186. — (observations de), II, 177, 182. — (complications inflammatoires et péritonitiques de l'), II, 169, 179.

Odeur spéciale de l'haleine dans l'apoplexie pulmonaire, 359. — spéciale de l'haleine chez les diabétiques (note sur l'), 361.

Ongles (déformation des) dans la phthisie pulmonaire, 434.

Oedème (apparition précoce de l') dans un cancer du duodénum, II, 144, 145.

Ophthalmie variolique. (Traitement préventif et curatif de l'), II, 553, 554. — (traitement de l') dans la scarlatine, II, 574.

Ophum dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (emploi de l'), 236, 237. — en applications topiques sur les articulations douloureuses (emploi de l'), 237. — dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 111. — dans le traitement de l'insomnie, 72. — dans la galactorrhée, II, 373.

Organisme vitaliste (note sur l'), II, 264.

Organides de M. Chauveau, II, 545.

Oreillons (diagnostic différentiel du phlegmon parotidien et des), II. — (analogie des) avec les fièvres éruptives, II, 2.

Ossifications artérielles (Salzmann, Kulm, Vater rapprochent les) des autres ossifications observées chez les vieillards, 290.

Otorrhée purulente des tuberculeux, 507.

Ovaire (hyperesthésie de l'), II, 356.

Ovarienne (hyperesthésie), 123.

P

Papille (atrophie de la) imputée à l'oblitération de l'artère centrale de la rétine chez les sujets atteints d'anévrysme de l'aorte thoracique, 371.

Paralysie du moteur oculaire commun, (leçon sur la), 133, 137. — réflexe (exemples de), 179.

Paralysie hystérique (leçon sur la), 124, 132. — limitée au membre supérieur gauche et accompagnée de troubles de la sensibilité (observation de), 121, 123. — (nature et pathogénie de la),

125. — (définition de la), 124. — (traitement moral de la), 127. — (nouvelles observations montrant les heureux effets produits par le traitement moral sur la), 129, 132.

Paraphrénésie (terme de) appliqué par Boerhaave à la pleurésie diaphragmatique, 642.

Parotidien (phlegmon), II, 4, 18. — (définition du), II, 1. — (terminaisons du), II, 5. — (pronostic du), II, 6. — (diagnostic différentiel du), II, 6. — (traitement chirurgical du), II, 7. — (observations cliniques de), II, 10, 17.

Parotidienne (considérations anatomiques sur la loge), II, 3. — (incision de la gaine), II, 7.

Parotidites symptomatiques, II, 4. — critiques, II, 5.

Pathogénique (connexion) de la goutte et du rhumatisme, 287, 288. — (mode) de l'athérome artériel, 292, 297.

Peau (incitabilité anormale de la) pour certains agents, II, 595.

Pelvi-péritonite (voy. Périmérite).

Pessaires, leurs indications, II, 394. — éponge, II, 395. — ses inconvénients, *ibid.* — moyens d'y remédier, II, 396, 397. — de Chomel, II, 398. — de Schilling, II, 399. — de l'auteur, II, 399, 400.

Péricarde (bruits du), 343, 345. — (adhérences du), 346, 347.

Péricardite (de la), 339, 347. — (fréquence de la), 340. — (causes de la), 340. — (points douloureux dans la), 341, 342. — (signes physiques de la), 342, 343. — (modifications de la sonorité thoracique dans la), 344. — (bruits de frottement dans la), 344, 345. — (difficultés de diagnostic de la), 346. — (modifications de la tonalité dans la), 634. — (diagnostic différentiel de la) et de la pleurésie diaphragmatique, 650.

Périmérite, II, 425. — historique (de la), II, 426. — péritonitique, phlegmoneuse, II, 427. — distincte des localisations de la fièvre puerpérale, II, 427, 428. — causes : puerpéralité, II, 429. avortement, II, 430. troubles de la menstruation, II, 430, 431. blennorrhagie, II, 432. traumatismes, II, 433. injections utérines, *ibid.*

Périmérite (anatomie pathologique de la), II, 434, 435, 436. — (flexions ou inclinaisons anormales consé-

tives à la), II, 436. — (formes et variétés de la), II, 437.

Périmérite post-puerpérale, II, 437. — causes prédisposantes, *ibid.*, modifications du flux lochial, II, 438.

Périmérite (symptômes de la), II, 433. douleurs, II, 439, 440. météorisme, II, 440. fièvre, II, 441. signes fournis par la palpation, II, 441. par le toucher vaginal, rectal, II, 442, 443. tumeur inflammatoire, II, 442. changements dans la position de l'utérus, II, 443. troubles digestifs, diarrhée, II, 444. ulcération de l'intestin, II, 445.

Périmérite (influence de la période menstruelle sur la), II, 449, 460. — phénomènes hectiques, 449. — troubles d'innervation, II, 449, 450. — névralgies consécutives, II, 450. — (adénites profondes compliquant la), II, 450. — phlegmatia alba, II, 451. — (autres complications de la) : phlegmons du fond, urticaire, prurit vulvaire, miliaire, II, 451. — (marche de la), II, 448.

Périmérite terminée par suppuration, II, 452. — (conditions pathogéniques de la), *ibid.* — (signes de la), II, 453. ouverture de l'abcès dans le rectum, *ibid.* tumeurs occupant le cul-de-sac antérieur, *ibid.* résorption de la collection purulente, II, 454. diverses directions dans lesquelles se porte le pus, *ibid.*

Périmérite. Rupture du foyer dans le péritoine, II, 455. — phénomènes consécutifs à l'ouverture du foyer, II, 455. — infection putride, II, 456, 471. — (influence du rhumatisme sur le développement de la), II, 457. — (troubles de la menstruation, cause fréquente de), II, 458. — conditions morbides auxiliaires, *ibid.* — (métrorrhagies compliquant, précédant la), II, 459.

Périmérite (Conditions qui favorisent les métrorrhagies dans la), 460. — (affections congestives de l'utérus, causes prédisposantes ou occasionnelles de la), II, 461. — blennorrhagique, II, 461. — de cause externe, II, 462. — subaiguë, *ibid.* — (conditions pathogéniques de la), *ibid.*

Périmérite subaiguë, II, 463. — compliquant la tuberculose, II, 464. — (marche et terminaisons de la), II, 465. — modifications survenues dans l'uté-

rus, II, 466. terminaison par résolution, II, 468, 469. terminaison par suppuration, II, 470, 471. abcès à répétition, II, 471. — (complications névropathiques de la), II, 473.

Périmérite chronique, II, 475. — (conditions pathogéniques de la), *ibid.* — (tuberculose, ses rapports divers avec la) — tuberculeuse (signes de la), II, 477, 478. — (diagnostic de la), II, 482. — avec l'hématocèle, II, 482, 483. — avec les phlegmons pelviens, II, 483. phlegmon circumrectal, *ibid.* — phlegmon iliaque, II, 483, 484.

Périmérite (diagnostic de la), avec les tumeurs de l'ovaire, II, 484, 485. — avec l'ovarite, II, 485. — avec les tumeurs fibreuses de l'utérus, 485, 486. — avec les inflexions de l'utérus, II, 486. — avec un engorgement partiel de l'utérus, *ibid.* — avec une accumulation de fèces, *ibid.* — (pronostic de la), II, 487. — (pronostic de la forme subaiguë de la), II, 489. tendance aux récurrences, II, 490. accidents consécutifs, II, 491. gêne apportée au cours des matières, stérilité, dystocie, II, 491. — (traitement de la), II, 493 : émissions sanguines, *ibid.* sangsues sur le col utérin, II, 494, 495. saignées générales, *ibid.* opium, II, 496. loi de Sydenham, *ibid.* méthode d'administration de ce médicament, II, 496. mercure, II, 497. glace, *ibid.* colodion, II, 498. vésicatoires, 499. applications topiques, II, 499. bains, *ibid.*

Périmérite (indications tirées des vomissements dans la), II, 500. — de la constipation, *ibid.* — (inconvénients des purgatifs dans la), II, 501. régime alimentaire, *ibid.* repos horizontal, son importance, *ibid.* soins pendant la période menstruelle, II, 502. — (traitement de la forme subaiguë de la), II, 503, 509. quinquina et iodure de potassium, *ibid.* bains médicamenteux, II, 503. cautères, leur action résolutive, 504. ouverture du foyer, II, 504. soins consécutifs, II, 505.

Périmérite. Ponction aspiratrice, II, 505. ouverture spontanée, II, 505. soins à prendre pour la favoriser, 506. soins consécutifs, II, 506. indications tirées de l'état général,