

- ibid.* indurations consécutives, traitement, II, 507. eaux minérales, *ibid.* leurs indications et leur choix. *ibid.* traitement préventif des récidives, II, 508. ceintures hypogastriques, II, 509.
- Périnévrine optique* (observation de), 438, 441. — dans les affections cérébelleuses, 452.
- Période dyspeptique* du cancer de l'estomac, II, 139, 140. — cachectique du cancer de l'estomac (symptôme de la), II, 144.
- Périodicité morbide* (note sur la), 562.
- Péritonite tuberculeuse* (formes de la), 443. — périhépatique (diagnostic différentiel de la pleurésie diaphragmatique et de la), 651. — (dangers des purgatifs dans la tympanite consécutive à la), II, 21. — chronique et cancer du péritoine (leçon sur la), II, 28, 39. — (considérations générales sur la), II, 34. — cancéreuse (symptômes de la), II, 35, 36. — (lésions anatomiques de la), II, 38, 39. — (définition de la), II, 32. — (diagnostic de la), II, 33.
- Péritonite tuberculeuse* (de la), II, 40, 71. — (symptôme de la), II, 41, 50. — (douleurs abdominales dans la), II, 42, 49. — (fièvre dans la), II, 43. — (signes physiques dans la), II, 44, 47. — (formes cliniques de la), II, 50, 51, 52. — (terminaison de la), II, 53. — (durée de la), II, 55. — (lésions anatomiques de la), II, 56, 59. — (pathogénie de la), II, 60, 63. — (diagnostic de la), II, 64, 65. — (traitement de la), II, 66, 67. — hémorragique (note sur la), II, 61, 62.
- Pfeeffers* (emploi des eaux de) contre le prurit vulvaire, II, 328.
- Phellandrie* (emploi de la) contre la toux.
- Phlegmatia alba* (variété de), commune dans la cachexie cancéreuse, II, 147.
- Phlegmon parotidien*, II, 1, 18. — (définition du), II, 1. — (conditions pathogéniques du), II, 2. — (terminaisons du), II, 5. — (pronostic du), II, 6. — (diagnostic différentiel du), II, 6. — (traitement chirurgical du), II, 7. — (traitement interne du), II, 8. — (observations cliniques du), II, 10, 17.
- Phlegmon périnéphrétique* (du), II, 203, 215. — (observations de), II, 203, 213. — (causes du), II, 208, 211. —

(symptômes du), II, 213. — (traitement du), II, 214, 215. — (valeur relative de l'incision et de la ponction dans le traitement du), II, 213, 214.

Phlegmon du ligament large. (Forme subaiguë du), II, 518. suppuration, II, 519. directions suivant lesquelles le pus se porte vers l'extérieur, II, 520. phénomènes hectiques, II, 523. l'induration des parois peut empêcher l'oblitération du foyer, *ibid.* — (pronostic de la), II, 523, 524. — (diagnostic de la), II, 524, 525. — avec la périmérite péritonéale, II, 524. — (cette dernière peut coexister avec le), II, 525. — avec les phlegmons iliaques, *ibid.* — (traitement du), II, 526. — (observations de), II, 526 et suivantes.

Phlegmon du ligament large, II, 511. — ses conditions pathogéniques, II, 512. déchirure du col dans l'accouchement, inflammation consécutive, et formation d'une bride utéro-pelvienne, II, 512, 513. plus commune du côté gauche, II, 514. puerpéralité, troubles menstruels, II, 514. — début de la maladie, *ibid.* — (symptômes et signes du), II, 514, 515. utérus entraîné du côté malade, II, 515, 516. progrès et envahissement du travail morbide, II, 516, 517. propagation à la fosse iliaque interne, II, 517. — (durée du), *ibid.* — (terminaisons du): résolution, induration, suppuration, II, 518.

Phosphore (de l'emploi du) dans le traitement du tremblement, 113, 114. — (expériences cliniques sur le), 116, 120. — préconisé en Irlande comme résolutif, 590.

Phosphure de zinc (emploi en thérapeutique et effets du), 116. — (cas de tremblement mercuriel guéri par le), 117. — (nouveau cas d'amélioration du tremblement obtenu par le), 118, 120. — conseillé par l'auteur dans le traitement de l'adénopathie bronchique, 590.

Phthisie pulmonaire (origines multiples de la), 419. — (fréquence de la) chez les ouvriers qui vivent dans une atmosphère remplie de poussière, 420. — (influence de la fumée de tabac sur le développement de la), 421. — (premiers symptômes de la), 425, 444. — (caractères de la prédisposi-

tion à la), 425. — (états organiques favorisant le développement de la), 427. — (caractères de la fièvre au début de la), 429. — (signes physiques de la), 433. — (troubles nerveux dans la), 427, 428. — (accidents dyspeptiques dans la), 428. — (formes de périmérite compliquées de bronchite et simulant la), II, 449.

Phthisie pulmonaire (marche et formes de la), 444, 453. — (forme aiguë de la), 445. — hémoptoïque, 445. — latente, 446. — (observation de), 447, 451. — (chloroses rebelles masquant les débuts de la), 452. — (pronostic de la) 453, 461. — (la) aiguë peut-elle guérir? 453, 454. — chronique (curabilité de la), 455. — (chances de guérison de la), 458. — (influence de l'âge sur la guérison de la), 456. — (signes de la guérison de la), 460.

Phthisie pulmonaire (traitement de la), 461, 508. — (indications thérapeutiques tirées des causes et des symptômes de la), 462. — (influence de l'hygiène dans le traitement de la), 463. — influence des climats dans le traitement de la), 464, 465. — (influence d'une atmosphère artificielle dans le traitement de la), 468. — (influence de l'exercice sur la), 469. — (influence de la navigation sur la), 468. — (influence du massage, 471. — (influence des lotions froides sur la), 472. — (traitement hydrominéral de la), 476, 486. — (traitement médicamenteux de la), 487, 494. — aiguë (traitement de la), 494.

Phthisie pulmonaire (caractère de la fièvre au début de la), 429. — (altération de la voix au début de la), 433. — (amaigrissement dans la), 434. — (caractères de la toux au début de la), 430. — (caractères fournis par les crachats au début de la), 430. — (valeur diagnostique de l'hémoptysie dans la), 431, 432. — (douleurs thoraciques dans la), 433. — (signes fournis par la percussion dans la), 437. — (id. par l'auscultation), 433, 440. — (écho de la toux comme signe de la), 439. — dépression des côtes et diminution de l'expansion thoracique dans la), 435.

Physogastrie (définition de la), II, 20. — (traitement de la), II, 22.

Piboux (opinion de) sur l'identité de

la goutte et du rhumatisme, 280. — (opinion de), sur la non-contagion de la tuberculose, 415.

Pigmentaires (des dépôts), dans la tuberculose, 442-443.

Pilules de jusquiame et d'aconit contre la toux, 500. — d'extraits de noix vomique et de belladone contre la dyspnée, 502-516. — d'extraits de ratanhia et de jusquiame contre l'hémoptysie, 504. — d'extraits de belladone et de quinquina contre les vomissements, 504. — d'extraits de jusquiame, d'aconit et de poudre d'ipéca, contre l'asthme, 515. — d'extraits de quinquina et de sulfate de quinine contre le hay fever, 544. — d'extraits de ciguë et de cynoglosse contre l'adénopathie bronchique, 606.

Pilule de mica panis (des heureux effets dans le traitement des accidents hystériques), 132. — de jusquiame et d'ipéca contre la toux, 620.

Pilules d'huile de croton contre l'occlusion intestinale (formule des), II, 160.

Pleurésie interlobaire (signes fournis par les modifications de la tonalité dans la), 633. — (modification des sons organiques dans la), 637.

Pleurésie diaphragmatique, 640, 656. — (considérations historiques sur la), 640, 642. — (phénomènes du début dans la), 643, 644. — (points douloureux dans la), 644, 645. — (caractères de la toux dans la), 648. — (signes fournis par la percussion dans la), 647. — (phénomènes généraux dans la), 649. — (diagnostic de la), 649, 652. — (pronostic de la), 652, 654. — (anatomie pathologique de la), 654, 655. — (traitement de la), 656.

Plombières dans le traitement des troubles menstruels de la chlorose (de l'emploi des eaux de), 218. — dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (de l'indication des eaux de), 243. — dans le traitement du rhumatisme chronique, 271. — dans le traitement de la gastralgie, II, 87. — dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 127. — (indications des eaux de) dans le traitement de l'herpétisme utérin, II, 306. — (indications thérapeutiques des eaux de) contre le prurit vulvaire, II, 328.

Pnéomètre imaginé par l'auteur et construit par Mathieu, pour apprécier

- la diminution de l'ampliation thoracique dans l'adénopathie bronchique, 598.
- Pneumonie* caséuse (de la), 405.
- Points douloureux* dans la péricardite, dans la pleurésie diaphragmatique, 169. — dorsal de Cruveilhier dans les affections viscérales (du), 176. — costo-xiphoïdien dans la péricardite, 344. — sur le trajet des nerfs phréniques dans la péricardite, 342. — dans la pleurésie diaphragmatique, 644.
- Poitrine* (aspect de la), dans la phthisie pulmonaire, 435.
- Polydipsie* (de la), et de la polyurie, II, 239, 253. — (la) ne doit pas être confondue avec la dipsomanie, II, 242.
- Polypes fibreux de l'utérus*, II, 385, 386. — pris pour un utérus abaissé, II, 392, 393.
- Polypes* de l'utérus comme cause de stérilité, II, 422.
- Polypes utérins*, cause de périmérite, II, 431, 432.
- Polyménorrhée*, chez les chlorotiques, 493.
- Polypharmacie* (note sur la), 246.
- Polyurie* et de son traitement (de la), II, 239, 253. — (observations de), II, 241, 244. — (la polydipsie peut précéder ou suivre l'apparition de la), II, 244. — (causes de la), II, 246. — (caractères de l'urine dans la). — (symptômes de la), II, 244, 245. — (la), est une névrose, II, 248. — (indications thérapeutiques de la), II, 249. — (bons effets de la belladone dans la), II, 250. — (traitement de la), II, 249, 253. — (affinités pathogéniques de la) avec le diabète, d'après Trouseau, II, 246.
- Pommade* au calomel et à l'extrait de belladone, contre le prurit vulvaire (formule d'une), II, 315. — au bromure de potassium, au calomel et à la belladone, contre le prurit vulvaire (formule de la), II, 329. — iodurée dans le traitement de la péritonite tuberculeuse, II, 67.
- Ponction* du gros intestin dans l'occlusion intestinale, II, 179.
- Post-cervicaux* (engorgement des ganglions lymphatiques), II, 607; habituellement symptomatique, II, 608. — dans la syphilis peut être imputé à des lésions des téguments voisins, II, 609.
- Post-cervicale* (Adénopathie) dans l'érysipèle, dans la roséole, II, 640. — plus prononcée chez les jeunes sujets, II, 611.
- Poudre* contre le coryza spasmodique, 555. — de belladone et de morphine contre la toux (formule de la), 622. — absorbantes contre la dyspepsie flatulente, II, 22. — anticardialgique, II, 89. — antigestive, II, 90. — de belladone et de chlorhydrate de morphine (formule d'une), II, 338.
- Pouls* (signes fournis par le) pour apprécier l'état des forces, 20. — (signes fournis par le) dans les cas d'anévrysme de l'aorte thoracique, 369, 370.
- Potion arsenico-martiale* (formule d'une) utile contre l'herpétisme utérin, II, 304.
- Pneumothorax* (son tympanique dans le), 635. — (obliquité plus grande et abaissement de la dernière côte dans le), 640.
- Prédisposition* des goutteux au rhumatisme, 287. — diathésiques, 22. — individuelles, 22.
- Protubérance annulaire* (hémorragie de la), 158.
- Prurit vulvaire* (du), II, 309, 333. — (définition du), II, 309. — (caractères et formes du), II, 310, 312. — (causes du), II, 313. — (symptômes du), II, 314, 315. — (conditions pathogéniques du), II, 316. — (lésions anatomiques du), II, 317, 318. — (modalités du), II, 322, 324. — (observation de), avec leucorrhée, lésion du col et manifestations herpétiques de la vulve et du col utérin, II, 313, 314. — (observation de) pendant la grossesse avec troubles nerveux hystérisiformes: Amélioration remarquable obtenue par le traitement topique, II, 332. — (traitement du), II, 327, 333. — (traitement du) lié à la vulvite des petites filles, II, 330.
- Pseudo-chloroses* (distinction de la chlorose proprement dite et des), 205.
- Pulmonaires* (symptômes indiquant plus spécialement un trouble des fonctions) au début de la phthisie, 429. — (tableau de la consommation), 441.
- Purgatifs*. Leur rôle comme agents dérivatifs, 56. — (emploi des) dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 115, 116. — (emploi des) dans

- le traitement de l'occlusion intestinale, II, 172.
- Q
- Quinquina* (emploi du) dans le rhumatisme subaigu, 254. — (emploi du) dans le traitement du rhumatisme chronique, 269. — son emploi dans les maladies palustres et dans d'autres maladies, II, 403, 404. — sa prétendue spécificité, II, 404.
- R
- RÉCAMIER* (procédé de) pour combattre la tympanite hystérique, II, 23.
- Réflexe* (de la sensibilité), 162, 186. — (douleur) dans diverses maladies, 169, 170. — (des phénomènes de sensibilité), 169, 177. — (actes), 164. — (quelques exemples de troubles), 179. — (actions vaso-motrices), 167. — (paralysies), 179. — (modification des sensations instinctives sous l'influence des incitations), 184. — (mouvements), 165. — (des amauroses), 178. — (manifestations) de la sensibilité, 185.
- Régime* des rhumatisants, 242. — dans le rhumatisme subaigu, 258. — dans le rhumatisme chronique, 269. — dans la diarrhée chronique, II, 119.
- Reins flottants* (des), II, 187, 202. — (aperçu historique sur les), II, 187, 188. — (symptômes des), II, 191. — (douleurs qui accompagnent les), II, 192. — (faits de guérison spontanée des), II, 195. — (difficultés du diagnostic des), II, 195. — (manière d'examiner les malades qui portent des), II, 196. — (traitement des), II, 197. — (observations de), II, 193, 194, 197, 202. — (moyens de contention des), II, 197.
- Rénale* (de l'ectopie), II, 187, 202. Voyez: ectopie et reins flottants. — (de quelques albuminuries dépendantes de la congestion), II, 216, 228.
- Remèdes* vantés dans le rhumatisme articulaire aigu, 239.
- Repos horizontal* pendant les règles (note sur l'importance thérapeutique du), II, 303, 304.
- Rétinienne* (apoplexie), 140.
- Rétinites* secondaires (thèse de Rousseau sur les), 152.
- Révolusifs*; leur indication dans la variole, II, 557, 561. — cutanés (emploi des) dans le traitement de la phthisie, 493, 494.
- Révolusion* (de la), 52.
- Rhino-bronchite* spasmodique ou asthme de foin (leçons sur la), 518, 564. — (observations de), 518, 521, 526, 530. (formes de la), 522. — (pathogénie et origine de la), 532, 533. — (connexion de la) avec l'arthritisme, 534, 539. — (alternance de la) avec une affection cutanée, 542, 562. — (indications thérapeutiques de la), 536. — (traitement général de la), 536. — (indications hygiéniques de la), 537. — (emploi des médicaments dans la), 537.
- Rhumatisme* (influence du) sur le développement des indurations artérielles, 309. — (rapports pathogéniques de la goutte et du), 318. — nouveaux (opinion de Garrod sur le), 321. — spinal, 252, 253. — subaigu (traitement du), 253, 258. — (étiologie du), 253. — mono-arthritique ou oligo-arthritique, 257, 258. — chronique (définition du), 259. — (étiologie du), 261, 262. — goutteux, nouveau, chronique, partiel, primitif, 260. — (recherches de Cruveilhier, Charcot, Vidal, Trastour, Virchow, Garrod, sur le), 260. — (traitement du), 262, 279. — (avantages de l'électricité sur le traitement du), 671. — (du), 225, 280. — articulaire aigu, 225, 258. — chronique, 259, 280. — (étiologie du), 226, 231. — (examen des médications dans le), 231, 244. — viscéral (traitement du), 244, 253. — cardio-vasculaire, 244, 246. — cérébral, 248, 253. — (forme méningitique du), 249. — (forme apoplectique du), 250. — (forme maniaque du), 251. — nouveaux, 278, 279. — (influence du) sur le développement de la périmérite, II, 457.
- Rhumatisme* (fluxion), 226. — (fièvre), 227. — (palpitations nerveuses), 252. — (contracture des extrémités), 252. — (arthrite) comparée à l'arthrite goutteuse, 280.
- RILLIET et BARTHEZ* (mémoire de) sur l'adénopathie bronchique, 567.
- Roséole* épidémique. Ses diverses for-

mes, II, 596. — franche, II, 597 (diagnostic de la) avec la rougeole, II, 598. — (adénite post-cervicale dans la), II, 598. — (forme érythémato-vésiculeuse de la), II, 600. — (marche et durée de la), II, 604. — (complications de la), II, 604.

Rougeole, II, 583. — marche de l'éruption : début habituellement par la muqueuse respiratoire, II, 583. — puis après avoir envahi la peau touche les organes digestifs, II, 584. — inversion des phénomènes; la muqueuse digestive est atteinte au début; apparence typhoïde, 584. — (diarrhée dans la), II, 585.

Royat (eaux chlorurées sodiques et arsenicales de) dans le traitement du rhumatisme articulaire, 244. — (emploi des eaux de) dans le traitement du rhumatisme chronique, 271. — dans les formes chroniques de la gastralgie, II, 87. — dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 127. — (de l'emploi des eaux de), dans le traitement des affections herpéto-strumeuse de l'utérus, II, 307.

Rubéoleuses (éruptions érythémateuses et), compliquant d'autres affections cutanées, II, 604. — accompagnant le début de la variole, et prises à tort pour des rougeoles et des scarlatines, II, 605.

S

Sable chaud (bains et douches de) conseillés par Trousseau dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, 255, 256.

Saignées dans le rhumatisme, II, 586. — (abus des) sous l'influence de Broussais, aujourd'hui abandon trop exclusif, II, 494. — vicissitudes des opinions médicales sur leurs indications, 496. — dans la variole, 554, 556. — leurs indications générales, II, 582.

Saint-Sauveur (emploi des eaux de) dans le traitement de l'herpétisme utérin, II, 306. — (emploi des eaux de), dans le traitement du prurit vulvaire, II, 328.

Salivation dans la variole, sa valeur pronostique, II, 548.

SALMADE (tentatives d'inoculation du

pus tuberculeux, faites de concert avec Bichat par), 413.

Saturnins (accidents) produits par un cidre sophistiqué, II, 647. — colique, arthralgies, liséré, rachialgie, crampe, douleurs lancinantes dans les pieds, vomissements, éructations, etc., II, 651, 652, 653. — (traitement des accidents), II, 653. — Observations, II, 648, 650. — Analyse des boissons frelatées. — Procédé dialytique, II, 653.

Saturnine (arthralgie), 457, 459. — (encéphalopathie), 457. — (théorie de Briquet sur la colique), 160. — (intoxication), son influence sur l'athérome artériel, 310.

Scarlatine (observations de quelques formes graves de), II, 566, 567 à 582. — (diarrhée dans la), II, 579. — troubles encéphaliques dans la scarlatine, II, 579. — ophthalmie, arthrite dans la scarlatine, II, 579. — desquamation dans la scarlatine, II, 581. — anormales, incomplètes, II, 582.

Science (solidarité entre l'art et la), 43.

Sécrétion biliaire (troubles de la), leur influence sur la production de la diarrhée, II, 130.

Sel marin (emploi du) dans le traitement de la phthisie, 489.

Senile (tremblement), 110.

Sensibilité réflexe (leçon sur la) 162, 186. — (phénomènes de) chez les hystériques, 168. — (considérations historiques sur la), 163. — (singulier phénomène de) observé par Liégeois et M. Duchenne (de Boulogne), 183. — (anomalies réflexes de la), 169. — explication physiologique des manifestations de la), 187.

SKODA (travaux de) sur le son tympanique, 632, 635.

Sociale (considérations sur la médecine), 219, 224. — (nécessité des réformes dans l'hygiène), 222. — (cou-tumes) destructives, 220.

Sommeil (conditions physiologiques du), 64. — (expériences et théorie du docteur Hammond sur le), 66. — (définition du), 64. — conscient, 65. — (conditions organiques du), 65, 66. — (effets de certains agents sur le), 67.

Soultzmatt (indication des eaux de) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, 475.

Sous-nitrate de bismuth (emploi du) dans le traitement de la diarrhée chronique, II, 113.

Spinal (rhumatisme), 252, 253.

Spécificité, maladies spécifiques, II, 541.

STOKES (recherches de) sur la péricardite, 338. — (observation de) sur les bruits du péricarde, 343. — (restrictions apportées par) à la valeur absolue du diagramme de Hope, 362.

Stérilité (causes de la), II, 417. conformation anormale de l'utérus, II, 417. position anormale de l'utérus, II, 418. moyen d'y remédier, II, 418. pessaire de Sims, II, 419. étroitesse du col, II, 419. son traitement, 420. — sécrétions morbides du col, 420. leur traitement, 430. — polypes, II, 422.

Sublimé (efficacité des lotions tièdes de la solution au dixième de) dans le traitement du prurit vulvaire, II, 318, 319.

Suc de cresson (de l'emploi du) dans le traitement de la phthisie, 489.

Sucs digestifs (action antiputride des), II, 130.

Suette miliaire, II, 612, 646. — (considérations statistiques et étiologiques sur la), II, 613. — (observations de), II, 614, 623. — (prodromes de la), II, 624; sueurs, constriction épigastrique, crampes, etc., paroxysmes, II, 625. — (période d'éruption de la), II, 625, 626. — (période de desquamation de la), II, 626). — (formes graves de la), II, 627. — (variétés de la), II, 628, 629. — (rechutes de la), *ibidem*. — symptômes en particulier de la): éruption, miliaire rouge, bulleuse, miliaire blanche, II, 630, 631. — prurit, II, 633. — sueurs, II, 633, 634. Chaleur de la peau, II, 634. Pouls, fièvre, frisson, II, 635. Troubles nerveux, constriction épigastrique, syncope, agitation, céphalalgie, sommeil, état des forces. II, 636, 637. — troubles digestifs, II, 637, 639. Aphthes, mal de gorge, appareil respiratoire, organes génito-urinaires, épistaxis, II, 639, 640. — (anatomie pathologique de la), II, 641, 642. — (état du sang dans la), II, 642. — (épidémies de), II, 642, 643. — (traitement de la), II, 643, 646.

Sueurs des phthisiques (moyens em-

ployés pour combattre les), 506, 507. — dans la suette miliaire, II, 624.

Sulfate de quinine dans les métrorrhagies, II, 403 et suivantes. — ses applications multiples, II, 404. — (observation de périnévrte optique double avec apoplexie de la rétine, guérie par le), 138, 140. — (efficacité du) dans le traitement des diarrhées périodiques, II, 117, 118. — dans le rhumatisme articulaire aigu, 234, 235, 236.

Sympathies (des), 162. — (définition des), 167. — (note sur la) morbide entre le foie et l'intestin, II, 93.

Sympathiques (phénomènes), 162. — (théorie de Tissot sur les actions), 167, 168.

Symétrie dans les maladies, en particulier dans les fièvres éruptives et dans les affections cutanées, II, 592.

Syphilis (la) peut provoquer ou favoriser les altérations athéromateuses des artères, 310.

Syphilitique (tumeur) du cervelet 152, 156.

T

Tabac (influence de la fumée de) sur le développement de la phthisie pulmonaire, 421. — (des désastres causés par le); son influence pernicieuse, 223. — (fumigations de) dans le traitement de l'occlusion intestinale, II, 171.

Tannin (emploi et dangers des crayons au), II, 305.

Tanniques (accidents causés par les suppositoires), II, 306.

Tempéraments (indications thérapeutiques fournies par les), 21.

Teinture d'iode (applications topiques de) sur les articulations atteintes d'inflammations rhumatismales, 257. — (influence des applications répétées de) sur l'arthrite rhumatismale chronique, 262. — (usage interne de la) dans le traitement du rhumatisme chronique, 270. — (application topique de) associée à la teinture thébaïque pour réprimer les granulations pharyngiennes, 626.

Thérapeutique (de la doctrine), 12. — (définition de la), 13.

Thoracique (changements dans les dimensions verticales de la cage), 639. — Moyen de les apprécier, 640.

Thoracocentèse (de la) dans les épanchements pleuraux anciens; 657, 672. — (deux observations de), pratiquée, l'une dans un cas d'épanchement pleurétique datant de quinze années et suivie d'une amélioration considérable, 658; l'autre dans un cas de pleurésie remontant à près de deux ans, 664, 666. — (procédé de M. Moutard-Martin pour la), 667.

Tirage (du) ou de la dépression sus-sternale de l'inspiration dans l'adénopathie bronchique, 592.

Titubance dans les affections cérébelleuses, 152.

Tonalité (de la) des sons organiques et des signes diagnostiques qu'on en peut tirer, 628, 638. — (recherches d'Austin Flint sur les modifications de la), 628, 630. — (modifications de la) dans diverses conditions pathologiques, 631. — (signes diagnostiques que l'on peut tirer des modifications de la), 635, 638. — (élévation de la) dans la pleurésie diaphragmatique, 647. — (élévation de la) comme signe de phthisie pulmonaire, 437. — (élévation de la) dans l'adénopathie bronchique, 572.

Topiques bromurés (application des), II, 334-342. — (observation : pityriasis capitis, prurit vulvaire, manifestations arthritiques diverses; heureux et prompts effets de l'emploi des), II, 335, 339. — (observation montrant les heureux effets des) dans les affections prurigineuses du tégument externe, II, 339, 340. — (manifestations cutanées de l'herpétisme, prurit intense apaisé par l'application des), II, 341.

Toux coqueluchoïde (de la) chez les malades atteints d'anévrysme de l'aorte thoracique, 369, 370. — (note sur l'écho de la), 390. — (caractères de la) au début de la phthisie pulmonaire, 430, 439. — symptomatique de la phthisie (traitement de la), 499, 500. — dans l'adénopathie bronchique (caractères de la), 570. — (leçon sur la), 613, 628. — (définition de la), 613. — (caractères de la), 614. — (valeur sémiologique de la), 616. — (mécanisme de la), 615. — (étude physiologique de la), 617. — (la)

considérée comme condition pathologique, 618. — (indications thérapeutiques fournies par la), 619, 620. — (expectorants contre la), 620. — (calmants contre la), 621, 623. — hystérique (traitement de la), 625. — gutturale, 627. — (hygiène de la), 626, 628. — nerveuses (traitement des), 627. — (caractères de la) dans la pleurésie diaphragmatique, 648.

Toxurie (accidents de) qui peuvent survenir dans l'albuminurie latente, II, 237.

Transformation du pus en une émulsion de matière grasse et disparition des leucocytes, 658.

Traitement moral de la paralysie hystérique, 127, 129. — (heureux effets du) moral sur les divers accidents d'origine hystérique, 129, 132. — mixte hydrargyrique ioduré dans un cas de tumeur syphilitique du cervelet (succès du), 156.

Travail prématuré des enfants dans les manufactures (du), 220.

Tremblement alcoolique (du), 117. — (traitement du), 116, 119.

Tremblement mercuriel (leçon sur le), 108, 120. — (observation d'un malade atteint de), 109, 110.

Tremblement (du), en général, 111. — (définition du), 110. — sénile, 110. — qui succède aux maladies graves, 110. — dans la paralysie agitante — (théorie de Romberg sur le), 111. — (distinction indiquée par Van Swieten de deux espèces de), 111. — dans le rhumatisme chronique, 268.

Troubles de la circulation chez les sujets atteints d'anévrysme de l'aorte thoracique, 369.

Trousseau (méthode de), pour les cautérisations du larynx, 396, 397. — (cigarettes arsenicales de) dans le traitement de la phthisie, 493. — a signalé les dangers des préparations martiales chez les phthisiques, 496. — (badigeonnages du cou avec du laudanum conseillés par) pour calmer la toux, 621. — (opinion de) sur les parotides, II, 6. — (ceinture conseillée par), pour la contention des reins flottants, II, 197.

Tubercule (définition du), 694. — (influence des congestions accidentelles du poumon sur le développement primitif du), 406. — (nature du), 407,

408. — (modes de guérison des), 460. — (note sur la constitution et la nature intime du), II, 65.

Tuberculeuse (formes diverses de la péritonite), 443. — (Pigmentation de la peau dans la cachexie, 443). — (leçon sur la péritonite), II, 40, 71 (voyez *Péritonite*). — (troubles digestifs dans la péritonite), II, 40. — (symptômes accidentels dans l'entérite), II, 41. — indolente (note sur un cas de péritonite) observé par Grisolle, II, 43, 46.

Tuberculisation pulmonaire (de la), 402, 508. — (généralités sur la), 402, 408. — (étiologie de la), 408. — (conditions pathogéniques de la), 403, 404. — (la) est un moyen d'élimination des races dégénérées, 408. — (influence de l'hérédité sur la), 409. — (influence de la débilitation sur la), 409. — (influence des conditions hygiéniques sur la), 411. — (influence des climats, des excès sur la) 411. — (note sur la fréquence de la), dans les races cancéreuses, 410. — (influence des grossesses répétées sur la), 412. — (influence du milieu, du genre de vie), 412. — (influence de la contagion dans la), 413.

Tuberculisation pulmonaire (de l'asthme et de la), 274, 394. — (observation dans laquelle l'asthme a succédé aux premières manifestations de la), 382, 383. — (observations montrant l'influence réciproque de l'asthme et de la), 382, 389.

Tuberculose consécutive à la périmérite, II, 476. — cause de périmérite, II, 476, 477.

Tuberculose compliquant la périmérite, II, 463.

Tumeurs du médiastin (diagnostic différentiel de l'adénopathie bronchique et des), 579.

Tumeur gastrique dans le cancer de l'estomac, II, 143.

Tumeurs du cervelet (leçon sur les), 141, 156. — syphilitique du cervellet (observation de), 152, 156.

Tumeurs fibreuses de l'utérus, diagnostic avec la périmérite, II, 405, 486.

Tympanite stomacale (de la), II, 26. — (caractère de la), II, 26. — (traitement de la), II, 27. — (méthodes de Wyman et Kussmaul pour combattre la), II, 27. — (diagnostic différentiel de la péritonite tuberculeuse et de

la), II, 66. — (observations de péritonite chronique avec), II, 67, 74.

Tympanique (du son), et de sa valeur sémiologique, 635, 636. — (du son), dans la pleurésie diaphragmatique, 647.

Tympanite (du météorisme et de la), II, 19, 27. — (définition de la), II, 20. — (conditions pathogéniques de la), II, 20, 21. — (états morbides dans lesquels se montre la), II, 21. — Consécutive à une phlegmasie péritonéale (dangers des purgatifs dans la), II, 22. — (médication purgative dans les autres formes de la), II, 23. — de cause mécanique (traitement des), II, 25. — (ponction intestinale dans la), II, 24. — (expériences et théorie de l'auteur sur la), II, 25.

U

Urémiques (accidents) survenant dans le cours des néphrites goutteuses, II, 237.

Ussat (emploi des eaux de) dans le traitement de l'herpétisme utérin, II, 306.

Utérus. Col conique, cause de stérilité, II, 417. — cette conformation est originelle ou acquise, II, 418. traitement de la stérilité imputable à cette cause, II, 418. — (positions anormales de l'), cause de stérilité, II, 418.

Utérus. (Régression physiologique de l') après l'accouchement, II, 429. — (sécrétions morbides de l') comme cause de stérilité, II, 420, 421. — (traitement du catarrhe de l'), II, 429, 421, 422. — (prolapsus de l'), 391. — (causes, variétés et symptômes du), II, 392. — diagnostic (du prolapsus de), avec les polypes, II, 392, 393. avec les allongements du col, II, 393. — (traitement du prolapsus de l'), II, 393, 394, 395. pessaires, II, 394, 395, 396. (pessaire-éponge, dans le traitement du prolapsus de l'), 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402.

Utérus (allongement du col de l'), II, 393. — (les cautérisations de l'), doivent être suivies de repos horizontal, II, 433. — (Modifications que subit l') dans la périmérite, II, 466.