

coque sous le microscope dans le pus du vagin ou de l'utérus, car il disparaît vite, et de ce qu'on ne le trouve pas on ne doit pas conclure qu'il n'a pas existé ou même que le pus n'est plus infectant.

« Le diagnostic des lésions péri-uréthro-salpingiennes au cours de la blennorrhagie est très important : il faut toujours redouter l'extension de la maladie chez la femme et traiter énergiquement les manifestations de la blennorrhagie féminine. Il faut surtout poursuivre avec la dernière énergie ces formes torpides, latentes d'endométrite cervicale à gonocoque. »

La blennorrhagie chez la femme doit attirer l'attention constante du médecin. Il faut que ce dernier soit dorénavant bien convaincu que si la blennorrhagie chez l'homme et chez la femme n'est pas une affection aussi grave que la syphilis, elle peut avoir des conséquences qui la placent, dans le cadre nosologique, au rang des maladies les plus rebelles et les plus importantes.

FORMULAIRE

DES

MÉDICAMENTS NOUVELLEMENT EMPLOYÉS DANS LE TRAITEMENT DE LA BLENNORRHAGIE

I. — BLENNORRHAGIE CHEZ L'HOMME

α **Instillations.** (Seringue de Guyon. — Sonde à olive.)

Solutions argentiques de 1/40 à 1/250. — De XX gouttes à une seringue entière.

β **Injections.**

Acide citrique 1 gramme.
Eau 100 —

Six injections par jour.

Émulsion avec de la gomme arabique et créosote de 2 à 10 p. 100.

Ichthyol 2 à 3 grammes (on peut aller jusqu'à 6 grammes)
Eau 100 —

Deux injections par jour.

Une fois par jour, une injection de 10 cent. cubes avec l'émulsion suivante :

Airol	2 grammes.
Glycérine	15 —
Eau distillée	5 —

Trois injections par jour avec :

Dermatol	2 à 4 grammes.
Eau distillée	100 grammes.

Six fois par jour, une injection de 6 cent. cubes avec :

Alumnol	1 à 2 grammes.
Eau	100 grammes.

Permanganate de potasse	1 gramme.
Eau	1 litre.

Trois fois par jour.

Quatre à cinq injections par jour d'une solution de :

Permanganate de zinc	1 gramme à 2 ^{sr} ,50.
Eau	100 grammes.

Argentamine	1 gramme.
Eau distillée	5 litres.

Argonine	3 à 15 grammes.
Eau	200 grammes.

Itrol	0 ^{sr} ,025 à 0 ^{sr} ,05.
Eau	200 grammes.

Quatre injections par jour.

Formaldéhyde (formulaire)	1 à 5 grammes.
Eau distillée	400 grmmes.

γ Grands lavages :

Acide citrique	8 grammes.
Eau	1 litre.

Un litre en une seule séance, une fois par jour.

Permanganate de potasse	2 grammes.	} Liquide à
Eau distillée ou filtrée	100 —	

Pour préparer extemporanément des solutions dans un demi-litre d'eau filtrée chaude :

5 grammes, solution à	1/5 000.
10 — —	1/4 000.
15 — —	1/3 000.
20 — —	1/2 000.
25 — —	1/1 000.

Appareils laveurs placés pour le lavage de l'urèthre antérieur à 0^m,50 ou 0^m,75 de hauteur et à 1^m,50 à 1^m,80 pour l'urèthre postérieur. 500 à 600 grammes par séance.

Les taches s'enlèvent avec une solution à 1 pour 3 de bisulfite de soude.

Nitrate d'argent de 1/4 000 à 1/100.

Sublimé de 1/30 000 à 1/20 000.

Sulfo-ichthyol d'ammoniaque à 1/100.

Argentamine	1 gramme.
Eau distillée	10 à 6 litres.

Argonine	1 gramme.
Eau	4 litres.

Bougies médicamenteuses.

Bougie enduite de la pommade suivante :

Onguent napolitain	15 grammes.
Lanoline de Leibreich	} à à 8 —
Pommade à la paraffine	

Dix à quinze introductions par jour.

Alumnol	0 ^{gr} ,25.
Poudre de riz	2 grammes.
Sucre	3 —
Onguent glycérolé	0 ^{gr} ,5.
Gomme arabique	III gouttes.
Eau distillée	VII —

M. D. S. pour faire bougie n° 10.

Bougies Chaumel à l'acide borique, alun, chlorure de zinc, coraïne, ichtyol, sublimé, iodol, santal, tanin, etc.

ε Médication interne.

Balsamiques... capsules Raquin au copahivète de soude, santal, salol, copahu, rétinol, térébenthine, etc.

ζ Divers.

Introduire dans l'urèthre avec un pulvérisateur, une fois par jour, le mélange suivant :

1 ^{er} jour. Essence de cannelle mélangée à I goutte de benzoïnol.			
2 ^e jour.	—	II	—
3 ^e jour.	—	III	—

II. — BLENNORRHAGIE CHEZ LA FEMME

Tous les médicaments utilisés chez l'homme, et, en plus :
Tamppons enduits de :

1° Iodoforme	40 grammes.
Vaseline	50 —

2° Bleu de méthylène	40 grammes.
Alcool	15 —
Potasse	0 ^{gr} ,20.
Eau	200 grammes.

Irrigations avec :

Eau boriquée.

Solution de sublimé à 1/2 000.

Solution de biiodure de 1/4 000 à 1/10 000.

Injections uréthrales avec :

6 centigrammes d'une solution de bleu de méthylène à 1/10.

Sublimé de 1/1 000 à 1/5 000.

Badigeonnages avec :

Solution argentine 1/20 à 1/50.

Ouate trempée dans l'ichtyol.

Bougies médicamenteuses de Chaumel.

PRINCIPAUX OUVRAGES A CONSULTER

- Andry.** — *Précis des maladies blennorrhagiques.* Paris, Steinhil, 1894.
- P. Bosc.** — *Le Gonocoque.* Bactériologie, clinique, médecine légale. Montpellier, 1873. — Bibliographie très complète à la fin du volume de 1872 à 1893.
- L. Casper.** — *Berlin. klinische Wochenschrift*, 1897, n° 15.
- Christian.** — *Traitement de la blenn. par l'irrigation de l'urèthre* (*Therapeutische Gaz.*, 15 nov. 1894).
- Dandois.** — *Revue méd. de Louvain* ; juillet et août 1893.
- Debru.** — *De l'antisepsie et des lavages de l'urèthre* (th. de Montpellier, 1893).
- Delaroche.** — *Trait. de la blenn. par les lavages au siphon* (thèse de Paris, juillet 1893).
- Diday.** — *La pratique des maladies vénériennes.* Paris, 1890.
- Ekelund.** — *Trait. de la blenn. par la méthode de Janet* (*Archiv für Dermatologie*, vol. XXXI, p. 3).
- Finger.** — *La Blennorrhagie et ses complications*, traduit d'après la troisième édition allemande par le Dr Hogge. Félix Alcan, 1894.
- Fournier.** — Article *Blennorrhagie* du *Dictionnaire de Jaccoud.*
- Fürbringer.** — *Traité des maladies des organes génito-urinaires.* Paris, 1892.
- Furst.** — *Trait. abortif de la blenn. par la méth. de Janet* (*Deutsche med. Wochenschrift*, 6 septembre 1894).

- F.-P. Guiard.** — *Comment faut-il traiter la blenn. chez l'homme?* (*Gaz. des Hôpit.*, 12 et 19 janvier 1895).
- *La Blennorrhagie chez l'homme.* Historique, bactériologie, clinique, traitements anciens et nouveaux, préface du professeur Guyon. Rueff et C^o, 1894, Paris.
- Goldberg.** — *Centralblatt für die Krank. der Harn- und Sexualorg.*, 1896, p. 825.
- *Weitere Mittheilungen zur Abortion der Gonorrhœa incipiens* (*Centralblatt für innere Med.*, 1896, n^o 41).
- Ch. Greene Cumston** (Boston). — *Journ. of cut. and gen. urin. organ.*, octobre 1895, p. 412. *Anal. in Ann. gén.-urin.*, 1896, p. 825.
- Hogge.** — *Annales de la Soc. médico-chirurgicale de Liège*, mars 1894, 97.
- *Ann. des voies urin.*, p. 519, 1893.
- Hogge.** — *Annales des maladies des organes génito-urinaires*, avril 1893.
- Jamin.** — *Étude sur l'uréthrite blennorrhagique* (thèse 1883).
- Janet.** — *Annales des maladies des organes génito-urinaires*, 1892, 1895; *Nouvelles archives d'obstétrique*, 1893; *Annales de dermatologie*, 1893-94; *Semaine méd.*, 14 janvier 1893.
- Janet, Guiard, Vigneron, Nogues, Eraud, Desnos.** — *Première session de l'Assoc. franç. d'urologie*, 1896, p. 73.
- De Keersmaecker.** — *Ann. de la Soc. de méd.* Anvers, mars 1897.
- Legrain.** — *Les Microbes de l'écoulement de l'urèthre* (thèse de Nancy, 1888).
- Marcel Sée.** — *Le Gonocoque.* Félix Alcan, 1896. — Excellente bibliographie de 1893 à 1896.
- Morel-Lavallée et Guinard.** — *Journ. de méd. de Paris*, n^o 43, 1893.
- Moller.** — *100 Fälle von Urethritis gonorrhœica behandelte nach Janet's Method* (*Arch. für Dermat. und Syphil.*, Bd. XXXV, Heft 1).
- Prior.** — *Blenn. urét. chez la femme trait. par grands lavages* (*Journ. of cutan. disea.*, octobre 1895).

- Routier.** — *Presse médicale; Trait. de la blennorrhagie*, 1895; *Thérapeutique moderne*, mars 1895.
- Sorel.** — *Note sur deux cas de blenn. aig. traités et guéris par le trait. abortif au moyen du permanganate* (*Normandie médic.*, 1^{er} septembre 1893).
- Straufs.** — *Ueber Technik und Erfolge der Behandlung der Gonorrhœa mit Spülungen mit Kalium permanganicum* (*Allg. med. Centralzeitung*, n^o 82).
- Tieersen.** — *Trait. des inf. blenn. chez la femme par le perm. de pot.* (thèse de Paris, 27 décembre 1894).
- Umberto-Mantegazzo.** — *Lo Sperimentale*, n^o 5, 1894; *Ann. gén.-urin.*, 1894, p. 537.
- Verchère.** — *La Blennorrhagie chez la femme*, 2 vol. Rueff, 1894.
- Les Bibliographies concernant la blennorrhagie, publiées dans les Annales des maladies des organes génito-urinaires de 1883 à 1897.*

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
INTRODUCTION	1
PRÉLIMINAIRES	1

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I

DE LA BLENNORRHAGIE CHEZ L'HOMME

I. — DE LA BLENNORRHAGIE AIGUE

§ I. — De la distinction entre la blennorrhagie et l'uréthrite	5
§ II. — De la manière de prendre du pus uréthral et de l'examen microscopique de ce pus	6
§ III. — Traitement de la blennorrhagie aiguë.	
A. — Période de début.	22
Traitement abortif.	
1° Instillations, instruments.	29
α) Nitrate d'argent.	36
β) Permanganate de potasse.	43
γ) Sublimé	43
2° Injections	43
3° Grands lavages, instruments	44
Permanganate de potasse	54
Conclusions	82

	Pages.
B. — <i>Période d'état</i>	84
Traitement anti-inflammatoire	85
C. — <i>Période de déclin</i>	88
Divers traitements préconisés	90
Traitement local	98
1° Instillations	99
2° Injections	99
3° Grands lavages	103
4° Dragées médicamenteuses	117
Traitement interne	121
§ IV. — Des complications	126
Cystite	126
Orchite	134
Prostatite	138
Rétention d'urine	139
Albuminurie	140
Fièvre	142
Blennorrhagie articulaire	142
II. — DE LA BLENNORRHAGIE CHRONIQUE	
§ I. — Considérations générales	155
§ II. — Diagnostic de la cause ou des causes de la blennorrhagie chronique	161
α) Commémoratifs	161
β) Examen local	162
§ III. — Traitement de la blennorrhagie chronique	181
α) Blennorrhagie chronique avec gonocoques	182
1° Dans l'urèthre antérieur seul	182
2° Dans les deux urèthres	184
β) Blennorrhagie chronique sans gonocoques	190
γ) Blennorrhagie avec infection secondaire	190
δ) Blennorrhagie avec complications urétrales	191
§ IV. — Terminaison de la maladie	204

CHAPITRE II

DE L'URÉTHRITE CHEZ L'HOMME

	Pages.
§ I. — Considérations générales	210
§ II. — Traitement de l'urétrite	214

CHAPITRE III


CONCLUSIONS GÉNÉRALES
SUR LA BLENNORRHAGIE CHEZ L'HOMME.

215

DEUXIÈME PARTIE

DE LA BLENNORRHAGIE CHEZ LA FEMME

I. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES	217
II. — TRAITEMENT GÉNÉRAL DE LA BLENNORRHAGIE	230
III. — TRAITEMENT DE LA BLENNORRHAGIE URÉTHRALE	235
§ I. — Blennorrhagie uréthrale aiguë	233
§ II. — Blennorrhagie uréthrale chronique	236
IV. — TRAITEMENT DE LA BLENNORRHAGIE UTÉRINE	240
V. — TRAITEMENT DE LA BLENNORRHAGIE DES ANNEXES DE L'UTÉRUS	246
FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS NOUVELLEMENT EMPLOYÉS DANS LE TRAITEMENT DE LA BLENNORRHAGIE	247
PRINCIPAUX OUVRAGES A CONSULTER	253



1030000744

