

	AUTEURS indications bibliographiques	Sexe	Age	Articulation	CAUSE ET NATURE	OPÉRATION
10	Tillmans, 1876. Berlin. klin. Woch., 1881, n° 32, p. 465.	F.	6 1/2	Genou.	Phlegmon de la cuisse droite, arthrite du genou consécutive.	Arthrotomie.
11	Tillmans, 1880. Berlin. klin. Woch., 1881, n° 32, p. 465.	F.	1	Genou.	Phlegmon de la jambe gauche, arthrite du genou consécutive.	Arthrotomie.

PARTICULARITÉS de l'opération	SOINS consécutifs	GUÉRISON	MORT	RÉSULTAT fonctionnel	OBSERVATIONS
Drainage.		Guéri.		Avec mouvement de flexion pouvant aller à l'angle droit.	On pourrait se demander, s'il ne s'agissait pas ici d'une arthrite consécutive à une ostéomyélite du fémur, car ce dernier, 3 mois après la guérison, avait 2 cent. 1/2 de plus que celui du côté sain.
Drainage.		Guéri.		Mobilité parfaite.	

AUTEURS indications bibliographiques	Sexe	Age	Articulation	CAUSE ET NATURE	OPERATION
1 Eug. Bœckel, 1880. Nicolas, thèse, Nancy, 1883, p. 31.	F.	12	Genou.	Ostéopériostite suraiguë du femur, drainage. 16 jours plus tard, arthrite du genou.	Arthrotomie.
2 Eug. Bœckel. Inédite, 1885. Obs. XX.	H.	21	Genou.	Ostéomyélite du femur. Trépanation, évitement, ponction du genou, 4 jours plus tard arthrotomie.	Arthrotomie.
3 Bøgehold, 1878. Arch. für klin. Chir., 1882, t. XXVII, p. 915.	H.	4	Genou.	Ostéomyélite du tibia, incision, drainage, au bout de quelques jours le genou gauche se prend.	Arthrotomie.
4 Bøgehold, 1878. Arch. für klin. Chir., 1882, t. XXVII, p. 915.	Même sujet		Epaule.	2 jours après le genou, l'épaule gauche se prend.	Arthrotomie, incision en dehors de la longue portion du biceps, 1 incision en avant en dehors des vaisseaux.
5 Broca, 1878. Thèse de Piéchaud, Paris, 1880. p. 82.	H.	19	Genou.	Ostéopériostite du femur, au bout de quelques jours le genou se prend, état général déplorable.	Arthrotomie, 2 incisions latérales.
6 Championnière. Inédite, 1882. Obs. XXI.	H.	15	Genou.	Ostéomyélite du tibia, trépanation, le lendemain le genou est gonflé et la température 40°.	Arthrotomie, double incision interne, pas d'immobilisation.
7 Championnière. Inédite, 1884. Obs. XXII.	H.	16 (?)	Genou.	Ostéomyélite du femur, trépanation, 10 jours plus tard arthrotomie.	Arthrotomie.
8 Hagedom, 1877. Cité par Heinecke. Deuts. med. Woch., 1877, p. 551.	H.	28	Genou.	Ancienne ostéomyélite du femur, arthrite suppurée du genou.	Arthrotomie, 2 incisions.
9 Hagedom, 1877. Cité par Heinecke, Deuts. med. Woch., 1877, p. 551.	?	12	Genou.	Ostéomyélite du tibia avec séquestres, arthrite suppurée du genou.	Arthrotomie, extraction des séquestres du tibia.
10 Hagedom, 1877. Cité par Heinecke. Deuts. med. Woch., 1877, p. 551.	?	12	Genou.	Ostéomyélite du tibia avec séquestres, arthrite suppurée du genou.	Arthrotomie, extraction des séquestres du tibia.

PARTICULARITÉS de l'opération	SOINS consécutifs	GUÉRISON	MORT	RÉSULTAT fonctionnel	OBSERVATIONS
Drainage.			Mort.		Mort le lendemain de l'opération d'arthrotomie, pas de détails.
		Guérison.		Ankylose.	
Drainage.		Guérison.		Mobilité.	Guéri en 5 semaines après élimination d'un séquestre.
Drainage.		Guérison.		Mobilité.	Guéri en 10 jours.
Drainage.			Mort.		
Drain remontant vers le cul-de-sac supérieur. Suture de la plaie au crin de Florence.	Drain enlevé le 3 ^e jour.	Guérison.		Mobilité.	Le membre fut simplement immobilisé entre 2 coussins de sable, le 12 ^e jour, le genou était guéri.
Drainage. Suture.		Guérison.		Mobilité imparf. surtout à cause de l'ostéite chronique du femur.	
Drainage.		Guérison.		Mobilité très limitée, s'améliore peu à peu.	
Drainage.		Guérison.		Mobilité limitée qui s'améliore.	
Drainage.		Guérison.		Mobilité limitée qui s'améliore.	

AUTEURS indications bibliographiques	Sexe	Age	Articulation	CAUSE ET NATURE	OPÉRATION	PARTICULARITÉS de l'opération	SOINS consécutifs	GUÉRISON	MORT	RÉSULTAT fonctionnel	OBSERVATIONS
11 Ch. Heath, 1878. British med. Journ. Déc. 1878, t. II, p. 833.	H.	12	Genou.	Ostéomyélite du tibia, arthrite suppurée.	Arthrotomie, 2 petites incisions de chaque côté de la rotule-liquide séro-purulent.	Drainage. Mèche de crin de cheval.		Guérison.		Mobilité bonne.	Amputation eut pu paraître indiquée.
12 Léon Labbé, 1883. Inédite. Obs. XXIII.	H.	16	Genou.	Ostéomyélite du tibia, trépanation, gonflement énorme du genou.	Arthrotomie, 2 longues incisions latérales.			Guérison.		Ankylose complète.	Revu à la fin d'avril 1886, marche parfaitement avec son membre ankylosé.
13 Nicaise, 1880. Bull. soc. chir., 1881, t. VII, p. 306.	H.	28	Genou.	Ostéomyélite ancienne (10 ans), d'extrem. infér. du fémur, arthrite suppurée suite de fatigues et refroidissement, ponction insuffisante.	Arthrotomie, incision de 4 à 5 centimètres à la partie supéro-externe de l'articulation, lavage phéniqué.	Drain court.	Ablation du drain le 4 ^e jour.	Guérison.		Mouvements normaux.	Immobilisé dans une gouttière pendant 24 jours, à ce moment, mouvements passifs, commence à marcher le 34 ^e jour.
14 Post, 1880. New-York, Med. Journ. juillet 1880, p. 65.	F.	17	Genou.	Ostéomyélite ancienne du genou (10 mois), articulation fluctuante.	Arthrotomie et ablation de 2 séquestres.	Drainage.		Guérison.		Mouvements à peu près normaux.	Malgré érysipèle intercurrent.
15 Richet et Villemin., 1885. Inédite. Obs. XXIV.	H.	17 1/2	Genou.	Ostéomyélite de l'extrémité inférieure du genou tuméfié, ponction.	Arthrotomie au thermocautère, 2 incisions latérales, 1 incision au côté interne du creux poplité.	Drainage de part en part et poplité.	Les drains furent enlevés successivement.	Guérison.		Mobilité parfaite.	Ne bolte nullement; revu le 24 avril 1886, je puis constater l'excellence du résultat obtenu (A. J.).

AUTEUR Indications bibliographiques	SEXE	AGE	Articulation	CAUSE ET NATURE	OPÉRATIONS	PARTICULARITÉS de l'opération	SOINS consécutifs	GUÉRISON	MORT	RÉSULTAT fonctionnel	OBSERVATIONS
1 Eugène Bœckel, 1884. inédite. Obs. XXV.		24	Genou.	Arthrite insuffisamment incisée au dehors.	Arthrotomie, larges incisions, chlorure de zinc.			Guérison.		Mouvements limités.	
2 Bøgehold, 1879, Arch. f. klin. Ch., 1882, t. XXVII, p. 920.		30	Tibio-tarsienne.	Avortement. Quelques jours plus tard, gonflement du cou-de-pied.	Arthrotomie, lavages	Drainage.		Guérison.		Mouvements à peine gênés.	
3 Bøgehold, 1879, Arch. f. klin. Ch., 1882, t. XXVII, p. 918.		29	Genou.	Accouchement. Quelques jours plus tard, tuméfaction du genou.	Arthrotomie, 2 incisions, 140 grammes de pus, lavages.	Drainage de part en part.	Drain enlevé le 18 ^e jour.	Guérison.		Ankylose.	
4 Bøgehold, 1879, Arch. f. klin. Ch., 1882, t. XXVII, p. 916.		33	Genou.	Accouchement. Péri-épidémie. Frissons. Abscès multiples, gonflement du genou.	Arthrotomie, 1:0 gr. de pus, lavages, en même temps drainage des autres collections purulentes.	Drainage.		Guérison.		Mobilité s'améliore rapidement.	C'est un cas d'infection purulente.
5 Bøgehold, 1880, Arch. f. klin. Ch., 1882, t. XXVII, p. 920.		28	Tibio-tarsienne.	Avortement provoqué. Infection générale, gonflement du cou-de-pied.	Arthrotomie.	Drainage.			Mort.		Infection purulente.
6 Championnière, 1879. Marchandé, Thèse, Paris, 1879, p. 28.		37	Genou.	Fausse-couche. Abscès multiples, arthrite du genou, ponctionnée par M. Gosselin, s'affaiblit; 4 mois après, opération.	Arthrotomie, large incision à la partie externe, incision interne, lavages.	Drainage.	Ablation des drains au bout d'un mois et demi.	Guérison.		Mouvement de 80°.	Observation très importante, démontre l'impuissance de la ponction
7 Championnière, 1878, Th. Marchandé, p. 21.		18	Genou.	Accouchement. éclamptique; peu après frissons, genou énorme, état général grave.	Arthrotomie, incisée de 14 c. en dehors de la rotule, lavages de l'articulation.	Drainage, deux tubes transvers., sutures. Gouttière.	3 ^e jour un tube est diminué, 6 ^e j. le tube transvers. est retiré; 21 ^e j., dernier drain retiré.	Guérison.		Les mouvements ont un quart de l'étendue normale.	Observation très importante. Championnière nous fait remarquer que la mobilité persiste malgré le refus de toute espèce de mouvements passifs.
8 Lindpaintner, Observation X du Mémoire de Scriba.		34	Genou.	Femme enceinte de 7 mois, arthrite purulente.	Arthrotomie, 2 incisions latérales.	Drainage.	Accouchement laborieux.		Mort.		

AUTEURS indications bibliographiques	Sexe.	Age.	Articulation	CAUSE ET NATURE	OPÉRATION
1 Annandale, 1875, Edinburg, méd., Journ., 1875, t. XX, 2 ^e partie, p. 742.	H.	24	Genou.	Arthrite spontanée, ponction, exploratrice, liquide louche, purulent.	Arthrotomie, surfaces articulaires saines.
2 Annandale, 1875, Edinburg, méd., Journ., t. XX, 2 ^e partie, p. 612.	H.	32	Genou.	Arthrite aiguë du genou, symptômes intenses, ponction exploratrice, liquide séro-purulent.	Arthrotomie, incision latérale, surface articulaire saine.
3 Asché, (de Jüterbock), cité par Nicolas, Thèse p. 15.	H.	25	Genou.	Arthrite spontanée.	Arthrotomie, incision de chaque côté de la rotule.
4 Eug. Boeckel, inédite, 1884. Obs. XXVI.	H.	41	Genou.	Arthrite spontanée.	Arthrotomie.
5 Boegehold, 1880, Arch. f. kl. Chir. 1882, XXVII, p. 917.	H.	37	Genou.	Amputation du pénis; abcès urinaire, tuméfaction du genou.	Arthrotomie, 150 gr. de pus, lavage phéniqué 5 0/0.
6 Boegehold, 1881, Arch. f. kl. Chir., 1882, XXVII, p. 918.	H.	34	Genou.	Rhumatisme poly-articulaire, genou, reste gonflé et douloureux.	Arthrotomie, 140 gr. de liquide purulent, lavages.
7 Championnière, 1879, Marchandé, Thèse, Paris, 1879, p. 19.	H.	39	Genou.	Alcoolique, arthrite suppurée du genou.	Arthrotomie, incision externe de 5 à 6 centimètres.
8 Championnière, inéd., 1883. Obs. XXIX.	H.	44	Poignet.	Arthrite suppurée.	Arthrotomie.
9 Lister, 1870, British, méd., Journ., 26 août 1871, p. 232.	F.	A.	Poignet.	Arthrite aiguë passant à la suppuration, douleurs intenses.	Arthrotomie, incision le long du tendon extenseur de l'index.
10 Saxtorph, 1879, Marchandé, thèse, Paris, 1879, p. 31.	H.	21	Genou.	Arthrite spontanée, ponction fournit du pus.	Arthrotomie, incision au côté externe.
11 Saxtorph, 1875, Verneuil, Soc. de chir., 1875, p. 508.	H.	20	2 genoux.	Pyohémie, suite de panaris osseux, abcès multiples, double arthrite purulente des genoux.	Arthrotomie antiseptique.

PARTICULARITÉS de l'opération	SOINS consécutifs	GUÉRISON	MORT	RÉSULTAT fonctionnel	OBSERVATIONS
Drainage.		Guérison.		Mouvements conservés.	Guérison en 7 jours.
Drainage.		Guérison.		Mouvements conservés.	Guérison absolument complète en 3 mois.
Drainage.		Guérison.		Mobilité partielle.	
Drainage.		Guérison.		Ankylose.	
Drainage.		Guérison.		Douleurs assez vives quelques mois plus tard.	Infection urinaire.
Drainage.		Guérison.		Mobilité.	La guérison fut obtenue en 15 jours.
Drainage.		Guérison.		Mobilité un peu limitée, mais mouvements faciles et étendus.	
		Guérison.		Bon.	Sortait guéri après un mois de traitement.
		Guérison.		Mobilité parfaite.	C'est la plus ancienne observation d'arthrotomie pour arthrite aiguë suppurée.
Drainage, tube de verre au milieu de la plaie, tout le reste est suturé.	Ablation vers le 20 ^e jour.	Guérison.		Un peu de roideur.	
		Guérison.		Un peu de roideur.	Pyohémie guérie.

AUTEURS indications bibliographiques	Sexe	Age	Articulation	CAUSE ET NATURE	OPÉRATION	PARTICULARITÉS de l'opération	SOINS consécutifs	GUÉRISON	MORT	RÉSULTAT fonctionnel	OBSERVATIONS
12 Scriba, 1877, obs. 11 du mémoire.	H.	23	Genou.	Arthrite, blennorrhagique, ponction, gonflement du genou, phénomènes graves.	Arthrotomie, 2 incisions latérales de 3 centim.	Drainage complet, y compris le cul-de-sac tricrural.	Ablation des drains le 10 ^e jour.	Guérison.		Mouvements parfaits.	
13 Thiersch, 1876, obs. XII du mémoire de Scriba.	H.	51	Genou.	Arthrite suppurée, datant de 8 semaines, sujet cachectique.	Arthrotomie.	Drainage.	Erysipèle.		Mort.		D'Edème pulmonaire.
14 Wilms, 1877, cité par Korte, Berlin kl Woch, 1880, n° 4, p. 45.	F.	24	Tibio-tarsienne.	Rhumatisme articulaire aigu, souffle au cœur, tuméfaction de l'articulation du pied.	Arthrotomie, 2 incisions, une de chaque côté, liquide séro-purulent.	Extension continue. Drainage antiseptique.	Fièvre et suppuration augmentent.	Guérison après résection.		Ankylose, après résection.	
15 Wilms, id., 1878, id., p. 46.	F.	25	Tibio-tarsienne.	Rhumatisme articulaire, cœur normal, arthrite, tibio-tarsienne.	Arthrotomie, 2 incisions au côté interne, lavage phéniqué.	Drainage.	Très peu de suppuration.	Guérison.		Mobilité constatée au bout de 2 mois.	
16 Wilms, 1879, id., id., p. 46.	F.	21	Tibio-tarsienne.	Rhumatisme articulaire, fluctuation des 2 côtés des tendons extenseurs.	Arthrotomie, 2 incisions antérieures, lavage phéniqué.	Drainage, 2 drains.		Guérison.		Excellent.	

AUTEURS Indications bibliographiques	SEXE	AGE	Articulation	CAUSE ET NATURE	OPÉRATION
1 Asché (de Jüterbock), cité par Nicolas. Th. 1883, p. 15.	M.	4 sem.	Genou.		Arthrotomie. 2 inci- sions latérales.
2 Eug. Bœckel. Inédite, 1880. Obs. XXVIII.	M.	15 m.	Genou.	Ponction et lavage phéniqué, échouent.	Arthrotomie. 4 inci- sions.
3 Eug. Bœckel, 1880. Ni- colas. Thèse, 1883, p. 32.	M.	15 m.	Genou.	Arthrite suppurée.	Arthrotomie. 4 inci- sions.
4 Eug. Bœckel. Inédite, 1882. Obs. XXVII.	F.	7 ans.	Genou.	Arthrite suppurée. 2 ponctions dont une suivie de lavage phé- nique échouent. Etat grave.	Arthrotomie.
5 Jules Bœckel, 1879. Frag. chir. antisepti- que, p. 311.	M.	2 ans.	Genou.	Arthrite suppurée. Ponction échoue.	Arthrotomie. 2 inci- sions latérales, lava- ge chlorure de zinc, puis acide phénique faible.
6 Godlee, 1882. New- York med. Rec. 1882, t. II, p. 346.	F.	18 m.	Coude.	Arthrite suppurée.	Arthrotomie. 2 inci- sions de chaque côté de l'olécrâne.
7 Muralt, 1877. Corresp. bl. für Schwei. Aerzte, 1877, t. VI. Nicolas, p. 15.	F.	6 m.	Genou.	Arthrite suppurée.	Arthrotomie. Incisions de chaque côté de la rotule.
8 E. Owen, 1881. The. Lancet, 12 fév. 1881, p. 246.	M.	2 ans.	Genou.	Arthrite subaiguë suppurée.	Arthrotomie. Incision interne, lavage iodé.
9 E. Owen, 1881. The. Lancet, 12 fév. 1881, p. 246.	?	4 m.	Genou.	Arthrite suppurée. Phénomènes généraux graves.	Arthrotomie. Incision, lavage iodé.
10 Th. Weiss (Nancy). Inédite.	M.	3 m.	Genou.	8 jours après l'opéra- tion d'anus anormal. Arthrite du genou. Ponction explora- trice qui ramène du pus.	Arthrotomie. 2 inci- sions latérales de 4 cent., pansement de Lister.

PARTICULARITÉS de l'opération	SOINS consécutifs	GUÉRISON	MORT	RÉSULTAT fonctionnel	OBSERVATIONS
Drainage, panse- ment phéniqué.		Guérison.		Mouvements.	Il y eut une légère in- toxication phéniquée.
Drainage, panse- ment tiodoformé ouaté.		Guérison.		Mouvements con- servés.	
Drainage, panse- ment ouaté an- tiseptique.	Drains enlevés au bout de 2 jours.	Guérison.		Mouvements complètement conservés.	Guérison en 10 jours.
Drainage.		Guérison.		Mouvements limités.	
3 drains, pas de sutures, attelle postérieure.	Drains retirés le 10 ^e jour.	Guérison.		Mouvements complètement conservés.	Guérison en 19 jours.
3 drains.	Ablation des drains le 10 ^e puis le 24 ^e jour.	Guérison.		Mouvements con- servés.	Légère intoxication phéniquée.
Drainage.		Guérison.		Mobilité conser- vée.	
		Guérison.		Bon.	
Drainage.	Laissé 2 mois.	Guérison.		Excellent.	
Ni réunion ni drainage.		Guérison.			Mort de diarrhée après guérison de son opé- ration.