

TABLEAU  
Corps étrangers

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPERATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage
1 Bartleet, 1878. Brit. med. J. 1878, t. I, p. 738.	H.	32	Genou.		Arthrot. antisept. 25 corps étrang.	
2 Bartleet, 1878. Brit. med. J. 1875, t. I, p. 738.	H.	65	Genou.		Arthrot. antisept. 4 corps étrangers	
3 J.-K. Barton, 1885. Brit. med. J. 1885, t. I, p. 1157.			Genou.		Arthrot. antisept. corps étranger fixé sous le tendon rotulien.	
4 Joseph Bell, 1875. The Lancet, 1875, t. II, p. 310.	H.	39	Genou.		Arthrotomie.	
5 Royes Bell, 1883. The Lancet, 1883, t. II, p. 457.	H.		Genou.		Arthrotomie, corps étranger retenu par un pédicule.	Drainage en crins de cheval.
6 Eug. Bœckel, 1876. Gaz. hóp., 1876, n° 20.	H.	âgé	Métacarpo-phal.		Arthrotomie.	
7 Eug. Bœckel, 1883. J. Muller, Gaz. méd. de Strasb., 1886, n° 2, p. 16.	F.	32	Genou.	Hydarthrose	Arthrotomie.	Pas de drainage.
8 Eug. Bœckel, 1885. J. Muller, Gaz. méd. de Strasb., 1886, n° 2, p. 17.	H.	38	Coude.		Arthrite déformante, 18 arthrophytes. 2 incisions. Arthrotomie.	
9 J. Bœckel, 1881. Frag. chir. antis., 1882, p. 327.	H.	18	Genou.		Arthrotomie, fuite du corps étranger exploration digitale, pédicule lié au catgut.	Drainage.
10 J. Bœckel, 1882. Frag. chir. antis., 1882, p. 329.	H.	43	Genou.		Arthrotomie, fixation du corps étranger avec pince à griffe, avant ouvert. de la synoviale, extraction facile.	Drainage.
11 Bøgehold. Arch. f. klin. Chir., t. XXVI, p. 460.	F.	17	Genou.		Arthrotomie, corps étranger du volume d'une noix.	Pas de drainage.

G  
articulaires.

SUTURE Superficielle ou profonde Complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Se reproduit-il après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
					Guérison		Il s'agit d'une arthrite sèche.
					Guérison		Spontanés.
					Guérison		Extraction facile.
				1 mois.	Guérison	Excellent.	Spontané.
				15 jours.	Guérison	Excellent.	Corps étranger pédiculé. Spontané.
					Guérison	Mouvem.	Spontané.
Suture.	Immobil. sur une attelle à pédale.			4 jours.	Guérison	Mouvem. complets.	Traumatique, lavage phéniqué 5 0/0.
					Guérison avec suppuration.	Ankylose.	Suppuration. Spontané.
2 plans de suture synoviale, 3 catguts; peau, 3 fils métall.			Un peu d'hydart. le 4 <sup>e</sup> jour disparaît bientôt.		Guérison sans aucun accident.	Mouvem. complets.	
2 plans de suture; synoviale au catgut; peau, fils mét.	Immobil. attelle à pédale.			9 jours.	Guérison	Mouvem. complets.	Corps étranger pédiculé; ligature du pédicule au catgut. Traumatique.
					Guérison sans accident.		Précautions antiseptiques.

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPERATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE Superficielle ou profonde Complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Se reproduit-il après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
12 Burckhardt, 1880. Cor. bl. für Schweiz. ärzte, 1880, p. 198.	H.	30	Genou.		Arthrotomie, corps étranger atroph.	Pas de drainage	3 sutures au catgut sur synoviale et vaste interne, 5 sutures métall. cutanées.				13 jours.	Guérison	Excellent.	Anesthésie locale avec l'éther. Traumatique.
13 Burckhardt, 1880. In corr. bl. für Schweiz ärzte, 1880, p. 198.	H.	25	Genou.		Arthrotomie, arthrite déform., 5 corps étrangers	Pas de drainage.	Suture au catgut de synoviale et vaste interne, suture au catgut de la peau.					Guérison	Excellent.	Quatre mois après genou un peu volumineux, mouvements faciles. Spontané.
14 Busch, 1871. Arch., f. klin. Chir., 1871-72, p. 33.	H.	24	Genou.		Arthrotomie, corps étrang. du genou			Appareil plâtré.			1 mois.	Guérison		
15 Cocks. Lancet, 22 janvier 1884, p. 136.	H.	43	Genou.		Arthrotomie, corps étranger, issue facile.						21 jours.	Guérison	Excellent.	Pansement de Lister.
16 Demons, 1885. Inédite. Obs. XXX.	H.	44	Genou.	Hydarthrose ancienne.	Arthrot., 1 corps étranger, issue très facile.	Pas de drainage.	2 plans de suture synov., 2 soie phén. superficielles.	Attelle plâtrée.				Guérison	Excellent.	Fixation du corps étranger en bas et en dedans de la jointure. Réunion complète en dix jours. Spontané.
17 Fergusson, 1879. Medical Times and gaz., 28 fév. 1880, p. 234.	H.	65	Genou.		Arthrot., 1 corps étranger.	Pas de drainage.	3 fils d'arg.		Ablation le 7 <sup>e</sup> jour.	Reproduction du liquide la 2 <sup>e</sup> sem.	20 jours.	Guérison	Au bout de 6 semaines état norm.	Pas d'anesthésie. Fixation du corps étranger au moyen d'une aiguille. Violente attaque de cholérine pendant le traitement.
18 Fillenbaum, 1875. Wiener medicin. Wochenschr., n° 18, 1875, p. 366.	H.	23	Genou.		Arthrot., 1 corps étranger, extraction facile.	Pas de drainage immédiatement. Drainage le quatrième jour.	7 sutures boutonnées très rapprochées.	Immobil. attelle.	Ablation des sut. le 2 <sup>e</sup> jour.		1 mois.	Guérison		Bande d'Esmarch. Incision oblique. Suture très serrée avant d'enlever la bande d'Esmarch. Epanchement sanguin. Suppuration légère.
19 Fischer. Deutsche Zeitschrift für chir. t. XII, p. 337.			Genou.		Arthrotomie.	Pas de drainage.	Suture.	Attelle.	Enlèvem. le 5 <sup>e</sup> jour.			Guérison	Un peu de raideur.	Gonflement et douleur après l'opération. Traumatique.
20 Fischer, 1875. Deutsche Zeitschrift für chir. t. XII, p. 344.	H.	45	Poignet.	Hydarthrose.	Arthrotomie, nombre de corps étrangers, arthrite déformante.	Pas de drainage immédiatement. Drainage le troisième jour.	Suture.	Compression avec Lister.	Enlèvem. des sut. le 3 <sup>e</sup> jour.	Suppuration.		Guérison	Ankylose complète.	Drainage tardif. Suppuration de cinq semaines. Spontané.

AUTEUR et indication bibliographique	AGE	SEXE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPERATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE Superficielle ou profonde Complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou de drains	Epanchement se reproduit-il après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
21 Fischer, 1874. Deutsche Zeitschrift für Chir., t. XII, p. 347.	H.	24	Genou.		Incision libre sur le corps étranger, emploi de l'extracteur américain.	Pas de drainage immédiatement. Drainage le neuvième jour.	3 sutures boutonnées.		Enlèvem. des sut. le 5 <sup>e</sup> jour.		45 jours.	Guérison	Flexion possible à 90°	Suppuration. Drainage le neuvième jour. Spontané.
22 Fischer, 1878. Deutsche Zeitschrift für Chir., t. XII, p. 350.	H.	16	Genou.	Hydarthrose.	Arthrot., 1 corps étranger.		2 sutures.		Enlèvem. le 3 <sup>e</sup> jour.		3 semaines.	Guérison	Normal.	Spontané.
23 Fischer. Deutsche Zeitschrift für Chir. t. XII, p. 353.	H.	20	Coude.	Hydarthrose.	Arthrot., extract. facile.		3 sutures argent.				8 jours.	Guérison		
24 A.-P. Gerster, 1882. Med. Rec. New-York, janv. 1882. t. XXI, p. 78.	H.		Genou.		Arthrot., incision semi-lunaire, côté interne de l'articulation, incision de la synoviale à la base du lambeau.	Pas de drainage.	2 plans, synoviale, catgut; suture cutanée.				15 jours.	Guérison	Bon.	Lambeau cutané semi-lunaire. Incision de la synoviale à la base de ce lambeau. Les deux plaies ne se correspondent pas et la plaie articulaire est sous-cutanée. Traumatique.
25 A.-P. Gerster, 1882. Med. Rec. New-York, janv. 1882, t. XXI, p. 78.	F.	14	Genou.		Lipôme sous-rotulien, arthrotom., incision interne de 35 mill.	Deux drainages.	2 plans, synoviale, peau.		Ablation des tubes le 7 <sup>e</sup> jour.			Guérison		Hémostase très complète avant l'ouverture de la synoviale. Spontané.
26 Gutsch, 1880. Arch. f. kl. Chir., 1880, t. XXV, p. 345. (Opérat. de Schede).	H.	24	Genou.	Hydarthrose légère.	4 corps étrangers, dont 1 volumineux. Arthrot., section du corps étranger pour l'extraire.	Pas de drainage.	2 plans, synoviale, peau.				14 jours.	Guérison		Incision de 3 cent. externe. Un gros corps étranger sectionné en deux. Exploration digitale. Lavage phéniqué.
27 Heurtaux (de Nantes) 1880. Bullet. soc. chir., t. III, p. 164.	H.	22	Genou.		Arthrotom., 35 arthroph. pesant 60 grammes.	Pas de drainage.	2 plans au fil d'argent.	Gouttière ouate.			1 mois.	Guérison	Bon.	A été revu marchant très bien.
28 Holmer, 1869. Cité par Iversen, Nord méd. Ark., 1873, t. V, n° 25, p. 22.	H.	22	Genou.		Arthrot. oblique, extract. difficile.		Suture.			Hydarth.		Guérison		Pas de chloroforme. Au bout de quinze jours gonflement et épanchement dans le genou. Glace. Quinze jours après hydarthrose disparaît.
29 Holmer, 1873. Cité par Iversen, Nord méd. Ark., 1873, t. V, n° 25, p. 26.	H.	45	Genou.	Légère.	Arthrotom., corps étranger difficile à extraire.			Gouttière glace.				Guérison	Bon.	Pas de chloroforme, on a attendu pour opérer, la disparition de l'hydarthrose.

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPERATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE <sup>s</sup> Mode de drainage	SUTURE superficielle ou profonde complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Se reproduit-il après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
30 Holmer, 1872. Cité par Iversen, Nord méd. Ark., 1873, t. V, n° 25, p. 25.	H.	32	Genou.	Considérable.	Arthrot., nécessité de curette pour l'extraction.		Suture.		Ablation de suture le 12 <sup>e</sup> jour			Guérison	Marche bien.	Pas de chloroforme.
31 Holmer, 1871. Cité par Iversen, Nord méd. Ark., 1873, t. V, n° 25, p. 23.	H.	13	Genou.	Pas d'hyarth.	Artrophyte fixé, incision directe.		Suture.	Gouttière glace.	Ablation de suture le 6 <sup>e</sup> jour.			Guérison	Marche bien.	Pas de chloroforme. Réfrigération locale. Traumatique.
32 Holmer, 1873. Cité par Iversen, Nord méd. Ark., 1873, t. V, n° 25, p. 27.	H.	35	Genou.	Notable.	Arthrot., 1 corps étrang., incision directe, extract. facile.		Suture.	Gouttière glace.	Ablation le 7 <sup>e</sup> jour.			Guérison sans accidents		Hydarthrose ponctionnée quinze jours avant l'opération, aspiration de 60 gram de liquide. Immobilisation.
33 Holmer, 1873. Cité par Iversen, Nord méd. Ark., 1873, t. V, n° 25, p. 28.	H.	20	Genou.	Notable.	Arthrot. directe, corps étranger cartilagineux.		Suture.	Gouttière glace.	Ablation le 7 <sup>e</sup> jour.			Guérison	Marche.	Hydarthrose. On attend que l'épanchement ait diminué avant d'opérer.
34 Holmer. Cité par Iversen, Nord méd. Ark., 1873, t. V, p. 24.	H.	33	Genou.	Pas d'hyarth.	Arthrot., incision directe, 1 corps étranger.		Suture.	Immobil. avant et après.				Guérison	Mouvem.	Pas de chloroforme. Immobilisation préventive. Spontané.
35 Houzel, 1880. Bull. soc. chir., juin 1880.	H.	70	Genou.	Hydarthrose.	Arthrite sèche, 2 corps étranger, arthrot. explorat. digitale.	Pas de drainage						Guérison		
36 Iversen 1875. Nord méd. Ark., 1875 et dans Jahreshb. II, p. 403.	H.		Genou.		Arthrotom., corps étranger.							Guérison		
37 Iversen 1875. Nord méd. Ark., 1875, et dans Jahreshb. II, p. 403.	H.				Arthrotomie.							Guérison		
38 Iversen, 1875. Nord méd. Ark., 1875, et dans Jahreshb. II, p. 403.	H.		Genou.		Arthrotomie.							Guérison	Marche bien.	Traumatique.
39 Iversen, 1883. Cité par Virchow. Berlin, Klin. Wochen., juin 1883, p. 352.	H.	20	Genou.		Arthrotom., corps étranger cartilagineux.							Guérison		
40 Karpinski, Berlin, Klin. Wochen., 4 juin 1883, p. 352.	H.	20	Genou.		Arthrotomie.							Guérison	Marche bien.	

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPERATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE Superficielle ou profonde Complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Se reproduit-il après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
41 König. Berlin, Klin. Wochen., 24 nov. 1879, p. 695.	H.	38	Genou.	Hydarthrose.	Corps étrang., arthrotomie.									Deux incisions latérales dans la portion supérieure de l'articulation du genou. Spontané.
42 König. Berlin, Klin. Wochen., 24 nov. 1879, p. 694, col 2.	F.	21	Genou.		Lipôme, arthrot.							Guérison	Marche sans béquilles.	Incision en dehors du ligament rotulien. Lipôme dont le pédicule émane de la capsule au côté interne du ligament rotulien. Spontané.
43 Küster. Berlin, Klin. Wochen., 11 juin 1883, p. 368.	H.		Genou.		Corps étrang., cartilagineux, arthrotomie.							Guérison sans accidents		Traumatique.
44 Langenbeck Arch. f. klin. Chir. XXI, Spl. p. 312.	H.	29	Genou.		Corps étranger, arthrotomie.		Suture.	Appareil plâtré.			3 semaines.	Guérison	Mobilité normale.	
45 Leisrink. 1880. Arch. f. Klin. Chir. 1881, XXVI, p. 977.	H.	33	Genou.	Hydarthrose.	Arthrotom., corps étranger.	Drainage.	Suture.		Ablation de drains et sutures le 8 <sup>e</sup> jour.		16 jours.	Guérison		Spontané.
46 Lesigne, (de Liesieux), 1885, Un. méd., 1885, p. 554.	H.	60	Genou.	Pas d'hydarthrose.	Arthrotomie, fixation avec le doigt d'un aide	Drainage.	Sutures au crin de Florence.		Ablation des drains le 6 <sup>e</sup> jour.			Guérison rapide.		
47 Lister, 1871. Brit. méd. J., 26 août 1871, t. II, p. 232.			Genou.		Arthrotomie, gros corps étranger, incision sous le spray.	Pas de drainage.	Pas de suture.				15 jours.	Guérison sans accidents.		Traumatique.
48 Lister, 1871. Brit. méd. J., 26 août 1871, t. II, p. 232.			Genou.		Arthrotomie, gros corps étranger, large incis. sous le spray.	Pas de drainage.						Guérison		
49 Lister, 1872. in Watson Cheyne, Antiseptic Surgery, 1882, p. 426.	H.	29	Genou.		Arthrotomie.	Pas de drainage.					21 jours.	Guérison	Parfait.	Paralysie temporaire du bras qui cède à l'électricité.
50 Lister, 1873, in Watson Cheyne, Antiseptic Surgery, 1882, p. 426.	H.	31	Coude.		Incis. longitud. sur condyle, ext., 200 corps étrangers.	2 drains.	Suture.				20 jours.	Guérison	Parfait pour le genou droit.	Le corps étrang. du g. gauche a fui pendant l'opération et n'a pu être extrait.
51 Lister, 1879, in Watson Cheyne. A. Surg., 1882, p. 432.	H.	34	Les 2 genoux.		Arthrot. côté droit, 2 jours après arthrot. du genou gauche.	Drainage.	Pas de suture.		Ablation des drains le 2 <sup>e</sup> jour.			Guérison		

TABLEAU  
Corps étrangers.

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPERATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage
52 Lister, 1880, loc. cit., p. 434.	H.	29	Genou.		Arthrotomie.	Drainage.
53 Maunecy (de Char- tres 1885. Inédite. Obs. XXXI.	F.	22	Genou.		Arthrotom., corps étranger, extract. avec pince.	Drainage cou- ché, non articu- laire.
54 Ch. Monod, 1881. In Fibich. Th. Paris, 1883, p. 128.		25	Genou.	Pas d'hydar- throse.	Arthrotom., corps étrang. pédiculé, lig. du pédicule au catgut, avant section.	Drainage.
55 Rice Morgan, 1883. The Lancet, 9 nov. 1883, t. II, p. 567. (Opérat. de Griffiths).			Genou.		Arthrotom., corps étranger, trau- matique, fuite du corps étranger. exploration digi- tale.	Pas de drainage.
56 Morgan. 1877-78. St- George's Hospital Reports, vol. IX, p. 763.	H.		Genou.		Arthrot., incision dir. sur le corps étranger, saisi au ténaculum, fuite du corps étrang., pas d'extraction.	Drainage arti- culaire.
57 Oliver Pemberton, 1883. The Lancet, 19 mai 1883, t. I, p. 857.	H.	55	Genou.		Arthrotom., corps étranger volumi- neux, incis. entre rotule et condyle externe.	Pas de drainage.
58 G. Neuber. Archiv. für klin. Chirurg., 1881, t. XXVI, p. 101.	H.	53	Tibio - pé- ronière.	Hydarthrose du genou et tibio- péronière.	Incision de 4 cent., ouverture de la tibio - péronière, corps étranger, communic. avec le genou.	
59 Nicaise, 1883. Bull. soc. chir., 3 janv. 1883, p. 12.	F.	37	Genou.		Arthrotom., corps étrangers multi- ples, extraction.	Deux drainages dont un articu- laire.
60 Nicaise, 1881. Soc. chir., 10 août 1881, p. 734.	H.	24	Genou.	Pas d'hydarth.	Arthrotom., corps étranger fixé avec un tube en caout- chouc, extraction facile avec pince.	Pas de drainage.

G (suite)  
articulaires.

SUTURE Superficielle ou profonde Complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Sécrétion après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
					Guérison	Ankylose fibreuse.	Suppuration de l'article, abcès de voi- sinage.
3 points su- perfiels.	Gouttière plâtrée.	Ablation des drains et sutures le 4 <sup>e</sup> jour.		15 jours.	Guérison	Parfait.	Traumatique.
5 points su- perfiels au catgut.	Immobil.			16 jours.	Guérison	Mobilité normale.	Revu en 1883, mar- chait admirablement. Traumatique.
Suture.				7 jours.	Guérison	Excellent.	Traumatique.
				10 jours.	Guérison	Excellent.	Pas d'extraction. Le corps étranger vint plus tard se fixer so- lidement au niveau de la cicatrice.
Suture.				14 jours.	Guérison.	Excellent.	Spontané.
					Guérison sans suppura- tion.		Spontané.
Suture pro- fonde avec cat- gut.		Ablation rapide des drains		17 jours.	Guérison.	Parfait.	Revue quatre mois après, état définitif parfait. Spontanés.
2 points au fil d'argent pre- nant peau et synoviale.				5 jours.	Guérison.	Parfait.	Présenté à la soc. de chirurgie 25 <sup>e</sup> jour. Traumatique.