

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPERATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE Superficielle ou profonde Complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Se reproduit-il après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
61 Poinot (de Bordeaux) 1884. Inédite. Ob- servation XXXII.	H.	64	Genou.		Arthrotom., inci- sion perp. à l'axe du membre, corps étranger, extrac- tion facile.	Pas de drainage.	3 points su- perfiels.		On enlève 1 à 1 le 7 ^e jour au 1 ^{er} pans.		45 jours.	Guérison,		Suppuration super- ficielle. Corps étran- ger difficile à fixer. Opération remise de six jours à cause de cette difficulté de le trouver.
62 Poncet (de Cluny), 1881. Fibich. Th. Paris, 1883, p. 117.	H.	Ad.	Genou.	Abondante.	Arthrot., extrac- tion de 3 corps étrangers.	Pas de drainage.	2 sutures pro- fondes, 6 points superfiels.				1 mois.	Guérison parfaite.		Deux points pro- fonds sur la capsule dont les chefs sont ramenés à l'extérieur. Traumatique.
63 Poncet (de Cluny), 1881. Fibich. Th. Paris, 1883, p. 114.	H.	23	Genou.	Pas d'hydarth.	Arthrotom., corps étranger, extrac- tion facile.	Pas de drainage.	Suture rem- placée le 10 ^e jour, par taffe- tas d'Angle- terre.		Ablation des fils superfic. le 12 ^e jour	Epanche- ment articul.	66 jours.	Guérison.	Réformé.	Pas de chloroforme, peu de douleurs, capsule très épaisse, hémorrhagie en nap- pe. Traumatique.
64 Poncet, (de Lyon), 1885, inédite. Ob- servation XXXIII.	H.	28	Genou.	Légère.	Incision de 4 cent.,	Drains articu- laires.	Suture au catgut des 3/4 de la plaie.	Immob.	Abla- tion du drain le 7 ^e jour.		29 jours.	Guérison	Parfait.	
65 Poncet, (de Lyon), 1885, inédite. Ob- servation XXXIV.	H.	31		Hydarthrose.	Incision de 6 cent- corps étranger adhérent à la sy- noviale.	Drains.	Suture.	Immob.			35 jours.	Guérison	Parfait.	
66 Pozzi, 1880. Bull. soc. chir., 1881, 10 août, t. VII, p. 737.	H.	Ad.	Genou.		Arthrotom., corps étrang. pédiculé, section du pédi- cule, hémorrhag. dans l'articul.	Drainage se- condaire.	Réunion par bandelettes collodion.	Pansem. ouaté au bout de 24 h.			2 mois.	Guérison	Raideur articulaire	Pas de chloroforme, douleur très vive, arthrite suppurée, large ouverture, drai- nage.
67 Quénu, 1885. Inédite. Obs. XXXVI.	H.	23	Genou.	Modérée.	Arthrotom., corps étranger, diffi- cultés d'extraction.	Drainage non articulaire.	Pas de suture de synoviale, suture superficielle.	Plâtre ouaté de bois.	Ablation le 10 ^e jour	Repro- duction 2 mois après.	8 jours.	Guérison	Mobilité.	Revu deux mois après, marchait bien, reproduction d'hy- darthrose.
68 J.-L. Reverdin, 1883. Rev. méd. de la Suisse romande, 1885.	F.	21	Genou.	Légère.	Arthrot., incision transversale, section du tendon rotulien et des ligaments latér., extraction avec pince du corps étrang. logé der- rière ligaments croisés.	Drainage.	Suture au cat- gut du ligam. rotulien et des ligaments laté- raux.	Gouttière				Guérison	Marche assez bien.	Spontané Un peu d'hydar- throse lorsque la marche est reprise, disparaît avec com- pression. En avril 1886, marche bien, un peu d'atrophie du triceps
69 Richelot, 1884. Iné- dite. Obs. XXXVII.	H.	27	Genou.	Volumineuse.	Arthrot., incision interne, extract. facile.	Drainage arti- culaire de 2 cent.	Pas de suture.	Attelle plâtre.	Ablation du tube le 4 ^e jour.	Le 10 ^e j. puis dis- paraît.	15 jours.	Guérison	Très bon.	

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPÉRATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE Superficielle ou profonde Complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou de drains	Ebranchement. Se reproduit-il après l'opération?	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
70 Richet, 1881. Gaz. hóp., 24 mai 1881, p. 793.	H.	19	Genou.	Hydarthrose.	Arthrotom., corps fixé avec une ai- guille, pédicule épais, sectionné aux ciseaux.	Pas de drainage.	Suture cuta- née, fil métalli- que.					Guérison	Raideur.	Arthrite purulente. Traumatique.
71 Riedel, 1877. Deuts- che Zeitschrift für Chir., 1878, p. 49.	F.	17	Genou.	Hydarthrose.	Arthrot., plusieurs corps étrangers.						15 jours.	Guérison	Mobilité parfaite.	Un an après la flexion atteignait 60°. Spontané.
72 Riedel, 1877. Deutsch. Zeitschrift f. Chir. 1878, p. 49.	F.	18	Genou.	Hydarthrose.	Arthrot., 6 corps étrangers.						5 mois 1/2	Mort.		Erysipèle, suppu- ration, deux incisions latérales, incision popi- tée, autopsie : pneumonie, néphrite, hémorrh., tubercu- lose synoviale et vis- cérale. Spontané.
73 Riedel, 1877. Deutsch. Zeitschrift f. Chir. t. X, p. 50.	H.		Genou.	Hydarthrose.	Arthr., 2 incisions latérales, petits corps étrangers.								?	Phlegmon qui part de l'extrémité supé- rieure de l'incision.
74 Riedel, 1876. Deutsch. Zeitschrift f. Chir. 1878, p. 54.	F.	34	Genou.		Arthrot., incision au milieu du li- gament rotulien.							Guérison	Boiterie légère.	Réunion par pre- mière intention.
75 Riedel, 1877. Deutsch. Zeitschrift f. Chir. 1878, p. 55.	F.	22	Genou.		Arthr., lipôme du genou.							Guérison	Mouvem. normaux.	Lipôme faisant her- nie dans l'articula- tion.
76 Rivington, 1884. Lan- cet, 1884, 9 février t. I, p. 237.	H.	64	Genou.		Arthrotom., corps étranger, extrac- tion à la pince explorat. digitale.	Pas de drainage.	Réunion in- complète.				10 jours.	Guérison	Un peu de raideur.	Section d'une arti- culaire, ligature au catgut. Spontané.
77 Rivington, 1884. Lan- cet, 9 fév. 1884, t. I, p. 237.	H.	19	Genou.		Arthrotomie, corps étrang. fixation au niveau du con- dyle ext. avec aiguille, extrac- tion facile.	Pas de drainage.	Suture.				8 jours.	Guérison	Bon.	Ligature de tous les vaisseaux avant l'ouverture de l'arti- culation. Traumati- que.

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPÉRATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE superficielle ou profonde complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Se reproduit-il après l'opération	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
78 Rohmer (de Nancy). 1883. Inédite. Obs. XXXV.	H.	60	Genou.		Arthrot., 1 corps étranger, incision cutanée de 6 c., simple bouton. à la synoviale.	Pas de drainage.	2 plans de suture syno- viale, catgut n° 1, peau, soie antiseptique.				15 jours.	Guérison		Dans la nuit du deuxième au troisiè- me jour le malade tombe de son lit : dé- chirure de la plaie cu- tanée, rien dans l'ar- ticulation. Spontané.
79 Saltzman, 1885. Finska Läkaresällsk handl, XXVII, p. 206.	H.	19	Genou.	Pas d'hydarth.	Arthrotomie, corps fixé entre pouce et index. extract. facile, sans irri- gat. phéniquée.	Pas de drainage.	2 plans de suture au cat- gut, synoviale, peau.					Guérison sans acc		Ethérisation. Trau- matique.
80 Saltzman, 1885. Finska Läkaresällsk handl, XXVII, p. 206.	H.	32	Genou.	Légère.	Arthrotomie, corps étrang., fixation entre pouce et index, extraction diffic. à la pince.	Pas de drainage.	2 plans de suture au cat- gut.					Guérison sans acc.		Traumatique.
81 Santesson, 1878. Hy- gién, 1879. Svenska Läkaresällsk for- handl, p. 21.	H.	36	Genou.		Arthrot., 80 arthro- phytes, 2 corps fixés abandonnés	Pas de drainage.	Suture au catgut.					Guérison		Spontané.
82 Saxtorph, 1878. Fi- bich Th. Paris 1883, p. 105.	H.	56	Genou.	Abondante.	Arthrot., 4 corps étrangers, 2 inc. interne et extern.	Drainage.	Suture.	Immobil.	Ablation du drain le 10 ^e jour		15 jours.	Guérison	Mobilité parfaite.	Spontané.
83 Saxtorph, 1879. Fi- bich th. Paris 1883, p. 107.	H.	20	Genou.	Pas d'hydarth.	Arthrot., arthroph. diffic. à trouver, explor. digitale.	Drainage par fil de catgut.	Suture in- complète.	Immobil.			15 jours.	Guérison	Mobilité parfaite.	Traumatique.
84 Saxtorph, 1879. Fi- bich Th. Paris 1883, p. 106.	H.	25	Genou.	Légère.	Arthr., l'arthroph. fixé par un aide s'échappe seul hors de la plaie avec force.	Pas de drainage.	Suture par- tielle, catgut.	Immobil.			15 jours.	Guérison	Mobilité parfaite.	Spontané.
85 Saxtorph, inédite, comm. par le Dr Bouillet. Ob. XLII.	H.	35	Genou.		Arthrotomie.		Pas de suture.				18 jours.	Guérison	Parfait.	Spontané. 3 arthrotomies suc- cessives.
86 Saxtorph, inédite. Comm. par le Dr Bouillet. Observ. XXXVIII.	H.	22	Genou.	Pas d'hydarth.	3 arthrotomies suc- cessives, les 30 juin, 14 juillet et 10 août. 5 ar- throphytes des 2 genoux.	Pas de drainage.						Guérison		
87 Saxtorph, inédite. Comm. par le Dr Bouillet. Observat. XXXIX.	H.	42	Genou.		Arth., arthrophyte du genou.						15 jours.	Guérison	Mobilité parfaite.	

AUTEUR et Indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPÉRATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE superficielle ou profonde complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement Se reproduit-il après l'opération	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
88 Saxtorph, inédite. Comm. par le Dr Bouillet. Obs. XLI.	H.	24	Coude.	Pas d'hyrth.	Arthrot., incision sur le corps étr. fixé entre tête du radius et olécr., extr. à la pince.	Drainage.	Suture fil de fer.		Ablation le 6 ^e jour.			Guérison	Mouvem. assez libres	Le dixième jour la plaie était presque entièrement guérie. Spontané.
89 Saxtorph, inédite. Comm. par le Dr Bouillet. Obs. XL.	F.	48	Genou.		Arthr., 2 incisions l'une au-dessus l'autre, 4 arthro- phytes.	Drainage.	Suture.		Ablation du drain le 5 ^e jour, des sutur. le 10 ^e jour		2 mois 1/2	Guérison	Marche facilement	
90 Schede, 1874. In Ar- chiv. Langenbeck, vol. XVII, p. 523.	H.	17	Genou.		Arthrotomie, corps étranger libre, extraction facile, incision oblique.						1 mois.	Guérison	Bon.	Le septième jour, après mouv. brusque, frisson, épanchement articulaire. Ponction: issue de 135 gr. Deux jours après nouvel épanchement, drain- nage par une fistule. Spontané.
91 M. W. de Schulten, 1884. Finska Lä- karsällsk handl, XXVI, p. 403.	H.	56	Genou.		Arthrot., incision sur le corps étr. fixé par une gros. aiguille, extract. facile.	Drainage.	2 points de suture.				23 jours.	Guérison	Excellent.	Vingt-trois jours après l'opération le malade jouissait de tous les mouvements du genou. Spontané.
92 M. W. de Schulten, inédite. Obs. XLIII.	H.	30	Genou.		Incision sur le corps étranger fixé avec une bande élasti- que.	Drainage.		Immob.			22 jours.	Guérison	Parfait.	Un an après, ap- parition de 2 nou- veaux corps étran- gers. Spontané.
93 P. Segond, 1883. Inédite. Obs. XLIV.	H.	33	Genou.	Hydarthrose.	Arthrot., incision sur le corps étr. fixé avec la main gauche, issue fac	Pas de drainage.	5 fils d'arg.	Appareil plâtré.	Ablation le 6 ^e jour.		17 jours.	Guérison	Excellent.	Quitté l'hôpital le dix-huitième complè- tement guéri. Traumatique.
94 Sonnenburg, 1883, in., Blokuze wski, th. de Berlin, 1885, p. 13.	F.	20	Genou.		Arthrot., bande d'Esmarch, fixa- tion de la syno- viale avec 2 ai- des de fil.	Pas de drain.	Suture.			Un peu d'hydart.	30 jours.	Guérison	Parfait.	Les premiers jours, douleurs et rétention, pas de fièvre. Trau- matique.
95 F. Terrier, inédite. 1884. Obs. XLV.	H.	19	Genou.		Arthrotomie, corps étranger, origine traumatique, fixé au condyle, dé- taché d'un coup de gouge.	Drainage.	Suture crin de Florence.	Appareil plâtré.			37 jours.	Guérison	Bon.	Quitte l'hôpit. mar- chant facilement. Traumatique. Li- gatures des artères au catgut.
96 Tillaux, 1885. Gaz. des hôp. 1885, p. 394.			Genou.	Pas d'hydarth.	Arthrotomie corps étranger.	Drainage.	Suture.		Abla- tion, drains, le 7 ^e jour.		37 jours.	Guérison		

AUTEUR et indication bibliographique	SEXE	AGE	Articulation malade	Hydarthrose avant l'opération	OPÉRATION Facilité ou difficulté d'extraction NOMBRE des corps étrangers	DRAINAGE Mode de drainage	SUTURE superficielle ou profonde complète ou incomplète 1 ou 2 plans Nature du fil	Immobilisation après l'opération	Ablation des sutures ou des drains	Epanchement se reproduit-il après l'opération	Durée du traitement	Guérison ou mort	Etat définitif	OBSERVATIONS — Complications
97 Uthoff, 1881. British med. jour. 1881. T. I, p. 560. 9 avril. (Opér. de Jowers).	H.	39	Genou.		Arthrot., incision au niveau du corps étranger.	Pas de drainage.	Suture au fil d'argent.				37 jours.	Guérison	Bon.	Marche normale au bout de trente-quatre jours.
98 Uthoff, 1881. British med. jour. 1881. T. I, p. 560. 9 avril. (Opér. de Jowers).	H.	39	Genou.		Arthrot., incision au niveau du corps étranger.	Pas de drainage.						Guérison	Légère gêne des mouvem.	Hémorragie grave secondaire, attaque de rhumatisme avec péricardite commune le deuxième jour après l'opération.
99 Uthoff. British med. jour. 1881. 9 avr. T. I, p. 560. (Opér. de Jowers).	H.	28	Genou.		Arthrot., incision au niveau du corps étranger, qui adhère au tibia, extraction de ce corps.						27 jours.	Guérison	Bon.	Marche sans douleur le trente-septième jour, levé le vingt-septième.
100 Uthoff. British med. jour. 1881. 9 avr. T. I, p. 560. (Opér. de Jowers).	H.	23	Genou.		Arthrot., incision au niveau du corps étranger.		Suture au catgut.				21 jours.	Guérison	Bon.	Le vingt-unième jour marche bien et sans douleur Teinture de benjoin, glace.
101 Verneuil, 1879. Bull. soc. chir. 9 juin 1880, page 492.	H.	58	Genou.		Arthrotom., corps étranger difficile à fixer, extract. facile.	Pas de drainage.	Pas de suture.	Pansem. ouaté.			18 jours.	Guérison	Mobilité parfaite.	Lavage phéniqué. Pansement ouaté enlevé le dix-septième jour, se lève le dix-huitième jour. Spontané.
102 Williams, 1875. Lancet, 28 août. T. II, p. 312.	H.	22	Genou.		Arthrotomie, corps étrang., incision de 2 pouces de long, à un pouce au-dessus du corps étranger.	Pas de drainage.	Pas de suture.	Extension			21 jours.	Guérison	Bon.	
Corps étrangers non organiques.														
103 Barton, 1885, Brit. M. J. 1885, t. I., p. 1157.	H.	14	Genou.		Arthrotomie, fragment d'aiguille.							Guérison	Résultat parfait.	
104 J. Boeckel, 1875, Frag. Chir. Antis. p. 326.	F.	18	Genou.		Arthrotomie, extract. d'un frag. d'aiguille, à 2 c. 72.	Pas de drainage.	4 sutures métalliques.	Immob. plâtrée.			18 jours.	Guérison		Incision de 2 cent. sur le cul-de-sac tripital, réunion par 1 ^{re} intention.
105 Ehrmann, (de Mulhouse), Bull. soc. chir., 1878, p. 738.	H.		Genou.		Arthrotomie, extract. d'une balle libre dans l'articulat. depuis 5 mois.	Drainage.	Suture.	Immob.			25 jours.	Guérison	Guérison parfaite.	