

	Pages
Une Maternité doit être en dehors de l'hôpital ou tout au moins isolée dans l'hôpital.	
Des progrès à réaliser au point de vue de l'hygiène et de l'antisepsie dans la plupart des Maternités françaises. — Projet de Maternité modèle.	
Soins antiseptiques et hygiène dans les principales Maternités de Paris.	
Les services externes des hôpitaux (accouchements chez les sages-femmes) doivent être peu à peu supprimés.	
Les statistiques montrent que la mortalité et la morbidité diminuent à mesure que l'antisepsie est mieux faite.	
C'est grâce à l'antisepsie que les épidémies de fièvre puerpérale ont cessé.	465

TABLE ANALYTIQUE

GÉNÉRALE

A	
Abcès du sein, II, 457.	Acnés, I, 178.
— froids, II, 131.	Affections ulcéreuses non spécifiques, I, 240.
— du foie, II, 201.	— spécifiques, I, 245.
Accidents dus à l'emploi du sublimé, II, 97.	— des tissus et des systèmes, II, 136.
Accommodation aux antiseptiques, I, 60.	Albuminate de mercure, I, 207.
Accouchement prématuré artificiel, II, 377.	Alcalins, I, 157.
Acétate d'alumine, I, 70.	Alcaloïdes de putréfaction (rôle des) dans les diarrhées, II, 361.
Acide acétique, I, 70.	Alcool camphré, I, 153.
— arsénieux, I, 71.	— éthylique, I, 69.
— benzoïque, II, 59.	Alimentation de la femme en couches II, 389.
— benzoïque et benzoates, I, 73.	Allaitement naturel, II, 453. Artificiel, II, 461. Par les animaux, II, 464.
— borique, I, 72, 154. — II, 274.	Alun, I, 70.
— chlorhydrique, I, 76.	Amphithéâtre d'opérations, II, 241.
— fluorhydrique, I, 85.	Amputations dans la continuité, II, 167.
— formique, I, 86.	— dans les tissus altérés, II, 170.
— lactique, I, 90.	Amygdalite herpétique, contagiosité, traitement antiseptique, I, 202.
— lactique dans la diarrhée verte microbienne, I, 367.	— infectieuse, I, 201.
— oxalique, I, 214.	— par infection, I, 198.
— oxynaphthoïque, I, 440.	Angine diphthérique, (traitements de l') I, 204.
— phénique, I, 100, 165. — II, 278.	Angine œdémateuse infectieuse, I, 199.
— phénique, (excipients), I, 101.	— diphtéroïde, I, 203.
— phénique dans la fièvre typhoïde, I, 414.	Antagonisme des microcoques phlogogènes et du charbon, I, 24.
— picrique, I, 104, 165.	— des microbes, I, 23.
— pyrogallique, I, 104.	Anthrax, I, 156. — II, 139.
— salicylique, II, 60.	Antisepsie chimique, II, 33.
— salicylique et salicylates, I, 106.	— chirurgicale, II, 1.
— salicylique, salicylate, I, 211.	— physique, II, 11.
— sulfureux, I, 110.	Antiseptiques en obstétrique, II, 270.
— picrique, I, 104.	32

Antisepsie obstétricale, II, 245. Importance, II, 252.

Antiseptiques (étude des) en particulier, I, 67, 68.

— (choix d'un) I, 65.

— insolubles, I, 63.

Antisepsie des surfaces, I, 62.

— du nouveau-né, II, 425.

— thérapeutique, I, 17.

— prophylactique, I, 16.

— générale, (avenir de l') I, 431.

— expérimentale du milieu intérieur, I, 428.

— générale (réfutation des objections faites à l') I, 411.

— générale ou antisepsie du milieu intérieur, I, 410.

— intestinale, I, 390.

— intestinale (l') chez l'enfant, I, 373.

— intestinale (tentatives anciennes d') I, 343.

— médicale, I, 125.

— médicale (arguments en faveur de l'), I, 126.

Antisepsie nasale, syphilis, cancer, lèpre, I, 252.

— de l'appareil respiratoire, I, 265.

Appareil de Morosow, II, 418.

Application de forceps, II, 368.

Argent, I, 71.

Arsenic, I, 157.

Arthrospores, I, 7.

Arthrites purulentes, II, 158, tuberculeuses, II, 159.

Arthrotomie, II, 156.

Association des antiseptiques, I, 66, 234.

Asthme des foins, I, 253.

Atmiatrie (utilité de l') I, 303.

Atmiomètre, I, 300.

Atrésies vulvo-vaginales, II, 217.

Auto-intoxication d'origine intestinale, I, 335.

Avortement, II, 314.

Action de quelques antiseptiques et de la chaleur sur le bacille de la tuberculose I, 438.

B

Bactéries de la glace, I, 339.

Bactérothérapie, I, 23.

Bains antiseptiques, II, 69.

— pendant la grossesse, II, 327.

Balsamiques, I, 157.

Basiotripsie, II, 370.

Bâtonnets, I, 6.

Benzoate de soude, I, 211.

Biberon, II, 463.

Biiodure de mercure, II, 284.

Bismuth, II, 61.

Blennorrhagie, II, 208.

— nasale, I, 246.

Blessures par armes à feu, II, 161.

Bouton du Nil, (traitement antiseptique du) I, 170.

Bouche (antisepsie de la) I, 190.

Brome et bromures, I, 209.

Bronchite chronique, I, 269.

Broncho-pneumonies, I, 272.

— secondaires à des diarrhées putrides, I, 274.

Brûlures, II, 129.

C

Calomel (le) dans la fièvre typhoïde, I, 416.

— I, 207, 365.

Camphre, I, 81.

Cancer, I, 421.

— utérin, II, 221.

Carie dentaire chez les écoliers, I, 189.

Cataracte, II, 184.

Catarrhes bronchiques, I, 267.

— infectieux, I, 268.

Catgut, II, 33.

Cathétérisme chez l'accouchée, II, 399.

Cathétérisme pendant la grossesse, II, 331, pendant le travail, II, 333.

— utérin, II, 213.

Céphalœmatome, II, 433.

Chalazion, I, 180.

Chambre de l'accouchée, II, 328.

Chancre simple, I, 172.

Charpie de bois au sublimé, II, 49.

Chirurgie de guerre, II, 162.

— abdominale, II, 199.

Chloral, I, 75. — II, 62.

Chlore, I, 75.

Chlorate de potasse, I, 154.

Chloroforme, I, 77.

Chlorures et chlorates, I, 75.

Cholécystotomie, II, 201.

Cocaïne comme hémostatique, I, 243.

Colite, I, 385.

Coloration des liquides antiseptiques, II, 286.

Compression des plaies, II, 35, 84.

Conjonctivites, II, 181.

Constipation, (danger de la) I, 357.

Coqueluche, inhalations antiseptiques, acide phénique, pétrole, quinine, acide salicylique, résorcine, I, 255.

Corps étrangers articulaires, II, 157.

Coryza des nouveau-nés, I, 246.

— aigu, simple ou purulent, I, 245.

Coton au sublimé, II, 49.

Crayons iodoformiques, II, 55.

— médicamenteux antiseptiques, I, 113.

Créosote, I, 77.

— (action antithermique de la) I, 233.

— (formules pour l'administration de la) I, 286.

Crin de Florence, II, 33.

Cure radicale des hernies, II, 203.

Curette de Volkmann, II, 113.

Cyanure de mercure, I, 207.

D

Déchirures du périnée, II, 355.

— du col utérin, II, 359.

Délivrance, II, 344, artificielle, II, 348.

Dermatologie (l'antisepsie en), I, 133.

Dermatoses des diathésiques, I, 181.

Dermopathies démontrées ou soupçonnées parasitaires, I, 132.

Désinfection des instruments, II, 12.

— de l'arsenal obstétrical, II, 287.

— de l'accoucheur, II, 261.

Désinfection des crachats, I, 321.

— des mains, I, 120, des déjections, I, 121, du malade, I, 122, de la literie, I, 123.

Diarrhées infantiles, I, 368.

— (traitement des) I, 366.

Difficulté à imprégner l'organisme d'un antiseptique, I, 426.

Digestion par les microbes, I, 333.

Dilatation pré-fœtale, II, 340.

Diphthérie, (prophylaxie dans la) I, 239.

— (notre traitement de la) I, 235.

— (traitement de la) par la créosote, I, 232.

— cautérisations antiseptiques avec l'acide phénique, I, 227.

— (traitements antiseptiques de la) I, 222.

— (traitement de la) méthode de Delthil, I, 218.

— (mercuriaux dans la) I, 205, 206.

Douleur abdominale, II, 407.

Drainage utérin, II, 415.

— des plaies, II, 28.

Drains de verre, II, 30; d'os décalcifié, II, 31.

Dysenterie, I, 385. Traitement, I, 386.

E

Eau bouillie, II, 16.

— filtrée (nécessité de l') ou bouillie pour les boissons, I, 337.

— distillée de certaines pharmacies I, 338.

— naphtolée, II, 285.

— de chaux, I, 75.

Ecouvillonnage, II, 317.

Ecthyma, I, 149.

Eczéma marginé, I, 176.

— iodoformique, I, 100.

Embarras gastriques, (pathogénie des) I, 353.

Empyème, (indications de l') II, 398.

Endospores, I, 7.

Enkystement des germes, I, 14.

Entérites ulcéreuses diverses et infectieuses, I, 376.

Entérorraphie, II, 203.

Equivalent antiseptique, I, 60.
— thérapeutique, (définition de l') I, 56.

Équivalents thérapeutiques d'après M. Bouchard, I, 57.

Ergot de seigle, II, 390.

Erysipèle, (Calomel, Quinine, Antipyrine contre l') I, 168.
— (inoculation de l') I, 162.
— (pathogénie de l') à répétition I, 163.
— (traitement antiseptique de l') I, 164.
— chirurgical, II, 119.
— du nouveau-né, II, 434.

Erythèmes, I, 176.

Erythrasma, I, 176.

Essence d'eucalyptus, II, 63.
— (propriétés des) I, 80.

Estomac, (dilatation de l') I, 351.
— (lavage antiseptique de l') I, 352.

Étoupe au sublimé, II, 49.
— phéniquée, II, 45.

Étude des antiseptiques, (règles générales pour l') I, 55.

Étuves, II, 14.

Étymologie, synonymie, I, 3.

Eucalyptol, I, 82.

Examen des femmes enceintes, II, 325.
— gynécologique, II, 213.

Excoriations (surveillance des) cutanées, I, 131.

Expression rectale, II, 340.

F

Favus, (traitement du) I, 139.
— (épilation et antiseptie contre le) I, 140.

Fièvres éruptives, I, 421.
— typhoïde (infections secondaires dans la) I, 369.
— typhoïde. Antiseptie intestinale, I, 372.
— typhoïde chez l'enfant, I, 374.
— de lait, II, 388.

Fil d'argent, II, 32.

Filtre Chamberland, II, 15.

Fistules vaginales, II, 48.

Flore des micro-organismes, I, 2.

Foie, (antiseptie intestinale dans les maladies du) I, 383. Dans l'urémie, I, 390.

Fosses nasales, (antiseptie des) I, 242.

Fractures ouvertes, II, 148.
— du crâne, II, 177.

Frissons, II, 406.

Formules antiseptiques complexes, I, 234.

Fumigations, I, 115.

Furoncle, II, 137.

Furoncle, (topiques contre le) I, 152.

Furonculose, I, 149.
— troubles digestifs, antiseptie intestinale, I, 155.
— (prophylaxie de la) I, 158.
— (antiseptie locale et antiseptie intestinale dans la) I, 392, 393.

G

Gangrène pulmonaire, I, 271.
— de la bouche, I, 196.

Garde-malades, (choix des) I, 119.

Garniture du lit, II, 341.

Gaze iodoformée, II, 54.
— de Lister, II, 44.

Gerçures du sein, II, 455.

Gingivite ulcéreuse, I, 195.
— explosive, I, 185.

Glossites parasitaires, I, 193.

Grefte cutanée, II, 140.
— osseuse, II, 152.

Gros intestin, (antiseptie du) I, 385.

Grossesse extra utérine, II, 373.

H

Hémarthroses traumatiques, II, 155.

Hémorragies, II, 352.

Herpès, I, 176.

Huile phéniquée, II, 44.

Hydarthrose, II, 156.

Hydrocèle, II, 212.

Hygiène chirurgicale, II, 232.

P

Pansement au biiodure de mercure, II, 50.
— à l'iodoforme, II, 52.
— à l'acide borique, II, 56.
— au chlorure de zinc, II, 58.
— humides, II, 68, 79.
— secs, II, 80, qualité des — II, 81.
— de Lister, II, 42.
— oclusifs, II, 25.
— ouaté II, 17.
— à l'acide phénique, II, 41.
— de Max Schede, II, 26.
— sous-crustacé, II, 26.
— au sublimé, II, 46.
— pulvérulents, II, 87.
— sec de Bruns, II, 89.
— du cordon ombilical, II, 427.
— des seins, II, 456.
— anorganique de Schede, II, 89.
— à la tourbe, II, 90.

Pansement phéniqué, (accidents dus à l'emploi du) II, 91.

Paquet de pansement, II, 164.

Pelade, (topiques contre la) I, 142.
— (traitement de la) I, 141.

Pemphigus, I, 177.

Périnéorrhaphie, II, 216, 357.

Périostite alvéolo-dentaire, I, 185.

Perlèche, I, 190.

Permanganate de potasse, I, 105. — II, 63.

Phagocytes (stimulation des) par les injections de microbes, I, 25.

Pharynx, (antiseptie du) I, 197.

Phlébite, II, 144.

Phlegmon diffus, II, 141.

Phosphate de cuivre à l'état naissant, I, 291.

Phthisie, (traitement de la) I, 312.
— (contagion de la) à l'hôpital, I, 329.

Phthisiques, (danger du confinement nocturne avec les) I, 319.

Pityriasis simple, I, 174.
— versicolor, (Traitement du) I, 143.
— Naphтол, Soufre, Sublimé, (contre le) I, 175.

Plaies pénétrantes de poitrine, II, 196.
— pénétrantes du crâne, II, 179.
— vulvaires, II, 353.
— des éclamptiques, II, 361.
— infectées, II, 412.
— des parties molles, II, 405. Pansement, II, 100.

Plaies contuses, II, 114, par morsures, II, 115, par écrasement, II, 114, cavitaires, II, 116.

Plèvre (lavage de la) et accidents épileptiformes, I, 403.

Pleurésie purulente, (Signes de la) I, 397.

Pleurotomie, II, 197.
— antiseptique faite par le médecin, I, 408.
— (fréquence ou rareté des lavages après la) I, 404.
— (manuel opératoire de la) I, 402.
— antiseptique, I, 400.

Plomb, (sels de) I, 166.

Pneumonie furonculaire, I, 156.

Pneumotomie, II, 198.

Poisons fabriqués par les microbes, I, 11.

Polymorphisme expérimental des microbes, I, 5.

Polypes de l'utérus, II, 220.

Poudre de café torréfié, I, 74.

Pourriture d'hôpital, II, 122.

Préparations antiseptiques composées, II, 65.

Prix approximatifs des antiseptiques, I, 111.

Processus pathogéniques microbiens, I, 10.

Projet de Maternité, II, 470.

Production des maladies, (aperçu sur les microbes et leur rôle dans la) I, 1.

Prophylaxie des cas intérieurs de contagion dans les hôpitaux, I, 433.

Propreté et asepsie, I, 18.

Protective Silk, II, 46.

Psoriasis, I, 177.

Puissance d'absorption des matériaux de pansement, II, 82.

Pulvérisation antiseptique, II, 73.
— prolongée, II, 77.

Pulvérisateurs à vapeur, II, 75.
Pustule maligne, II, 131.

Q

Quinine, I, 108.
— (efficacité remarquable de la) dans la fièvre typhoïde, I, 419.

R

Réaction phagocytaire, I, 13.
Rectite, I, 387.
Rectum (antiseptie du) et de la région anale, I, 388.
Réfrigération, bains froids, bains tièdes, I, 425.
Résections articulaires, II, 173.
Réservoirs laveurs, II, 71.
Résorcine, I, 365.
— I, 165.
— recherches de M. Callias, I, 102, 103.
Rétention de matières fécales, constipation, obstruction intestinale, I, 357.
Rhinite post-opératoire, (pansement pour prévenir la) I, 244.
Rhinosclérome, I, 172.
Rhume, (Benzoate de soude contre le) I, 266.
Ruptures utérines, II, 360.
— des membranes, II, 375.

S

Salol, I, 109. — II, 64.
Salicylate de soude et de bismuth, I, 107.
— de bismuth, I, 347.
Schizomycètes ou schizophytes, I, 3.
Séborrhée, I, 178.
Sels de cuivre, I, 79.
— de potasse, (toxicité des) I, 59.
Septicémies, I, 421.
— et pyohémie, II, 123.
— puerpérale, II, 403.
Septicémie puerpérale, (traitement antithermique de la) II, 410.

Septicémie puerpérale primitive, II, 254.
Séreuses articulaires, (antiseptie des) I, 395.
Service externe des hôpitaux, II, 477.
Soie iodoformée, II, 34.
Solutions phéniquées, II, 43.
Sondes intra-utérines, II, 295.
Soufre, I, 210.
— et dérivés, I, 109.
Sphéro-bactéries ou cocci, I, 6.
Spirilles, I, 6.
Spiro-bactéries, I, 6.
Spray, II, 73.
Statistiques de mortalité, II, 9.
Stercorémie, II, 400.
Stérilisation de l'eau, II, 15.
Stomatites, (acide borique dans les) I, 192.
— ulcéro-membraneuse, I, 194.
— traitement des, I, 195.
— aphteuse, I, 193.
Sublimé, I, 91. — II, 279.
— dans la fièvre typhoïde, I, 418.
Sueurs fétides des pieds, (traitement des) I, 179.
Suites de couches, (antiseptie des) II, 384.
Sulfo-benzoate de soude, I, 110.
Sulfate de cuivre, II, 273.
Sulfures de potassium, de calcium, I, 210.
— de carbone, I, 110.
Suppositoires iodoformés, II, 392.
Sutures nerveuses, II, 146.
— des plaies, II, 31.
— tendineuse, II, 147, osseuse, II, 149.
Synovites, II, 142.

T

Talc iodé, I, 249.
Tamponnement antiseptique, II, 379.
Tannin, I, 153, 292.
Tégument externe, (antiseptie du) I, 129.
Teignes, (traitement antiseptique des) I, 134.
— tondante, (topiques contre la) I, 136.

Hygiène du chirurgien, II, 237.
— dans les Maternités, II, 467.
Hygroma chronique, II, 142.
Hypertrophie amygdalienne, I, 201.
Hyposulfites à l'intérieur, I, 159.
Hyposulfite de soude, I, 269.
Hystérectomie vaginale, II, 222.

I

Immunité morbide, I, 29.
— (création de l'), II, 422.
— (moyens de créer certaines) I, 28.
Impaludisme, II, 401.
Impétigo, sa contagiosité, I, 147.
— (traitement antiseptique de l'), I, 148.
Impossibilité de trouver un antiseptique universel, I, 430.
Infections mixtes et secondaires, I, 203.
— à distance, I, 14.
Influence du milieu sur la reproduction des êtres vivants, I, 412.
Inhalations d'acide sulfureux, I, 300.
— fluorhydriques, (Résultats de la méthode des) I, 298, 299.
— et pulvérisations antiseptiques, I, 294.
— antiseptiques, I, 114.
Injecteurs, II, 289.
Injections vaginales pendant les suites de couches, II, 394.
— vaginales pendant la grossesse, II, 329, pendant le travail, II, 337.
— vaginales, II, 305. Intra-utérines, II, 307.
Injections d'éther iodoformé dans les abcès froids, II, 132.
— intra-veineuses antiseptiques, I, 427.
— antiseptiques intra-pulmonaires, I, 313.
— hypodermiques de phénol, I, 311.
— hypodermiques d'eucalyptol, d'acide sulfureux, I, 310.
— d'antiseptiques dissous dans la vaseline liquide. Méthode des injections hypodermiques, I, 309.
— rectales d'acide carbonique, I, 305.
— interstitielles (traitement de la pneumonie par les) I, 279.

Injections intra-pulmonaires d'iodure de potassium, de sublimé, I, 278.
— hypodermiques, (Formules d') I, 418.
— d'alcool créosolé, I, 315.
— Intra-pulmonaires (térébenthine, acide lactique, chlorure de zinc), I, 316.

Insufflations de poudres antiseptiques dans le nez, I, 259.
Intoxication iodoformique, II, 101.
— par le sublimé, II, 98.
— mercurielle, II, 280.
— phéniquée, II, 94.
Inversion utérine, II, 363.
Iode, I, 86.
— et les iodures (l'), I, 239.
Iodoforme, I, 64, 87, 88, 166, 208, 347, — II, 275.
— dans la phthisie, I, 290.
Iodol, I, 89.
Iodure de potassium, I, 209.
Irrigation continue, II, 70, 418.
— intra-utérine continue, II, 311, 416.
— vaginale continue, II, 414.
Isolement (durée de l') à la suite des maladies contagieuses, I, 437.

K

Kélotomie, II, 202.
Kératites, II, 182.
Kystes hydatiques du foie, II, 201.
Kystes des grandes lèvres, II, 216.

L

Le lait et les microbes, I, 340.
Laparotomie, II, 199.
— II, 223. Incision, II, 225. Formation du pédicule, II, 226. Drainage, II, 229. Pansement, II, 230.
— dans la péritonite puerpérale, II, 423.
Laryngites infectieuses, I, 262.
— tuberculeuse, I, 263.
— syphilitique, lépreuse, I, 264.
Laryngo-typhus, I, 262.