

Lavage des plaies, II, 70.  
 Lavements antiseptiques, I, 382.  
 — (comment on doit prendre un) I, 381.  
 — (utilité des) I, 379.  
 — gazeux, (résultats de la méthode des) I, 308.  
 — antiseptiques liquides ou gazeux, I, 416.  
 Lèpre nasale, I, 253.  
 — (Antiseptiques contre la) I, 171.  
 Leucomaines et ptomaines, I, 12.  
 Lichen ruber, I, 181.  
 Ligature des artères, II, 144.  
 Lit de l'accouchée, II, 385.  
 Lupus, I, 173.  
 — du nez, I, 251.  
 Lutte des cellules contre les microbes, I, 13.  
 Luxations ouvertes, II, 455.  
 Lymphangiomes, II, 145.  
 Lymphangite, II, 121.

**M**

Mackintosh, II, 46.  
 Matériaux de pansement au sublimé, II, 49.  
 Mélange du professeur Lépine, II, 66.  
 — antiseptique de Lucas Championnière, II, 56.  
 Méningites, I, 409.  
 Menthol, I, 83, 293.  
 Mercure, (sels de) I, 167.  
 Mercuriaux, I, 152.  
 Méthode de Crédé, II, 440.  
 Métrite chronique, II, 249.  
 Micro-bactéries, I, 6.  
 Microbes (portes-d'entrée des) I, 8,  
 — normaux de l'épiderme, I, 130.  
 — de la bouche, de la salive, I, 183.  
 — buccaux (rôle des) dans la digestion, I, 184.  
 — affinités pour certains milieux, I, 8.  
 — normaux du tube digestif, I, 332.  
 — (poisons formés par les) dans le tube digestif, I, 334.  
 — de la fièvre puerpérale, II, 255.  
 Microcoques, I, 6.

Microbe (influence des milieux sur les fonctions des) I, 9.  
 Molluscum contagiosum, I, 180.  
 Moyens de poursuivre les microbes dans l'organisme, I, 22.  
 — d'accroître la résistance de l'organisme en changeant la voie d'introduction des microbes, I, 26 et 27.  
 Muguet, I, 491.  
 Mycosis fongioïde, I, 180.

**N**

Naphtaline, I, 64, 92.  
 — (inconvenients et avantages de la) I, 348. — II, 63.  
 Naphtol, (comment on administre le) I, 356.  
 — (association du) au salicylate de bismuth, I, 355.  
 — (supériorité du) I, 349.  
 — I, 60.  
 Naphtol. Expériences de M. Bouchard, I, 94 à 98.  
 Nitrate d'argent, I, 466. — II, 277, 441.

**O**

Obstruction intestinale, (antiseptie contre l') I, 359.  
 Occlusion intestinale, II, 200.  
 Onguent napolitain, I, 167.  
 Opérations sur le globe de l'œil, II, 183.  
 — sur le palais, II, 193.  
 — d'Estlander, II, 198.  
 — césarienne, II, 371.  
 — sur le rectum, II, 204.  
 Ophtalmie purulente du nouveau-né, II, 436.  
 Opportunité morbide, I, 20.  
 Ostéite tuberculeuse, II, 154.  
 Ostéomyélite, II, 153.  
 Olites moyennes, II, 190.  
 Otorrhée, II, 189.  
 Oxygène, I, 99.  
 Ozène, Douches naso-pharyngiennes et pulvérisations, I, 243.  
 Ozone, I, 100.

Teignes traitement par l'huile de croton, I, 137.  
 — tondante, acide pyroligneux, I, 138.  
 — (instruction officielle relativement aux) I, 145.  
 — (prophylaxie des) I, 143.  
 Teinture d'iode, I, 154. — II, 63.  
 Température des femmes en couches, II, 387.  
 Térébenthine, I, 83, 216, 249.  
 Tétée, (soins de propreté au moment de la) II, 454.  
 Thrombus de la vulve et du vagin, II, 354.  
 Thymol, I, 84.  
 Toilette du nouveau-né, II, 426.  
 — vulvaire, II, 391.  
 Toxémies d'origine intestinale, I, 341.  
 Toxicité des matières fécales, I, 358.  
 Trachéotomie, II, 195.  
 Tribromophénol, I, 440.  
 Tricophytie, I, 135.  
 Troubles nutritifs, I, 20.  
 Tube digestif (antiseptie du), I, 378.  
 Tuberculeux (l'isolement des) est-il réalisable ? I, 327.  
 — (rapports sexuels avec des) I, 318.  
 — (désinfection de la chambre d'un) I, 323.  
 Tuberculose nasale, I, 250.  
 — cutanée, I, 173.  
 — (traitement de la) I, 284.  
 — (prophylaxie de la) I, 324.

Tuberculose (prophylaxie de la) dans les hôpitaux, I, 328.  
 — (transmission de la) par le lait et la viande, I, 330.  
 Typhiques, (antiseptie de la bouche chez les) I, 370.  
 Typhlite des dilatés, I, 383.  
 — (antiseptie dans la) I, 384.

**U**


Ulcères, II, 130.

**V**


Vaccination, et virus atténués, I, 423.  
 — antiseptique, II, 447.  
 Valeur comparative des antiseptiques, I, 33.  
 Varices, II, 145.  
 Végétations des femmes enceintes, II, 330.  
 Verrues, I, 181.  
 Version par manœuvres internes, II, 367.  
 Viandes avariées (danger des), I, 336.  
 Virus tuberculeux (action des antiseptiques sur le), I, 282.  
 Virus et vaccins, I, 21.  
 Voies respiratoires, (antiseptie des) I, 301.  
 — (antiseptie des), I, 270.  
 — d'introduction des antiseptiques dans le milieu intérieur, I, 429.  
 — d'introduction expérimentales, I, 61.



BIBLIOTECA



103000801



Casson  
a m  
19