

côtés la section sous-cutanée du col fémoral. Toutefois, on peut se demander avec Volkmann, qui étudie la question dans un travail spécial, si la double ostéotomie ne présente pas, en pareil cas, un très grave inconvénient<sup>(1)</sup>. En effet, la station est bien rendue facile par le redressement, mais la marche est singulièrement malaisée, avec deux membres inférieurs ankylosés dans la rectitude au niveau de l'articulation coxo-fémorale. D'autre part, il est à craindre, si l'on pratique une double résection de la hanche, qu'on obtienne des membres mobiles sans doute, mais ne possédant pas une suffisante solidité. Aussi Volkmann conclut-il à la résection d'un côté avec ostéotomie du côté opposé. Déjà, du reste, dans un cas publié par le docteur Mordhorst<sup>(2)</sup>, Langenbeck avait tenu cette conduite. Dans un cas d'ankylose double, il avait fait à droite la résection; trois semaines plus tard, il pratiqua sur le côté gauche une ostéotomie. Or, il est dit dans l'observation que le résultat obtenu par l'ostéotomie fut supérieur à celui donné par la résection. A son tour, M. Ollier<sup>(3)</sup> envisage la question, et il la résout dans le même sens que Volkmann et que Langenbeck, c'est-à-dire qu'il conseille comme eux la résection de la hanche sur l'un des côtés, et sur l'autre une ostéotomie. De cette façon, on combine les avantages de la mobilité à une solidité suffisante, on permet au malade de s'asseoir, et l'on rend beaucoup plus facile la progression.

(1) VOLKMANN, *Osteotomie und Resektion am Oberschenkel bei Hüftgelenksankylose, mit besonderer Berücksichtigung der Fälle von doppelseitiger Ankylose*, *Centr. für Chir.*, 11 avril 1885.

(2) MORDHORST, *Arch. für klin. Chir.*, 1884.

(3) OLLIER, *Traité des résections*, t. III, p. 84.

FIN DU TOME VIII ET DERNIER

## TABLE DES MATIÈRES

du tome VIII et dernier

### TROISIÈME PARTIE

MALADIES DES RÉGIONS (SUITE)

#### VULVE ET VAGIN

(M. le D<sup>r</sup> P. Michaux.)

##### VULVE

I. — Lésions traumatiques . . . . .	1
1° Contusions de la vulve . . . . .	1
2° Plaies et déchirures . . . . .	1
II. — Lésions inflammatoires . . . . .	2
1° Vulvite . . . . .	2
2° Inflammation de la glande de Bartholin . . . . .	5
III. — Lésions vitales et organiques . . . . .	7
A. Varices de la vulve. — Tumeurs variqueuses. — Thrombus obstétrical . . . . .	7
B. Éléphantiasis de la vulve . . . . .	8
C. Végétations . . . . .	9
D. Esthiomène de la vulve . . . . .	10
E. Kraurosis vulvæ . . . . .	10
F. Leucoplasie vulvaire et vulvo-vaginale . . . . .	11
G. Tumeurs de la vulve . . . . .	11
1° Tumeurs des grandes lèvres . . . . .	11
A. Tumeurs liquides . . . . .	11
B. Tumeurs solides . . . . .	14
2° Tumeurs des petites lèvres et du clitoris, du vestibule et de la région hymenale . . . . .	15
3° Tumeurs polypoïdes du méat urinaire et de l'urèthre . . . . .	16
4° Cancer de la vulve . . . . .	19
IV. — Vaginisme. — Hyperesthésie vulvaire . . . . .	21

##### VAGIN

CHAPITRE PREMIER. — Lésions traumatiques . . . . .	24
I. — Plaies du vagin . . . . .	24
II. — Corps étrangers du vagin . . . . .	25
CHAPITRE II. — Lésions vitales et organiques du vagin . . . . .	28
Inflammations. — Vaginites . . . . .	28
CHAPITRE III. — Rétrécissements du vagin . . . . .	34

CHAPITRE IV. — Fistules du vagin . . . . .	55
I. — Fistules urinaires . . . . .	55
A. Fistules vésicales . . . . .	57
B. Fistules urétérales . . . . .	48
C. Fistules uréthrales . . . . .	50
II. — Fistules fécales . . . . .	51
A. Fistules recto-vaginales . . . . .	51
B. Fistules entéro-vaginales . . . . .	54
CHAPITRE V. — Tumeurs du vagin . . . . .	55
I. — Tumeurs liquides, kystes du vagin . . . . .	55
II. — Tumeurs solides . . . . .	59
A. Fibromes. — Fibro-myomes. — Polypes du vagin . . . . .	59
B. Sarcomes du vagin . . . . .	59
C. Cancer du vagin . . . . .	60
CHAPITRE VI. — Malformations des organes génitaux . . . . .	61
Développement des organes génitaux chez la femme . . . . .	61
I. — Malformations des organes génitaux externes . . . . .	65
II. — Malformations du vagin . . . . .	69
III. — Malformations de l'utérus . . . . .	72
IV. — Accidents de rétention consécutifs aux atrésies génitales . . . . .	74

## MALADIES DE L'UTÉRUS

(D<sup>r</sup> Pierre Delbet.)

Exploration de l'utérus . . . . .	79
CHAPITRE PREMIER. — Lésions traumatiques de l'utérus . . . . .	86
CHAPITRE II. — Des métrites . . . . .	92
CHAPITRE III. — Tuberculose . . . . .	159
CHAPITRE IV. — Tumeurs . . . . .	142
I. — Fibromyomes . . . . .	142
II. — Sarcomes . . . . .	185
III. — Déciduomes . . . . .	186
IV. — Tumeurs épithéliales . . . . .	189
CHAPITRE V. — Des déviations de l'utérus . . . . .	215
I. — Élévation de l'utérus . . . . .	218
II. — Antéposition et rétroposition . . . . .	218
III. — Latéroposition. — Latéroversion. — Latéroflexion. — Torsion . . . . .	219
IV. — Antéversion . . . . .	220
V. — Antéflexion . . . . .	222
VI. — Rétroversion et rétroflexion . . . . .	229
VII. — Prolapsus . . . . .	244
VIII. — Inversion . . . . .	257
CHAPITRE VI. — Difformités de l'utérus . . . . .	260

## ANNEXES DE L'UTÉRUS

OVAIRES — TROMPES — LIGAMENTS LARGES — PÉRITONE PELVIEN

(D<sup>r</sup> Paul Segond.)

CHAPITRE PREMIER. — Inflammations péri-utérines . . . . .	265
I. — Salpingo-ovarites . . . . .	265
II. — Phlegmon du ligament large . . . . .	505
III. — Pelvi-péritonite . . . . .	512
CHAPITRE II. — Hématocèle pelvienne . . . . .	520
I. — Hématocèle rétro-utérine . . . . .	521
II. — Hématocèle extrapéritonéale . . . . .	555
CHAPITRE III. — Tumeurs de l'ovaire . . . . .	557
I. — Tumeurs solides . . . . .	559
II. — Kystes de l'ovaire . . . . .	545
1. Cysto-épithéliomes (Épithélioma mucoïde de Malassez. Kystes proligères de Pozzi.) . . . . .	547
2. Hydropsies folliculaires . . . . .	554
3. Kystes hématiques . . . . .	554
4. Kystes hydatiques . . . . .	554
5. Kystes dermoïdes . . . . .	555
Connexions. — Lésions concomitantes. — Complications . . . . .	560
CHAPITRE IV. — Tumeurs des trompes, des ligaments ronds et des ligaments larges . . . . .	407
I. — Tumeurs des trompes . . . . .	407
II. — Tumeurs des ligaments ronds . . . . .	409
III. — Tumeurs des ligaments larges . . . . .	411

## MALADIES DES MEMBRES

(D<sup>r</sup> Kirrison.)

CHAPITRE PREMIER. — Lésions traumatiques des membres . . . . .	417
Article premier. — Lésions traumatiques du membre supérieur . . . . .	417
I. — Plaies de la main et des doigts . . . . .	417
1 <sup>o</sup> Plaies des doigts . . . . .	418
2 <sup>o</sup> Plaies de la main . . . . .	422
II. — Lésions traumatiques du poignet et de l'avant-bras . . . . .	428
III. — Lésions traumatiques du coude et du bras . . . . .	451
IV. — Lésions traumatiques de l'aisselle et du moignon de l'épaule . . . . .	455
Article II. — Lésions traumatiques du membre inférieur . . . . .	456
I. — Lésions traumatiques du pied . . . . .	456
II. — Lésions traumatiques du cou de pied . . . . .	459
III. — Lésions traumatiques de la jambe . . . . .	465
IV. — Affections traumatiques du genou . . . . .	465
V. — Lésions traumatiques du creux poplité . . . . .	469
VI. — Lésions traumatiques de la cuisse . . . . .	475
CHAPITRE II. — Affections inflammatoires et troubles de nutrition des membres . . . . .	488
Article premier. — Affections inflammatoires et troubles de nutrition du membre supérieur . . . . .	488
I. — Affections inflammatoires et troubles de nutrition de la main et des doigts . . . . .	488

1° Panaris . . . . .	488
2° Phlegmon de la main . . . . .	495
3° Panaris analgésique ou maladie de Morvan . . . . .	499
4° Ostéo-périostite tuberculeuse des doigts et des métacarpiens, ou spina ventosa . . . . .	501
5° Dactylite syphilitique . . . . .	502
6° Arthrites des doigts . . . . .	505
7° Doigt à ressort . . . . .	504
8° Rétraction de l'aponévrose palmaire . . . . .	507
II. — Affections inflammatoires et troubles de nutrition du poignet . . . . .	510
1° Kystes synoviaux de la main et du poignet . . . . .	510
2° Kystes ou ganglions synoviaux . . . . .	511
3° Synovites fongueuses . . . . .	512
4° Arthrites fongueuses du poignet . . . . .	512
III. — Affections inflammatoires et troubles de nutrition du coude . . . . .	516
1° Phlegmons du coude . . . . .	516
2° Arthrites du coude . . . . .	517
IV. — Affections inflammatoires de l'épaule et de la région axillaire . . . . .	521
1° Phlegmons et abcès de l'aisselle . . . . .	521
A. Inflammations aiguës . . . . .	521
B. Inflammations chroniques . . . . .	524
2° Arthrites de l'épaule. — Scapulalgie . . . . .	525
3° Péri-arthrite scapulo-humérale . . . . .	531
4° Hygroma sous-deltôidien . . . . .	534
5° Frottement sous-scapulaire . . . . .	536
6° Arthrites de la clavicule . . . . .	539
Article II. — Affections inflammatoires et troubles de nutrition du membre inférieur . . . . .	540
I. — Affections inflammatoires et troubles de nutrition du pied et de l'articulation tibio-tarsienne . . . . .	540
1° Phlegmons et abcès du pied . . . . .	540
2° Inflammation des bourses séreuses . . . . .	541
3° Mal perforant . . . . .	542
4° Du pied tabétique . . . . .	550
5° Inflammations des os et des petites articulations du pied (ostéo-arthrites du pied) . . . . .	551
6° Synovites du cou de pied . . . . .	559
7° Arthrites chroniques de l'articulation tibio-tarsienne . . . . .	561
II. — Affections inflammatoires du genou et de la région poplitée . . . . .	567
1° Des arthrites du genou . . . . .	567
2° Des péri-arthrites du genou . . . . .	581
3° Phlegmons et abcès du creux poplité . . . . .	585
4° Kystes de la région poplitée . . . . .	585
III. — Affections inflammatoires de la hanche et de la région inguinale . . . . .	589
1° Arthrites de la hanche. — Coxalgie . . . . .	589
2° Des arthrites coxo-fémorales consécutives à l'ostéomyélite . . . . .	651
3° De l'arthrite sèche de la hanche . . . . .	652
4° De la coxalgie hystérique . . . . .	655
5° De la péri-arthrite coxo-fémorale . . . . .	659
CHAPITRE III. — Anévrysmes. — Néoplasmes ou tumeurs des membres . . . . .	642
Article premier. — Anévrysmes des membres . . . . .	642
I. — Anévrysmes du membre supérieur . . . . .	645
1° Anévrysmes de la main et de l'avant-bras . . . . .	645
2° Anévrysmes de l'artère humérale . . . . .	646
3° Anévrysmes de l'axillaire . . . . .	651
A. Anévrysmes artériels de l'aisselle . . . . .	651
B. Anévrysmes artérioso-veineux . . . . .	661
II. — Anévrysmes du membre inférieur . . . . .	662
1° Anévrysmes du pied . . . . .	665
a. Anévrysmes de l'artère pédieuse . . . . .	665
b. Anévrysmes plantaires . . . . .	664
c. Anévrysmes artérioso-veineux . . . . .	665

2° Anévrysmes de la jambe . . . . .	666
a. Anévrysmes artériels . . . . .	666
b. Anévrysmes artérioso-veineux . . . . .	670
3° Anévrysmes poplités . . . . .	671
a. Anévrysmes poplités artériels . . . . .	671
b. Anévrysmes artérioso-veineux . . . . .	684
4° Anévrysmes fémoraux . . . . .	687
Anévrysmes fémoraux artérioso-veineux . . . . .	691
5° Anévrysmes inguinaux et iliaques . . . . .	694
Anévrysmes artérioso-veineux inguinaux et iliaques . . . . .	706
Article II. — Néoplasmes ou tumeurs des membres . . . . .	708
I. — Tumeurs du membre supérieur . . . . .	708
1° Tumeurs de la main et des doigts . . . . .	708
A. Tumeurs bénignes . . . . .	708
B. Tumeurs malignes . . . . .	719
2° Tumeurs de l'avant-bras et du bras . . . . .	722
3° Tumeurs de l'aisselle . . . . .	724
4° Tumeurs du moignon de l'épaule . . . . .	729
II. — Tumeurs du membre inférieur . . . . .	739
1° Tumeurs des orteils et du pied . . . . .	739
A. Tumeurs des orteils . . . . .	739
B. Tumeurs du pied . . . . .	744
2° Tumeurs de la jambe . . . . .	752
3° Tumeurs du genou et du creux poplité . . . . .	755
4° Tumeurs de la cuisse . . . . .	759
5° Tumeurs de l'aîne . . . . .	765
CHAPITRE IV. — Vices de conformation et difformités acquises des membres . . . . .	769
I. — Vices de conformation et difformités acquises du membre supérieur . . . . .	779
1° Vices de conformation et difformités de la main et des doigts . . . . .	779
A. Vices de conformation par excès de développement . . . . .	780
B. Vices de conformation par arrêt de développement . . . . .	786
C. Vices de conformation par anomalie de développement . . . . .	795
2° Difformités acquises de la main et des doigts . . . . .	796
3° Vices de conformation et difformités acquises du poignet . . . . .	801
A. Vices de conformation (main bote congénitale) . . . . .	801
B. Difformités acquises du poignet (main bote acquise) . . . . .	806
4° Vices de conformation et difformités acquises de l'avant-bras et du coude . . . . .	809
a. Difformités de l'avant-bras . . . . .	809
b. Vices de conformation et difformités du coude . . . . .	809
5° Vices de conformation et difformités acquises de l'épaule . . . . .	814
a. Difformités du bras . . . . .	814
b. Vices de conformation et difformités acquises de l'épaule . . . . .	814
Malformations congénitales de l'omoplate; refoulement de l'omoplate par en haut . . . . .	819
II. — Difformités du membre inférieur . . . . .	820
1° Difformité des orteils . . . . .	820
2° Du pied bot . . . . .	826
Pied bot congénital . . . . .	827
III. — Étude clinique des diverses formes du pied bot congénital . . . . .	852
1° Varus équin . . . . .	852
A. Autres formes du pied bot congénital . . . . .	852
B. Pied bot accidentel ou acquis . . . . .	854
2° Pied plat valgus douloureux (tarsalgie des adolescents) . . . . .	861
3° Autres affections douloureuses du pied . . . . .	868
a. Métatarsalgie ou maladie de Morton . . . . .	868
b. Tuméfaction douloureuse du pied (fractures spontanées des métatarsiens) chez les soldats en marche . . . . .	871
4° Vices de conformation et difformités acquises de la jambe . . . . .	872
A. Vices de conformation . . . . .	872
B. Difformités acquises de la jambe . . . . .	875
5° Vices de conformation et difformités acquises du genou . . . . .	880
A. Anomalies congénitales de l'appareil rotulien . . . . .	880
B. Genu valgum . . . . .	882

6° Autres difformités de l'articulation du genou . . . . .	895
A. Genu varum . . . . .	895
B. Genu recurvatum . . . . .	895
C. Flexion dans l'épiphyse supérieure du tibia . . . . .	897
7° De l'ankylose du genou . . . . .	898
8° Luxations congénitales de la hanche . . . . .	909
Coxa vara . . . . .	928
9° Ankylose de la hanche . . . . .	952

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME VIII ET DERNIER

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES HUIT VOLUMES

## DU TRAITÉ DE CHIRURGIE

## A

- Abcès**, I, 121. — aigu du cou, V, 546. — de l'aisselle, VIII, 521. — cervical profond, V, 554. — chauds, I, 21. — chauds antéro-pharyngiens, V, 225. — chauds latéro-pharyngiens, V, 225. — chauds rétropharyngiens, V, 217. — chroniques, I, 54. — chroniques aseptiques, I, 55. — de la cloison, III, 654. — du creux poplité, VIII, 585. — du cuir chevelu, III, 495. — dysentériques du foie, VI, 994. — en bouton de chemise, I, 52; V, 795. — du foie, VI, 622, 990. — de la fosse iliaque, VII, 74. — froids du cou, V, 562. — froids de la langue, V, 152. — froids de la paroi thoracique, V, 728. — froids de la plèvre, V, 755. — ganglionnaires, I, 705. — glandulaires du sein, V, 795. — hémorroïdaires, VI, 749. — intracrâniens, III, 467. — ischio-rectal, VI, 715, 754. — laryngo-trachéal, V, 552. — lymphangitiques, I, 659. — lymphangitiques tuberculeux, I, 680. — du mamelon, V, 789. — du médiastin, V, 745. — métastatiques, VI, 995. — du nez, IV, 599. — de l'ombilic, VI, 2, 7. — des os, II, 745. — de Povaire, VIII, 275. — paludéen, VI, 994. — des parois abdominales, VI, 1. — par congestion, III, 665. — pelvien, VIII, 512. — péri-appendiculaire, VI, 614. — péri-urétraux, VII, 791. — du pied, VIII, 540. — prostatiques, VII, 915. — de la rate, VI, 954. — du sinus maxillaire, IV, 726. — sous-cutané muqueux, VI, 749. — sous-hyoïdien, V, 552. — sous-mammaire, V, 795. — sternomastoïdien, V, 555. — sus-hyoïdien, V, 551. — tubéreux, I, 569; VIII, 522. — tubéreux de l'anus, II, 748. — urinaire, VII, 885.
- Abdomen**. Contusions, VI, 405. — plaies, VI, 435. — plaies non pénétrantes, VI, 455. — plaies pénétrantes, VI, 456.
- Ablépharies**, IV, 551.
- Achélie**, V, 40.
- Achondroplasie**, II, 860.
- Achromatopsie**, III, 517.
- Acinomes**, VI, 885.
- Acné des paupières**, IV, 572. — punctata, I, 604.
- Acromégalie**, II, 876.
- Actinomyose de la langue**, V, 160. — de la mamelle, V, 854. — de l'œsophage, V, 557.
- osseuse, II, 892. — vésicale, VII, 556, 590. — des voies aériennes, V, 405. — des voies urinaires, VII, 595.
- Adénie**, I, 455.
- Adénites aiguës**, I, 698. — caséuses aiguës, I, 751. — chroniques simples, I, 705. — chroniques des strumeux, I, 729. — du cou, I, 565. — épitrochléennes, VIII, 517. — en pléiades, I, 716. — iliaques, VII, 80. — indurées et indolentes, I, 716. — subaiguës, I, 705. — suppurées, I, 702. — tuberculeuses, I, 722.
- Adéno-fibromes du sein**, V, 885.
- Adéno-lymphocèle**, I, 506, 687, 690.
- Adénomes**, I, 540, 542. — des capsules surrénales, VII, 700. — cylindriques des fosses nasales, IV, 685. — du foie, VI, 1075. — des glandes sébacées, I, 542. — des glandes sudoripares, I, 545. — des grosses glandes, I, 547. — des lèvres, V, 94. — des muqueuses à épithélium cylindrique, I, 546. — du rein, VII, 548. — du sein, I, 545; V, 882. — utérin, VIII, 198. — de la vessie, VII, 607.
- Adéno-myxomes du sein**, V, 898.
- Adénopathies cervicales**, V, 564. — cervicales tuberculeuses, V, 564. — néoplasiques du cou, V, 565. — syphilitiques du cou, V, 565.
- Adéno-phlegmon circonscrit**, I, 705. — du cou, V, 547. — diffus, I, 705. — infectieux, I, 704. — sous-angulo-maxillaire, V, 552.
- Adéno-sarcome du sein**, V, 898.
- Adhérences gastriques**, VI, 492, 499. — herniaires, VI, 108.
- Adipose péri-néphrétique dans les néoplasmes vésicaux**, VII, 618. — péri-urétrique dans les néoplasmes vésicaux, VII, 618.
- Agalactie**, V, 779.
- Agénésie rénale**, VII, 587.
- Agnathie**, V, 40.
- Aie crépitans**, I, 846. — douloureux, I, 846.
- Albinisme**, IV, 58.
- Alvéolites**, IV, 777.
- Amaurose**. Simulation de l', IV, 525. — urémique, IV, 257.
- Amazie**, V, 756.
- Amblyopie**, IV, 519.
- Amnésie traumatique**, IV, 480.
- Ampoules**, I, 541.
- Amputation du col utérin**, VIII, 209. — inter-