

VIII, 585. — Lésions traumatiques du, VIII, 469. — Tumeurs du, VIII, 753.
Cryptophtalmie, IV, 56.
Cubitus. Absence congénitale du, VIII, 804. — Fractures du, II, 545. — Fractures de l'apophyse coronoïde du, II, 507. — valgus, VIII, 810. — varus, VIII, 810.
Cuisse. Lésions traumatiques de la, VIII, 475.
Cure radicale des hernies, VI, 145. — des hernies crurales, VI, 288. — des hernies inguinales, VI, 251. — des hernies obturatrices, VI, 569. — des hernies ombilicales, VI, 529. — de l'hydrocèle vaginale, VII, 1047.
Curetage de l'utérus, VIII, 154. — de la vessie, VII, 594.
Cutite, I, 211.
Cyclite, IV, 229.
Cyclopie, IV, 505.
Cylindromes, I, 564, 569; V, 914.
Cynanche sublinguale typhoïde, V, 250.
Cyphose, III, 715.
Cystalgie, VII, 661, 666.
Cysticerque de la chambre antérieure, IV, 177. — du corps vitré, IV, 225.
Cystites, VII, 555. — actinomycosiques, VII, 556. — aiguës, VII, 542. — chroniques, VII, 552. — coli-bacillaires des enfants, VII, 558. — douloureuses, VII, 546. — fongo-vasculaires, VII, 554. — gangreneuses, VII, 549, 554. — hémorragiques, VII, 546. — chez les prostatiques, VII, 955. — pseudo-membraneuses, VII, 554. — purulentes, VII, 546. — tuberculeuses, VII, 585. — ulcéreuses, VII, 554. — végétantes, VII, 555.
Cystocèles, VII, 658; VIII, 249. — crurales, VI, 584. — inguinales, VI, 585. — périméales, VI, 575.
Cysto-épithéliomes de l'ovaire, VIII, 547.
Cystopexie, VII, 695.
Cystoplastie par glissement, VIII, 43.
Cystosarcomes congénitaux, I, 479. — phyllodes de la mamelle, V, 878. — prolifères de la mamelle, V, 878.
Cystoscopie, VII, 165, 476.
Cystostomie sus-pubienne, VII, 857, 966.
Cystotomie sus-pubienne, VII, 564, 685.

D

Dacryadénite aiguë, IV, 450. — chronique, IV, 452.
Dacryocystites, IV, 450. — phlegmoneuses, IV, 459.
Dacryolithes, IV, 447, 471.
Dacryops, IV, 455.
Dactylite syphilitique, VIII, 502.
Daltonisme, IV, 517.
Déchirure de la choroïde, IV, 65. — du cœur, IV, 660. — du col utérin, VIII, 88. — de l'estomac, VI, 415. — de l'intestin, VI, 416. — de la plèvre, IV, 654. — du poumon, IV, 654. — du rectum, VI, 718. — de la vulve, VIII, 1.
Décioume bénin, VIII, 185. — malin, VIII, 185, 186.
Décollement de la choroïde, IV, 241. — de

l'iris, IV, 59. — de la rétine, IV, 262. — traumatique des épiphyses, II, 408. — traumatique des épiphyses fémorales, II, 602. — traumatique des épiphyses humérales, II, 495.
Décortication du testicule, VII, 1066.
Décubitus acutus, I, 85; III, 636.
Déformation en coup de hache, II, 679. — en dos de fourchette, II, 525. — poltique, III, 655.
Dégénérescence des nerfs, II, 55.
Délire nerveux traumatique, I, 171.
Dents. Accidents des dents de sagesse, IV, 817. — Développement des, IV, 825.
Dermatitis cribrificans, I, 566.
Dermatolysis, I, 624.
Dermite hypertrophique, I, 215.
Desmionathie, V, 61.
Desternalisation costale de Jaboulay, V, 745.
Dévertébralisation de Boiffin, V, 745.
Déviations de la cloison, IV, 695. — nasales, IV, 605. — des points lacrymaux, IV, 445. — du rachis, III, 715. — utérines, VIII, 215.
Diabète pancréatique, VI, 955.
Diacopé, III, 582.
Diastasis des vertèbres, III, 605.
Diathèse enchondromateuse, II, 960.
Difformités de l'avant-bras, VIII, 809. — du bras, VIII, 814. — du coude, VIII, 809. — des doigts, VIII, 779. — de l'épaule, VIII, 814. — du genou, VIII, 880. — de la jambe, VIII, 872. — des mains, VIII, 779, 796. — des orteils, VIII, 820. — du poignet, VIII, 801.
Dilatation de l'anus, VI, 815. — du col de la vessie, VII, 691. — dans les uréthrites, VII, 817. — de l'estomac, VI, 500. — hypertrophique des artères, II, 171. — de l'œsophage, V, 549. — du rectum, VI, 789. — rénale aseptique, VII, 174. — serpentine des artères, II, 171.
Diphtérie du conduit auditif externe, III, 805. — de la conjonctive, IV, 90. — des fosses nasales, IV, 640.
Diplacausie, III, 951.
Diplogénèse faciale, V, 58. — par inclusion fœtale, VIII, 557.
Diplopie, IV, 491.
Discision de la cataracte, IV, 205. — du col utérin, VIII, 228. — sous-cutanée dans l'hydrocèle vaginale, VII, 1044.
Distension aseptique du rein, VII, 192. — du pli de l'aîne, VI, 297. — de la vessie, VII, 481.
Distichiasis, IV, 599.
Diverticule de l'intestin, VI, 502. — de Meckel, VI, 502. — de la vessie, VII, 655.
Divulsion épiphysaire, II, 412. — du pyllore, VI, 497.
Doigt à ressort, VIII, 504. — Difformités du, VIII, 779, 796. — Luxations congénitales du, VIII, 795.
Doppel-joint, II, 852.
Dragonneau, I, 600.
Durillons, I, 542. — forcés, I, 545; VIII, 495.
Dyschromatopsie, IV, 280, 517.
Dysménorrhée membraneuse, VIII, 99.
Dyspareunie, VIII, 275.
Dysphagie buccale des urinaires, VII, 859.

E

Echymoses, I, 147. — bilatérales des paupières, III, 578. — dans les fractures, II, 272. — mastoïdiennes, III, 401. — sous-conjonctivales, III, 402; IV, 534. — spontanées du sein, V, 782.
Eccopé, III, 582.
Écharpe de Mayor, II, 450.
Ectasies vasculaires de la face, V, 71.
Ectocardie, V, 646.
Ectopie testiculaire, VII, 1037. — testiculaire abdomino-lombaire, VII, 1098. — testiculaire acquise, VII, 1114. — testiculaire crurale, VII, 1100. — testiculaire cruro-scrotale, VII, 1100. — testiculaire dans les hernies, VI, 217. — testiculaire iliaque, VII, 1098. — testiculaire inguinale, VII, 1099. — testiculaire périméale, VII, 1100.
Ectrodactylie, VIII, 775, 786, 820.
Ectromélie, VIII, 775, 775.
Ectropion, IV, 407. — du col utérin, VIII, 107. — des lèvres, V, 104.
Eczéma des bourses, VII, 1015. — du nez, IV, 599. — variqueux, II, 227.
Électrolyse, I, 502. — dans les encéphalocèles, III, 602. — dans les kystes de l'ovaire, VIII, 584. — dans les pseudarthroses, II, 577. — dans le *spina bifida*, III, 707. — nasale, IV, 585. — urétrale, VII, 849. — vésicale, VII, 527.
Électropuncture dans l'hydrocèle vaginale, VII, 1044.
Éléphantiasis, I, 524. — du cuir chevelu, III, 512. — endémique, I, 528. — *levis seu glabra*, I, 526. — des membres inférieurs, I, 555. — du nez, IV, 600. — des organes génitaux, I, 555. — du pénis, VII, 1259. — du scrotum, VII, 1067. — *tuberosa seu nodosa*, I, 526. — Variétés de l', I, 527. — *verrucosa*, I, 526. — de la vulve, VIII, 8.
Elephas morbus, I, 524.
Élongation du mésentère, VI, 51. — des nerfs, II, 85. — du trijumeau, V, 98.
Élytrocèle, VI, 575, 577, 580.
Elytroplastie, VIII, 42.
Embaument dans les écrasements, II, 557.
Embolies graisseuses, I, 180; II, 555. — septiques, I, 199. — traumatiques, I, 176.
Embryon exacanthé, VI, 1027.
Emphysème dans les fractures, II, 555. — gangreneux, I, 202. — de l'orbite, IV, 515. — des paupières, IV, 565. — sous-cutané, V, 654, 668, 720.
Emprostotonos, I, 244.
Empyème des cellules ethmoïdales, IV, 757. — des sinus, IV, 722. — des sinus frontaux, IV, 745. — du sinus sphénoïdal, IV, 755. — pulsatile, V, 755.
Encanthis, IV, 118, 440.
Encéphalite (Voy. *Méningo-encéphalite*).
Encéphalocèle acquise, III, 446. — congénitale, III, 591. — de l'orbite, IV, 556. — traumatique, III, 444.
Encéphaloïde, I, 572.
Encéphalopathie urémique, I, 254.

Enchondromes (Voy. *Chondromes*).
Enclavement. Théorie de l', I, 480; VIII, 557.
Endartérite végétante, II, 97.
Endométrites aiguës, VIII, 101. — catarrhales, VIII, 105. — déciduales, VIII, 101. — exsudatives, VIII, 101. — fongueuses, VIII, 104. — hémorragiques, VIII, 105.
Endoscopie urétrale, VII, 861. — vésicale, VII, 476.
Endothéliomes, I, 444. — des os, II, 956.
Engelures ulcérées, I, 265.
Engouement herniaire, VI, 60, 98.
Entérectomie, VI, 165, 470, 911.
Entéro-anastomose, VI, 195, 502, 565, 911.
Entéro-hépatocèle, VI, 502.
Entérolithes, VI, 484.
Entérorraphie, VI, 165. — dans les hernies gangrenées, VI, 190, 471. — latérale, VI, 912.
Entérotomie, VI, 556, 906.
Entorse, III, 1. — du coude, III, 17. — de l'épaule, III, 18. — du genou, III, 24. — phalango-phalangienne, III, 15. — du pied, III, 19. — du poignet, III, 15. — des vertèbres, III, 605.
Entropion, IV, 405.
Énucléation des fibromes utérins, VIII, 176. — du globe oculaire, IV, 509.
Epanchement extra-durémérien, III, 450, 454. — huileux, I, 155. — sanguin du genou, III, 27. — séreux, I, 151. — sous-piémérien, III, 451, 458.
Épaule. Ankylose de l', VIII, 817. — Arthrite de l', VIII, 525. — Contusion de l', VIII, 455. — Entorse de l', III, 18. — Luxations de l', III, 50. — Luxations anciennes, III, 74. — Luxations congénitales de l', VIII, 814. — Luxations récidivantes, III, 87. — Résection de l', VIII, 529. — Vices de conformation de l', VIII, 814.
Épithéliome, IV, 570; V, 261, 515.
Épicanthus, IV, 555.
Épididyme. Anomalies, VII, 1089. — Kystes de l', VII, 1229.
Épididymites de Dron, VII, 1175. — syphilitiques, VII, 1175. — tuberculeuses, VII, 1145.
Épididymo-vésiculectomie, VII, 1216.
Épignathie, IV, 885.
Epilepsie Jacksonnienne, III, 484. — traumatique, III, 485.
Épiphora, IV, 445, 457.
Épiphyses. Décollement traumatique des, II, 408. — dans ostéomyélites, II, 751. — fémorales, II, 602. — fertiles, II, 415. — humérales, II, 495.
Épiplécèle, VI, 118.
Épiptoite, VI, 119.
Épislérîte, IV, 156.
Episiorraphie, VIII, 44.
Épispadias, VII, 729. — chez la femme, VIII, 66. — préputial, VII, 1246.
Épistaxis, IV, 618.
Épithéliomes, I, 540, 551. — adamantins, IV, 848. — adénoïdes, I, 544. — des amygdales, V, 245. — calcifiés, I, 558, 569. — du cuir chevelu, III, 515. — cylindriques, I, 562, 569. — des fosses nasales, IV, 688. — glandulaires,

I, 571. — glandulaires des os, II, 970. — de la langue, V, 178. — du larynx, V, 412. — des lèvres, V, 94. — de la main, VIII, 720. — des maxillaires, IV, 862. — mucoïde, VIII, 547. — des orteils, VIII, 740. — de la parotide, V, 297. — pavimenteux, I, 555, 556, 558. — du pharynx, V, 245. — du pied, VIII, 747. — polymorphes, I, 565. — primitif des os, II, 966. — du sein, V, 906. — des trompes, VIII, 407. — de la vessie, VII, 606, 638.
Épreuve du bleu de méthylène, VII, 165.
Épulis, IV, 864, V, 121.
Éruptions, de la dent de sagesse, IV, 817. — orteils, VI, 1059.
Erysipelas malignum puerperale, VIII, 506.
Erysipèle abortif, I, 225. — à répétition, I, 225. — des bourses, VII, 1015. — Complications de P, I, 225. — du cuir chevelu, III, 495. — curateur, I, 402. — erratique, I, 220. — gangreneux, I, 222. — hémorragique, I, 220. — du nez, IV, 598. — des paupières, IV, 578. — phlegmoneux, I, 221, 518. — phlycténoïde, I, 220. — serpigneux, I, 220. — traumatique, I, 209. — de la vulve, VIII, 7.
Eschares, I, 72, 74, 254, 517; II, 52.
Esquilles osseuses, II, 257, 540, 560. — secondaires, II, 540. — tertiaires, II, 541, 550.
Esthiomène de la vulve, VIII, 10.
Estomac, Adhérences de P, VI, 499. — biloculaire, VI, 498. — Cancer de P, VI, 495. — Corps étrangers de P, VI, 475. — Dilatation de P, VI, 500. — Hémorragie de P, VI, 491. — Perforation de P, VI, 492. — Ulcère de P, VI, 489.
Étranglement hémorroïdaire, VI, 851. — interne, VI, 550. — interne dans une hernie, VI, 105. — du prolapsus rectal, VI, 884.
Étranglement herniaire, VI, 62. — aigu, VI, 91. — chronique, VI, 95. — consécutif, VI, 88. — crural, VI, 284. — élastique, VI, 87. — inguinal, VI, 255. — obturateur, VI, 554. — ombilical, VI, 525. — par vive arête, VI, 64. — rétrograde, VI, 78. — Traitement de P, VI, 164.
Éventrations sous-ombilicales, VI, 542. — sus-ombilicales, VI, 501, 558.
Éversion des points lacrymaux, IV, 445.
Excroissances fongueuses de l'ombilic, VI, 20.
Exomphales, VI, 504.
Exostoses du bassin, VII, 45. — costales, V, 748. — des fosses nasales, IV, 777. — inflammatoires, II, 979. — de l'orbite, IV, 526. — ostéogéniques, II, 972. — professionnelles, II, 982. — du rachis, III, 685. — sous-unguéales, I, 642; II, 982; VIII, 716, 741. — syphilitique, II, 981. — syphilitique du crâne, III, 509.
Exothyropexie, V, 502, 510.
Exploration du rein, VII, 145. — de l'uretère, VII, 412. — de l'urètre dans la blennorragie, VII, 801. — de l'utérus, VIII, 79. — de la vessie, VII, 467.
Expression musculaire, I, 821.
Exstrophie, V, 104. — de la vessie, VII, 655.
Extension continue, II, 504.
Extirpation du rectum, VI, 792, 864, 870, 871. — du sac anévrysmal, II, 148.

Exulceratio simplex, VI, 491.

F

Facies acromégale, II, 878. — adénoïdien, IV, 699. — léonin, II, 888. — ovarien, VIII, 570.
Fausses routes urétrales, VII, 755.
Fémur, Fracture du, II, 559. — Fracture du col du, II, 544. — Fracture du corps du, II, 567. — Fracture de l'extrémité inférieure du, II, 589. — Fracture de l'extrémité supérieure du, II, 544.
Fibrinurie néoplasique, VII, 619.
Fibrochondromes branchiaux, V, 57.
Fibromes, I, 454. — du bassin, VII, 49. — des bourses, VII, 1079. — des capsules surrénales, VII, 700. — du cordon spermatique, VII, 1227. — du cou, V, 627. — du cuir chevelu, III, 515. — cutanés, I, 454. — du foie, VI, 1075. — des glandes, I, 454. — des grandes lèvres, VIII, 14. — des ligaments larges, VIII, 411. — du larynx, V, 408. — de la main, VIII, 714. — des maxillaires, IV, 854. — nasopharyngiens, IV, 704. — des os, I, 455; II, 692. — de l'ovaire, VIII, 559. — des parois abdominales, VI, 12. — de la peau, I, 620. — du périoste, I, 455; II, 692. — du rein, VII, 565. — du sein, V, 880. — du testicule, VII, 1201. — des trompes, VIII, 407. — de l'urètre chez la femme, VII, 865. — du vagin, VIII, 59. — de la vessie, VII, 614.
Fibromyomes utérins, VIII, 142. — utérins interstitiels, VIII, 150, 154. — utérins intraligamenteux, VIII, 150, 152. — utérins sous-muqueux, VIII, 150, 152. — sous-péritonéaux, VIII, 150.
Fibrosarcomes des os, II, 966. — de l'utérus, VIII, 185.
Fièvre biliaire, VI, 1006, 1077, 1086. — de croissance, II, 710. — épitraumatique, I, 185. — des néoplasmes, II, 945. — traumatique, I, 185. — tuberculeuse, I, 502.
Filaire *Bilharzia haematobia*, I, 550. — de Médine, I, 600. — de Wucherer, I, 686.
Filariose, I, 507, 686.
Fissure à l'anus, VI, 809. — labiale, V, 15. — labiale commissurale, V, 21. — labiale complexe, V, 14. — labiale médiane, V, 20. — osseuse, II, 251, 559.
Fistules, I, 52. — anorectales, VI, 761. — anorectales ostéopathiques, VI, 769. — anorectales tuberculeuses, VI, 769. — biliaires, VI, 1087. — branchiales, V, 41. — du canal de Sténon, V, 264. — Classification des, I, 55. — congénitales coccygiennes, VII, 89. — congénitales du cou, V, 41. — congénitales de la face, V, 59. — congénitales de la lèvre inférieure, V, 59. — congénitales sacrées, VII, 96. — entéro-vaginales, VIII, 54. — de la glande lacrymale, IV, 455. — intestinales, VI, 896. — lacrymales, IV, 460. — œsophago-trachéales, V, 569. — osseuses, II, 788. — péniennes congénitales, VII, 1245. — péniennes, VII, 895. — des points lacrymaux, IV, 442. — pyostercorales, VI, 9, 912. —

recto-vaginales, VIII, 50. — rénales, VII, 269. — réno-cutanées, VII, 270. — réno-gastriques, VII, 271. — réno-pulmonaires, VII, 272. — salivaires, V, 262. — scrotales, VII, 895. — des sinus frontaux, IV, 748. — du sinus maxillaire, IV, 755. — des sinus sphénoïdaux, IV, 755. — de l'uretère, VII, 452; VIII, 48. — urétéro-cutanées, VII, 457. — urétéro-vaginales, VII, 459; VIII, 48. — urétrales, VII, 889; VIII, 50. — uréthro-péniennes, VII, 890. — uréthro-rectales, VII, 897. — uréthro-vaginales, VIII, 50. — urinaires, VIII, 55. — du vagin, VIII, 55. — vésico-cutanées, VII, 489. — vésico-intestinales, VII, 489, 570. — vésico-utérines, VII, 57. — vésico-vaginales, VII, 489; VIII, 57. — des voies aériennes, V, 456.
Fistulisation recto-vésicale, VII, 648. — urétéro-rectale, VII, 645.
Fluxion hémorroïdale, VII, 851.
Foie. Abcès du, VI, 990. — Abcès tuberculeux du, VI, 1020. — Déchirure du, VI, 978. — Kystes hydatiques du, VI, 1025. — Lésions traumatiques du, VI, 977. — mobile, VI, 1065. — Plaies du, VI, 985. — Tumeurs du, VI, 1071.
Folie traumatique, III, 480.
Follicules de Köster, III, 221. — tuberculeux, I, 294.
Folliculite, VII, 789.
Fonction thyroïdienne, V, 494.
Fongosité de l'oreille, III, 895.
Fongus bénin du testicule, VII, 1186. — de la dure-mère, III, 566. — parenchymateux du testicule, VII, 1188. — syphilitique du testicule, VII, 1180. — tuberculeux du testicule, VII, 1160.
Fosse iliaque. Abcès de la, VII, 74. — Phlegmon de la, VII, 74.
Fractures, II, 245. — de l'appendice xyphoïde, V, 715. — articulaires, II, 541. — de l'astragale, II, 697. — bi-malléolaires, II, 667. — du bassin, VII, 6. — du carpe, II, 551. — du calcaneum, II, 688. — des cartilages costaux, V, 722. — de la clavicule, II, 417. — de la cloison, IV, 591. — du coccyx, VII, 8. — complètes, II, 255. — Complications des, II, 550. — compliquées, II, 547. — du conduit auditif externe, III, 787. — des côtes, V, 716. — du coude, II, 479. — du crâne, III, 586. — des deux os de l'avant-bras, II, 510. — directes, II, 245. — épiphysaires, II, 412. — esquilleuses, II, 560. — de l'extrémité inférieure du radius, II, 519. — du fémur, II, 559. — fermées, II, 268. — chez le fœtus, II, 247. — de l'humérus, II, 446. — incomplètes, II, 250. — indirectes, II, 246. — intra-utérines, II, 248. — itératives, II, 582. — de l'ischion, VII, 11. — du larynx, V, 581. — du maxillaire inférieur, IV, 766. — du maxillaire supérieur, IV, 759. — des métacarpiens, II, 555. — des métatarsiens, II, 702. — de l'occipital, II, 498. — de l'omoplate, II, 454. — de l'orbite, IV, 508. — des orteils, II, 704. — de l'os hyoïde, V, 581. — des os de la jambe, II, 652. — des os propres du nez, IV, 588. — des os du tarse, II, 701. — ouvertes infectées, II, 547. — par armes à feu, II, 558. — par torsion, II, 247. — pathologiques, II,

595. — du pénis, VII, 1252. — du péroné, II, 665. — des phalanges, II, 557. — du rachis, III, 606. — du radius, II, 504. — récidivées, II, 581. — Retard de consolidation dans les, II, 566. — de la rotule, II, 607. — du sacrum, VII, 7. — secondaires, II, 581. — des sinus frontaux, IV, 742. — des sinus maxillaires, IV, 724. — spontanées, II, 595, 864, 944. — sous-périostées, II, 268. — du sternum, V, 708. — du tibia, II, 649. — de la trachée, V, 585. — vicieusement consolidées, II, 584.
Frémissement hépatique, VI, 1040.
Froidures, I, 262. — de la face, V, 69.
Frottement sous-scapulaire, VIII, 557.
Funiculite, VII, 1211. — phlegmoneuse, VII, 1212.
Furoncle, I, 547. — Complications du, I, 555. — du cuir chevelu, III, 495. — de la face, I, 554. — gangreneux, I, 555. — des lèvres, V, 81. — du sourcil, III, 549.
Furonculose, I, 641, 555.

G

Gaines synoviales. Ouverture des, VIII, 425. — Phlegmon des, VIII, 497.
Galactocèle, V, 819. — des bourses, VII, 1051.
Galactophorites, V, 795.
Galactorrhée, V, 779.
Ganglion de Gasser. ablation, V, 78.
Ganglions lymphatiques, I, 697. — anatomiques, I, 716. — Lésions traumatiques, I, 797. — planètes, I, 716. — Tuberculose des, I, 722. — Tumeurs des, I, 740.
Ganglions synoviaux, VIII, 511.
Gangrène, I, 65. — aseptique, I, 64. — athéromateuse, I, 76. — avec emphysème, I, 202. — blanche, I, 71. — des bourses, VII, 1015. — dans les fièvres, I, 85. — dans les fractures, II, 557. — dans les hernies étranglées, VI, 69. — diabétique, I, 91. — foudroyante, I, 202. — galopante, I, 202. — gazeuse, I, 202. — humide, I, 72. — instantanée, I, 202. — juvénile, I, 88. — d'origine nerveuse, I, 85. — par embolie, I, 80. — par l'ergot de seigle, I, 89. — sèche, I, 72, 79. — sénile, I, 76. — septique, I, 64. — symétrique des extrémités, I, 86. — de la verge, VII, 1257.
Gastrectomie, VI, 505.
Gastro-entérostomie, antérieure, VI, 502. — pour estomac biloculaire, VI, 499. — postérieure, VI, 502.
Gastropexie, VI, 501.
Gastrostomie, V, 548.
Gastro-sucorrhée, VI, 497.
Gastrotomie, VI, 481.
Génoplastie, V, 117.
Genou. Ankylose du, VIII, 898. — Arthrite du, VIII, 567. — Entorse du, III, 24. — Lésions traumatiques du, VIII, 465. — Luxation du, III, 169. — Résection du, VIII, 575, 906. — Tumeur blanche du, VIII, 570. — Vices de conformation, VIII, 880.
Genu recurvatum, VIII, 885.

Genu valgum, VIII, 882.
Genu varum, VIII, 895.
Gerçures du mamelon et de l'aréole, V, 787.
Gerontoxon, IV, 151, 156.
Gibbosité pottique, III, 655.
Gigantisme utérin, VIII, 261.
Gingivites, V, 119.
Glandes salivaires. Calculs des, V, 269. — Corps étrangers, V, 267. — Lésions inflammatoires, V, 276. — Lésions traumatiques, V, 269. — Syphilis des, V, 284. — Tuberculose des, V, 284. — Tumeurs, V, 285.
Glaucome, IV, 285.
Gliomes, I, 471. — du rein, VII, 566.
Glossalgie, V, 195.
Glossites, dentaires, V, 144. — phlegmoneuses, V, 158. — profondes, V, 158. — scléreuses, V, 156. — superficielles, V, 154.
Glossocèle, V, 158.
Glossodynie, V, 195.
Glossy-skin, II, 45, 51.
Goitre, V, 459. — aberrant, V, 461. — amyloïde, V, 465. — colloïde, V, 462. — exophtalmique, V, 507. — fibreux, V, 462. — kystique, V, 462. — métastatique, V, 466. — parenchymateux, V, 462.
Gommes des aponévroses, I, 845. — des bourses séreuses, I, 904. — crânienne, III, 505. — dermique, I, 588. — hypodermique, I, 588. — de la langue, V, 156. — nasales, IV, 660. — osseuses, II, 799. — scrofuleuses, I, 588. — du sein, V, 857. — du sterno-mastoïdien, V, 569. — des synoviales tendineuses, I, 879. — syphilitiques des muscles, I, 597. — des tendons, I, 842.
Goutte parotidienne, V, 178.
Grains, riziformes, I, 860.
Granulations dans les conjonctivites, IV, 98.
Granulome de l'ombilic, VI, 20.
Greffes, cornées, I, 274, 276. — dermo-épidermiques, I, 274, 276. — épidermiques, I, 51, 274. — hindoues, I, 282. — italiennes, I, 285. — nerveuses, II, 70. — osseuses, II, 580. — de Reverdin, I, 276. — tendineuses, I, 827. — de Thiersch, I, 277. — urétéro-vulvaires, VII, 466.
Grenouillettes, I, 501. — aiguës, V, 274, 502. — congénitales, V, 510. — graisseuses, V, 258. — pancréatiques, VI, 952. — sanguines, V, 257. — sub-linguales, V, 505. — sus-hyoïdiennes, V, 507.
Griffe cubitale, II, 47. — VIII, 427, 455, 798. — de Duplay, II, 624. — de Malgaigne, II, 624.
Grossesse extra-utérine, VIII, 516. — tubaire, VIII, 516.
Gueule de loup, V, 17.
Gynécomastie, V, 774.

H

Hallux valgus, VIII, 825.
Hanche. Ankylose de la, VIII, 952. — Arthrite de la, VIII, 589, 651. — Désarticulation de la, VIII, 650. — Luxation de la, III, 146. —

Luxation ancienne de la, III, 157. — Luxations congénitales de la, VIII, 909. — Luxation pathologique de la, VIII, 595, 605. — Résection de la, VIII, 622.
Hédra, III, 582.
Hédrocèle, VI, 575, 581, 718; VIII, 249.
Hémarthrose du genou, III, 27.
Hématocèle extra-péritonéale, VIII, 535. — funiculaire, VII, 1209. — funiculaire dans varicocèle, VII, 1225. — pelvienne, VIII, 520. — rétro-utérine, VIII, 520. — vaginale, VII, 1052.
Hématocolpos, VIII, 74.
Hématome, I, 149. — anévrysmal diffus, II, 102. — des bourses, VII, 1007. — en calotte, III, 450. — de la cloison, IV, 617. — du cuir chevelu, III, 578. — intra-crânienne, III, 447. — des ligaments larges, VIII, 520. — de l'orbite, IV, 540. — du pavillon de l'oreille, III, 779. — du sterno-mastoïdien, V, 567.
Hématométrie, VIII, 74.
Hématonéphrose, VII, 168.
Hématosalpinx, VIII, 74, 271.
Hématospermie, VIII, 1128, 1212.
Hématurie, VII, 154. — calculeuse, VII, 205, 518. — dans les cystites aiguës, VII, 546. — néoplasique, VII, 552, 618. — des prostatiques, VII, 954. — traumatique, VII, 171. — tuberculeuse, VII, 292, 586.
Héméralopie, IV, 253, 516.
Hémianopie homonyme, III, 490.
Hémiglossites, V, 440.
Hémimélie, VIII, 774.
Hémiopie, IV, 515.
Hémoglobinurie, VII, 155.
Hémomédiastin, V, 707.
Hémopéricarde, V, 701.
Hémophilie, I, 165.
Hémopneumothorax, V, 654, 720.
Hémoptysie traumatique, V, 677.
Hémorragies artérielles, I, 167, II, 104. — capillaires, I, 168. — de la choroïde, IV, 241. — du corps vitré, IV, 221. — de l'estomac, VI, 491. — néocapillaires, I, 165. — du nerf optique, IV, 276. — de la rétine, IV, 250. — traumatiques, I, 165. — veineuses, I, 168, II, 178.
Hémorrhoides, VI, 817. — blanches, VI, 852. — étranglées, VI, 851. — irréductibles, VI, 851. — procidentes, VI, 850. — Traitement des, VI, 852. — urétrales chez la femme, VII, 865.
Hémostase chirurgicale, II, 107. — spontanée définitive, II, 97. — spontanée provisoire, II, 97.
Hémothorax, V, 674, 678.
Hépatectomie, VI, 1072.
Hépatite suppurée des pays chauds, VI, 995. — traumatique, VI, 1005.
Hépatocèle, VI, 592.
Hépatomphale, VI, 502.
Hépatopexie, VI, 1069.
Hépatoptose, VI, 1065.
Hermaphroditisme, VIII, 67.
Hernia iliaca anterior, VI, 554.
Hernies adhérentes, VI, 108. — de l'appendice, VI, 101. — de Astley Cooper, VI, 277.

— Causes des, VI, 59. — complètes, VI, 25. — congénitales, VI, 55. — crurales, VI, 270. — crurales étranglées, VI, 284. — crurales externes, VI, 275. — cruro-propéritonéales, VI, 278. — Cure radicale des, VI, 145. — Diagnostic des, VI, 125. — en bissac, VI, 50. — en chapelet, VI, 50. — enkystées, VI, 54. — enkystées de tunique vaginale, VI, 224. — Enveloppes des, VI, 27. — épigastriques, VI, 555. — épiploïques, VI, 118. — Etranglement des, VI, 62. — de faiblesse, VI, 54. — Fausse réduction des, VI, 170. — de force, VI, 51, 55. — graisseuses, VI, 54. — de Hesselbach, VI, 277. — incomplètes, VI, 25. — inguinales, VI, 201. — inguinales acquises, VI, 202. — inguinales chez la femme, VI, 265. — inguinales congénitales, VI, 270. — inguinales directes, VI, 207. — inguinales étranglées, VI, 255. — inguinales obliques externes, VI, 205. — inguino-interstitielles, VI, 218. — inguino-propéritonéales, VI, 220. — inguino-superficielles, VI, 217. — internes, VI, 24, 525. — internes rétrovésicales, VI, 576. — irréductibles, VI, 107. — ischiatiques, VI, 370. — de Laugier, VI, 276. — de la ligne blanche, VI, 555. — lombaires, VI, 549. — Mécanisme des, VI, 51. — musculaires, I, 764. — obturatrices, VI, 554. — obturatrices étranglées, VI, 562. — ombilicales, VI, 298. — ombilicales des adultes, VI, 517. — ombilicales congénitales, VI, 299. — ombilicales des enfants, VI, 514. — ombilicales étranglées, VI, 525. — ombilicales des nouveau-nés, VI, 515. — ombilicales de la période embryonnaire, VI, 299. — ombilicales de la période fœtale, VI, 505. — de l'ovaire, VI, 590. — para-inguinales, VI, 209. — par glissement, VI, 110, 585, 595, 400. — pectinéales, VI, 277. — périnéales, VI, 575, 574. — du poumon, V, 749. — pré-inguinales, VI, 217. — pro-péritonéales, VI, 55, 218. — de la rate, VI, 944. — Réduction des, VI, 166. — du rein, VII, 185. — sous-ombilicales, VI, 535. — sous-pubiennes, VI, 554. — sus-ombilicales, VI, 555. — Symptômes des, VI, 54. — du testicule, VII, 1188. — Traitement des, VI, 152. — Trajet des, VI, 25. — traumatiques du cerveau, III, 444. — traumatiques du pancréas, VI, 929. — traumatiques du poumon, V, 668. — traumatiques de la rate, VI, 944. — traumatiques des viscères abdominaux, VI, 458, 444, 446. — trifoliées, VI, 519. — de la trompe, VI, 596. — de l'utérus, VI, 598. — vaginales, VI, 575, 578. — vaginales funiculaires, VI, 215. — vaginales testiculaires, VI, 214. — vagino-labiales, VI, 575, 576. — vésico-pubiennes, VI, 208. — de la vessie, VI, 585.
Herpès de la cornée, IV, 126. — du Nil, I, 590.
Hétérotopie, I, 480.
Hippus, IV, 175.
Humérus. Fractures de l', II, 446.
Hyalitis, IV, 221.
Hydarthrose, III, 517. — blennorrhagique, III, 279. — intermittente, III, 522. — syphilitique, III, 265. — tuberculeuse, III, 255.
Hydatides, VI, 1025.

Hydradénomes, I, 545, 560.
Hydrocèle vaginale, VII, 1024. — chyleuse, VII, 1051. — congénitale, VII, 1057. — en bissac, VII, 1059. — gélatineuse, VII, 1055. — sous-épididymaire, VII, 1029. — spermatique, VII, 1252. — vésiculeuse, VII, 1028.
Hydrocéphalie congénitale, III, 582.
Hydro-épilocèle, VI, 125.
Hydronephrose, VII, 505. — acquisé, VII, 516. — calculeuse, VII, 210, 518. — congénitale, VII, 515. — fermée, VII, 507. — intermittente, VII, 525. — par rein mobile, VII, 518. — spontanée, VII, 517. — traumatique, VII, 517. — tuberculeuse, VII, 282.
Hydrophthalmie, IV, 58, 505.
Hydropisie de vésicule biliaire, VI, 1085.
Hydrops tubæ profluens, VIII, 275. — tuberculosis, I, 901; III, 256.
Hydrorachis, III, 694. — de la région sacrococcygienne, VII, 106.
Hydrorrhée, VIII, 158.
Hydrosadénite, VIII, 522.
Hydrosalpinx, VIII, 271.
Hygroma, I, 886. — à grains riziformes, I, 901. — aigu, I, 887. — chronique, I, 890. — diathésique, I, 296. — fongueux, I, 900. — myxomateux, I, 901. — professionnel, I, 891. — proliférant, I, 895. — sous-deltaïdien, VIII, 554.
Hyperémie du nerf optique, IV, 272. — de la rétine, IV, 247.
Hyperesthésie, II, 45. — musculaire, II, 49. — vulvaire, VIII, 21.
Hyperinose de Vogel, II, 197.
Hypermétropie, IV, 524.
Hyperostoses, II, 982. — acquises, II, 985. — congénitales, II, 982. — dans ostéomyélite chronique, II, 742.
Hypersécrétion lactée, V, 799.
Hypertrophie des amygdales, V, 256. — du col utérin, VIII, 261. — compensatrice du rein, VII, 405. — congénitale des gencives, V, 127. — du corps pituitaire, II, 879. — de la mamelle, V, 767. — de la prostate, VII, 951. — syphilitique des amygdales, V, 228. — tapiroïde du col utérin, VIII, 250. — du testicule, VII, 1014.
Hypoazoturie cancéreuse, I, 582.
Hypognathie, V, 61.
Hypohéma, IV, 59. — de la chambre antérieure, IV, 178.
Hypopyon, IV, 165. — de la chambre antérieure, IV, 179.
Hypospadias, VII, 707. — chez la femme, VIII, 65.
Hystérectomie dans le cancer utérin, VIII, 208. — dans les fibromes utérins, VIII, 178. — dans les salpingites, VIII, 290.
Hystérie, V, 485.
Hystérocele, VI, 598.
Hystérométrie, VIII, 80.
Hystéropexie abdominale, VIII, 245.
Hystérotomie sphinctérienne, VIII, 228.
Hystérotraumatisme, III, 651.

I

Ichtyose. (Voyez *leucoplasie buccale*).

Ictère chronique, VI, 1077, 1086.

Idiotie crétinoïde, V, 49.

Iléo-iléostomie, VI, 564.

Iléo-iléostomie, VI, 564.

Imperforation, complète de l'urètre, VII, 756. — incomplète de l'urètre, VII, 755. — de l'œsophage, V, 569.

Incarcération, VI, 60.

Inclusions, fœtales des bourses, VII, 1185. — fœtales sacro-coccygiennes, VII, 189.

Incontinence vésicale, VII, 838, 951.

Incontinence, d'urine, VII, 661, 662. — d'urine essentielle, VII, 670. — d'urine dans rétrécissements de l'urètre, VII, 857. — d'urine dans hypertrophies de la prostate, VIII, 951.

Infarctus, I, 194.

Infection, purulente, I, 195. — urinaire, VII, 901. — urinaire chronique, VII, 905.

Infiltration, d'urine, VII, 875. — uro-purulente, VII, 488.

Inflammation, I, 5, 517.

Inflatio, V, 158.

Infra-mastite, V, 795.

Injections, coagulantes, II, 149, 171. — dans les abcès par congestion, III, 670. — dans les goitres, V, 499. — interstitielles dans le cancer, I, 405. — intra-articulaires, III, 250. — intraveineuses, I, 190. — irritantes des pseudarthroses, II, 577. — nasales, IV, 579. — péri-herniaires, VI, 149. — de sérum artificiel, I, 202.

Inopexie de Vogel, II, 197.

Insolation, I, 252.

Intertrigo des bourses, VII, 1015.

Intestin. Compression de l', VI, 521. — Corps étrangers de l', VI, 484. — Déchirure de l', 416. — Obturation de l', VI, 524. — Perforation de l', VI, 418, 441, 445, 445, 486. — Pincement latéral de l', VI, 56, 70. — Rétrécissement de l', VI, 526. — Ruptures de l', VI, 415, 416. — Sutures de l', VI, 468. — Vices de position de l', VI, 510.

Intoxication, chimique des os, II, 907. — chirurgicale, I, 205.

Introduction d'air dans les veines, II, 181.

Intussusception intestinale d'un sac herniaire, VI, 106.

Invagination, aiguë de l'intestin, VI, 510, 515. — chronique de l'intestin, VI, 518. — du melon, V, 759.

Inversion, des points lacrymaux, IV, 445. — du testicule, VIII, 1096. — de l'utérus, VIII, 217, 257.

Iridectomie, IV, 168, 174.

Irido-choroïdite, IV, 166, 229.

Irido-donésis, IV, 175.

Iridotomie, IV, 176.

Iris. Anomalies de l', IV, 159. — Décollement de l', IV, 59. — Plaies de l', IV, 59.

Iritis, IV, 161.

Ischémie de la rétine, IV, 248.

Ischion. Fractures de l', VII, 11.

K

Kélotomie, VI, 177.

Kératites, interstitielles, IV, 155. — parenchymateuses, IV, 151. — phlycténulaires, IV, 121. — ponctuées, IV, 158. — simples circonscrites, IV, 121. — superficielles, IV, 120. — suppurées, IV, 151. — vasculaires, IV, 128. — vésiculaires, IV, 126.

Kératocèle, IV, 145.

Kératocône, IV, 155.

Kérato-conjonctivites, IV, 125.

Kératoglycose, IV, 58, 155.

Kératose obturante, III, 795.

Kératosis. (Voyez *leucoplasie buccale*).

Kinésithérapie gynécologique, VIII, 285.

Kraurosis vulvæ, VIII, 10.

Kystes, I, 475. — de l'aisselle, VIII, 725. — branchiaux, V, 50. — Bregmatiques, III, 584. — des capsules surrénales, VII, 700. — congénitaux de l'orbite, IV, 555. — du creux poplité, VIII, 585. — du cuir chevelu, III, 514. — dentifères, IV, 854. — dermoïdes, I, 475. — de l'épididyme, VI, 1229. — fontanelles, III, 584. — de la glande vulvo-vaginale, VIII, 11. — glandulaires de la langue, V, 161. — des ligaments larges, VIII, 415. — lymphatiques traumatiques, I, 545. — de la main, VIII, 711. — du mésentère, VI, 920. — mucoïdes, I, 476. — mülleriens de la vessie, VII, 655. — multiloculaires, IV, 845. — muqueux du sinus maxillaire, IV, 755. — des os, II, 964. — de l'ouraque, VII, 654. — de l'ovaire, VIII, 545. — du pancréas, VI, 950. — paranéphrétiques, VII, 545. — des petites lèvres, VIII, 15. — du pied, VIII, 745. — prolifères de l'ovaire, VIII, 547. — du rein, VII, 529. — rénaux traumatiques, VII, 175. — résiduels de la vessie, VII, 655. — sacculaires, VI, 55. — salivaires des lèvres, V, 95. — salivaires de la parotide, V, 289. — sébacés, I, 605. — sébacés des bourses, VII, 1081. — sébacés des grandes lèvres, VIII, 14. — sébacés du sourcil, IV, 545. — séreux congénitaux, I, 510. — séreux congénitaux du cou, V, 650. — séreux du cordon, VII, 1259. — séreux de l'épididyme, VII, 1259. — séreux de la face, V, 74. — séreux des grandes lèvres, VIII, 15. — séreux du plancher buccal, V, 255. — simples des os, II, 991. — des sinus frontaux, IV, 747. — spermatisés, VII, 1251. — synoviaux du poignet, VIII, 510. — uniloculaires, IV, 859. — de l'urètre, VII, 869. — de l'urètre, VII, 451. — du vagin, VIII, 55. — des vésicules séminales, VII, 1242. — de la vessie, VI, 616.

Kystes dermoïdes, I, 475. — des bourses, VII, 1082. — du crâne, III, 554. — de la face, V, 58. — des grandes lèvres, VIII, 14. — de la langue, V, 162. — de l'orbite, IV, 557. — de l'ovaire, VIII, 555. — du plancher buccal, V, 254. — préputiaux, VII, 1261. — de la région mammaire, V, 757. — de la région sourcilière, IV, 546. — sacro-coccygiens, VII, 122. — des trompes, VIII, 408.

Kystes hydatiques, alvéolaires du foie, VI, 1025. — du bassin, VII, 50. — du bras, VIII, 725. — du cou, V, 659. — de la face, V, 76. — du foie, VI, 1025. — des muscles, I, 798. — des os, II, 987. — des os du crâne, III, 525. — de l'ovaire, VIII, 554. — du plancher buccal, V, 257. — de la prostate, VII, 985. — du rachis, III, 525. — de la rate, VI, 956. — du rein, VII, 50. — sous-péritonéaux, VI, 18. — du tibia, VIII, 725. — des trompes, VIII, 408, de la vessie, VII, 617.

L

Lactation hétérochrome, V, 780. — chez l'homme, V, 780.

Lagophtalmie, IV, 551. — paralytique, IV, 558.

Langue. Actinomycose de la, V, 160. — Angiomes de la, V, 164. — Brûlures de la, V, 155. — Chancres de la, V, 155. — Épithéliomas de la, V, 178. — Lésions inflammatoires de la, V, 154. — Plaies de la, V, 128. — Syphilis de la, V, 153. — Tuberculose de la, V, 147. — Tumeurs de la, V, 160. — Ulcérations de la, V, 145, 147, 151, 155, 154. — Vices de conformation de la, V, 196.

Laparotomie sous-péritonéale, VIII, 512, 554.

Laparocèle, VI, 545. — étranglée, VI, 545.

Larmolement, IV, 457.

Laryngite œdémateuse, V, 597.

Laryngocèle, V, 458.

Laryngofissure, V, 421.

Laryngopuncture de Rossbach, V, 420.

Laryngoscopie, V, 571.

Laryngotomie inter-cricothyroïdienne, V, 595. — interne, V, 455. — partielle, V, 422. — totale, V, 421.

Larynx. Actinomycose du, V, 405. — Brûlures du, V, 586. — Corps étrangers du, V, 588. — Exploration du, V, 571. — Fistules du, V, 456. — Fractures du, V, 581. — Lésions inflammatoires du, V, 597. — Lésions traumatiques du, V, 576. — Rétrécissement du, V, 429. — Syphilis du, V, 404. — Tuberculose du, V, 404. — Tumeurs du, V, 405. — Vices de conformation du, V, 429.

Latérocèle, VI, 545. — étranglée, VI, 547. — Latéro-Flexion de l'utérus, VIII, 218. — Position de l'utérus, VIII, 218. — Version de l'utérus, VIII, 218.

Leontiasis ossea, II, 887.

Leucémie, I, 455. — lymphatique, I, 455. — splénique, I, 455.

Leucocytes. Diapédèse, I, 5.

Leucocythémie, I, 455.

Leucome adhérent, IV, 84.

Leucoplasie buccale, V, 155. — vésicale, VII, 516, 555. — vulvaire, VIII, 11.

Leucorrhée, VIII, 120, 158.

Lèvres. Différences des, V, 102. — Lésions inflammatoires des, V, 81. — Lupus des, V, 84. — Syphilis des, V, 84. — Tuberculose des, V, 82. — Tumeurs des, V, 88. — Tumeurs mixtes des, V, 94.

Ligaments larges. Hématomes des, VIII, 520. — Kystes des, VIII, 415. — Phlegmons des, VIII, 503. — Tumeurs des, VIII, 409.

Ligaments ronds. Tumeurs des, VIII, 409.

Ligature des anévrysmes, II, 145. — des artères, II, 110. — des artères thyroïdiennes, V, 511. — des artères utérines, VIII, 175, 214. — des nerfs, II, 20. — osseuse, II, 579. — de saphène interne, II, 254. — de l'utérus, VII, 442. — des veines, II, 188.

Ligne de Nélaton, VIII, 604, 916.

Ligne rolandique, III, 578. — sylvienne, III, 577.

Lingua vituli, V, 166.

Liomyomes, I, 467.

Lipocèle, VI, 586.

Lipomatose périspéciale, VII, 555.

Lipomes arborescents, I, 881. — de la boule graisseuse de Bichal, V, 75. — des bourses, VII, 1079. — des capsules surrénales, VII, 700. — du cordon spermatique, VII, 1226. — du cou, V, 625. — du cuir chevelu, III, 515. — de la face, V, 72. — du foie, VI, 1075. — des grandes lèvres, VIII, 15. — herniaires, VI, 55, 55, 274. — des lèvres, III, 92. — des ligaments larges, VIII, 412. — de la main, VIII, 712. — du mésentère, VI, 925. — des os, II, 956. — de la parotide, V, 292. — du pied, VIII, 746. — du plancher buccal, V, 258. — de la région mammaire, III, 958. — du rein, VII, 565. — sous-aponévrotiques, I, 458. — sous-cutanés, I, 457. — sous-muqueux, I, 457. — sous-péritonéaux, VI, 18.

Lithiase appendiculaire, VI, 615. — biliaire, VI, 1079. — rénale, VII, 186.

Litholapaxie, VII, 528.

Lithothritie, VII, 528.

Lordose, III, 716.

Loupes, I, 605. — du cuir chevelu, III, 514.

Lumbago syphilitique, I, 795.

Lupus acnéique, I, 585. — agminé, I, 585. — de la conjonctive, IV, 106. — élevé, I, 580. — érythémateux, I, 582, 585. — de la gorge, V, 252. — hypertrophique, I, 580. — des lèvres, V, 84. — non ulcéreux, I, 580. — serpigneux, I, 580. — térébrant, I, 581. — tuberculeux, I, 579, 584. — ulcéreux, I, 580. — vorax, I, 581.

Luxatio erecta, III, 58.

Luxations, III, 29. — atloïdo-axoïdienne, III, 625, 675. — de l'appendice xiphoïde, V, 715. — de l'astragale, III, 187. — du bassin, VII, 27. — du calcaneum, III, 195. — carpo-métacarpiennes, III, 127. — des cartilages costaux, V, 716. — des cartilages semi-lunaires, III, 176. — de la clavicule, III, 59. — congénitales du coude, VIII, 809. — congénitales des doigts, VIII, 795. — congénitales de l'épaule, VIII, 814. — congénitales de la hanche, VIII, 909. — congénitales de la rotule, VIII, 880. — du coude, III, 87, 97. — des côtes, V, 724. — du cristallin, IV, 61. — des cunéiformes, III, 197. — de l'épaule, III, 50. — du genou, III, 169. — du globe oculaire, IV, 59. — de la hanche, III, 146. — de la mâchoire inférieure, III, 50. — médio-tarsiennes, III, 196. — méta-