

III, 491; dans l'ostéomyélite du fémur, III, 517; dans les amputations de cuisse, III, 526; dans l'extraction des corps étrangers du genou, III, 647; dans les fractures compliquées de la jambe, III, 675.

Anse métallique (froide), I, 343; galvanocaustique, I, 345 et 348.

— de WILDE, I, 584.

Antre d'Highmore. Voir **Sinus maxillaire**.

Anurie consécutive aux lésions traumatiques du rein, II, 435.

Anus, maladies, II, 483; atrésie, rétrécissement congénital, II, 491; opération de l'atrésie, II, 495; processus inflammatoires, II, 311; prurit, II, 512; furoncle, fissure, II, 512; syphilis, II, 529; rétrécissement, II, 533, 543; prolapsus, II, 547; excision de plis radiaires (HEY, DUPUYTREN), II, 552; néoplasmes, II, 554; fibromes, papillomes, athéromes, kystes, II, 554; cancéroïdes, II, 554; extirpation, II, 563; névralgie, II, 796.

Anus contre-nature, II, 449, 471; dans les cas de hernies traumatiques de l'intestin, II, 154; dans les cas d'occlusion intestinale, II, 321; cure radicale, II, 478.

Anus lombaire, voir **Colotomie**.

Aorte, anévrisme, II, 49; torsion dans les exsudats pleurétiques, II, 58; blessure, II, 460; ligature, III, 320; compression, III, 478.

Aphasie, I, 414; à la suite de la ligature de la carotide, I, 610.

Aplasia du testicule, II, 727.

Apnée à la suite de la trachéotomie, I, 820.

Aponévrose palmaire, rétraction (DUPUYTREN), III, 243; opération (BUSCH), III, 246.

Aponévrose de la loge parotidienne, I, 574; de la glande sous-maxillaire, I, 632; propre du sac herniaire (COOPER), II, 326; propre de la hernie crurale, II, 449.

Apophyse, coracoïde, fracture, III, 20; cubitale de l'humérus, fracture, III, 107; coronoïde du cubitus, fracture, III, 116; styloïde du cubitus, fracture, III, 183.

Apophyses épineuses des vertèbres, fractures, II, 807.

— *mastoïde*, tuberculose, I, 486; carie à la suite de la suppuration de la cavité du tympan, I, 186.

— *odontoïde* de l'axis, fracture, II, 813.

— *transverses* des vertèbres, fracture isolée, II, 807.

Apparatus minor (CELSE) et **major** (GIOVANNI DE ROMANI) de l'ancienne lithotomie, II, 664; apparatus altus, II, 664.

Appareils pour le traitement consécutif du torticolis, I, 590; pour le traitement de la scoliose, II, 895; de TAYLOR pour la cyphose, II, 916; de TAYLOR pour la coxite, III, 446; de DESAULT, BOYER, BELL, FISCHER pour les fractures de la clavicule, III, 8; pour le traitement du genu valgum, III, 633.

Appareils de STROMEYER pour le pied bot équino-varus paralytique, III, 781; pour le pied bot varus congénital, III, 795; de BUSCH, III, 802.

Appareil plâtré dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 827; de SAYRE, II, 917; dans la scoliose, II, 890; avec appareil de soutien pour la tête, II, 925; de DESAULT pour les fractures de la clavicule, III, 7; dans les fractures de l'humérus, III, 95; dans la coxite, III, 436; dans les fractures du fémur, III, 483; dans le genu valgum (BARDELEBEN, MIKULIEZ), III, 636; dans les fractures de la jambe, III, 673; dans les fractures des malléoles, III, 720; dans le pied-bot varus, III, 796; dans le pied plat, III, 828.

Appareil à suspension de BARWELL contre la scoliose, II, 890; de RAUCHFUSS, II, 913; pour la résection du coude, III, 472; pour fractures de jambe, III, 674.

Appareils de redressement de LORINSER et BONNET pour les contractures du genou, III, 612; de LANGENBECK, III, 622.

Appareil d'éclairage pour la laryngoscopie, I, 753; pour l'examen de la vessie et de l'urètre (NITZLEITER), II, 598.

Appendice xiphoïde, fractures, II, 46.

Appendice vermiforme, corps étrangers, II, 279; dégénérescence kystique dans les sacs herniaires, II, 331.

Appendice caudal, II, 935.

Aprosopus, I, 362.

Arachnoïde, blessure, I, 33.

Aran (loi d'), I, 27.

Arc d'Adam, sa pénétration dans le trochanter, dans les cas de fracture du col du fémur, III, 383.

Arcs branchiaux, I, 584.

Arcade palmaire, plaies, III, 233; ligature, III, 235; situation, III, 284.

Artère, *aorte*, anévrismes, II, 49; torsion dans les exsudats pleurétiques, II, 58; blessure, II, 460; ligature, III, 320; compression, III, 478.

— *innominée*, blessure, I, 598; ligature, I, 605.

— *carotide commune*, blessure, I, 597; anévrisme spontané, I, 602; ligature, I, 609.

— *carotides interne et externe*, blessure, I, 598; ligature, I, 612.

— *méningée moyenne*, I, 90; ligature, I, 94.

— *temporale*, anévrisme, ligature, I, 464.

— *vertébrale*, blessure, I, 599; ligature, I, 608.

— *maxillaire interne et faciale*, I, 243; anévrisme, I, 255.

— *thyroïdienne inférieure*, ligature, I, 608; blessure, I, 597.

— *linguale*, blessure, I, 520, 597; ligature, I, 613; dans l'extirpation de la langue, I, 543; ligature médiante, I, 550.

— *ranine*, ligature médiante, I, 550.

— *mammaire interne*, blessure, ligature, II, 5.

— *intercostale*, blessure, II, 5.

— *rénale*, hémorragie, ligature, II, 433.

— *épigastrique*, blessure dans la herniotomie, II, 422.

— *obturatrice*, blessure, II, 422; trajet anormal, II, 455.

— *sous-clavière*, blessure, I, 598; anévrisme, I, 603; ligature en dehors des scalènes, I, 606; entre les scalènes, I, 608; compression au-dessus de la clavicule, III, 54.

— *axillaire*, déchirure dans la réduction des luxations de l'épaule, III, 45; blessure, III, 54; ligature, III, 55; anévrisme, III, 55.

— *humérale*, blessure, III, 400; ligature, III, 401; humérale au pli du coude, III, 441; anévrisme, ligature, III, 444.

— *radiale et cubitale*, blessure, anévrisme, III, 499; ligature, III, 200.

— *fessière*, blessure, III, 325; anévrisme, III, 325; ligature, III, 327.

— *ischiatique*, blessure, anévrisme, III, 325; ligature, III, 327.

— *iliaque commune*, ligature, III, 322.

— *hypogastrique*, ligature, III, 328.

— *iliaque externe*, ligature, III, 505.

— *fémorale*, déchirure dans les fractures de cuisse, III, 483, 491; blessure, III, 499; anévrisme, III, 504; ligature au-dessus de l'origine de la fémorale profonde, III, 507; au tiers moyen et au tiers inférieur de la cuisse, III, 508.

— *poplitée*, blessure, anévrisme, ligature, III, 667.

— *tibiale antérieure et postérieure*, blessure, ligature, III, 700.

Artères du cou, blessures, I, 597; ligature, I, 605.

— du bassin, anévrismes, III, 320; traitement, III, 326.

— du pied, embolie, thrombose, III, 840.

Arthrite. Voir les différentes articulations.

Arthrite déformante de l'articulation temporo-maxillaire, I, 441; comme cause de carie des vertèbres, II, 902; de la colonne vertébrale, II, 932; de l'articulation de l'épaule, III, 70; du coude, III, 457; — des doigts, III, 266; de la hanche, III, 454; du genou, III, 644; de l'articulation tibio-tarsienne, III, 735.

— *goutteuse* des doigts, III, 266; des orteils, III, 839.

— *sèche* de l'épaule, III, 66; de la hanche, III, 454.

Articulation de l'épaule, du coude, du poignet, des doigts, de la hanche, du genou, des orteils. Voir ces mots.

— **temporo-maxillaire**, maladies, I, 441; inflammation, hydarthrose, I, 441; arthrite déformante, I, 441; ankylose, I, 442; résection, I, 443.

— **métacarpo-phalangienne**, anatomie, III, 254; luxation, III, 256; désarticulation, III, 303.

— **sacro iliaque**, diastase, III, 341; métastases pyémiques, inflammation chronique, III, 330; sarcome, III, 341.

— **tibio-tarsienne**, anatomie et mécanisme, III, 702; luxations, III, 707; fractures, III, 745; entorses, III, 723; blessures et fractures compliquées, III, 723; *inflammations aiguës*, III, 733; traitement, III, 740; tuberculose, III, 736; arthrite déformante, III, 735; hydarthrose, III, 735; *résection*, III, 744; résultats, III, 747; amputation (SYME), III, 768; *contractures*, III, 769; paralytiques, III, 772; traitement, III, 779.

— **astragalo-tarsienne**, III, 704;

luxations, III, 744; contractures, III, 770, 786, 840.
 — **tarso-métatarsienne**, luxation, 834; désarticulation de LISFRANC, III, 755.
 — **métatarso-phalangienne** du gros orteil, résection dans les cas de déviation, III, 836; arthrite goutteuse, III, 839.
Ascarides, comme cause d'obstruction de l'intestin, II, 292.
Ascite, II, 190; nature du liquide, II, 275.
Aspermatisme, II, 793.
Asphyxie, à la suite des fractures du larynx, I, 594; dans les abcès du cou, I, 640; dans le goitre, I, 691; due à des corps étrangers de l'œsophage, I, 739; dans la diphtérie, I, 775; due à des corps étrangers des voies respiratoires, I, 793; par chute de la langue en arrière, I, 791; dans l'anesthésie par le chloroforme, I, 790.
Aspirateur (POTAIN, DIEULAFOY), II, 67.
 — (GUYON, BIGELOW), pour l'évacuation des débris de calculs dans la lithotritie, II, 662.
Aspiration de liquides dans la trachée, I, 792.
 — appliquée à l'évacuation des épanchements pleurétiques, II, 67.
 — à la suite de la ponction de l'intestin, II, 347.
Asthme, chez les individus affectés de polypes du nez, I, 338; dans les cas de goitre, I, 691.
 — laryngé, thymique, I, 790.
Astragale, luxation sur le tibia, III, 707; complète, III, 713; fracture, III, 721; affection tuberculeuse en foyer, III, 738.
 — extirpation dans la résection de l'articulation tibio-tarsienne, III, 746.
 — son rôle dans le pied bot varus, III, 789; dans le pied plat, III, 824.
Asymétrie de la face dans le torticolis, I, 588; des corps vertébraux dans la scoliose, II, 875.
Athérome du crâne, I, 172; de la face, I, 248; de la langue, I, 537; de l'anus, II, 554; du scrotum, II, 733; de la fesse, III, 342.
Atlas, luxations, II, 847; en avant, II, 849; en arrière, II, 851; diastase, II, 848; luxation par rotation, II, 851; carie, II, 908.
Atonie de la vessie, II, 693.
Atrésie de l'orifice buccal, I, 399; du

conduit auditif externe, I, 574; de l'anus, II, 494; pronostic et diagnostic, II, 494; opération, II, 495.
 — *du prépuce*, II, 744.
Atrophie des os du crâne, I, 191; dans le rachitisme, I, 192; de la couche musculaire de l'intestin, dans les hernies, II, 334; du testicule, II, 727.
Attelle, pour le traitement des fractures de l'humérus, III, 96; pour le traitement consécutif de la résection du coude, III, 171; pour les fractures de l'avant-bras, III, 179; pour la fracture typique du radius, III, 187.
 — pour les fractures du fémur, III, 484; dans les blessures de la cuisse, par armes à feu, III, 494; dans le genu valgum, III, 633.
 — de BELL et SHARP pour les fractures de jambe, III, 674.
 — pour les fractures des malléoles, III, 720; avec coussin (DUPUY-TREN), III, 724.
 — dans les contractures d'origine paralytique, III, 781.
 — dans le pied bot varus, III, 795; dans le pied plat congénital, III, 826.
Attitudes vicieuses, voir **Contractures**.
Auscultation dans les fractures du crâne, I, 42.
 — appliquée à l'examen de l'œsophage, I, 743.
Autolaryngoscopie, I, 765.
Autoplastie, procédé de DIEFFENBACH, I, 283; de WEBER, I, 291; de BURROW, I, 284, 286; de CELSE, I, 286; de LETENNEUR, I, 287; de BRUNS, I, 288; de LISFRANC, I, 289; de HASNER, I, 291; avec lambeau pédiculé, I, 293.
Avant-bras, luxation en arrière, III, 124; réduction, III, 125; luxation latérale incomplète, III, 127; réduction, III, 129; luxation en dedans, III, 129; en avant, III, 130; divergente du radius et du cubitus, III, 132; luxation isolée du radius et du cubitus, III, 133; fracture des extrémités articulaires supérieures, III, 105; fracture des deux os, III, 175; pseudarthrose, III, 190; traitement des fractures consolidées d'une façon vicieuse, III, 191.
 — fractures compliquées, III, 191; par armes à feu, III, 192; plaies, III, 193; blessures des nerfs, III, 194; blessures des artères, III, 199;

dilatation générale des vaisseaux, III, 199.
 — périostite et ostéomyélite, III, 201.
 — inflammations chroniques, III, 204.
 — phlegmon, ténosynovite, III, 202.
 — lymphangite, abcès dans les cas de panaris, III, 282; phlegmon gangréneux à la suite de l'infection cadavérique, etc., III, 279.
 — kystes synoviaux, ganglions, III, 207.
 — réssections dans la continuité, III, 202; amputation, III, 220.
Axillaire (région). Ganglions; leur engorgement dans les carcinomes du sein, II, 106; extirpation, II, 149; hématome, anévrisme, III, 54; tumeur gazeuse, III, 54; abcès de l'aisselle consécutifs aux affections de l'articulation de l'épaule, III, 68, 75; furunculose, III, 74; abcès ganglionnaires, III, 75; lymphadénite, III, 75; tuberculose ganglionnaire, III, 75; autres tumeurs de l'aisselle, III, 76.
Axillaire (artère). Voir **Artère**.
Axis, carie, II, 909.
Azoospermie, II, 793.

B

Balanite et **balano-posthite**, II, 721.
Ballotement dans les tumeurs abdominales, II, 272.
Bandage herriaire, son mode d'action, II, 352; anglais, français, II, 353; double, II, 354; pour les petits enfants, II, 354; port du bandage à la suite de l'opération radicale des hernies, II, 363; pour les hernies ombilicales (LANGAARD), II, 465; dans le varicocèle, II, 764; dans la luxation de la clavicule, III, 143.
Bande de caoutchouc (MARTIN), pour le traitement des ulcères de la jambe, III, 682.
Bas élastiques, leur emploi dans les varices de la jambe, III, 680.
Base du crâne, fractures, I, 27; symptômes, I, 43; pronostic, I, 50; traitement, I, 51.
Bassin, position élevée dans les tentatives de taxis des hernies, II, 358, 394; défaut d'union dans l'ectopie de la vessie, II, 595; lésions traumatiques, III, 307; fractures et luxations, III, 307; symptômes, III, 313; traitement, III, 317; blessures

par armes à feu, III, 317; hémorragies, anévrismes, etc., III, 320; inflammations, III, 329; suppurations, III, 332; abcès sous-séreux, III, 334; abcès du psoas, III, 335; abcès de l'iliaque, 336; abcès de la fesse, III, 338.
 — tumeurs stercorales, III, 339; kystes à échinocoques, III, 340; sarcomes, III, 341.
 — position dans les ankyloses et contractures de la hanche, III, 348; fixation dans le redressement des contractures et ankyloses de la hanche, III, 460.
Bassinnet du rein, corps étranger, II, 704; inflammations, II, 707; épithélium, II, 709.
Bec-de-lièvre, I, 362; traitement, I, 370; opération de GRAEFE, I, 374; de MALGAIGNE, NELATON, I, 374; de MIRAULT, I, 375; de DIEFFENBACH, I, 378.
Béquille (instrument en forme de) pour le traitement de l'anus contre-nature (DIEFFENBACH, DUPUY-TREN), II, 480.
Biceps (tendon du), manière dont il se comporte dans les fractures du col de l'humérus, III, 25; destruction dans l'arthrite déformante, III, 70.
Bichlorure de méthylène, son emploi comme agent anesthésique, II, 227.
Bile, épanchement dans la cavité abdominale, II, 159.
Blennorrhagie, II, 612; traitement, II, 615; traitement abortif, II, 617; chronique, II, 617.
Blennorrhée de la cavité nasale, I, 322; du conduit auditif externe, I, 577; du rectum, II, 526; de l'urètre, II, 617.
Blessures, voir **Plaies** et les différentes régions.
Boîte cranienne (contenu de la), anatomie, I, 70; maladies, I, 198; voir **Crâne**.
Bosse sarguine de la tête, I, 7; du sternum, II, 7.
Bottine lacée avec attelle, pour le traitement du pied bot paralytique, III, 802.
 — à attelle et traction élastique pour le traitement du pied bot paralytique, III, 782.
 — avec bourrelet pour le traitement du pied plat, III, 826.
Bouche, maladies, I, 364; vices de conformation congénitaux, I, 364;