

ectropion, entropion, coloboma, rétrécissement, I, 277; fissure horizontale, I, 368; inflammations, I, 403.  
 — (plancher de la), tumeurs, I, 537.  
**Bouchons** de cérumen dans le conduit auditif externe, I, 578.  
**Bougies** pour le larynx, I, 787; pour les rétrécissements du rectum, II, 535; pour les rétrécissements de l'urètre (ROSER), II, 624; (THOMPSON, BENIQUE), II, 625; de cire, II, 625; élastiques en corde à boyau, II, 626.  
**Bourse séreuse** préthyroïdienne, thyro-hyoïdienne, sus-hyoïdienne, I, 653; acromiale, hygroma, III, 62; sous-deltaïdienne, hygroma, III, 62; de l'articulation du coude, III, 458.  
 — du grand trochanter, maladies, III, 422; du muscle psoas-iliaque, III, 423.  
 — du genou, III, 530; maladies, III, 649.  
 — au niveau du gros orteil dévié en valgus, III, 836; sous les cors, III, 648; à la plante du pied, III, 647.  
**Branche montante** du maxillaire supérieur, résection ostéoplastique, I, 352.  
**Brisement forcé** dans l'ankylose du poignet, III, 249; dans l'ankylose de la hanche, III, 459; dans l'ankylose du genou, III, 609.  
 — du cal dans les fractures du fémur vicieusement consolidées, III, 495.  
**Bras**, lésions traumatiques, III, 92; adénite, III, 102; myosite, périostite, ostéomyélite, III, 102; tumeurs, III, 103; amputation, III, 103; désarticulation, III, 103.  
**Bronches**, déchirures, I, 595; corps étrangers, I, 791.  
**Bronchoplastie** (DIEFFENBACH), I, 627.  
**Bruit de tesson** des séquestres libres, III, 516.  
**Brûlure** de la face, I, 218; du cou, I, 614; des mains, III, 239.  
**Bubon** de l'aîne, III, 511.  
**Buccal** (orifice), rétrécissement, I, 399.  
 — (dilateur) de ROSER, I, 495.  
 — (spéculum), I, 407.  
**Buccale** (muqueuse), inflammation, I, 403; mercurielle, I, 404; abcès des follicules muqueux, carcinome, I, 406; cicatrices, I, 405.  
**Bulbe** (affection du) en foyers, I, 112.

## C

**Cachexie**, à la suite de l'extirpation du goitre, I, 703; chez les malades affectés de carcinome, II, 406.  
**Cal**, formation dans les fractures du crâne, I, 37; développement insuffisant dans les fractures du fémur, III, 497; perforation (BRAINARD), III, 496.  
**Calcaneum**, fracture, III, 722; affections en foyers, III, 735, 737; traitement, III, 743; extirpation, III, 752; comment il se comporte dans le pied-bot varus, III, 789; dans le pied plat, III, 824; tumeurs, III, 830.  
**Calculs salivaires**, I, 561; biliaires, II, 486 et 292; rénaux, II, 701.  
**Calculs vésicaux**, II, 646; constitution chimique, II, 649; symptômes et diagnostic, II, 651; pronostic, II, 654; traitement par la litholyse, II, 654; extraction, II, 655; traitement par la lithotritie, II, 656; extraction par la lithotomie, II, 663; chez la femme, II, 673.  
 — prostatiques, II, 770.  
 — de l'urètre, II, 610, 663.  
 — préputiaux, II, 720.  
 — de phosphates, II, 649; d'urates, II, 649; d'oxalate de chaux, II, 650; de xanthine, II, 650.  
**Canal**, cranio-pharyngien, I, 202; déférent, tuberculose, II, 759; de NUCK, persistance, II, 341.  
**Canal inguinal**, suture suivant le procédé WOOD, II, 350; anatomie, II, 437.  
**Canaux semi-circulaires**, leur rôle physiologique, I, 47.  
**Cancroïde** de la région du crâne, I, 177; de l'orifice anal, II, 554; extirpation, II, 565.  
**Canules** à trachéotomie dans les cas de goitre rétrosternal (KOENIG), I, 708; à chemise (DUPUYTREN), II, 669; à trachéotomie, I, 801; boutonée (LISSARD-ROSER), I, 801; calibre et rayon de courbure, I, 827; en T de DUPUIS, I, 835.  
**Canule-tampon** de TRENDELENBURG, I, 837; comme moyen hémostatique dans la taille latéralisée, II, 670.  
**Capsule** de la glande sous-maxillaire, I, 632.  
**Carcinome** de la dure-mère, I, 495; à la suite du lupus, I, 244; de la face, I, 249; du nez, I, 297; de la

cavité naso-pharyngienne, I, 342; des sinus frontaux, I, 360; des lèvres, I, 391; de la muqueuse de la joue, I, 406; du sinus maxillaire, I, 422; du rebord alvéolaire, I, 424; du maxillaire inférieur, I, 446; du palais, I, 487; des amygdales, I, 518; de la langue, I, 542; de la parotide, I, 565; de la glande sous-maxillaire, I, 573; de l'oreille, I, 578.  
 — du cou, I, 663; de la glande thyroïde, I, 688; de l'œsophage et du pharynx, I, 730; du larynx, I, 767.  
 — des côtes, II, 55; du mamelon, II, 81; de la glande mammaire, II, 401; du sein, chez l'homme, II, 112.  
 — des parois abdominales, II, 499; de l'ovaire, II, 212.  
 — du rein, II, 239; de l'estomac, II, 286; de l'intestin, II, 292; du rectum, II, 557, 560; extirpation, II, 564; de l'urètre, II, 638; de la vessie, II, 688; du pénis, II, 725; du scrotum, II, 734; du testicule, II, 761; de la prostate, II, 789.  
 — des glandes lymphatiques de l'aisselle, II, 419; III, 76; du dos de la main, III, 296.  
**Carcinome** du col du fémur, III, 423; des glandes lymphatiques du triangle de Scarpa, III, 521; de la jambe à la suite d'ulcères, III, 695; du pied, III, 830.  
**Carcinome gélatineux** de la glande mammaire, II, 403; du rectum, II, 558.  
**Carie** de l'apophyse mastoïde à la suite de la suppuration de la caisse du tympan, I, 186; des maxillaires, I, 411; des dents, I, 461; des côtes, II, 50; du sternum, II, 53; des vertèbres, II, 898; des vertèbres dorsales, symptômes, II, 902; des vertèbres cervicales, II, 907; des vertèbres lombaires, II, 909; traitement, II, 910; *carie sèche* de l'articulation de l'épaule, III, 66; carie de l'articulation du coude, III, 451; de l'articulation de la hanche, III, 402; *carie sèche*, III, 411, 454; carie du tarse, III, 737.  
**Caroncules** de l'urètre, II, 638.  
**Carotide**, ligature, I, 609; anévrisme, I, 602; hémorragie, I, 596, 597.  
**Carotidien** (tubercule), I, 608.  
**Carpe**, blessures, III, 214; carie, III, 217; résection, III, 221; luxations, III, 253.  
**Cartilage**, cricoïde, épaissement, I, 721.  
 — *ulcération* dans la coxite, III, 399; dans l'arthrite fongueuse du genou, III, 588.  
**Cartilages costaux**, fractures, II, 14.  
**Castration**, II, 762.  
**Cataplasmes** dans la mastite, II, 85; dans la péritonite, II, 174; dans le panaris, III, 286.  
**Catarrhe** de la cavité nasale, I, 321; des sinus frontaux, I, 337; de l'œsophage, I, 748; du larynx, I, 775; du rectum, II, 526.  
 — *de la vessie*, II, 675; traitement, II, 680; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 820; dans les fistules vésico-intestinales, II, 478; catarrhe chronique dans les rétrécissements de l'urètre, II, 622.  
**Cathéter** de HOLT, II, 605; cannelé pour la lithotomie, II, 664; explorateur, II, 653; avec lithoscope, II, 652; avec microphone, II, 652.  
**Cathétérisme**, II, 602; rétro-urétral, II, 635; dans le catarrhe de la vessie, II, 681; dans l'hypertrophie de la prostate, II, 783; forcé, II, 630, 786; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 825.  
**Cautérisation** des tumeurs hémorroïdaires, II, 545; des rétrécissements de l'urètre (DUCAMP), II, 630.  
**Caverneux** (corps), lésions traumatiques du pénis, II, 748; inflammation, II, 722.  
**Caverneuses** (tumeurs) de l'aisselle, III, 76.  
**Cavité nasale**, exploration à l'aide d'instruments, I, 314; digitale, I, 320; catarrhe, inflammation chronique, I, 321; abcès, I, 327; ulcérations, scrofuleuse, tuberculose, lupus, I, 328; syphilis, I, 329; corps étrangers, parasites, I, 331; tamponnement, I, 334; tumeurs, polypes muqueux, I, 335; adénome, fibrome, sarcome, I, 336; gliosarcome et carcinome, I, 342; traitement des tumeurs pédiculées, I, 344.  
**Cavité thoracique**, voir **Thoracique**.  
 — **abdominale**, voir **Abdominale**.  
 — **prépéritonéale** de Retzius, II, 172; abcès, II, 172.  
 — **cotyloïde**, tuberculose, III, 402; usure, migration dans la coxite, III, 403, 416; épaissement du bord postérieur dans la coxite, III, 413; altérations dans l'arthrite déformante, III, 454.

- Ceinture** pelvienne, fractures, III, 307; diastase, luxation, III, 310; symptômes, III, 313; traitement, III, 317.
- Centres moteurs** de l'écorce cérébrale, I, 105; du langage (BROCA), I, 106.
- Céphalématome**, I, 145.
- Cerveau**, contusions, plaies contuses, I, 35; issue au dehors dans les fractures de la base, I, 46; dans les plaies, I, 117.
- lésions traumatiques, diagnostic et traitement, I, 62.
- commotion, shock, I, 62; expériences, I, 65.
- compression, expériences, I, 69; phénomènes chez l'homme, I, 80; pronostic et traitement, I, 84; compression dans les fractures avec enfoncement, I, 87; compression dans les hémorragies intracrâniennes, I, 89.
- contusion, I, 98; mécanisme de la contusion, I, 98; symptômes, I, 109; terminaisons par cicatrisation, formation de kystes, ramollissement, I, 114, 133.
- plaies, I, 116; marche de ces dernières, I, 118; plaies par instruments tranchants et piquants, I, 119.
- abcès, I, 132; à la suite de traumatismes, I, 114; prolapsus, I, 129; traitement, I, 138.
- anémie à la suite de l'entrée de l'air dans les veines, I, 616.
- Chancres** de la face, I, 246; de la marge de l'anus, II, 529; du pénis, II, 723; excision, II, 723; du scrotum, II, 733; des orteils, III, 843.
- Charbon** des lèvres, I, 240; de la langue, I, 523; de la main, III, 279.
- Cheiloplastie**, I, 396.
- Cheyne-Stokes** (phénomène de), I, 77, 113, 131.
- Cholestérine**, dans le liquide des kystes à échinocoques, II, 204; dans le liquide de l'hydronéphrose, II, 248; dans le contenu des kystes de l'abdomen, II, 275; dans le liquide de l'hydrocèle, II, 740.
- Chloroforme**, son emploi en injections dans l'hydrocèle de la tunique vaginale, II, 745; dans la spermato-cèle, II, 760.
- Chondrosarcome** de la parotide, I, 563.
- Chopart** (amputation de), III, 757.
- Cicatrices** de la face, I, 276; du cou, I, 644; du coude, III, 140.
- Circoncision** du prépuce, II, 714; rituelle des Juifs, II, 714.
- Circonvolutions** du cerveau, I, 103.
- Circulation**, collatérale à la suite de la ligature de la carotide, I, 610; troubles de circulation de l'intestin à la suite de l'étranglement herniaire, II, 365.
- Cirsocèle**, II, 764.
- Clavicule**, anatomie, III, 1; fractures, III, 1; fracture incomplète par action musculaire, III, 2; traitement, III, 6; luxation de l'extrémité sternale, III, 11; en avant, III, 13; en arrière, en haut, III, 13; incomplète dans l'arthrite sterno-claviculaire et la scoliose, III, 12; luxation de l'extrémité acromiale en haut, III, 15; sous l'acromion, III, 18.
- périostite et ostéomyélite, III, 61; nécrose, III, 61; inflammation chronique, gommes, relâchement des ligaments de l'articulation sterno-claviculaire, III, 61.
- néoplasmes, III, 77; hyperostoses, exostoses, III, 77.
- extirpation, III, 78; résection, III, 79.
- Clamp**, pour le traitement du pédicule, à la suite de l'ovariotomie (SPENCER, WELLS), II, 232; de BAKER-BROWN, II, 234.
- Clef de Garengot** pour l'extirpation des dents, I, 470.
- Cloison du nez**, tumeurs, enchondrome, I, 343; déviation, I, 298.
- Coccyx**, résection dans la proctotomie, II, 498; dans l'extirpation du rectum, II, 569.
- tumeurs congénitales, II, 934; névralgie, II, 937; luxation, II, 937; extirpation, II, 938.
- Coccygodynie**, II, 937.
- Cœcum**, accumulation de corps étrangers dans sa cavité, II, 279; invagination, II, 296; dans les hernies, II, 332, 440.
- Cœur**, ectopie, II, 1; blessures, II, 45; corps étrangers, II, 46; rupture dans la contusion du thorax, II, 7.
- Col** chirurgical de l'omoplate, fractures, III, 21.
- chirurgical et anatomique de l'humérus, fractures, III, 24.
- anatomique du fémur, fractures, III, 382; extra-capsulaires, III, 385; intra-capsulaires, III, 387; traitement, III, 391; tumeurs, III, 423.
- Coliques** dans l'hydronéphrose, II, 246; dans l'oblitération de l'uretère,

- II, 133; dans le rétrécissement de l'intestin, II, 294; dans les hernies, II, 344; dans la néphrolithiase, II, 703.
- Collet** du sac herniaire, II, 327; traitement dans l'opération radicale des hernies, II, 361; rétrécissement annulaire, II, 365, 374.
- Colôn**, perforation en arrière, II, 188; déplacement dans l'hydronéphrose, II, 244; insufflation, II, 247; invagination, II, 296; sa présence dans les sacs herniaires, II, 332.
- Colonne vertébrale**, métastases carcinomateuses dans le cancer du sein, II, 107, 933; maladies congénitales, II, 797; spina bifida, II, 797; anatomie, II, 803, 831.
- fractures, II, 804; fracture avec luxation, II, 807; symptômes, II, 809; fracture des deux premières vertèbres cervicales, II, 811; de la troisième cervicale à la deuxième dorsale, II, 814; des vertèbres dorsales, II, 816; des vertèbres lombaires, II, 817; marche, II, 819; traitement, II, 824.
- luxations, II, 830.
- blessures par armes à feu, II, 866.
- attitude, courbure physiologique, II, 867; incurvations pathologiques, II, 870; scoliose, II, 872.
- inflammation et suppuration, II, 898; tuberculose des os et des amphiarthroses, II, 898; arthrite déformante, II, 902; syphilis, II, 931.
- néoplasmes, II, 933.
- attitude vicieuse dans les ankyloses de la hanche, III, 349.
- Colpeurynter**, dans le rectum, comme moyen de faciliter la taille hypogastrique, II, 672.
- Colpocystotomie**, II, 673.
- Colotomie**, II, 573; en deux temps, II, 578; iliaque, II, 578; dans l'atresie anale, II, 503; dans l'étranglement interne, II, 321.
- Coma**, à la suite de la ligature de la carotide, I, 610; dans la commotion cérébrale, I, 63; dans la compression cérébrale, I, 92.
- Comédons** de la face, I, 248.
- Commotion cérébrale**, I, 62; du larynx, I, 594; de la moelle épinière, II, 863.
- Compression** du cerveau, I, 69; dans les blessures des vaisseaux du cou, I, 600; forcée de l'articulation du genou, III, 574; dans le traitement de l'arthrite fongueuse du
- genou, III, 603; de l'aorte dans la désarticulation de la hanche, III, 478.
- Compresseurs** du pénis, II, 699; dans l'hypertrophie de la prostate (TROUSSEAU), II, 787; dans les anévrismes de la cuisse (ABERNETHY), III, 504.
- de l'aorte, III, 478.
- Concrétions** stratifiées dans la cavité nasale, I, 331; dans les sinus frontaux, I, 357; dans les conduits excréteurs des glandes salivaires, I, 560; dans le conduit auditif externe, I, 578; dans la vessie, II, 647; dans les reins, II, 702; dans la prostate, II, 769; préputiales, II, 720; spermatiques dans les canaux éjaculateurs, II, 766; intestinales, II, 292.
- Conduit** de WHARTON, occlusion, I, 539; kystes salivaires, I, 539; de STENON (parotidien), blessures, I, 214, 354; corps étrangers, I, 560; *vitello-intestinal*, tumeurs, II, 200; *éjaculateur*, concrétions spermatiques dans leur intérieur, II, 766.
- Conduit auditif** externe, enchondrome, I, 578; occlusion membraneuse, I, 574; furoncle, I, 576; blennorrhée, inflammation, I, 577; corps étrangers, I, 578; séparation temporaire de la portion cartilagineuse du conduit, I, 582.
- Condyles** de l'humérus, fractures, III, 105; du fémur, et du tibia, fracture, III, 555; condyle interne du fémur, sa section dans le genu valgum (OGSTON), III, 639.
- Condylomes** du voile du palais, I, 480; de la langue, I, 528; de la glosse, I, 785; du mamelon, II, 80; de l'anus, II, 529; du pénis, II, 723; du scrotum, II, 733; des orteils, III, 843.
- Constipation** dans la péritonite, II, 167; dans le rein flottant, II, 253; dans les hernies étranglées, II, 375.
- Constriction cicatricielle** des mâchoires, I, 407, 443.
- Contenu** des kystes, examen, II, 275; des hernies, II, 331.
- Contractions** spasmodiques, de la glotte, I, 790; de la musculature abdominale comme cause d'étranglement herniaire, II, 373; du sphincter dans la fissure anale, II, 513; de la vessie, II, 691.
- Contractures** et attitudes vicieuses, de l'articulation temporo-maxillaire, I, 442; du sterno-cléido-