

mastoïdien, I, 585; de la musculature de l'urètre, II, 619; de la colonne vertébrale à la suite de luxations de cette dernière, II, 840; dans la carie des vertèbres, II, 903.

— de la main, à la suite des fractures du radius (main en griffe), III, 287; des doigts (myogène), III, 291; névro-gène, III, 292.

— de l'articulation de la hanche, III, 348; dans la coxite, III, 407; à la suite de la coxite, III, 457; dans les abcès du bassin, II, 336; traitement, III, 438; de l'articulation du genou dans l'arthrite fongueuse, etc., III, 593; traitement, III, 609; à la suite des processus inflammatoires, III, 618; traitement, III, 620.

— de l'articulation tibio-tarsienne et du tarse, III, 769; d'origine paralytique, III, 772; traitement, III, 779.

— du gros orteil en abduction, III, 836; des orteils, III, 837.

**Contre-extension**, dans la coxite, III, 444.

**Contusions** de la tête, I, 4; sans plaie des téguments, I, 7; du cerveau, I, 35, 98; symptômes, I, 109; de la face, I, 212; de l'oreille, I, 575; de la paroi thoracique, II, 7; du poumon, II, 24; du cœur, II, 43; de l'abdomen, II, 129; du rein, II, 132; de la moelle épinière, II, 863; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 808.

**Convulsions**, dans la compression du cerveau, I, 76, 80; localisées dans la contusion du cerveau, I, 110; dans les abcès du cerveau, I, 135; mimique de la face, I, 278.

— dans le cours de la dentition, I, 437; à la suite de la ligature de la carotide, I, 610.

**Cordes vocales**, I, 763.

**Cordon axile** de HIS, II, 214.

**Cordon spermatique**, enveloppes, II, 437; hémato-cèle, II, 736; inflammation aiguë, II, 739; tuberculose, II, 758; varico-cèle, II, 763; abcès, III, 334.

**Corne épidermique** de la face, I, 248; des doigts, III, 300.

**Corps caverneux** du pénis, nodosités, II, 718; inflammation, II, 722.

**Corps étrangers**, dans les plaies de tête, I, 5; dans l'intérieur du crâne, I, 59, 118, 120; dans les sinus frontaux, I, 337; dans la cavité nasale, I, 331; dans le sinus maxillaire, I, 420; dans les conduits excréteurs des glandes salivaires, I,

560; dans le conduit auditif externe, I, 578; dans le pharynx et l'œsophage, I, 737; dans les voies respiratoires, I, 791.

— de la cavité thoracique, II, 37; du poumon, II, 39; du cœur, II, 46.

— de la cavité abdominale, II, 162; de l'urètre, II, 242; du tube digestif, II, 278, 292.

— du rectum, II, 308; de l'urètre, II, 610; de la vessie, II, 643; du rein, II, 701; du pénis, II, 719; du scrotum, II, 733; de la prostate, II, 769; de l'articulation du coude, III, 157; du genou, III, 644.

**Corpuscules amy-lacés** de la prostate, II, 769.

— *riziformes* des gaines tendineuses affectées d'hygroma, III, 204; de l'articulation du genou, III, 644; de la bourse séreuse prépatellaire, III, 651.

**Cors**, III, 849.

**Corset** de feutre plastique, dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 827; dans la scoliose, II, 891; mode d'application, II, 923; dans la luxation congénitale de la hanche, III, 381.

**Costotome**, II, 70.

**Coryza**, I, 321.

**Côtes**, pertes de substance congénitales, II, 2; rachitisme, II, 3.

— fracture, II, 10; fracture des cartilages, II, 14; fracture incomplète, II, 11; luxation, II, 15.

— périostite, ostéomyélite, nécrose, II, 50.

— exostoses, enchondrome, sarcome, carcinome, II, 55.

— résection, II, 52; dans l'opération de l'empyème, II, 70; pour la guérison des fistules d'empyème, II, 72.

— déformation dans la scoliose, II, 876.

— surnuméraire de la région cervicale, tumeur, I, 670.

**Cou**, maladies, I, 582; fistules congénitales, I, 582; torticolis, I, 585.

— lésions traumatiques, I, 592; plaies, I, 596; blessures des artères, I, 597; ligature des artères, I, 605; hématome artériel, I, 598; blessures des veines, I, 615; blessures des nerfs, I, 618; blessures des voies aériennes et alimentaires, I, 620.

**Cou**, processus inflammatoires, phlegmon, abcès, I, 629; ulcères scrofuleux, I, 631.

— espaces de tissu conjonctif, I, 632; abcès, incision, I, 637.

— phénomènes de cicatrisation, I, 644.

— tumeurs, I, 646; kystiques, I, 646; solides, I, 654; kystes congénitaux, lymphangiome, I, 647; kystes monoloculaires, I, 649; kystes séreux (hydrocèle colli), I, 649; athéromes profonds, I, 650; kystes dermoïdes, kystes sanguins, I, 651; hygroma de la région thyro-hyoidienne, I, 653; tumeurs à échinocoques, I, 654; hyperplasie des glandes lymphatiques, I, 655; tuberculose des glandes lymphatiques, I, 655; lymphome malin, I, 660; lympho-sarcome, I, 162; sarcome, fibrome, mélanosarcome, lipome, I, 664; carcinome, I, 663; pronostic et diagnostic, I, 665; traitement, I, 671; extirpation, I, 675.

**Cou-de-pied**, voir **Articulation tibio-tarsienne**.

**Coude**, fractures, III, 105; fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus, III, 105; étiologie, III, 109; symptômes, III, 111; traitement, III, 113; fractures des extrémités articulaires de l'avant-bras, III, 114.

— anatomie de l'articulation, III, 119.

— luxation, III, 121; distorsion, III, 122, 145; luxation pathologique, congénitale, III, 140.

— lésions traumatiques des parties molles, III, 140; rétraction cicatricielle, III, 141.

— arthrites consécutives aux épanchements sanguins, aux fractures et luxations compliquées, III, 144; blessures par armes à feu, III, 145; traitement, III, 146.

— hydarthrose, III, 149; arthrite suppurée, III, 150, 154; tuberculose, III, 151, 155; arthrite syphilitique, III, 153.

— traitement des arthrites, III, 153; extirpation de foyers osseux tuberculeux, III, 155.

— contracture, ankylose, III, 156.

— arthrite déformante, III, 157; corps étrangers intra-articulaires, III, 157.

— résection, indications, III, 159; résultats, III, 161; résection partielle, III, 164; résection par le procédé d'incision transversale, III, 165; sous-périostée de LANGENBECK et OLLIER, III, 166; dans les cas de luxation ancienne et d'ankylose, III, 168; traitement consécutif, III, 172.

— désarticulation, III, 174.

**Coudure** des anses intestinales dans les hernies, II, 385.

**Courbures** typiques de la colonne vertébrale, II, 869.

**Courbure** sigmoïde du colon, torsion, II, 306; formation d'un nœud avec l'iléon, II, 307; sa présence dans les hernies, II, 333; ouverture dans l'atrésie anale, II, 503.

**Couronne** de crochets de l'échinocoque, II, 203.

— de Vénus, I, 246.

**Cowper** (glandes de), voir **Glandes**.

**Coxite (coxalgie)**, tuberculeuse, fongueuse, III, 397; anatomie pathologique, III, 399; symptômes, III, 403; formation d'abcès, III, 414; diagnostic, III, 415; marche, III, 425; étiologie, III, 428; traitement, III, 432.

— catarrale, III, 429; déformante, III, 434; aiguë, suppurée dans le rhumatisme articulaire, l'ostéomyélite, etc., III, 429; blennorrhagique, III, 429.

**Coxankylomètre** de VOLKMANN, III, 355.

**Grampe** des écrivains, III, 293.

**Crâne** (capsule du), lésions traumatiques, I, 14; mécanisme et anatomie, I, 15; élasticité, I, 15.

— fissures produites par des instruments tranchants et piquants, I, 17; par un corps contondant agissant sur un point circonscrit, I, 19.

— fractures avec dépression, I, 19, 55, 87; contusion (POTT), I, 24; fractures indirectes, I, 30.

— mode de guérison dans les lésions traumatiques du crâne, I, 36; pronostic, I, 36; diagnostic et traitement, I, 39.

**Crâne**, fractures de la base, I, 29, 43; diagnostic, I, 43; pronostic, I, 50; traitement, I, 51.

— affections osseuses, I, 183; tuberculose, I, 184; métastases carcinomateuses, II, 107; fractures chez les nouveau-nés, I, 148.

— (téguments du), tumeurs, I, 161; appartenant au groupe du tissu conjonctif, I, 172; provenant de l'épithélium, I, 172.

— (voûte du), résections, I, 153.

— (contenu du), anatomie, I, 70; maladies, I, 198.

— (cavité du), hémorragies, I, 89.

**Cravate** de DIEFFENBACH, I, 591.

**Crépitacion**, dans l'inflammation du sac herniaire, II, 380.

— parcheminée, dans les kystes dentaires, I, 475.

**Creux** de l'aisselle, voir **Axillaire** (région).  
 — **poplité**, anévrismes, III, 504, 666; nécroses, III, 519; kystes, hygroma des bourses séreuses, III, 666; blessures des vaisseaux, tumeurs, III, 666.  
**Cricotomie**, I, 811.  
**Crico-trachéotomie**, I, 811.  
**Crochet** d'ARUAND, II, 409; de ROSER, II, 404.  
**Croup** des voies respiratoires, I, 773; ascendant, I, 774.  
**Croupales** (fausses membranes), I, 508, 773.  
**Cryptes** des amygdales, I, 508.  
**Cryptorchidie**, II, 728.  
**Cubitus**, luxation isolée, III, 133.  
 — fracture accompagnant celle du radius, III, 175; fracture isolée, III, 180; pseudarthrose, III, 190; fracture compliquée, blessure par armes à feu, III, 191.  
 — périostite et ostéomyélite, III, 201; affections tuberculeuses en foyers, III, 151.  
 — résection de l'extrémité inférieure, III, 224.  
**Cuisse**, blessure des vaisseaux, III, 499; anévrismes, III, 504; blessure des nerfs, III, 509.  
 — processus inflammatoires, III, 511.  
 — tumeurs, III, 520; varice lymphatique, lymphome, etc., III, 521.  
 — amputation, III, 524; désarticulation, III, 475.  
**Cul-de-sac** supérieur de l'articulation du genou, extirpation, III, 658.  
**Cunéiformes** (os), luxation, III, 715.  
**Cure radicale** des hernies, II, 359; de l'anus contre-nature, II, 478; de l'hypertrophie de la prostate, II, 786.  
**Curette** articulée de LEROY D'ETIOLLES, II, 611.  
**Cylindre** double de LEVRET pour l'extirpation des polypes du nez, I, 347.  
**Cynanche** sous-linguale (angine de LUDWIG), I, 573, 633.  
**Cyphose**, II, 874; dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 809; chez les individus âgés, II, 874; dans la carie des vertèbres, II, 902; traitement par la position donnée au malade, II, 914; par des appareils, II, 915.  
 — syphilitique, II, 931.  
**Cysticerque** de la langue, I, 536.  
**Cystine** (calculs de), II, 650.

**Cystite**, II, 675; à la suite de la lithotritie, II, 663; muqueuse, interstitielle, séreuse, totale, II, 675; étiologie, II, 676; anatomie pathologique et symptômes, II, 677; traitement, II, 680.  
**Cystofibrome** de l'utérus, II, 276; du testicule, II, 760.  
**Cystoplégie**, II, 693.  
**Cystosarcome** de la région du sacrum, II, 935; du sein, II, 97.  
**Cystoscope** (NITZE-LEITER), II, 599.  
**Cystospasme**, II, 691.

## D

**Dactylite** syphilitique, III, 277.  
**Daviers** servant à l'extraction des dents, I, 471.  
**Débridement** multiple (VIDAL), II, 410.  
**Décollement** de l'épiphyse supérieure de l'humérus, III, 27; par ostéomyélite et syphilis, II, 65; de l'épiphyse inférieure de l'humérus, III, 409; de cause syphilitique au coude, III, 153.  
**Décubitus**, dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 821.  
**Défaut d'ossification** du crâne chez les nouveau-nés, I, 149.  
**Déformation du thorax**, dans l'hypertrophie des amygdales, I, 512; dans la scoliose, II, 876.  
**Déglutition** (troubles de la) à la suite de la trachéotomie, I, 828.  
**Dents**, développement et mode d'apparition, I, 456; anomalies d'accroissement et de position, I, 458.  
 — luxation, I, 461; greffe dentaire, I, 461.  
 — fracture, carie, I, 462.  
 — inflammation de la pulpe, I, 464; inflammation du périoste dentaire, I, 464; actinomycose, I, 465; abcès, I, 465.  
 — leur présence dans les kystes dermoïdes de l'ovaire, II, 214.  
 — tumeurs, I, 475; kystomes, odontomes, I, 477; myxomes, I, 478.  
**Dent de sagesse**, comme cause de stomatite, I, 403; anomalies d'accroissement, I, 459.  
**Dentition** (seconde), I, 457.  
**Déplacement** du rein, II, 252; de la rate, II, 262.  
**Dépression**, dans les fractures du crâne, I, 19; traitement, I, 55; dans l'accouchement, I, 148.  
 — de la paroi thoracique, II, 9  
**Dermatite** superficielle de la mar-

ge de l'anus, II, 511; apyrétique de la main, III, 280.  
**Dermatoplastie**, I, 279.  
**Dermosynovite** plantaire ulcéreuse, III, 846.  
**Désarticulation** d'une moitié du maxillaire inférieur, I, 434; de l'épaule, III, 89; du coude, III, 174; du poignet, III, 221; des métacarpiens, III, 301; des doigts, III, 304.  
 — de la hanche, III, 475; après amputation préalable de la cuisse, III, 479; du genou, III, 663; au niveau de l'interligne tarso-métatarsien (LISFRANC), III, 755; au niveau de l'articulation de CHOPART, III, 757; des métatarsiens et des orteils, III, 849.  
**Descente** du testicule arrêtée par des adhérences avec l'épiploon, II, 336.  
**Déviation** de la colonne vertébrale, physiologiques, II, 867; pathologiques, I, 470; des doigts, III, 229; du gros orteil, III, 836.  
**Développement** des follicules dentaires, I, 475; de la face, I, 360; du cou, I, 584; de la poitrine, II, 1; de l'anus et du rectum, II, 490; de l'appareil génito-urinaire, II, 585.  
**Diabète**, à la suite des lésions traumatiques du crâne, I, 113.  
**Diaphragme**, rupture dans les lésions traumatiques de la poitrine, II, 9; par contraction brusque, II, 130.  
**Diaphragmatiques** (hernies), II, 304, 469.  
**Diastase** du maxillaire supérieur, I, 220; du sternum, II, 15; des muscles droits de l'abdomen, II, 468; des vertèbres, II, 806; de l'atlas, II, 848; de l'olécrâne à la suite de fracture, III, 414; de la ceinture pelvienne, III, 310; de la rotule, III, 551; du tibia et du péroné, III, 718.  
**Diarrhée** apparente, dans les rétrécissements du rectum, II, 534.  
**Dilatateur** buccal de ROSER, I, 494; de FLETCHER pour les rétrécissements de l'œsophage, I, 723; de BRUNS, I, 724.  
 — de l'urètre, II, 628.  
**Dilatation** des rétrécissements de l'œsophage, I, 723.  
 — de sillons de constriction par le procédé d'invagination, II, 427.  
**Dilatation** progressive des rétrécissements du rectum, II, 535; forcée, II, 537.  
 — de la vessie dans les rétrécis-

ments de l'urètre, II, 622; dans l'hypertrophie de la prostate, II, 780.  
 — des rétrécissements de l'urètre, II, 626; continue (THOMPSON), II, 627; forcée, II, 628.  
 — du phimosis, II, 712.  
**Diphthérie** des amygdales, I, 508; du nez, I, 509; de la langue, I, 523; de l'œsophage, I, 718; des voies respiratoires, I, 773; des plaies de la trachéotomie, I, 828; du rectum, II, 528; de la vessie, II, 678.  
**Distension** des parois intestinales comme cause de gangrène, II, 391.  
**Distomum hæmatobium**, cause de calculs de la vessie, II, 647.  
**Distorsion** de la colonne vertébrale, II, 806; de l'articulation de l'épaule, III, 42; du coude, III, 122; du genou, III, 558; des articulations du pied, III, 723.  
**Diverticules** congénitaux du pharynx, I, 584; de l'œsophage, I, 732; du péritoine sur les côtés de la vessie, II, 303; de l'intestin grêle comme cause d'étranglement interne, II, 308; de l'intestin dans les hernies, II, 334; étranglement de ces diverticules, II, 370; diverticule de NUCK, II, 436; du rectum, II, 528; de la vessie, II, 623, 685.  
**Diverticulaires** (poches) de l'œsophage, I, 732.  
**Doigts**, polydactylie, mégalodactylie, III, 230.  
 — lésions traumatiques, III, 231; blessures des tendons, III, 233; traitement, III, 234; brûlure, rétraction cicatricielle, III, 239.  
 — incurvation dans la rétraction de l'aponévrose palmaire, III, 243; opération, III, 246.  
 — adhérences congénitales, III, 230; cicatricielles, III, 247; traitement, III, 247.  
 — blessures des ongles, III, 250; fractures de la phalange unguéale, III, 251; luxations, III, 251.  
 — arthrite goutteuse, III, 266; déformante, III, 266; fongueuse, III, 267; inflammation des gaines tendineuses par immobilisation prolongée, III, 269; blennorragique, suppurée, II, 269.  
 — ostéomyélite et périostite, III, 274.  
 — contractures et rétractions, III, 287; d'origine tendineuse, III, 289; musculaire, III, 291; nerveuse, III, 292.  
 — tuberculose des os (spina ventosa),