

férente dans les hernies, expériences, II, 386.
 — valvulaire des uretères, II, 242; de l'intestin comme cause d'étranglement, II, 386.
Odontinoïde, I, 478.
Odontome, I, 478; radulaire, I, 478.
Œdème annulaire dans les bosses sanguines du crâne, I, 8; du cerveau, I, 84, 115; des paupières à la suite des blessures de la face, I, 212; inflammatoire chronique de la face, I, 239; de la glotte, I, 621; de la luette, I, 483; du scrotum, II, 733, 754; son absence dans l'orchite, II, 733.
Œdème de la papille dans la compression cérébrale, I, 82.
Œil-de-perdrix, III, 849.
Œsophage, maladies, I, 711; paralysies, I, 712; diverticules, I, 712, 732.
 — exploration, I, 713.
 — lésions par des substances caustiques, I, 715.
 — lésions traumatiques, I, 716; plaies, I, 716; rupture, perforation, I, 716; hémorragies, I, 717.
 — inflammations, I, 717; diphtérie, I, 718; muguet, phlegmon, I, 718.
 — rétrécissement, I, 719, 731; ectasie, I, 732; traitement des rétrécissements, I, 723.
 — fistules, I, 534; établissement, I, 732.
 — néoplasmes, I, 726; fibromes, sarcomes, enchondrosarcomes, I, 726; lipomes, myomes, polypes, I, 728; carcinomes, I, 730.
 — malformations, I, 732; corps étrangers, I, 737.
 — situation anatomique, I, 747.
 — œsophagotomie, I, 747; résection, I, 732.
Œsophagite phlegmoneuse, I, 718; toxique, I, 713; folliculaire, I, 718.
Œsophagotomie interne, I, 723; externe, I, 725, 746.
Olécrâne, fracture, III, 114; suture, III, 116; tuberculose en foyers, III, 131; résection temporaire dans les cas de luxation irréductible, III, 168.
Ombilic, tumeurs, II, 199; fistules dans son voisinage, II, 173.
Ombilical (cordon), hernie, II, 461. — (bandage herniaire), de LANGAARD, II, 463.
Ombilicale (hernie), II, 462; congénitale, II, 461; des enfants, II, 462;

étranglement et opération, II, 463.
Omoïdite, position dans la scoliose, II, 877; luxation en bas, III, 13; en haut, III, 18.
 — fractures, III, 19; sa position dans la paralysie du grand dentelé, III, 60.
 — périostite, ostéite, nécrose, tuberculose, III, 61; lipome, III, 76; enchondrome, fibrome, encéphaloïde, III, 77.
 — extirpation, III, 79.
 — (col de l'), fracture, III, 21.
Omentum colicum de HALLER, II, 335.
Ongles des doigts, contusion, III, 250; luxation, pénétration d'éclats de bois, etc., sous l'ongle, III, 250; ongle incarné, III, 298; panaris sous-unguéal, III, 298; ulcération du pourtour de l'ongle, III, 298; corne épidermique, III, 300.
Ongle incarné, III, 298, 843.
Onyx malin des doigts, III, 298; des orteils, III, 843.
Opérations préliminaires dans l'extirpation de la langue, I, 546; dans l'ouverture des kystes à échinocoques de l'abdomen, II, 208.
Opération radicale antiseptique des hernies irréductibles et autres, II, 359; des tumeurs hémorroïdaires, II, 543; du prolapsus du rectum, II, 551; de l'hydrocèle, II, 746; de l'hydrorachis, II, 802.
Opium, son emploi dans la péritonite, II, 170; dans l'étranglement interne, II, 315; dans les hernies étranglées, II, 392.
Optique (nerf), blessure dans les fractures du crâne, I, 49, 82; atrophie à la suite des lésions traumatiques du cerveau, I, 82, 83.
Orbite, fractures, I, 44.
Orchite, à la suite de la lithotritie, II, 663; aiguë, II, 751; chronique, II, 753.
Oreille, hémorragies dans les fractures de la base, I, 45; issue de substance cérébrale, I, 117; — externe, maladies, I, 574; malformations congénitales, fistules, I, 574; contusions, fractures, I, 575; plaies par instruments tranchants, hématome, eczéma, I, 575; furoncles, inflammations, I, 576; inflammations des parties profondes, I, 578; tumeurs, I, 579; corps étrangers, I, 579.
Organes génitaux de l'homme, maladies, II, 710; troubles fonction-

nels, II, 789; névralgies, II, 794.
Orifice postérieur des fosses nasales, atrésie congénitale, I, 297.
 — herniaire, scarification, II, 348; occlusion par la suture, II, 339; rétrécissement annulaire, II, 365, 373; dilatation dans la herniotomie, II, 409; dans les hernies ombilicales, II, 462.
Orteils, luxations, III, 833; fractures, III, 833; contractures, III, 837; momification, gangrène, III, 840.
 — exostose sous-unguéale, III, 831.
 — enchondrome, III, 831.
 — déviation du gros orteil en dehors (hallux valgus), III, 836.
 — ulcérations syphilitiques, III, 843.
 — ongle incarné, III, 843; onyx, III, 845.
 — œil-de-perdrix, III, 848; podagre, III, 839.
 — polydactylie, mégalodactylie, etc., III, 849.
 — amputation, désarticulation, III, 850.
Os de la face, lésions traumatiques, I, 219; dans les kystes dermoïdes de l'ovaire, II, 214.
 — du crâne, contusion, I, 21; fractures, I, 17; hypertrophie et atrophie, I, 187; tumeurs, I, 193.
 — wormiens, I, 40.
 — hyoïde, fracture, I, 592.
 — viscéral (HEUSINGER), I, 583.
 — inter-maxillaire, I, 361; saillie, I, 381; ablation, I, 382; refoulement, I, 382.
Ostéite, à la suite des plaies du cuir chevelu, I, 13; des maxillaires, I, 411; gommeuse du crâne, I, 180.
 — de l'omoïdite, III, 62; de la clavicule, III, 61; tuberculeuse des os du carpe, III, 218.
 — tuberculeuse des os du bassin, III, 330; tuberculeuse de la hanche, III, 400; infectieuse de la hanche, III, 430; tuberculeuse du genou, III, 588; du pied, III, 734.
Ostéo-arthrotomie dans le genu valgum (OGSTON), III, 639.
Ostéo-chondrome et sarcome du fémur, III, 522.
Ostéoclaste (RIZZOLI), III, 692.
Osteomes, I, 189; du crâne, I, 189; de l'orbite, I, 190; du corps du maxillaire supérieur, I, 426; du maxillaire inférieur, I, 445; du pénis, II, 725; de l'humérus, III, 103.
Ostéomyélite, à la suite des lésions traumatiques du crâne, I, 37; syphilitique du crâne, I, 180; des côtes, II, 50; du sternum, II, 53.

— aiguë des vertèbres, II, 907.
 — de la clavicule, III, 61; de l'humérus comme cause de suppuration de l'articulation de l'épaule, III, 63.
 — de l'humérus, III, 102; des os de l'avant-bras, III, 201; des os de la main et des doigts, III, 274.
 — du bassin, III, 330; du fémur comme cause de coxite, III, 430; à la suite des blessures de la cuisse par armes à feu, III, 490.
 — aiguë, spontanée de la cuisse, III, 512; traitement, III, 516.
 — des os de la jambe, III, 688.
 — des métatarsiens, III, 834.
Ostéophytes du crâne, I, 188; dans la périostite phosphorée, I, 415; de l'articulation du genou dans l'arthrite fongueuse, III, 588.
Os éosarcome de l'omoïdite, III, 78; du fémur, III, 522; de la jambe, III, 696; du pied, III, 831.
Ostéotome de HEINE, I, 159.
Ostéotomie sous-trochantérienne (VOLKMANN), III, 462.
 — cunéiforme du fémur dans l'ankylose du genou, III, 623; dans les fractures du fémur guéries avec déformation, III, 497.
 — dans le genu valgum, III, 641; dans les incurvations rachitiques de la jambe, III, 692.
Othématome, I, 575.
Otite externe, I, 577.
Otorrée, I, 577.
Ouraque, dégénérescence kystique, II, 196; persistance, II, 594.
Ovaire, sa présence dans les prolapsus du rectum, II, 548; tumeurs, II, 211; adénome, adénofibrome, adénome cylindro cellulaire, kystes, tumeurs kystoïdes, II, 211; adénosarcome, sarcome, myxome, adénomyxome, II, 212; hydropsie, II, 212; carcinome, kystes folliculaires, kystes dermoïdes, II, 212; dégénérescence kystique dans les sacs herniaires, II, 331; sa présence dans les hernies, II, 338, 370.
Ovariectomie, II, 222; par le vagin, II, 238; traitement consécutif, II, 236.
Ozène, I, 324; traumatique, I, 228.

P

Pachyméningite externe et interne, syphilitique, I, 181.
Palais, maladies, I, 479; lésions traumatiques, I, 479; syphilis, lypus, I, 480.

— perforation, I, 481; dans la syphilis, I, 482; nécrose, I, 482; adhérences, I, 483; tumeurs, I, 486.
 — fissures congénitales, I, 366, 488.
 — obturateur, I, 493; de SUERSEN, I, 493; de WOLF, I, 493.
 — opérations plastiques, I, 490; suture, I, 496; traitement des pertes de substance acquises, I, 503; résection ayant pour but l'extirpation de tumeurs de la cavité naso-pharyngienne, I, 330.
 — (muscles du), section, I, 500.
Palmatore des doigts, III, 230.
Panaris, III, 281; tendineux, III, 283; osseux, III, 283; articulaire, III, 283; sous unguéal, III, 298.
Pancréas, tumeurs, II, 259.
Panier de GRAEFE, I, 745.
Pantoufle de PETIT, III, 731.
Papillome de la face, I, 248; du larynx, I, 767; de l'ombilic, II, 199; de l'anus, II, 554; du rectum, II, 555; de l'urètre, II, 638; du pénis, II, 725; du pied, III, 830.
Paracentèse de la cavité thoracique, II, 48, 66; de l'abdomen, II, 190.
Paralbumine dans les kystes de l'ovaire, II, 211; dans l'hydronéphrose, II, 243.
Paralysie contra-latérale dans les épanchements de la cavité crânienne, I, 92; des nerfs crâniens à la suite des lésions traumatiques du crâne et du cerveau, I, 48; totale à la suite de la commotion cérébrale due à la compression du cerveau, I, 63; à la suite des blessures de la substance du cerveau, I, 110; circonscrite dans la méningite de la convexité, I, 131; dans l'hydrocéphalie, I, 200.
 — du facial, I, 214; dans la méningo-encéphalite, I, 131; dans l'abcès du cerveau, I, 135.
 — unilatérale à la suite de la ligature de la carotide, I, 610.
 — de la musculature du pharynx, I, 712; des dilatateurs de la glotte, I, 790; diphtéritique des muscles du pharynx, I, 829; dans les anses intestinales par distension, II, 391; de la vessie dans la cystite chronique, II, 679; de la vessie, II, 693; du sphincter de la vessie, II, 697; dans le spina bifida, II, 800.
 — de l'intestin dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 810, 821; de la vessie dans les fractures de la colonne vertébrale, II, 809, 819; des muscles de la respiration dans les

fractures de la colonne vertébrale, II, 809, 815; à la suite des luxations du rachis, II, 841, 856; à la suite de la carie des vertèbres, II, 909.
 — du plexus brachial chez les nouveau-nés, III, 58; du muscle deltoïde, III, 58; du muscle grand dentelé, III, 59; du nerf radial, III, 100, 194, 292; du nerf médian, III, 99; du nerf cubital, III, 100, 292.
 — essentielle de l'enfance, III, 773; des muscles de la jambe, III, 776.
Paramérite, II, 175.
Paraphimosis, II, 715.
Parasites de la cavité nasale, I, 331.
Parasplénite, II, 186.
Parois du pharynx, adhérences aux voiles du palais, I, 483.
 — thoraciques, voir **Thorax**.
 — abdominales, voir **Abdomen**.
Parotide, blessures, I, 213, 533; fistules, blessures du conduit excréteur, I, 553; guérison des fistules, I, 554.
 — inflammation, I, 557; épidémique, I, 558; abcès, I, 558; corps étrangers, calculs salivaires, I, 560; indurations, I, 560.
 — tumeurs, I, 562; sarcome, fibrosarcome, myxo-sarcome, chondrosarcome, I, 562; hypertrophie, carcinome, I, 565; kystes, athérome, I, 566.
 — extirpation, I, 569.
 — considérations anatomiques, I, 571.
Parotidite, I, 557.
Parovaire, kystes, II, 214.
Parties molles du crâne, lésions traumatiques, I, 4; pronostic, I, 10; endocrâniennes, I, 32; tumeurs, I, 161.
 — de la face, blessures, I, 211.
 — du thorax, lésions traumatiques, II, 4; néoplasmes, II, 50.
 — du coude, ulcérations tuberculeuses, III, 132; de l'avant-bras, blessures, III, 193.
 — du pied, maladies, III, 839.
 — du bassin, lésions dans les fractures du bassin, III, 312; dans les blessures par armes à feu, III, 317.
 — de la jambe, lésions dans les fractures, III, 668.
Parulie, I, 411.
Paupières, entropion, entropion, colobome, I, 277; abcès dans la périostite alvéolaire, I, 466; œdème dans les lésions traumatiques de la face, I, 212.
Pelote des bandages herniaires, II, 352; concave pour les hernies épi-

ploïques, II, 355; des appareils de soutien du rectum, II, 550; dans le traitement de la scoliose, II, 895.
Pédicule des kystes de l'ovaire, torsion, II, 216; traitement, II, 231.
Pengawar-Jambi, comme hémomatique, III, 236.
Pénis, coudure dans la blennorragie, II, 614; lymphangite blennorragique, II, 613, 722.
 — lésions traumatiques, II, 718; fractures et luxations, II, 718; corps étrangers, II, 719.
 — maladies inflammatoires, II, 721; chancres, II, 723; herpes, condyrome, II, 723; lipome, angiome, fibrome, kyste sébacé, enchondrome, ostéome, lupus, papillome, éléphantiasis, carcinome, II, 724.
 — amputation, II, 724.
 — érections douloureuses, II, 789; absence d'érections, II, 790.
Percussion dans les fractures du crâne, I, 42.
Percuteur de HEURTELOUP, II, 657.
Perforation de l'œsophage, I, 716; de l'intestin dans l'étranglement herniaire, II, 366.
Péricarde (exsudat dans le), traitement, II, 74; ponction, incision, II, 75.
Péricardite à la suite des abcès rétro-pharyngiens, I, 639.
Périchondrite laryngée, I, 784.
Péricystite, II, 675; suppurée, II, 679.
Périméningite dans la carie des vertèbres, II, 901.
Périmérite, II, 179.
Périnée, névralgie, II, 796.
Périnéphrite, II, 174.
Périnévrite dans la carie des vertèbres, II, 900.
Périorchite, II, 737; chronique, II, 740; adhésive, déformante, II, 746; hémorragique, II, 746.
Périostal (sarcome) du crâne, I, 193.
Périostite du crâne, I, 183; syphilitique, I, 180; des mâchoires, I, 443; des dents, I, 464, 467; des côtes, II, 50; du sternum, II, 53; de la clavicule, III, 61; de l'omoplate, III, 62; de l'humérus, III, 102; des os de l'avant-bras, III, 201; des os de la main et des doigts, III, 274; du bassin, III, 330; du fémur, III, 542; des os de la jambe, III, 688.
Péripachyméningite dans la carie des vertèbres, II, 901.

Péripleurétique (abcès), II, 54.
Périprouctique (abcès), II, 516.
Périsprostatite, II, 772.
Périspermatite aiguë, II, 739; chronique, II, 747; proliférante et hémorragique, II, 748.
Périsplénite, II, 186.
Péristaltiques (mouvements) dans l'occlusion intestinale, II, 311; comme cause d'étranglement interne, II, 306; cessation dans les anses intestinales étranglées, II, 391.
Péritoine, décollement dans les blessures de la paroi abdominale, II, 130; rupture, II, 130; faculté de résorption, II, 163; faculté de transsudation, II, 164; poches du péritoine, II, 302; déplacement dans la formation des sacs herniaires, II, 326; hernies dues à des lipomes sous-séreux, II, 341; tumeurs, II, 263; comment il se comporte dans les carcinomes du rectum, II, 563; suture à la suite de l'extirpation du rectum, II, 574; son point de réflexion au niveau de la symphyse, II, 584.
Péritonite adhésive, 128, 165; provoquée par des substances caustiques (RECAMIER, DEMARQUAY) et par la ponction (SIMON), II, 208.
 — diffuse, septique, II, 127, 166.
 — suppurée, II, 127, 167; circonscrite ou enkystée, II, 179.
 — exsudative, II, 179; du sac herniaire, II, 378; dans les hernies étranglées, II, 377; dans les étranglements internes, II, 341; par le virus blennorragique, II, 179.
 — par perforation, II, 166.
Perles épithéliales, I, 251.
Péroné, luxation isolée, III, 539; section dans la correction opératoire du genu valgum, III, 641; fracture, III, 667; isolée, III, 676; sarcome, III, 696; fracture des malléoles, III, 715.
Péroniers (tendons), luxation, III, 728; déplacement dans le pied plat, III, 824.
Pertes de substance, congénitales et acquises, de la poitrine, II, 1; du palais, I, 481, 488, 503; de la langue, I, 519; du prépuce, II, 748.
Phagédénique (ulcère) du palais, I, 481.
Phalanges, voir **Doigts et Orteils**.
Pharyngocèle, I, 734.
Pharyngotomie, I, 727; sous-hyoïdienne, I, 727.