

**Pharynx**, méthode d'exploration, I, 505; maladies, I, 505; processus inflammatoires, I, 506; processus ulcératifs, I, 515; paralysies des muscles, I, 712; lésions produites par des substances caustiques, I, 715; lésions traumatiques, I, 716; rétrécissements, I, 719; néoplasmes, I, 726; fibromes, sarcomes, I, 726; myomes, lipomes, I, 728; carcinomes, I, 730; malformations, I, 732; corps étrangers, I, 737; paralysie diphtérique de la musculature, I, 829.

**Phénomène** de Cheyne-Stokes, I, 77, 113, 131.

**Phimosi**s, II, 711; opération de ROSER, II, 713.

**Phlébartériectasie** de l'avant-bras, III, 199.

**Phlébite** consécutive à la saignée, III, 143.

**Phlébotome**, III, 141.

**Phlébotomie**, voir **Saignée**.

**Phlegmon** dans les plaies des parties molles du crâne, I, 12; de la région des amygdales, I, 516; de la langue, I, 522; de la parotide, I, 537; du cou, I, 629; de l'espace rétroviscéral, I, 638; de la glande thyroïde, I, 681; de l'œsophage, I, 718; de la muqueuse du larynx, I, 835; de la glande mammaire, II, 81; de la région coecale, II, 176; septique des parois abdominales dans les cas d'abcès stercoraux, II, 188, 367; des enveloppes du sac dans les hernies étranglées, II, 396; périproctique, II, 516; sous-aponévrotique du pénis, II, 722; du scrotum, II, 732; périarticulaire dans l'arthrite de l'épaule, III, 68; à la suite des blessures de l'articulation du coude, III, 146; de l'avant-bras, III, 202; du poignet, III, 214; des doigts, III, 271, 281; gangréneux du bras à la suite de l'infection par le virus cadavérique, III, 279; du cordon, III, 334; périadénitique de l'aîne, III, 511; périarticulaire du genou, III, 566; des bourses séreuses du genou, III, 649; à la suite des blessures du tarse, III, 724.

**Pied** artificiel, III, 696.

— luxations, III, 707.

— fractures, III, 715; compliquées, blessures par armes à feu, III, 723.

— ganglions, kystes, hygroma à grains riziformes, enchondromes, exostoses, papillome, carcinome, sarcome, III, 830.

— gangrène sénile, III, 840; gangrène diabétique, par l'ergot de seigle, gangrène symétrique, gangrène par congélation, III, 841.

**Pied**, ulcères de la face plantaire, III, 843.

— œil de perdrix, III, 849.

— amputations partielles, III, 753; de LISFRANC, III, 755; de CHOPART, III, 757; modifications, III, 761; amputation sous-astragaliennne (LIGNEROLLES, TEXTOR, MALGAGNE), III, 761; de PIROGOFF, III, 763; de SYME, III, 768.

**Pied-bot varus**, III, 771; paralytique, III, 773; congénital, III, 786; anatomie pathologique, III, 788; traitement, III, 793; redressement, III, 794.

— *équain*, III, 771, 784; paralytique, III, 773; traitement, III, 785.

— *équino-varus*, III, 771, 787; paralytique, III, 775.

— *creux*, III, 771, 785.

— *bot talus*, III, 771, 810; paralytique, III, 777; valgo-talus, III, 771, 810; paralytique, III, 777; traitement, III, 781.

— *plat ou valgus*, III, 771, 810; diagnostic, III, 818; traitement, III, 826; paralytique, III, 777; congénital, III, 810; anatomie pathologique, III, 815, 824; rachitique, statique, III, 815; avec contracture, III, 820; diagnostic, III, 822; traitement, III, 829.

**Pie-mère**, blessures, I, 35.

**Pigmentaires** (tumeurs) de la face, I, 254.

**Pinces** à crémaillère, I, 521.

— à polypes, I, 344.

— tire-balles américaines, I, 521.

— de LISTON, I, 435; de LUTTER pour l'extraction des corps étrangers, I, 746; de NELATON pour l'ovariotomie, II, 225; de COLLIN, HALES-HUNTER, etc., pour l'extraction des corps étrangers de l'urètre, II, 610; de COOPER, LUER, ROBERT et COLLIN pour l'extraction des corps étrangers de la vessie, II, 643.

— à trois branches de CIVIALE, II, 657.

**Pincette** coudée de TRÖLTSCH, I, 581.

**Pirogoff** (amputation de), III, 763.

**Plaies**, voir les différentes régions.

— **par armes à feu**, du crâne, I, 24; du maxillaire supérieur, I, 220; du maxillaire inférieur, I, 230; du palais, I, 479; de la langue, I, 520; du

cou, I, 596; du larynx, I, 622; du thorax, II, 4; pénétrante de la cavité thoracique, II, 35; du cœur, II, 46; de l'abdomen, II, 143, 161; du rectum, II, 505; de la vessie, II, 643; du testicule, II, 750; de la colonne vertébrale et de la moelle, II, 866; de la région de l'épaule, III, 54, 65; de l'articulation de l'épaule, III, 65; du bras, III, 93; du coude, III, 145; de l'avant-bras, III, 192; du poignet, III, 214; du bassin, III, 317; de la vessie, III, 319; de la hanche, III, 394; de la cuisse, III, 489; du genou, III, 572; traitement, III, 581; de la jambe, III, 670; du pied, III, 724.

**Plan incliné**, son emploi dans la carie des vertèbres, II, 913.

— doubles, dans les fractures du col de l'humérus, III, 30; simple et double dans les fractures du fémur, III, 488.

**Plancher buccal**, voir **Bouche**.

**Plante du pied**, ulcérations, durillons, inflammations des bourses séreuses, cancroïde, mal perforant, III, 846.

**Plantaire** (aponévrose), section dans les cas de pied creux, III, 799.

**Plastiques** (opérations), à la face, I, 275; au nez, I, 299; au palais, I, 490; méthode de PASSAVANT, de SCHONBORN, I, 492; à l'oreille, I, 578; au cou, I, 645.

— dans les fistules stomacales, II, 286.

— dans les fistules stercorales (DIEFFENBACH), II, 483; dans le prolapsus du rectum, II, 531; dans l'extirpation du rectum (HUETER), II, 570.

— dans les fissures congénitales de l'urètre (DOLBEAU, THIERSCH), II, 589; dans l'ectopie de la vessie, II, 595; dans les cas d'adhérence du prépuce, II, 716.

— dans la palmature des doigts, III, 247.

— dans la rétraction cicatricielle du coude, III, 140.

— à la main, III, 231; dans les incurvations anormales des doigts, III, 246.

**Pleurale** (cavité), exsudats, II, 58; traitement, II, 66; échinocoque, II, 75.

**Pleurésie** adhésive, II, 22, 37; diffuse, II, 22, 39; à la suite d'abcès rétro-pharyngiens, I, 643.

**Pleurotomie**, dans l'empyème, II, 68.

**Plèvre**, blessures, II, 29; inflammation adhésive, II, 37.

**Plexus brachial**, blessures au cou, I, 618; élongation, I, 619; blessures au bras, III, 57.

— hypogastrique, névralgie, II, 796.

**Pli fessier**, déplacement dans la coxite, III, 411.

**Pneumatocèle**, II, 2; de la tête, I, 161.

**Pneumothorax**, II, 19, 25, 30; à la suite des fractures de côtes, II, 12.

— de tension, II, 31.

**Podagre**, III, 839.

**Poignet** (articulation du), anatomie, III, 210; luxations, III, 212; ganglions, III, 207; lésions traumatiques, III, 214; suppuration, III, 215, 216; ankylose, III, 219; plaies par armes à feu, III, 214.

— inflammation, III, 216; arthrite fongueuse, III, 217.

— désarticulation, III, 221; résection, III, 221; résultat, III, 221; procédés, III, 225.

— déformation congénitale (main bote), III, 229.

**Poitrine**, maladies, I, 1; pertes de substance de la paroi, congénitales et acquises, II, 1; lésions traumatiques, II, 3; inflammations et tumeurs, II, 48.

**Polydactilie**, III, 230.

**Polypes** de la cavité nasale, I, 335; de la cavité naso-pharyngienne, I, 338; traitement, I, 344; des sinus frontaux, I, 360; de l'œsophage, I, 728; du larynx, I, 766; de l'utérus, sous-péritonéaux, interstitiels, II, 239; du tube intestinal, II, 292; du rectum, II, 253; de l'urètre, II, 638; de la vessie, II, 687.

**Polypotome**, I, 345; de WILDE, I, 581.

**Polyurie**, à la suite des lésions traumatiques du crâne, I, 63, 113.

**Ponction** de l'hydrocéphale, I, 201; dans le pneumothorax, II, 28; dans les épanchements purulents de la plèvre, II, 61; dans les épanchements séreux, II, 57; procédé opératoire, II, 66.

— du péricarde, II, 75.

**Ponction** de l'intestin, dans les cas de prolapsus de ce dernier, II, 152; de l'abdomen, II, 190; des kystes à échinocoques, II, 207; des kystes de l'ovaire, II, 218; des hydronéphroses, II, 448; exploratrice des tumeurs de l'abdomen, II, 274; de

l'intestin dans l'étranglement interne, II, 317; aspiratrice des anses intestinales étranglées, II, 398; de la vessie dans les rétrécissements infranchissables, II, 634; de l'hydrocèle, II, 744; de la spermatocèle, II, 760; de l'hydrorachis, II, 801; de l'articulation du coude affectée d'hyarthrose, etc., III, 155; de l'articulation du genou, III, 577.  
— double des kystes à échinocques (SIMON), II, 208.  
**Porte-caustique** de LALLEMAND, II, 620.  
**Porte-remède** de DITTEL, II, 620.  
**Position** à donner au malade, à la suite de l'opération de l'empyème, II, 71; dans l'examen de l'abdomen, II, 268; dans le taxis des hernies étranglées, II, 394; dans l'examen du rectum, II, 486; dans l'établissement d'une boutonnière périméale, II, 636; dans l'opération de la taille, II, 668; dans le cathétérisme pour hypertrophie de la prostate, II, 782; à la suite des fractures de la colonne vertébrale, II, 824; dans la carie des vertèbres, II, 911.  
**Postioplastie** (DIEFFENBACH), II, 717.  
**Pouce**, ténosynovite des tendons extenseurs, III, 203; hygroma des gaines tendineuses, III, 204.  
— luxation au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne, III, 256; en avant, III, 263; désarticulation, III, 304; résections, III, 305.  
**Pouls** (état du) dans la compression cérébrale, I, 80.  
**Poumon**, hernies, II, 2, 49; rupture, II, 9; blessure et mode de guérison, II, 21; contusion, II, 24; hémorragie, II, 33; prolapsus, II, 34; corps étrangers, II, 39; nécrose partielle, II, 44; abcès, II, 49; échinocoque, II, 75.  
— maladies, traitement chirurgical, II, 76.  
— résection, II, 78.  
**Prépuce**, division dans l'hypospadias, II, 587; malformations, II, 711; phimosis, II, 711; paraphimosis, II, 715; adhérence avec le gland, II, 716; pertes de substance, II, 718; inflammation, II, 721; herpès, II, 723; éléphantiasis, II, 725.  
**Préputiales** (concrétions), II, 712, 720.  
**Pression** abdominale, son rôle dans la production des hernies, II, 342.  
**Priapisme**, II, 789.

**Proctite** aiguë, catarrhale et blennorrhagique, II, 526.  
**Proctoplastie** (AMUSSAT), II, 497.  
**Proctomie**, II, 496.  
**Prolapsus** de la langue, I, 534; du poumon, II, 34; traitement, II, 44; de la rate, II, 132; de l'épiploon, de l'intestin, II, 146; traitement, II, 150.  
— de l'intestin dans les fistules stercorales, II, 478; inflammatoire du rectum, II, 527; des tumeurs hémorroïdaires, II, 541; de l'anus et du rectum, II, 547; traitement, II, 549; des polypes du rectum, II, 559.  
**Prolapsus** congénital de la vessie, II, 595; de la vessie à travers l'ouraque ouvert, II, 597; du testicule dans les plaies du scrotum, II, 732.  
**Prolongement vaginal** du péritoine, II, 341, 436; oblitération, II, 329.  
**Prostate**, hypertrophie, II, 775; diagnostique, II, 779; traitement, II, 783.  
— tuberculose, sarcome, carcinome, 788.  
— extirpation dans l'opération des carcinomes du rectum, II, 565.  
— inflammation dans la blennorrhagie, II, 613.  
— anatomie, II, 766.  
— examen, II, 768.  
— anomalies congénitales, blessures, II, 768; corps étrangers, calculs, II, 769.  
— inflammation aiguë, II, 770; chronique, II, 773.  
**Prostatite**, II, 770; blennorrhagique, II, 771; chronique, II, 773; suppurée à la suite du cathétérisme, II, 784;  
**Prostatorrhée**, II, 773.  
**Prostatotome** (CIVIALE et MERCIER), II, 788; galvanocaustique (BOTTINI), II, 788.  
**Prothèse**, du nez, I, 300; dans les pertes de substance du palais, I, 493; à la suite de l'amputation de la jambe, III, 697; pour le moignon de CHOPART, III, 759; pour le moignon de PIROGOFF, III, 767.  
**Protospasmes**, I, 110.  
**Protoxyde d'azote**, comme moyen anesthésique, II, 227.  
**Prurit anal**, II, 512.  
**Pseudarthrose**, à la suite des fractures de côtes, II, 13; à la suite des fractures du sternum, II, 17; à la suite des fractures de la clavicule,

III, 6; à la suite des fractures de la tête de l'humérus, III, 28.  
— de la diaphyse humérale, III, 94, 98.  
— des os de l'avant bras, III, 190.  
— du fémur, III, 497; du tibia, III, 694.  
**Pseudo-éléphantiasis** de la jambe, III, 684.  
**Pseudoplasmes** de l'abdomen, II, 268.  
**Psoas**, abcès, III, 335; traitement, II, 928.  
**Psoriasis** de la langue, I, 527; buccal, I, 527; syphilitique de la langue, I, 528.  
**Ptyaléctasie**, ptyalocèle, I, 561.  
**Ptyaline**, sa présence dans les calculs salivaires, I, 561.  
**Pubis** (os du), fractures, III, 308; tuberculose, III, 331.  
**Pulpe dentaire**, inflammation, I, 464.  
**Pulsations** dans les bosses sanguines de la tête, I, 8; dans les traumatismes cérébraux, I, 74; absence des pulsations du cerveau dans les cas d'épanchements sous la dure-mère, I, 136; dans le fongus de la dure-mère, I, 193; dans l'ostéo-sarcome du fémur, III, 523; de la cavité médullaire du tibia, III, 689.  
**Pyélite**, II, 707; dans le rein flottant, II, 254.  
**Pyélo-néphrite**, II, 707.  
**Pyémie** dans les blessures du crâne, I, 139.  
**Pylore**, rétrécissement, II, 286; carcinome, II, 287; extirpation, II, 287.  
**Pyléphlébite**, II, 182.  
**Pyonéphrose**, II, 241.  
**Pyothorax**, II, 22, 39; traitement, II, 68.

## R

cubitus, III, 175; fracture isolée: III, 181; fracture de la région épiphysaire, III, 181; symptômes, III, 184; traitement, III, 186; fracture atypique par arrachement, III, 189.  
— pseudarthrose, III, 190.  
— fracture compliquée par armes à feu, III, 191.  
— périostite et ostéomyélite, III, 201; inflammations chroniques, III, 202.  
— perte de substance congénitale, III, 229.  
— résection de l'extrémité inférieure de l'os, III, 229.  
**Railway-spine**, II, 863.  
**Ramollissement** du cerveau, I, 115, 127.  
**Raphé postérieur**, incision, II, 273; dans les opérations qui se pratiquent sur le rectum, II, 566.  
**Rate**, rupture, hernie, II, 132, 147; traitement, II, 151; plaies, II, 132, 160; inflammation, suppuration, II, 186; tumeurs, II, 259; extirpation, II, 260; kystes, échinocoque, II, 262; migration, II, 262; sa présence dans les hernies diaphragmatiques, II, 469.  
**Rebord alvéolaire**, division, I, 364, 488.  
— du maxillaire supérieur, fractures, I, 219; tumeurs, I, 423; résections, I, 425.  
— du maxillaire inférieur, tumeurs, I, 444; résections, I, 452; déformations, I, 459; fractures, I, 229.  
**Récidives** à la suite de l'amputation du sein pour carcinome, II, 114; à la suite de l'opération radicale des hernies, II, 353; à la suite de l'opération de la taille, II, 674; à la suite de la coxite tuberculeuse, III, 426.  
**Rectum**, exploration manuelle, II, 485; avec la moitié de la main ou la main entière (SIMON), II, 486; avec des sondes, II, 488; éversion, II, 487; à l'aide du spéculum, II, 487; injections d'eau, II, 489.  
— malformations congénitales, II, 490; atrésie, II, 492; opération, II, 496.  
— lésions traumatiques, II, 504; corps étrangers, II, 508.  
— processus inflammatoires dans le voisinage du rectum, II, 516.  
— inflammations, II, 526; catarrhe, blennorrhée, II, 526; ulcérations, II, 529; diverticules, II, 528; syphilis, II, 529.  
— rétrécissements congénitaux, II,