

Ouverture des abcès
pelviens.

Lorsque la suppuration est établie, surgit la question de l'ouverture de l'abcès. S'il pointe dans l'aîne, et que le pus soit superficiel, on doit faire une large incision; ici, comme dans les abcès mammaires, le traitement antiseptique est indiqué. Toutefois il ne faut pas ouvrir l'abcès trop tôt, il vaut mieux attendre que le pus se soit rapproché de l'extérieur. West, Duncan et d'autres auteurs ont vivement conseillé de ne pas trop se presser d'ouvrir les abcès pelviens, et je ne doute pas que cette règle soit bonne. Elle est plus spécialement applicable lorsque l'abcès fait saillie dans le vagin ou dans le rectum; là, les incisions exploratrices peuvent être dangereuses, et on doit être certain de l'existence du pus avant d'opérer. L'aspirateur est le meilleur instrument dans ces cas, il nous permet d'extraire la plus grande partie du pus sans aucun risque, et nous n'avons rien à craindre de son emploi, quand même il serait prématuré. S'il est insuffisant à vider l'abcès, nous pouvons faire ensuite, en toute sécurité, une large ouverture avec le bistouri. Mais le traitement chirurgical des abcès pelviens est un sujet trop vaste pour que je l'expose complètement ici.

Régime.

On prescrira un régime simple, mais tonique et nourrissant. Au début de la maladie, il suffira de donner du lait, du bouillon, des œufs, mais après la suppuration, une bonne nourriture animale et des stimulants à dose assez élevée. L'épuisement est souvent considérable, et la quantité d'aliments que les femmes exigent et s'assimilent, après un vaste écoulement purulent, est tout à fait remarquable. Nous devons aussi recourir à une médication tonique générale, et nous obtiendrons de bons effets du fer, du quinquina et de l'huile de foie de morue.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.

TABLE DES CHAPITRES

PREMIÈRE PARTIE

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES ORGANES QUI CONCOURENT A LA PARTURITION

CHAPITRE PREMIER

LE BASSIN OSSEUX

Son importance. — Constitution du bassin. — L'os innominé. — Ses trois divisions. — Distinction entre le vrai et le faux bassin. — Le sacrum et le coccyx. — Relations mécaniques du sacrum. — Articulations et ligaments du bassin. — Mouvements des articulations. — Bassin en général. — Différences selon les sexes. — Mensurations du bassin. — Diamètres, plans et axes. — Développement du bassin. — Parties molles..... 1

CHAPITRE II

LES ORGANES DE LA GÉNÉRATION

Division selon leur fonction : 1° en externes ou de copulation ; 2° en internes ou de formation. — Mont de Vénus. — Grandes et petites lèvres. — Clitoris. — Vestibule et orifice de l'urèthre. — Cathétérisme de la femme. — Orifice du vagin. — Hymen. — Glandes vulvaires. — Périnée. — Vagin. — Utérus : situation et anatomie. — Ligaments de l'utérus. — Parovarium. — Trompes de Fallope. — Ovaires. — Follicules de de Graaf et ovules..... 24

CHAPITRE III

OVULATION ET MENSTRUATION

Fonctions de l'ovaire. — Modifications dans le follicule de de Graaf : 1° maturation ; 2° chute de l'œuf. — Formation du corps jaune. — Qualité et source du sang menstruel. — Théorie de la menstruation. — But de la perte menstruelle. — Règles supplémentaires. — Cessation de la menstruation..... 67

DEUXIÈME PARTIE

DE LA GROSSESSE

CHAPITRE PREMIER

CONCEPTION ET GÉNÉRATION

Le sperme. — Siège et mode de l'imprégnation. — Modifications dans l'œuf. — Segmentation du jaune. — La caduque et sa formation. — Amnios. — Vésicule ombilicale et allantoïde. — Liquide amniotique et ses usages. — Chorion. — Placenta : formation, anatomie, fonctions..... 87

CHAPITRE II

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU FŒTUS

Aspect du fœtus aux différents stades de son développement. — Anatomie de la tête fœtale. — Sutures et fontanelles. — Influence du sexe et de la race sur la tête fœtale. — Position du fœtus dans l'utérus. — Fonctions du fœtus. — Circulation du fœtus..... 121

CHAPITRE III

DE LA GROSSESSE

Modifications dans la forme et les dimensions de l'utérus. — Modifications du col. — Modifications du tissu utérin, couches péritonéale, musculaire et muqueuse. — Modifications générales de l'économie produites par la grossesse..... 144

CHAPITRE IV

SIGNES ET DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE

Signes de conception. — Cessation des règles. — Troubles sympathiques : vomissements du matin, etc. — Modifications mammaires. — Développement de l'abdomen. — Mouvements actifs. — Contractions utérines intermittentes. — Signes vaginaux de grossesse. — Ballonnement, etc. — Auscultation obstétricale. — Pulsations fœtales. — Souffle utérin, etc..... 159

CHAPITRE V

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE LA GROSSESSE. — FAUSSE GROSSESSE. — DURÉE DE LA GROSSESSE. — SIGNES D'UN ACCOUCHEMENT RÉCENT

Développement graisseux de l'abdomen. — Distension de l'utérus par rétention des règles, etc. — Développement congestif de l'utérus. — Ascite. — Tumeurs de l'ovaire et de l'utérus. — Fausse grossesse : ses causes, symptômes, diagnostic. — Durée de la grossesse. — Sources d'erreur. — Méthodes pour calculer la date de l'accouchement. — Prolongation de la grossesse. — Signes d'un accouchement récent... 182

CHAPITRE VI

GROSSESSE ANORMALE, COMPRENANT LA GROSSESSE MULTIPLE, LA SUPERFÉTATION, LA GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE ET LE FAUX TRAVAIL.

Grossesses multiples, leur fréquence : fréquence relative dans les différents pays ; causes, etc. — Superfétation et superfécondation. — Nature. — Explication. — Objections à l'admission de ces faits. — Leur possibilité. — Grossesse extra-utérine. — Classification. — Causes. — Grossesses tubaires. — Modifications dans les trompes de Fallope. — Etat de l'utérus. — Marche et terminaison. — Diagnostic. — Traitement. — Grossesse abdominale : description ; diagnostic ; traitement. — Faux travail : symptômes, causes et traitement..... 196

CHAPITRE VII

LES MALADIES DE LA GROSSESSE

Les unes sont d'origine sympathique, les autres d'origine mécanique ou complexe. — Troubles des organes digestifs : nausées et vomissements ; diarrhée ; constipation ; hémorroïdes ; pyalisme ; névralgie et carie dentaires ; affections des organes respiratoires ; dyspnée, etc. — Palpitations. — Syncope. — Anémie et chlorose. — Albuminurie. 234

CHAPITRE VIII

LES MALADIES DE LA GROSSESSE (suite)

Désordres du système nerveux : insomnie ; migraines et névralgie ; paralysie ; chorée ; troubles des organes urinaires ; rétention d'urine ; irritabilité de la vessie ; incontinence d'urine ; dépôts phosphatiques ; leucorrhée ; effets de la compression ; déchirures des veines ; déplacements de l'utérus gravide ; prolapsus, antéversion, rétroversion. — Maladies coexistant avec la grossesse : fièvres éruptives ; petite vérole, rougeole, fièvre scarlatine ; fièvre continue ; phthisie ; affections cardiaques ; syphilis ; ictere ; carcinome ; grossesse compliquée de tumeurs ovariennes ou fibreuses..... 254

CHAPITRE IX

PATHOLOGIE DE LA CADUQUE ET DE L'ŒUF

Pathologie de la caduque. — Hydrorrhea gravidarum. — Pathologie du chorion : dégénérescence vésiculaire ; myxome fibreux. — Pathologie du placenta : extravasation sanguines ; dégénérescence graisseuse. — Pathologie du cordon ombilical. — Pathologie de l'amnios : hydramnios ; manque de liquide amniotique, etc. — Pathologie du fœtus : maladies du sang transmises par la mère, variole, rougeole, fièvre scarlatine, fièvres intermittentes, empoisonnement par le plomb ; syphilis. — Maladies inflammatoires. — Hydropsies. — Tumeurs. — Blessures du fœtus. — Amputations intra-utérines. — Mort du fœtus. 280

CHAPITRE X

AVORTEMENT ET TRAVAIL PRÉMATURÉ

Importance et fréquence. — Définition et classification. — Causes. — Causes imputables au fœtus. — Modifications de l'œuf mort retenu dans l'utérus. — Extravasation de sang. — Mòles, etc. — Causes dépendant de la mère. — Syphilis. — Causes agissant à travers le système nerveux, causes physiques, etc. — Causes liées à un état morbide de l'utérus. — Symptômes. — Traitement préventif. — Traitement prophylactique. — Traitement lorsque l'avortement est inévitable. — Traitement consécutif..... 305

TROISIÈME PARTIE

DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER

LES PHÉNOMÈNES DU TRAVAIL

Causes du travail. — Mode d'expulsion de l'enfant. — Contraction utérine. — Mode de dilatation du col. — Rupture des membranes. — Caractère et source des douleurs pendant le travail. — Effet des douleurs sur la mère et sur le fœtus. — Division du travail en stades. — Stade préparatoire. — Fausses douleurs. — Premier stade. — Second stade. — Troisième stade. — Mode d'expulsion du placenta. — Durée du travail..... 323

CHAPITRE II

MÉCANISME DE L'ACCOUCHEMENT DANS LES PRÉSENTATIONS DU SOMMET

Importance. — Fréquence des présentations du sommet. — Positions de la tête. — Première position. — Différents stades des mouvements mécaniques. — Flexion. — Rotation. — Extension. — Rotation externe. — Seconde position. — Troisième position. — Quatrième position. — Caput succedaneum. — Altération de forme de la tête par le moulage..... 344

CHAPITRE III

TRAITEMENT DU TRAVAIL NATUREL

Traitement préparatoire. — Vêtement de la femme pendant la grossesse. — Trousse obstétricale. — Devoirs du médecin à la première visite. — Fausses douleurs. — Leur caractère et leur traitement. — Examen vaginal. — Position de la femme. — Rupture artificielle des membranes. — Traitement du stade d'expulsion. — Relâchement du périnée. — Traitement des déchirures. — Expulsion de l'enfant. — Provocation de la contraction utérine. — Ligature du cordon. — Traitement du troisième stade. — Application du bandage. — Traitement consécutif..... 363

CHAPITRE IV

ANESTHÉSIE PENDANT LE TRAVAIL

Agents anesthésiques. — Chloral : objet et mode d'administration. — Chloroforme : emploi ; objections ; mode d'administration..... 385

CHAPITRE V

PRÉSENTATIONS DU SIÈGE

Fréquence. — Causes. — Pronostic pour la mère et l'enfant. — Diagnostic par le palper abdominal et l'examen vaginal. — Diagnostic différentiel du siège, des genoux, des pieds. — Mécanisme. — Traitement..... 390

CHAPITRE VI

PRÉSENTATIONS DE LA FACE

Opinions erronées des anciens. — Fréquence. — Mode de production. — Diagnostic. — Mécanisme. — Quatre positions de la face. — Accouchement dans la première présentation de la face. — Positions mento-postérieures dans lesquelles la rotation ne se fait pas. — Pronostic. — Traitement..... 408

CHAPITRE VII

POSITIONS OCCIPITO-POSTÉRIEURES DIFFICILES

Causes de l'accouchement face au pubis. — Mode de traitement. — Compression extérieure sur le front. — Traction en bas sur l'occiput. — Emploi du forceps. — Particularités de l'accouchement par le forceps. 422

CHAPITRE VIII

PRÉSENTATIONS DE L'ÉPAULE, DU BRAS, DU TRONC. — PRÉSENTATIONS COMPLEXES. PROLAPSUS DU CORDON

Position du fœtus. — Positions dorso-antérieures et positions dorso-postérieures. — Causes. — Pronostic et fréquence. — Diagnostic. — Manière de distinguer la position de l'enfant. — Diagnostic différentiel de l'épaule, du coude, de la main. — Mécanisme. — Deux modes d'accouchement par les forces naturelles. — Version spontanée. — Evolution spontanée. — Traitement. — Présentations complexes : un pied ou une main avec la tête, une main et les pieds ensemble. — Déplacement dorsal du bras. — Prolapsus du cordon ombilical. — Fréquence. — Pronostic. — Causes. — Diagnostic. — Traitement par la position. — Rétropulsion artificielle. — Traitement lorsque la rétro-pulsion échoue..... 426

CHAPITRE IX

TRAVAIL PRÉCIPITÉ ET TRAVAIL PROLONGÉ

Fâcheux effets du travail prolongé. — Influence du stade du travail. — Le retard dans le premier stade est rarement sérieux. — Cessation temporaire des douleurs. — Signes du prolongement dans le second stade. — Etat de l'utérus dans le travail prolongé. — Cas de prolongation dus à une condition morbide des forces expulsives. — Causes de la prolongation. — Traitement. — Médicaments ocytociques : ergot de seigle, etc. — Compression manuelle. — Accouchement à l'aide des instruments. — Travail précipité. — Ses causes et son traitement. 449

CHAPITRE X

DYSTOCIE DUE AUX PARTIES MOLLES

Rigidité du col. — Ses causes, ses effets, son traitement. — Brides et cicatrices dans le vagin. — Extrême rigidité du périnée. — Travail compliqué par une tumeur. — Cystocèle vaginale. — Calculs. — Hernies. — Œdème de la vulve. — Épanchements sanguins, etc.... 471

CHAPITRE XI

DIFFICULTÉ DU TRAVAIL DUE A QUELQUE ÉTAT ANORMAL DU FŒTUS

Naissances multiples. — Jumeaux soudés l'un à l'autre. — Hydrocéphalie : Ses dangers, son diagnostic, son traitement. — Autres formes

d'hydropisies. — Tumeurs fœtales. — Développement excessif du fœtus..... 488

CHAPITRE XII

VICES DE CONFORMATION DU BASSIN

Classification. — Causes. — Rachitisme et ostéomalacie. — Bassin régulièrement trop grand. — Bassin régulièrement trop petit. — Bassin non développé. — Bassin masculin ou en forme de cylindre. — Rétrécissement du diamètre conjugué du détroit supérieur. — Déformation en huit. — Spondylolisthésis. — Rétrécissement des diamètres obliques. — Bassin oblique ovalaire. — Bassin cyphotique. — Bassin de Robert. — Déformation due à une affection chronique de l'articulation de la hanche. — Déformation par tumeurs, fractures, etc. — Effets du rétrécissement sur l'accouchement. — Risques pour la mère et l'enfant. — Mécanisme de l'accouchement dans les présentations du sommet : *a.* rétrécissement du détroit supérieur ; *b.* dans le bassin uniformément rétréci. — Diagnostic. — Mensurations externes. — Mensurations internes. — Méthode pour estimer le diamètre conjugué du détroit supérieur. — Manière de diagnostiquer le bassin oblique. — Traitement. — Forceps. — Version. — Provocation de l'accouchement. — Avortement..... 506

CHAPITRE XIII

HÉMORRHAGIE AVANT L'ACCOUCHEMENT. — PLACENTA PREVIA

Définition. — Causes. — Symptômes. — Sources et causes de l'hémorrhagie. — Pronostic. — Traitement..... 539

CHAPITRE XIV

HÉMORRHAGIE PAR DÉCOLLEMENT D'UN PLACENTA NORMALEMENT INSÉRÉ

Causes et pathologie. — Symptômes et diagnostic. — Traitement.. 557

CHAPITRE XV

HÉMORRHAGIE APRÈS L'ACCOUCHEMENT

Sa fréquence. — Accident qu'on peut en général empêcher. — Causes. — Procédé de la nature pour arrêter l'hémorrhagie. — Contraction utérine. — Thrombose. — Causes secondaires d'hémorrhagie. — Contraction utérine irrégulière. — Adhérences placentaires. — Prédisposition constitutionnelle aux pertes. — Symptômes. — Traitement préventif. — Traitement curatif. — Hémorrhagie *post partum* secondaire. — Causes et traitement..... 563

CHAPITRE XVI

RUPTURE DE L'UTÉRUS, ETC.

Mortalité. — Siège de la rupture. — Causes prédisposantes et excitantes. — Symptômes. — Pronostic. — Traitement : lorsque le fœtus est resté dans l'utérus ; lorsque le fœtus est sorti de l'utérus. — Récapitulation. — Déchirures du vagin. — Fistules vésico et recto-vaginales. — Leur mode de formation. — Traitement..... 589

CHAPITRE XVII

INVERSION UTÉRINE

Division en forme aiguë et forme chronique. — Description. — Symptômes. — Diagnostic. — Mode de production. — Traitement.... 603

QUATRIÈME PARTIE

OPÉRATIONS OBSTÉTRICALES

CHAPITRE PREMIER

ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ ARTIFICIEL

Historique. — Objet. — Il peut être pratiqué soit pour la mère, soit pour l'enfant. — Méthodes opératoires. — Ponction des membranes. — Ocytociques. — Moyens d'action indirects sur l'utérus. — Dilatation du col. — Décollement des membranes. — Douches vaginales et utérines. — Introduction d'une sonde flexible..... 611

CHAPITRE II

LA VERSION

Historique. — Version par manœuvres externes. — Objet et nature de l'opération. — Cas où l'opération est applicable. — Statistiques et dangers. — Méthode opératoire. — Version podalique. — Position de la femme. — Administration des anesthésiques. — Moment auquel l'opération doit être entreprise. — Choix de la main. — Version par la méthode bipolaire. — Version avec introduction de la main dans l'utérus. — Version dans les positions abdomino-antérieures. — Cas difficiles de présentation du bras..... 623

CHAPITRE III

LE FORCEPS

Emploi fréquent du forceps dans la pratique moderne. — Description de l'instrument. — Le forceps court. — Ses variétés. — Le forceps long. — Applicable à tous les cas. — Action de l'instrument. — Son pouvoir comme tracteur, levier, et compresseur. — Considérations préliminaires avant l'opération. — Emploi des anesthésiques. — Description de l'opération. — Opération à la partie inférieure du bassin. — Opération à la partie supérieure. — Dangers possibles de l'accouchement par le forceps. — Risques possibles pour l'enfant..... 643

CHAPITRE IV

LE LEVIER. — LE « FILLET »

Nature du levier. — Son usage comme levier ou comme tracteur. — Cas où il est applicable. — Son emploi pour rectifier les mauvaises positions. — Le « fillet ». — Nature de l'instrument. — Objections à son emploi..... 670

CHAPITRE V

OPÉRATIONS QUI ENTRAÎNENT LA DESTRUCTION DU FŒTUS

Leur ancienneté. — Historique. — Division du sujet. — Instruments employés. — Perforation. — Crochet. — Forceps à craniotomie. — Céphalotribe. — Forceps-scie. — Ecraseur. — Cas exigeant la craniotomie. — Méthode pour perforer. — Extraction de la tête. — Mérites comparatifs de la céphalotripsie et de la craniotomie. — Extraction

par le forceps à craniotomie. — Extraction du corps. — Embryotomie.
— Décollation et éviscération..... 674

CHAPITRE VI

OPÉRATION CÉSARIENNE. — SYMPHYSÉOTOMIE. — GASTRO-ÉLYTROTOMIE

Historique. — Statistiques. — Résultats pour la mère et l'enfant. — Causes exigeant l'opération. — Section césarienne *post mortem*. — Causes de la mort après la section césarienne. — Préparations préliminaires. — Description de l'opération. — Traitement consécutif. — Opérations substituées à la section césarienne. — Symphyséotomie. — Gastro ou laparo-élytrotomie..... 695

CHAPITRE VII

LA TRANSFUSION DU SANG

Historique. — Nature et objet de l'opération. — Emploi de sang pris chez les espèces inférieures. — Difficultés à cause de la coagulation de la fibrine. — Moyens d'y obvier. — Transfusion immédiate. — Addition d'agents chimiques pour prévenir la coagulation. — Défibrination du sang. — Résultats statistiques. — Dangers de l'opération. — Cas où la transfusion est applicable. — Description de l'opération. — Effets d'une transfusion heureuse. — Effets secondaires de la transfusion..... 714

CINQUIÈME PARTIE

DE L'ÉTAT PUERPÉRAL

CHAPITRE PREMIER

L'ÉTAT PUERPÉRAL ET SON TRAITEMENT

Importance de l'étude de l'état puerpéral. — De la mortalité infantile. — Altérations du sang après l'accouchement. — Etat après l'accouchement. — Secousse nerveuse. — Chute du pouls. — Sécrétions et excréments. — Sécrétion du lait. — Modifications dans l'utérus après l'accouchement. — Les lochies. — Les tranchées utérines. — Traitement des femmes après l'accouchement. — Traitement des coliques sérieuses. — Régime..... 729

CHAPITRE II

SOINS A DONNER A L'ENFANT : ALLAITEMENT, ETC.

Début de la respiration après la naissance de l'enfant. — Mort apparente des nouveau-nés. — Son traitement. — Nettoyage de l'enfant. — Son vêtement. — Application de l'enfant au sein. — Le colostrum et ses propriétés. — Sécrétion du lait. — Importance de l'allaitement. — Choix d'une nourrice. — Soins pendant l'allaitement. — Régime des nourrices. — Sevrage. — Troubles de la lactation. — Moyens de suspendre la sécrétion du lait. — Absence de la sécrétion. — Dépression des mamelons. — Fissures et excoriations des mamelons. — Galactorrhée. — Abscès des seins. — Nourriture à la main. — Causes de la

mortalité dans la nourriture à la main. — Différentes sortes de lait. — Manière de nourrir au biberon..... 745

CHAPITRE III

ECLAMPSIE PUERPÉRALE

Etiologie douteuse. — Symptômes prémonitoires. — Symptômes de l'attaque. — Etat entre les attaques. — Rapport des attaques avec le travail. — Résultats pour la mère et l'enfant. — Pathologie. — Traitement. — Traitement obstétrical..... 769

CHAPITRE IV

FOLIE PUERPÉRALE

Classification. — Proportion des différentes formes. — Folie de la grossesse. — Causes prédisposantes. — Période de la grossesse à laquelle elle apparaît. — Type de la folie. — Pronostic. — Manie passagère pendant l'accouchement. — Folie puerpérale proprement dite. — Type de cette forme. — Causes. — Théorie qui la fait dépendre d'un état morbide du sang. — Objections à cette théorie. — Pronostic. — Signes *post mortem*. — Durée. — Folie de la lactation. — Type. — Symptômes de la manie; de la mélancolie. — Traitement. — Question de l'internement dans un asile. — Traitement pendant la convalescence..... 783

CHAPITRE V

SEPTICÉMIE PUERPÉRALE

Opinions diverses. — Confusion qui en résulte. — Théories modernes. — Historique. — Mortalité dans les hôpitaux d'accouchement. — Théories nombreuses sur sa nature. — Théorie de l'origine locale. — Théorie d'une fièvre zymotique essentielle. — Théorie de son identité avec la septicémie chirurgicale. — Nature de cette opinion. — Canaux à travers lesquels la matière septique peut être absorbée. — La nature et l'origine de la matière septique sont souvent obscures. — Division en cas auto-génétiques et hétéro-génétiques. — Sources de l'auto-infection. — Sources de l'hétéro-infection. — Influence du poison cadavérique. — Infection par l'érysipèle. — Infection par d'autres maladies zymotiques. — Contagion de malades en état puerpéral. — Mode selon lequel le poison peut être transporté sur la femme. — Conduite de l'accoucheur. — Nature du poison septique. — Modifications locales résultant de l'absorption de la matière septique. — Canaux à travers lesquels se produit l'infection générale. — Phénomènes pathologiques observés après l'infection générale. — Quatre types principaux de modifications pathologiques. — Cas graves sans signes *post mortem* marqués. — Cas caractérisés par l'inflammation des séreuses; par l'inflammation des muqueuses. — Cas caractérisés par la présence d'une embolie infectée, inflammation secondaire et abcès. — Description de la maladie. — Durée. — Variété des symptômes dans les différents cas. — Symptômes des complications locales. — Traitement. 801

CHAPITRE VI

THROMBOSE ET EMBOLIE PUERPÉRALES VEINEUSES

Thrombose puerpérale et ses résultats. — Conditions qui favorisent la thrombose. — Conditions qui favorisent la coagulation dans l'état

puerpéral. — Distinction entre la thrombose et l'embolie. — La thrombose primitive des artères pulmonaires est-elle possible? — Historique. — Symptômes de l'obstruction pulmonaire. — La guérison est-elle possible? — Causes de la mort. — Signes *post mortem*. — Traitement..... 837

CHAPITRE VII

THROMBOSE ET EMBOLIE PUERPÉRALES ARTÉRIELLES

Causes. — Symptômes. — Traitement..... 855

CHAPITRE VIII

AUTRES CAUSES DE MORT SUBITE PENDANT LE TRAVAIL ET L'ÉTAT PUERPÉRAL

Causes organiques et fonctionnelles. — Asphyxie idiopathique. — Apoplexie pulmonaire. — Apoplexie cérébrale. — Syncope. — Secousse et épuisement. — Entrée de l'air dans les veines..... 858

CHAPITRE IX

THROMBOSE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE (SYN. : PHLÉBITE CRURALE, PHLEGMATIA DOLENS, ANASARQUE SÉREUSE, OEDÈME LAITEUX, JAMBE BLANCHE, ETC.)

Nature. — Symptômes. — Historique et pathologie. — Forme anatomique du thrombus dans les veines. — Décollement de l'embolus. — Traitement..... 862

CHAPITRE X

CELLULITE PELVIENNE ET PÉRITONITE PELVIENNE

Deux formes de maladie. — Variétés de nomenclature. — Importance du diagnostic différentiel. — Étiologie. — Rapports avec la septicémie. — Siège de l'inflammation. — Fréquence relative des deux formes. — Symptômes. — Examen physique. — Terminaisons. — Pronostic. — Traitement..... 873

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES

TABLE DES FIGURES

- Coupe d'un corps congelé dans les derniers mois de la grossesse (d'après Braune).
Rapports de l'utérus avec les organes voisins, et attitude du fœtus, qui se trouve en position OIDA du sommet. (Frontispice.)
1. Os innominé.
 2. Sacrum et coccyx.
 3. Coupe du bassin et des têtes fémorales, montrant que les ligaments sacro-iliaques sont suspenseurs (d'après Wood).
 4. Déroit inférieur du bassin.
 5. Bassin de la femme.
 6. Bassin de l'homme.
 7. Déroit supérieur, diamètres antéro-postérieur, oblique et conjugué.
 8. Coupe transversale du corps.
 9. Plans du bassin.
 10. Axes du bassin.
 11. Axe général du canal pelvi-génital, cavité utérine et parties molles.
 12. Vue de profil du bassin.
 13. Bassin de l'enfant.
 14. Réseau vasculaire de la vulve (d'après Kobelt).
 15. Coupe longitudinale du corps, montrant les rapports des organes de la génération.
 16. Coupe transversale, avec les rapports du fond de l'utérus.
 17. Coupe transversale de l'utérus.
 18. Utérus et annexes chez l'enfant.
 19. Portion de l'intérieur du col (grossissement de neuf diamètres).
 20. Fibres musculaires de l'utérus à l'état de vacuité (d'après Farre).
 21. Fibres musculaires hypertrophiées de l'utérus gravide (d'après Wagner).
 22. Muqueuse utérine, avec le réseau des capillaires et les orifices des glandes (d'après Farre).
 23. Trajet des glandes dans la muqueuse utérine développée (d'après Williams).
 24. Villosités du col utérin privées d'épithélium.
 25. Villosités de l'utérus, recouvertes d'épithélium pavimenteux, et pourvues d'anses vasculaires (d'après Tyler Smith et Hassall).
 26. Utérus bifide (d'après Farre).
 27. Parovarium, ovaire et trompe de Fallope chez l'adulte.
 28. Disposition des muscles et des vaisseaux vus par la région postérieure (d'après Rouget).
 29. Trompe de Fallope ouverte (d'après Richard).
 30. Ovaire grossi par la congestion menstruelle.
 31. Coupe longitudinale de l'ovaire adulte (d'après Farre).
 32. Coupe de la substance corticale de l'ovaire (d'après Turner).