

lenticulaire que par son volume un peu plus considérable; il est de même habituellement secondaire et il présente la même évolution qui aboutit à l'ulcère et à l'engorgement des ganglions lymphatiques voisins, si la vie se prolonge assez longtemps. En tous cas, quelle que soit la forme du carcinome cutané, si la cachexie n'est pas encore arrivée quand il se développe, elle ne tarde pas à se manifester, les tumeurs carcinomateuses étant ordinairement un signe de généralisation néoplasique.

On a décrit aussi un carcinome mélanique caractérisé par une couleur noire due à la présence de pigment dans la tumeur, mais cette variété se rapporte évidemment au sarcome mélanique déjà décrit.

L'histoire du carcinome cutané se confond avec celle du carcinome envisagé d'une manière générale; et, indépendamment de son siège, il n'y a rien à noter de particulier à l'étiologie et au traitement relativement à cette variété de cancer; je crois donc devoir me borner ici à la description sommaire des caractères objectifs des carcinomes cutanés et à l'indication de l'évolution de la maladie, sans entrer dans des détails que ne comporte pas le sujet, le cancer cutané, ainsi que je l'ai dit, n'étant presque constamment qu'une lésion accessoire et consécutive.

FIN

ERRATA

Page 6, ligne 32, au lieu de : au-dessus de la couche muqueuse de l'épiderme, lisez : au-dessus du corps muqueux.

Page 342, ligne 18, au lieu de : varie de 0^{mm},003 à 0^{mm},07, lisez : varie de 0^{mm},003 à 007.

TABLE ALPHABÉTIQUE

- | | |
|---|--|
| Abeilles (Maladies causées par les), 498. | Bulleux chronique (Pemphigus), 258. |
| Acarus scabiei, 427, 439. | Cachexie pachydermique, 159. |
| Achorion Schönleini, 332, 342, 348, 350. | Callosités, 65. |
| Achroie vitiligne, 56. | Cancer de la peau, 1199. |
| Acné, 270; — inflammatoire, 271; simple ou pustuleuse, 272; — indurée, 273; — hypertrophique, 275; — ponctuée, 282; — varioliforme, 286; — miliaire, 119; — pisiforme, 121; — congestive ou couperose, 530; — sébacée, 584; fluente, 585; — concrète, 587; — sébacée concrète, 949. | Cancroïde, 1200. |
| Addison (Maladie d'), 46; — keloïde d', 154. | Canitie, 61. |
| Adénotrichie, 747, 797. | Cheiro-pompholix dans l'hypéridrose, 563; — dans l'eczéma, 728. |
| Albinisme, 53. | Cheveux (Difformités, hypertrophie des), 99; — (feutrage des), 103; — (chute des), 105; — (décoloration des), 61; — (maladies parasitaires des). — Voy. <i>Favus</i> , <i>Herpès</i> , <i>Pélade</i> . |
| Alopécie, 105; — aréatée, 406. | Chloasma, 43. |
| Angine dite herpétique, 657. | Chromidrose, 573. |
| Angiome, 129. | Chromocrinie partielle et cutanée, 574. |
| Anidrose, 568. | Cimex lectularia (punaise des lits), 495. |
| Argyrie, 51. | Cirons, 429. |
| Arsenicales (Éruptions), 182. | Classification, 1. |
| Bacilles tuberculeux dans le lupus, 912; — dans la lèpre, 1138. | Cnidosis, 604. |
| Bactéridies observées dans la pustule maligne, 524. — Voy. <i>Coccus</i> . | Coccus dans le mycosis, 865. |
| Belladone (Éruptions provoquées par la), 181. | Cocci du furoncle, 509. |
| Bourbillon du furoncle, 505. | Collier de Vénus, 41. |
| Bouton d'Orient, d'Alep, de Biskra, du Nil, 478. | Coloration bleuâtre de la peau, 50; — noire du visage, 575. |
| Bromidrose, 572. | Congestions cutanées, 527; — simple idiopathique, 528. |
| Bromiques (Éruptions), 183. | Copahique (Erythème), 178. |
| Bronzée (Maladie), 46. | Cor, 67. |
| Bulle, 7. | Cornes cutanées, 70. |
| | Coup de soleil, 191. |
| | Couperose, 530. |
| | Cousins (Maladies causées par les), 496. |
| | Crôte de lait, 793. |

- Culex pipiens (Cousin), 416.
 Cyanopathie cutanée, 573.
 Cyanose, 50.
 Cynose, 50.
 Cysticerque du tissu cellulaire, 477.
 Dartre, 664.
 Datura stramonium (Éruptions provoquées par le), 181.
 Demodex, 283; — folliculaire, 471.
 Décubitus aigu, 500.
 Dermalgie, 593.
 Dermanyssus gallinae, 476.
 Dermatozoaires, 427.
 Derme (Difformités du), 135.
 Dermite exfoliatrice, 315.
 Diathèse dartreuse, 664; — fongoïde dans le mycosis, 876.
 Difformités de la peau, 37.
 Durillons, 65.
 Dysidrosis, 563.
 Eaux minérales (Emploi des) dans l'ichthyose, 86; — dans le zona, 247; — dans l'urticaire, 619; — dans les éruptions dartreuses, 700; dans l'eczéma, 779; — dans l'impétigo, 803; — dans le pityriasis, 832; — dans le lichen, 862; — dans le psoriasis, 898; — dans la scrofule et les scrofulides, 930; — dans les syphilides, 1092.
 Ecthyma, 203; — aigu, 210; — simple, 210; — gangréneux, 211; — chronique, 212; — infantile, 212; — cachectique, 214.
 Eczéma, 704; — rouge, 726; — simple ou vésiculeux, 727; fendillé, 728; — sec, 729; — muqueux, 730; — œdémateux, 730; — spargosiforme, 730; — scléreux ou verruqueux, 730; — nerveux, 730; — marginé, 730; — nummulaire, 730; — sparsum, 730. Variétés suivant le siège : — de la face, 731; — des oreilles, 732; — des seins, 733; — des mains et des pieds, 734; — unguis, 737; — des jambes, 738; — des parties génitales, 739; — de l'ombilic, 745; — des parties pileuses, 746; — pileaire, 797.
 Eczématueuses (Affections), 785.
 Éléphantiasis des Arabes, 164; — des Grecs, 1110.
 Engélure, 200.
 Envies, 29.
 Éphélides, 37.
 Éphidrose, 562.
 Épiderme (Difformités de l'), 65.
 Épidermophyton, 880.
 Épilation dans le favus, 364; — dans l'herpès, 391; — dans le sycosis, 404; — dans la pélade, 416; — dans l'impétigo sycosiforme, 802.
 Épithélioma, 1200.
 Épizoaies, 483.
 Érectiles (Tumeurs), 135.
 Éruptions artificielles provoquées, 174; — produites par les résineux : Érythème copahique, 178; — provoquées par la belladone et le datura stramonium, 181; — arsenicales, 182; — iodiques et bromiques, 183; — inflammatoires spontanées, 187; — fébriles, 620; — constitutionnelles, 663; — dartreuses, 664; — cancéreuses, 1199.
 Érythème, 187; — simple, 189; — vésiculo-pustuleux, 192; — intertrigo, 194; — lisse, 198; — paratrimé, 199; — pernion, engélure, 200; — généralisé, 203; — généralisés, 623; — polymorphe (circiné ou annulaire, marginé, papuleux, tuberculeux, gyaté), 629; — noueux, 634; — induré scrofuléux, 635; — scarlatiniforme, 636; mamelonné, 639.
 Erythrasma, 423.
 Esthiomène de la vulve (maladie de nature ulcéreuse et non de nature scrofuléuse), 963.
 Exanthème, 4.
 Face (Eczéma de la), 731.
 Favus, 330; — des ongles, 340; — squarieux, 345; — des animaux à l'homme (transmission du), 356.
 Fébriles (Éruptions), 620.
 Feu sacré, f. de saint Antoine, 229.
 Fièvre ortiée, 604; — urticaire.
 Filaire de Médine (Maladie causée par le), 476.
 Flux cutané, 560.

- Follicacé (Pemphigus), 263.
 Follicule tuberculeux, 911.
 Follicules sébacés (Difformités des), 119.
 Folliculite, 797.
 Fongoïde (mycosis), 863.
 Fongueuses sanguines (Tumeurs), 135.
 Frelons (Maladies causées par les), 498.
 Furoncle, 504.
 Gale, 427. Variétés : gale sèche, scabies lymphatica, g. purulente, g. cachectique, 452; — norvégienne, 453; — transmission des animaux à l'homme, 461; — des épiciers, 737, 792.
 Gangréneuses (Maladies) de la peau, 499.
 Génitales (Eczéma des parties), 739.
 Grains de beauté, 30.
 Guêpes (Maladies causées par les), 498.
 Hâle, 44.
 Hématidrose, 556.
 Hémorragies cutanées, 538.
 Herpès fébrile, 651; — labialis, 656; — zoster, voy. Zona, 229; — circiné, 368, 371; — iris, 629; — squamosus madidans, 706; — tonsurant, 378; — préputial, récidivant des parties génitales, 740.
 Hydrosadénites, 748.
 Hypercrinies cutanées, 560.
 Hyperesthésie cutanée, 597.
 Hyperidrose, 560.
 Hypertrichosis, 99.
 Hypertrophie des poils, 99.
 Hirsutie, 99.
 Ichtyose, 71; — professionnelle, 737.
 Impétigo, 785; — figuré, 790; — disséminé, 791; — érysipélateux, 792; — scabieux, 793; — rongéant, 793; — larvé, 793; — granulé, 104, 484, 794; — contagieux, 795; — sycosiforme, 796.
 Infectieuses (Maladies) de la peau, 499.
 Intertrigo, 194.
 Iodiques (Éruptions), 183.
 Jambes (Eczéma des), 738.
 Kéloïde, 135.
 Kératoses avec lésions du corps pileaire, 87.
 Labialis (Herpes), 656.
 Lentigo, 33.
 Lèpre vulgaire (psoriasis), 884; — lèpre, éruptions lépreuses, 1110.
 Leucodermie partielle, 55.
 Lichen agrius, 792; — urticatus, voy. Urticaire.
 Lichen, 833; — simple, 837; — pileaire, 840; — agrius, 840; — conscript, 842; — lividus, 844; — ruber, planus, 844; — hypertrophique, voy. Mycosis, p. 867.
 Lichénoïde (Ichtyose), 73.
 Lupus, voy. Scrofulides.
 Lupus hypertrophique, 938, 958.
 Lymphadénie cutanée, 863.
 Lymphadénique (Diathèse), 876.
 Macule, 4.
 Mains de galeux sur lesquelles se voient la forme et le siège habituel des sillons, 444, 445; — (eczéma des), 734.
 Mal des Barbades, 165.
 Mariages consanguins, cause de scrofule, 922.
 Mélanodermie, 43.
 Melasma, 43.
 Mélastéarrhée, 573.
 Mélitagre, 792; — flavescente, 786.
 Mentagre, 393.
 Mentagrophyte, 388, 395.
 Microbes aérobies du furoncle, 509.
 Microsporon minutissimum, 329, 423, 425; — anomæon, 329; — Audouini, 353, 361, 415; — mentagrophytes, 395; — furfur, 419, 426.
 Miliare, 640.
 Molluscum, 121.
 Morphée, 154.
 Mouches charbonneuses, 498.
 Mouches piquantes (Maladies causées par les), 493.
 Moustiques, 496.
 Mycélium de l'achorion, 341.
 Mycosis fongoïde, 863.
 Myxœdème pachydermique, 159.
 Nævi pigmentaires, 29; — vasculaires, 132.

- Nævus pilosus, pilosus, 101; — verrucosus, 101; — flammeus, 129.
Névroses cutanées, 592.
Œdémateux (Eczéma), 730.
Œdème muqueux, 159.
Olophlyctide (Herpès), 652.
Olophlyctide miliaire (trichophytie), 371.
Ombilic (Eczéma de l'), 745.
Ongles (Difformités des) 99, 116; — (Eczéma des), 737; — (psoriasis des), 886.
Onychogryphose, 116.
Onychotrophie, 118.
Oreilles (Eczéma des), 732.
Osmidrose, 572.
Pachydermie, 164.
Pachydermique (Cachexie), 159.
Panne lenticulaire, 33.
Papules, 10.
Parasitaires (Maladies) de la peau, 325; — végétales, 326; — causées par la présence de parasites animaux, 427.
Paratrine (Erythème), 199.
Pédiculaire (Prurigo), 488.
Pédiculose du corps, 488.
Pediculus capitis, 484.
Pélade, 406.
Pélioze, 541; — rhumatismale, 545, 631.
Pellagre, 1093.
Pemphigus, 248; — aigu, 256; — bulleux chronique, 258, — foliacé, 263; — des nouveau-nés, 266; — des jeunes filles, 268.
Pernion (Erythème), 200.
Phlyzacia, 209.
Phlyzacées (Pustules), 8, 207.
Phthiriose, 483; — capillaire, 795.
Phthirus inguinalis, 491.
Pieds (Eczéma des), 734.
Pigment (Défaut de) difformités causées par, 53.
Pigmentaire (Appareil) difformités de l' — 29.
Pileuses (Parties) eczéma des, 746.
Pityriasique (ichyose), 73.
Pityriasis, 816; — blanc ou simple, 818; — rouge, 820; — disséminé, 822; — pileux, 823; — parasitaire ou versicolore, 419.
Plaques jaunes des paupières, 93.
Plique polonaise, 103.
Poils (Difformités des), 99.
Polytrichie, 99.
Porrigo, 330; — decalvans, 406; — larvalis, 793; — scutulata, 378.
Pou de la tête (pediculus capitis), 484; — de corps (pediculus humanus, corporis, vestimenti), 487; — tabescentium, 488; — du pubis, 491.
Poulaillers (Maladie des), 475.
Poussière faveuse, 343.
Poux (Maladie causée par les), 483.
Prurigo, 301; — mitis, 306; — formicans, 306; — suivant la cause, 308; — dermanysique, 476; — podicis, 601; — scroti, 602; — pudendi muliebris, 602.
Pruvit nerveux, 597; — de l'anus, 601; — des bourses, 602; — vulvaire, 602.
Psore, 428.
Psoriasis, 877; — engouttes, 883; — figuré (*lepra vulgaris*) 884; — en cordon, 884; — diffus, 885; — invétéré, 885; — général, 886.
Psydraciées (Pustules) de l'impétigo, 787, 805.
Puces (Maladies causées par les), 493.
Puce du sable (Maladie causée par la), 472.
Puceron rouge (Maladie causée par le), 474.
Pulex pubis, 311; — pénétrants, 472; — irritants, 493.
Punaise des lits (Maladies causées par la), 495.
Pustule, 8.
Purpura, 541; — simple, 543; — exanthématique, 545; — nerveux, 545; — myélopathique, 545; — hémorragique, 548.
Pustule maligne, 518; — phlyzacées, 207; — psydraciées, 8, 787.
Pyogenus aureus, 510.
Résineux (Eruptions produites par les), 178.
Rhinosclérome, 980.
Roséole, 621.
Rhychopion pénétrants, 472.

- Rouget ou lepte d'automne (Maladie causée par le), 474.
Rupia, 216.
Sarcomateuses (Tumeurs cutanées), 1201.
Sarcomes non mélaniques, 1212; — mélaniques cutanés, 1217.
Sarcopte fernelle, 440; — mâle, 442.
Scabies, 428; — cachectica, 436.
Scléramie, 146.
Scléreux (Eczéma), 730.
Sclérodermie, 143; — œdémateuse, 146; — en plaques, lardacée, 147; — dactylée, 149.
Scrofule, 899.
Scrofuleuses (Affections) des muqueuses, 904; — des ganglions lymphatique 907; — du tissu cellulaire, 908; — des os, 909.
Scrofulide bénigne exsudative, 791.
Scrofulides, 931; — érythémateuse, 944; — cornée ou acnéique, 948; — pustuleuse, 951; — tuberculeuse, 954; — tuberculeuse superficielle, 958; — tuberculeuse avec ulcération, 961; — phlegmoneuse, 966; — tuberculeuse cutanée, 975.
Scrofulome, 911.
Seins (Eczéma des), 733.
Signes, 29.
Sillons de la gale, 442.
Simulie (*Simulium cinereum*), 498.
Spargosiforme (Eczéma), 730.
Spili, 29.
Squame, 11.
Staphylococcus, 510.
Stearrhæa nigricans, 573.
Stomoxe (*Stomox calcitrans*), 498.
Strophulus, 293; — simple, 294; — prurigineux, 297.
Strophulus interstinctus, 852.
Sudamina, 569.
Sudorales (Eruptions), 561.
Sueur (Exagération morbide de la), 560.
Sueurs fétides, 572.
Sycosis, 393; — simple, 797.
Syphilides, 994, 1022; — précoces, 1036; — exanthématique, 1037; — papuleuse, 1043; — papuleuse lenticulaire, 1043; — papuleuse plate et en plaques, 1046; — cornée, 1047; — pustuleuse superficielle, 1048; — varioliforme, 1050; — végétante, 1051; — granuleuse, 1051; — excroissances, 1052; — plaques muqueuses, 1054; — intermédiaires, 1058; — 1° pigmentaire, 41, 47, 1060; — 2° vésiculeuse, 1062; — vésiculeuse eczémateuse, 1062; — vésiculeuse herpétiforme, 1064; — 3° pustuleuse, 1065; — pustuleuse acniforme, 1065; — ecthymateuse ou phlyzaciée, 1066; — 4° squameuse, 1068; — squameuse en gouttes, 1069; — squameuse circinée, 1070; — palmaire et plantaire, 1071; — 5° tuberculeuse, 1073; — tuberculeuse disséminée, 1074; — tuberculeuse en groupes, 1075; — tardives, 1078; — pustulocécécée, 1079.
Syphilis, 983; — accidents primitifs, 984; — accidents secondaires, 991; — accidents tertiaires, 996.
Tache de vin, 129.
Taches bleues, 492; — lenticulaires rosées, 648; — typhiques, 649; — de rousseur, 33.
Taons (*Tabanus bovinus*, autumnalis), 498.
Teigne aréatée, 406; — faveuse, 330; — tondante, 378.
Telangiectasies, 129.
Trichiasis, 102.
Trichoma, 103.
Trichophytie, 368; — circinée, 371; — sychosique, 393; — tonsurante, 378.
Trichophyton, 387.
Trichosis, 99.
Tubercule, 12; — lésion caractéristique de la scrofule, 911.
Tuberculose cutanée, 975.
Tumeurs cutanées épithéliales, 1200. — cutanées carcinomateuses, 1221.
Tylosis calleux, 65; — gompheux, 67.
Urticaire, 604; — œdémateuse, 607; — evanida, 609, 612; — ab ingestis, 611; — febrilis, 611; — rhumatismale, 613.
Varus miliaire, 119.

Varus comedo, 252.
Verrues, 87.
Versicolore (Pityriasis), 419.
Vésicule, 6.
Vitiligo, 55.
Vitiligoïdea, 93.

Werlhof (Maladie de), 548.
Xanthéchromie, 96.
Xanthélasma, 93.
Xérodémie pigmentée, 149.
Yeux de perdrix, 68.
Zona, 229.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

LEÇONS SUR LES MALADIES VÉNÉRIENNES

PROFESSÉES A L'HOPITAL DU MIDI

Par le docteur Charles MAURIAC

Médecin de l'hôpital du Midi.

1 volume grand in-8 de 1072 pages..... 18 fr.

Ce volume se compose d'une série de leçons qui sont comme les chapitres d'un traité didactique, avec la même méthode, les mêmes divisions et la même continuité dans l'exposition.

L'hôpital du Midi est un de ceux où affluent chaque jour le plus grand nombre de malades. Aussi M. Mauriac a-t-il pu accumuler dans son ouvrage une quantité considérable de faits sur tous les points de cette pathologie spéciale. Plus de 200 observations disséminées dans des notes ou groupées dans des appendices sont là comme autant de musées contenant toutes les variétés des cas les plus typiques ou les plus curieux. M. Mauriac a su en rendre l'étude féconde et vraiment scientifique en la faisant reposer sur les larges et solides bases de la physiologie et de la pathologie générales.

ICONOGRAPHIE PHOTOGRAPHIQUE

DES MALADIES DE LA PEAU

Par le docteur G.-H. FOX

Professeur de clinique dermatologique au Collège des médecins et chirurgiens de New-York.

1 volume in-4

Avec 48 planches photographiées et coloriées.

Cartonné..... 120 fr.

L'étude des maladies de la peau, sans observations et sans planches coloriées, est impossible. Quelque clair ou pratique que soit un traité, il ne remplacera jamais la vue ou la représentation matérielle des objets dont il fait la description.

Un cours systématique d'études cliniques n'est possible que dans les grandes villes; le médecin éloigné de ces centres scientifiques est cependant appelé à traiter, parmi sa clientèle, les formes les plus rares des maladies de la peau. Comme le succès dans le traitement de ces affections dépend en grande partie de la sûreté du diagnostic, la valeur d'une série complète de planches bien exécutées est en dehors de toute discussion.

Depuis ces derniers temps, l'intérêt toujours croissant qu'inspire l'étude de la dermatologie a fait sentir le besoin de planches qui représentassent les différentes maladies de la peau. Utiles pour montrer le siège caractéristique et la configuration des diverses affections de la peau, les photographies manquent généralement d'un élément essentiel de diagnostic, le coloris.

Dans la série des planches que nous offrons au corps médical, on s'est servi d'un procédé nouveau: la reproduction des gravures sur des négatifs photographiques. Ces planches possèdent non seulement la netteté des détails et l'éclat des photographies ordinaires, mais elles ne se détériorent pas comme celles-ci, sous l'influence du temps et de la lumière.

Le texte qui accompagne les planches est destiné à appeler l'attention sur les caractères diagnostics des diverses affections de la peau, et à suggérer quelques idées pratiques sur leur traitement.