

dont nous venons de parler, à la paroi abdominale et en plus quelques petites adhérences aux intestins. Ceux-ci étaient situés autour de la tumeur, non en avant d'elle, ils étaient adhérents ensemble et formaient ainsi avec la paroi abdominale en avant une espèce de cavité, dans laquelle reposait la tumeur fœtale.

Le cordon ombilical se dirigeait en bas, entourait l'utérus et se perdait graduellement dans le péritoine. On ne trouva aucunes traces du placenta, ou même de quelque chose qui pût être pris pour lui. Les parties fœtales étaient disposées normalement, les cuisses et les bras fléchis sur l'abdomen, la poitrine de même. La jambe gauche était en légère rotation externe et étendue; les avant-bras au lieu d'être croisés étaient parallèles à l'axe du corps, et les mains de chaque côté de la tête.

La tumeur pesait 2 livres 3/4, elle mesurait 25 cent. de long et 37 cent. de circonférence. L'incision cruciale montra qu'elle comprenait un fœtus et ses enveloppes, la calcification était surtout bien manifeste pour ces dernières. L'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires furent aussi enlevés, mais ils ne fournirent aucuns renseignements importants.

L'autopsie pouvait faire croire à une grossesse extra-utérine de variété abdominale; mais certains points de l'histoire de la malade feraient supposer une origine tubaire, primitivement.

Le tableau suivant résume les différentes dates de l'observation :

M <sup>me</sup> A. se maria en . . . . .	1844
Premier enfant . . . . .	1/2 ans plus tard.
Seconde grossesse . . . . .	8 " "
Rupture probable de la poche et péritonite . . . . .	au 3 <sup>e</sup> mois.
Mort du fœtus . . . . .	au 9 <sup>e</sup> mois.
Période de mauvaise santé . . . . .	10 ans.
Période de santé . . . . .	27 " "
Morte de cancer du larynx à l'âge de . . . . .	67 " "

D'après ces observations, nous pouvons tirer la conclusion que MM. *Campbell* et *Parry* ont parfaitement raison en disant qu'un « lithopédion tranquille » est une circonstance des plus rares, et qu'une femme, qui porte dans son abdomen une poche fœtale de grossesse ectopique, n'a rien de mieux à faire qu'à la faire enlever le plus tôt possible.

## TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION. — Anatomie des organes abdominaux et pelviens . . . . .	1
CHAPITRE PREMIER.	
MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES . . . . .	9
CHAPITRE II.	
MALADIES DE LA VULVE . . . . .	22
CHAPITRE III.	
MALADIES DU VAGIN . . . . .	110
CHAPITRE IV.	
MALADIES DE L'URÈTHRE ET DE LA VESSIE . . . . .	149
CHAPITRE V.	
MALADIES DE L'UTÉRUS . . . . .	160
CHAPITRE VI.	
MALADIES DES LIGAMENTS LARGES . . . . .	322
CHAPITRE VII.	
MALADIES DES OVAIRES ET DES TROMPES . . . . .	360
CHAPITRE VIII.	
GROSSESSE ECTOPIQUE ET HÉMATOCÈLE PELVIENNE . . . . .	576

## TABLE ANALYTIQUE<sup>(1)</sup>

**Abcès**, des grandes lèvres, 57. — du périnée, 99. — pelviens, 349. — de l'utérus, 188. — de l'ovaire, 571. — d'origine gonorrhéique, 524.

**Absence congénitale** de la vessie, 156. — de l'utérus, 267.

**Acné** des grandes lèvres, 33.

**Adénome** de la vulve, 59.

**Adhérences** de l'utérus en rétroversion, 489.

**Allongement hypertrophique** du col, 172.

**Alopécie**, 12.

**Aménorrhée**, 229, 303.

**Anatomie** du bassin, 1.

**Anémie** des adolescents, 303. — féculente, 394.

**Annexes de l'utérus**, Inflammations, 507. — 474 cas d'ablation, 547. — avantages de l'ablation bilatérale, 557. — conséquences des lésions, 517. — 26 cas d'ablation unilatérale, 561.

**Antéversion** utérine, 219.

**Appétit** sexuel de la femme, 88.

**Atresie** du vagin, 144. — du col utérin, 176.

**Atrophie** des petites lèvres, 79. — de l'utérus, 206.

**Avortement**, 133.

**Bassin**, anatomie, 1 (fig. 1, 2).

**Bartholinite**, 58.

**Bleennorrhagie**, 493. — inanité du traitement antiseptique, 504. — son influence

sur les affections pelviennes, 520 ; sur la puerpéralité, 533.

**Calculs vésicaux**, 154.

**Canaux de Wolff**, 3. — de Muller, 3. — de Nuck, 65. — de Gartner, 367 (fig. 367). persistance, 457.

**Cancer** utérin, 177.

**Cellulite** pelvienne, 203.

**Chancres** de la vulve, 51.

**Chylosyncléisis** congénitale, 78.

**Cirrhose** de l'ovaire, 477 (fig. 478, 479).

**Clitoris**, maladies, 88. — développement anormal, 75. — hypertrophie, 89 (fig. 90).

**Clitoridectomie**, 94.

**Col utérin**, maladies, 160. — ulcérations, 261. — lacérations, 163. — syphilis, 163.

— tuberculose, 164. — sténose, 165. — allongement hypertrophique, 172.

**Colpocèle**, vésicale, 123. — rectale, 126.

**Constipation**, 126.

**Corps étrangers** du vagin, 134.

**Corps jaunes**, 385.

**Corps de Wolff**, 368 (fig. 368).

**Cystocèle**, 101.

**Déchirures** du périnée, 103.

**Déplacements** utérins, 212. — de l'ovaire, 401 ; traitement, 403.

**Diabète**, 27.

**Dilatateur** utérin, 169 (fig. 169, 170).

(1) Les numéros entre parenthèses indiquent la page à laquelle se trouve la figure et non le numéro de la figure.

*Dilatation de l'urètre*, 127. — du col utérin, 168 (fig. 169). — de l'utérus, 288.  
*Diphthérie vulvaire*, 44.  
*Discision du col (dangers)*, 525.  
*Douleurs prémenstruelles*, leur importance diagnostique, 510.  
*Dysménorrhée*, 292. — membraneuse, 197.  
**Ectopie vésicale**, 69.  
*Eczéma*, 16. — des grandes lèvres, 22.  
*Électricité dans ce traitement de la grossesse ectopique*, 682, 687.  
*Elephantiasis des grandes lèvres*, 59.  
*Endométrium*, développement corpusculaire, 449.  
*Endométrite aiguë*, 196. — chronique, 196. — membraneuse, 197. — cervicale, 167.  
*Enlèvement des annexes*, 289, 297. — résultats secondaires, 306.  
*Entéro-colpocèle*, 127.  
*Épilepsie*, traitement par la clitoridectomie, 95.  
*Épithélioma de la vulve*, 54. — du clitoris, 97.  
*Épithélium germinatif*, 372 (fig. 372, 373).  
*Étroitesse du vagin*, 148.  
*Évacuation des grossesses ectopiques rompues par le rectum, la vessie et le vagin*, 659.  
*Exploration du vagin*, 110. — bi-manuelle, 114.  
*Extension du périnée*, 101.  
**Fécondation**, facteurs essentiels, 439.  
*Fibromyomes de l'utérus*, 278 (fig. 279).  
*Fièvre puerpérale et gonorrhée*, 533.  
*Fissures de la fosse naviculaire*, 79. — du vagin, 121.  
*Fistules vaginales*, 136. — recto-vaginales, 138. — métrio-péritonéales, 264.  
*Follicule de Graaf*, 383 (fig. 383).  
*Furoncles des grandes lèvres*, 34.  
*Gale*, 17.  
**Gonorrhée**, extension du processus au péritoine, 521. — influence sur la puerpéralité, 533.  
*Grandes lèvres*, — maladies, 22. — aphthes, 22. — eczéma, 22. — herpès, 22. — acné, 33. — furoncles, 34. — verrues,

35. — plaques muqueuses, 37. — rupia, 38. — xanthelasma, 39. — nævus, 39. — lupus, 39. — noma, 41. — inflammations et ulcérations, 41. — syphilis, 51. — épithélioma, 54. — abcès, 57. — œdème, éléphantiasis, 58. — hématome, 62. — kystes, 65. — hernie inguinale, 65. — malformations, 67. — faux hermaphrodisme, 78.  
*Grossesse*, dans un utérus double, 251. — inféconde, 201.  
*Grossesse abdominale*, 582, 594. — ovarienne, 584. — ovaro-tubaire, 592.  
*Grossesse ectopique*, 576. — indications bibliographiques, 576. — étiologie, 577. — variétés, 580, 584. — diagnostic différentiel, 669. — dangers et insuffisance de la ponction exploratrice, 675. — à terme, technique de l'opération, 715. — multiples, 721.  
*Grossesse interstitielle*, 580, 644 (fig. 644, 645). — époque de la rupture primaire, 646. — fréquence et diagnostic, 648. — traitement, 649.  
*Grossesse du ligament large ou sous-péritonéo-pelvienne*, 582, 656 (fig. 704, 705, 707, 708). — rupture secondaire, 662. — traitement, 678. — électricité, 681, 686. — développement du placenta après la mort de l'enfant, 684. — traitement chirurgical, 688. — opération par le vagin, 696.  
*Grossesse tubaire*, 580, 595. — fréquence relative, 596. — difficultés du diagnostic avant la rupture primaire, 598. — symptômes au moment de la rupture, 611. — statistique des opérations, 643.  
**Hématocèle** du ligament large, 339. — suppurée, 628. — post-opératoire (symptômes), 624.  
**Hématocèle extra-péritonéale**, 621, 626. — causes, 623.  
**Hématocèle intra-péritonéale**, 630. — fréquence, 630. — étiologie, 631. — pronostic, 635. — traitement, 636.  
**Hématocèle pelvienne**, 611. — définition, 612. — diagnostic et traitement, 617.  
**Hématome** de la vulve, 62.

*Hermaphrodisme faux*, 71, 574 (fig. 73, 74).  
*Hernie inguinale*, 65. — de l'ovaire, 404.  
*Herpes zoster des grandes lèvres*, 32.  
*Historique des affections tubaires*, 458.  
*Hydatide de Morgagni*, 367.  
*Hydromètre*, 268.  
*Hydrosalpinx*, 513. — bilatéral, 515 (fig. 515, 516).  
*Hymen*, maladies, 84. — imperforation, 85. — persistance, 87.  
*Hypérémie ovarienne*, 469.  
*Hypertrophie des grandes lèvres*, 58. — du clitoris, 75, 89 (fig. 90).  
*Hypospadias*, 67 (fig. 67, 68).  
**Imperforation** de l'hymen, 85.  
*Incision exploratrice*, 608.  
*Incontinence d'urine*, 149.  
*Infection généralisée à la suite d'inflammation tubaire*, 529.  
*Inflammation*, théorie, 499. — aiguë des annexes de l'utérus, 507. — chronique, 508. — symptômes, 510.  
*Inversion utérine*, 224 (fig. 227, 228).  
**Kraurosis vulvæ**, 82.  
*Kystes dermoïdes du ligament large*, 353. — hydatiques du ligament large, 355. — parovariens, 336. — du ligament large (102 cas de), 357. — des ovaires, 565.  
**Lacération** du col utérin, 163.  
*Laparotomie*, comme traitement de la grossesse ligamentaire, 688. — historique de son emploi, 688. — primaire et secondaire, 691.  
*Lichen simple*, 14. — syphilitique, 15.  
*Ligaments larges*, maladies, 322. — anatomie, 322. — kystes, 326. — rapports des kystes avec la trompe et l'ovaire, 332. — hématocèle, 339.  
*Lipomes* de la vulve, 63.  
*Lithopédion*, 722.  
*Lupus* des grandes lèvres, 39.  
**Maladies infectieuses**, influence sur les ovaires, 389. — influence sur les inflammations des annexes, 475.  
**Malformations** de la vulve, 67. — du vagin,

143. — de l'ovaire, 387; traitement, 391. — de l'utérus et des annexes, 397. — des trompes, 465. — du péritoine, 407. — du méat urinaire, 99.  
*Masturbation*, 69, 91.  
*Méat urinaire*, maladies, 97. — inflammations, 97. — tumeurs, 97. — malformations, 99.  
**Ménopause**, 234.  
**Ménorrhagie**, 223.  
**Menstruation**, 377, 408. — erreurs en cours, 409. — théorie ovulaire, 418. — but, 444. — troubles, 229. — pendant la grossesse extra-utérine, 600, 672.  
**Mérite aiguë**, 186. — chronique, 189.  
**Métrorrhagies** dans la grossesse ectopique, 673.  
*Microbes*, leur rôle dans la gonorrhée, 435.  
*Microsporion furfur*, 10.  
*Minceur anormale des parois de l'utérus gravide*, 666. — diagnostic avec la grossesse ectopique, 667.  
*Mole hydatique*, 201, 211.  
*Mont de Vénus*, Ulcérations, 18. — tumeurs, 19.  
**Myomes** du ligament large, 356.  
**Myomes utérins**, 275. — multinodulaires, 277 (fig. 277), 280. — œdématisés, 278, (fig. 278, 279). — traitement, 285. — symptômes, 285. — enlèvement des annexes, 289. — disparition spontanée, 291. — 50 cas de traitement par ablation des annexes, 297. — statistique, 313.  
**Névralgies** de l'ovaire, 571.  
*Nidation utérine*, 444.  
*Nævus* des grandes lèvres, 39.  
*Noma* des grandes lèvres, 41.  
**Oblitération** du vagin, 142.  
*Œdème* de la vulve, 42, 58.  
*Organe de Rosenmüller*, 367 (fig. 367, 368).  
*Organes génitaux externes*, maladies, 9. — malformations congénitales, 20.  
*Ovaires*, maladies, 369. — anatomie et physiologie, 369. — structure, 369 (fig. 372, 373, 376, 378). — rapports avec le péritoine, 362 (fig. 362, 363). — vaisseaux et nerfs, 365. — développement, 371. —

malformations, 387. — 50 cas d'ablation à propos de la théorie ovulaire de la menstruation, 429. — à la puberté, 379. — sénile, 387 (fig. 387). — à la ménopause, 387 (fig. 387). — accessoires, 366. — kystiques, 492, 565. — névralgies, 571. — abcès, 572.

*Ovarite* chronique, 490. — gonorrhéique, 490. — alternante, 497. — exanthématique, 526. — kystiques, 563.

Ovarites et salpingites, 463.

Ovisac, 383 (fig. 383).

Ovulation infantile, 371. — indépendante de la menstruation, 380, 409.

Ovules primordiaux, 372 (fig. 373).

**Parovarium**, 367, 371.

Pedicle pubis, 17.

Pelvipéritonite, 203.

Périnérite et paramétrite, 202.

*Périnée*, maladies, 99. — abcès, 99. — traumatismes, 100. — déchirures complètes, 103.

Périnéorrhaphie, 103 (fig., 104, 105, 107, 108).

Péri-ovarite, 512. — exanthématique, 481.

Péritoine, malformations, 407.

Péritonite blennorrhagique, 509, 521.

Persistance de Phymen pendant la grossesse, 87.

*Pessaires*, 101 (fig. 102), 216 (fig. 217, 218). — en coin, 403 (fig. 403); — sphérique en ébonite, 125. — dangers, 525.

*Petites lèvres*, maladies, 76. — atrophie cellulaire, 77.

Pityriasis versicolor, 10.

Plaies du vagin, 132.

Plaques muqueuses des grandes lèvres, 39.

Polypes utérins, 267. — muqueux, 268. — myomateux, 268. — muqueux du col utérin, 176.

Position normale de l'utérus, 214.

*Prolapsus* du vagin, 123. — de l'utérus, 223. — de l'ovaire, 401; réduction manuelle, 402.

Prurigo sénile, 32.

Puberté, 379, 386.

Puerpéralité, influencée par la gonorrhée, 533.

Pyosalpinx, 520, 559.

### Rectocèle, 101.

*Rétention* placentaire, 211. — fœtale, 212.

Rétraction atrophique de la vessie, 153.

*Rétroversion* de l'utérus, 216; avec adhérences, 439. — de l'utérus gravide, 229. — de l'utérus chez les vierges, 430.

Rupia des grandes lèvres, 38.

Ruptures vaginales par coit, 132.

*Rupture de la grossesse tubaire*, 583, 626 (fig. 583). — elle peut se faire dans deux directions, 626. — continuation de la grossesse, 654. — suppuration de la poche fœtale, 657.

*Rupture primaire*, 602. — symptômes et mécanisme, 602. — incision exploratrice, 608. — intervention, 609.

*Rupture secondaire* de la grossesse ligamentaire, 664.

**Salpingite**, 469. — gonorrhéique, 463.

Sinus uro-génital, 4.

Solution de Vlemix, 33. — de Kemperfelt, 33.

Spécilums, 115.

Sténose du col, 165, 175.

Stérilité, 166, 517.

*Subinvolution* de l'utérus, 189. — de l'ovaire, 401.

Syphilis vulvaire, 51.

Syphilomes de la vulve, 60.

### Tamponnement vaginal, 134.

*Théorie* microbienne (son insuffisance), 495. — ovulaire de la menstruation, 418.

Thrombus des grandes lèvres, 62.

Torsion de l'ovaire, 406.

Torula cervicis, 501.

Toucher vaginal, 111.

*Trompes*, anatomie et physiologie, 367, 371 (fig. 362, 364, 370), 580 (fig. 580). — affections, 458. — malformations, 465. — tumeurs, 505.

Tuberculose (rapports avec la menstruation), 309.

*Tumeurs*, du vagin, 122. — de la vessie, 155. — du col utérin, 176. — kystiques de la vulve, 85. — de l'utérus, 267, 275. — parovariennes multiloculaires, 334. — des trompes, 506.

Tunique albuginée, 373 (fig. 373).

### Ulcérations bénignes de la vessie, 151.

— du col utérin, 161.

Urètre (maladies), 149.

Urétrite, 149.

**Utérus**, maladies, 160. — cancer, 177. — métrite aiguë, 186. — métrite chronique, 189. — endométrite aiguë, 196. — endométrite membraneuse, 197. — péri-métrite, 202. — atrophie, 206. — rétention placentaire, 210. — rétention fœtale, mole hydatique, 211. — déplacements, 212 (fig. 217, 218). — prolapsus, 223. — inversion, 224 (fig. 227, 228). — troubles de la menstruation, 229. — absence, 237. — infantile, 237. — double, 249. — fistules métrio-péritonéales, 264. — tumeurs, 267.

Utérus infantile, 174, 237.

Utérus double, 243. — grossesse, 251 (fig. 253, 258).

*Vagin*, maladies, 110. — exploration, 110. — inflammations, 117. — tumeurs, 122. — prolapsus, 123. — plaies, 132. — corps étrangers, 134. — fistules, 136. — malformations, 143.

Vagin double, 148.

Vaginisme, 80, 120.

*Vaginite*, 117. — infantile, 45, 117. — papillaire, 118. — chronique, 118. — sénile, 119. — catarrhale, 42. — blennorrhagique, 493.

Veines de l'ovaire, 364.

Verrues des grandes lèvres, 35.

*Vessie*, maladies, 150. — ulcérations bénignes, 151. — rétraction atrophique, 151. — calculs, 154. — tumeurs, 155.

Villosités placentaires dans la trompe de Fallope, 594 (fig. 594).

Violences sur les enfants, 49.

*Vulve*, maladies, 22. — diphtérie, 44. — adénome, 59.


Vulvite aiguë, 42.

Xanthelasma des grandes lèvres, 39.

Zona, 32.

000837





1030013663

