

- Pl. IV. Fig. 9. — Ostéochondrite syphilitique.
 a) Cartilage et prolifération cellulaire.
 b) Couche de cartilage calcifié, hypertrophié, avec prolifération cellulaire, avec ses limites irrégulières aux abords du cartilage.
 c) Os de nouvelle formation dans les cavités médullaires.
 d) Cellules du pus situées dans cet os.
- Fig. 10. — Chancre mou avec vaisseaux lymphatiques injectés.
 a) Infiltration de petites cellules.
 b) Vaisseaux lymphatiques injectés, s'ouvrant au niveau de l'ulcération.
 c) Vaisseaux sanguins.
- Pl. V. Fig. 11. — Uréthrite granuleuse.
 a) Épithélium cylindrique, avec couche élargie de cellules de remplacement.
 b) Excroissances formées par du tissu conjonctif sous-épithélial.
- Fig. 12. — Conduit excréteur d'une glande de Littre.
 a) Épithélium cylindrique.
 b) Épithélium pavimenteux en voie de prolifération.
 c) Infiltration de petites cellules autour du conduit.
 d) Corpuscules de pus dans le conduit.
- Fig. 13. — Lacune de Morgagni.
 a) Épithélium pavimenteux de la muqueuse en voie de prolifération.
 b) — en voie de prolifération dans la lacune.
 c) Infiltration de petites cellules.
- Fig. 14. — Rétrécissement au début.
 a) Épithélium pavimenteux à plusieurs couches.
 b) Tissu conjonctif sclérosé.
 c) Lacunes rétrécies du corps caverneux.
 d) Restes d'une glande de Littre détruite par du tissu conjonctif périglandulaire et interstitiel en voie de rétraction.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS.	I
PRÉFACES DE L'AUTEUR	IV
INTRODUCTION.	VIII

I. — SYPHILIS


A. — PARTIE GÉNÉRALE

Définition.	1
Virus. Porteur du.	2
Incubation, marche, symptômes spécifiques.	5
Immunité.	9
Périodes de la syphilis	10

B. — PARTIE SPÉCIALE

A. — PATHOLOGIE ET SYMPTOMATOLOGIE

1° SYPHILIS ACQUISE		Polymorphie des éruptions syphilitiques.	52
I. PÉRIODE PRIMAIRE		Coloration des éruptions syphilitiques. Hémorragies	53
Infection	13	Métamorphose régressive des éruptions syphilitiques.	54
Affection primaire syphilitique.	14	Symptômes subjectifs	55
Anatomie de l'affection syphilitique initiale	19	A. Tégument externe	55
Unité et dualité du virus syphilitique	22	1. Syphilide maculeuse	55
Diagnostic de l'affection syphilitique initiale, engorgement ganglionnaire.	31	2. — papuleuse.	58
Lésions des vaisseaux lymphatiques.	35	3. — pustuleuse	63
Les deux périodes d'incubation.	37	B. Muqueuses et pourtour des orifices naturels du corps.	67
II. PÉRIODE SECONDAIRE		1. Exanthème maculeux. Erythème	67
Généralités	40	2. Exanthème papuleux	70
Infection générale.	41	3. Exanthème pustuleux.	76
Symptômes de l'éruption	42	Diagnostic différentiel.	77
Localisations de la période secondaire	47	Rapport de la papule avec la syphilis générale.	78
Généralités, exanthèmes.	47	Psoriasis de la langue et de la muqueuse buccale	80
Apparition des syphilides	48	C. Paume des mains et plante des pieds.	83
Développement des syphilides.	50	D. Cuir chevelu	85
Division et anatomie pathologique des syphilides.	51	E. Ongles	88



1030013687



57