

rupture de petits vaisseaux et non de gros, par fluxion péri ou paraphymique et non par ulcération au contact et par le fait d'une masse tuberculeuse. Ce qui tend à prouver encore que, dans ces hémorragies par ulcération d'un gros vaisseau, hémorragies tuberculeuses *ultimes* dont je vous ai parlé et où le sang coule à flots, le vomitif est moins indiqué et serait probablement impuissant à arrêter l'écoulement du sang.

Enfin, je crois vous avoir démontré par les faits que la médication vomitive ou nauséuse dans l'hémoptysie est aussi efficace qu'elle est innocente. Et c'était là mon but.

FIN DU TOME PREMIER.

BIBLIOTECA  
FAC. DE MED. U. A. N. L.

## TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

- ALCOOL (Traitement par l'), agit comme tonique, 785; n'est pas un réfrigérant en soi, 790; s'il abaisse la température normale, c'est à dose toxique, 791; s'il abaisse la température anormale, c'est à dose thérapeutique, 793.
- ALCOOLISME chronique, 302; lésions de l'endartère et usure prématurée des organes, 302; — et maladies du cœur, 31, 49; — aigu, 306; — et stéatose, 306; action toxique et non topique de l'alcool sur les vaisseaux, 303.
- ANÉVRYSME par endartérite, 295; — miliaires, 354; — de l'aorte et angine de poitrine, 460.
- ANGINE DE POITRINE, 445; par aortite et névrite cardiaque, 446, 455 et 476; par anévrysme de l'aorte, 455; ses lésions productrices, 453; par névralgie cardiaque, 489; description, 468; mécanisme pathogénique de l'attaque, 474, 477, 486, 490; par tabagisme, 491; n'est pas une névralgie pure et simple du pneumogastrique, 484 et note; — et épilepsie, 493; — par névrite, 495; par névralgie, 496; pronostic, 497; traitement, 498.
- ANTIPHLOGISTIQUE (Médication) dans la pleurésie, 595-604; dans la pneumonie, 779.
- AORTE, gravité possible de ses lésions par lésion consécutive du plexus cardiaque, 148, 153; rôle de ces lésions dans la mort subite ou rapide, au cas d'angine de poitrine, 466, 474, 483; au cas d'insuffisance aortique, 153; — (anévrisme de l'), 139, 295, 459; ses rapports avec l'insuffisance aortique, 139; avec l'angine de poitrine, 461.
- AORTIQUE (Insuffisance), 83, 133; le plus souvent maladie artérielle et non pas cardiaque, 138; différence suivant qu'elle est engendrée par endocardite ou par endartérite, 156; ses relations avec l'angine de poitrine, 141; mort subite par névrite cardiaque et non par insuffisance valvulaire, 148, 153; — (Rétrécissement), 70, 83, 365, 388.
- AORTITE, son importance, 147, 152, 159, 448, 450.
- APOPLEXIE par lésion vasculo-cérébrale, 330.
- ARTÉRIELLES (Dégénérescences), 285; loi des diamètres, des courbures, des éperons, des violences extérieures, 290.
- ASPIRATEUR Dieulafoy, 641, 652, 660.
- ASTHÉNIE cardio-vasculaire, 1, 18, 127; — de Brown, 799.
- ASYSTOLIE, sa réfutation, 8, 18, 124; contractions vigoureuses du cœur dans la prétendue —, 27, 125; est proprement l'agonie du cœur, 129.
- ATHÉROME, rouille de la vie, 299; — et alcoolisme chronique, 302; — et endartérite chronique, 310; — de l'aorte et ses conséquences possibles, 25, 148, 153, 313, 315; caractères du pouls, 145, 319; son plateau artériel, 146, 205, 319.
- AVORTEMENTS de cause cardiaque, 197.
- BRONCHES, conséquences de la direction de leurs rameaux sur la locomotion de l'air, 718.
- BRONCHORRHÉE séreuse (expectoration albumineuse de quelques auteurs), consécutive à la thoracocentèse, 641; peut produire la mort par asphyxie, 641; c'est un flux du sérum du sang par brusque congestion pulmonaire, 644.
- CACHEXIE et thromboses, 219; — cardiaque, 122, 251.

- CARDIAQUE (Anémie), 94; son traitement, 244; — (dyspnée), 93; son traitement, 237, 248; — (faciès), 131; — (lésions), leur diagnostic topographique, 83; — (souffles), 65, 83.
- CAUTÈRES suppurants sur la paroi thoracique dans la pleurésie, 627.
- CERCLE MORBIDE des affections du cœur, 9, 28.
- CÉRÉBRAUX (Accidents) dans les maladies du cœur, 72.
- CŒUR (Maladies du), 1, 18, 29, 53, 72, 87, 100, 133, 166, 180, 202, 217, 233; maladies les plus généralisées qu'il y ait, 2-15; cercle morbide, 2; 9; asystolie, doctrine étroite et insuffisante, 2, 8, 18, 124; rôle physiologique des vaisseaux, 3, 6, 19; rôle compensateur, 90, 112, 124; lésion de la totalité du cœur consécutive à une lésion d'orifice ou de valvule, 2, 9, 97, 105, 110; à une lésion de l'aorte, 25; hypertrophie consécutive, 25, 112, 159; n'est nullement compensatrice, 160; il n'y a pas de lésions compensatrices, 160, 166; altérations vasculaires consécutives, 90, 92, 124; lésions primitives dans les —, 1, 9, 124; lésions secondaires, 124; lésions tertiaires, 92, 105, 110, 124; effets rétroactifs d'une —, 178; troubles de l'hématopoïèse, 100; troubles de toutes les fonctions, 2, 115; causes des —, 31; causes chroniques, 31, 46; causes aiguës, 40, 46; — et fièvres éruptives, 41; — et fièvre puerpérale, 42; — et rhumatisme, 40, 359; — d'origine endocardique ou d'origine artérielle, 180; — du cœur droit; 100, 171; diagnostic topographique de la lésion, 77; — et tuberculisation pulmonaire, raison matérielle de leur incompatibilité, 87; — et grossesse, 180; mécanisme des accidents pulmonaires dans ces cas, 189; traitement des —, 233; à la première période, 233; à la seconde période, 240; à la troisième période, 245.
- CŒUR (Rapports du), 60.
- COMPENSATION (Prétendue) dans les maladies du cœur, 159, 166.
- CONTRACTURE VASCULAIRE dans l'angine de poitrine, 476; par retentissement sur le système des nerfs sympathiques moteurs des vais-
- seaux, 477; dans la péricardite aiguë, 479. coupées vivres à l'hypérémie inflammatoire ou hémorrhagique, 752, 761, 837.
- CONTRO-STIMULISME par état lipothymique, 752, ou par état nauséux, 753-837; agit par contracture vasculaire, 837.
- CORONAIRES (Artères), leur ossification n'est nullement la cause de l'angine de poitrine, 471; n'est qu'une conséquence de l'aortite, qui cause la névrite cardiaque qui cause l'angine de poitrine, 485.
- CYON (Nerf de), son rôle dans la circulation, 5, 96.
- DIAPHRAGMATIQUE (Goutte), 478; — (névralgie et névrite). Voir *Névralgie et Névrite*.
- DIATHÈSES, tempéraments pathologiques, 307; — et endartérite, 307; — et maladies chroniques, 360.
- DILATATION rétroactive des cavités du cœur, 113.
- DOULEUR pleurodyne, 411; — pleurétique, 413, 425; — pneumonique, 425; sont dues à une névrite intercostale, 431; péricarditique, 420, 479; son mécanisme et sa gravité, 482; — rétro-sternale, 468; quantité et qualité de la —, 476; — périphérique ou du système cérébro-spinal, viscérale ou du grand sympathique, 481; — viscérale et tétanos vasculaire, 476.
- DYSPNÉE, existe bien dans certains cas d'angine de poitrine, 470, 477; — cardiaque, 93.
- ECLAMPSIE par lésion vasculo-bulbaire, 332.
- ELECTRISATION dans les maladies du cœur, 261.
- EMPHYSÈME sous-cutané général, 512;
- EMPYÈME, trop souvent consécutif à la thoracocentèse 583, 613, 683, opération (indications et procédé), 667.
- ENDARTÈRE, son rôle physique, 288; sa texture physique, 288; ses lésions physiques, 289.
- ENDARTÉRITE, 285; — aiguë, 310; — chronique, 313; — et insuffisance aortique, 140.

- ENDOCARDITE, 374; proliférante et non exsudative, 377; causes physiques productrices, 381; par maladies générales, 379; engendre les maladies organiques du cœur, 359, 379; symptômes, 386; — ulcéreuse, 393.
- EPANCHEMENTS. Voir *Pleurétiques* (Epanchements).
- EPISTAXIS par dégénérescence artérielle, 352; — dans la tuberculisation pulmonaire, signification et pathogénie, 814.
- EPITHELIAUX (Tissus), lésés dans les maladies générales, 42, 375; dans le rhumatisme, 366.
- EXPECTATION, ses fâcheux résultats dans la pleurésie, 558, 568, 572, 573, 590, 615, 619, 624; dans la pneumonie, 783; bonne dans les cas légers, 766.
- EXPECTORATION ALBUMINEUSE après la thoracocentèse. Voir *Bronchorrhée séreuse*.
- FALUSES maladies du cœur, 404; — maladies du sein, 408; — intermittence, 210.
- FIÈVRE adynamique, 557, 760; — bilieuse, 557, 760; — inflammatoire, 557, 760; — rhumatismale, 362.
- FISTULE broncho-cutanée, 560; — pleuro-bronchique, 584; — pleuro-cutanée, 584; — consécutive à l'opération de l'empyème, 668; guérison possible, 586.
- FLACON (Expérience du) dans la pleurésie, 530.
- FROID, son mode d'action sur l'organisme, 710; dans la production de la pneumonie, 711; dans la production du rhumatisme, 365.
- FROTTEMENT, son rôle dans la production des lésions artérielles, 289; des lésions articulaires, 369; des lésions endocardiques, 377, 382; des lésions péricardiques, 368.
- GRAVIDO-CARDIAQUES (Accidents), 180; leur pathogénie, 189.
- GROSSESSE et maladie du cœur, 180; — et hémoptysie, 191; — et tuberculisation pulmonaire, 805.
- HÉMATOPOÏÈSE (Troubles de l') dans les affections du cœur, 100.
- HÉMATOSE (Troubles de l') dans les affections du cœur, 89.
- HÉMOPTYSIE, 801; par grossesse, 191; par grossesse et maladies du cœur, 180; par maladie du cœur, 802; par tuberculisation pulmonaire, 808; — initiale, concomitante, 812; — périphyémique, 812; — paraphyémique, 812; — ultime, 822; traitement par les vomitifs, 808, 819, 823; mode d'action, 824, 831, 836.
- HÉMORRHAGIES par maladies du cœur, 120, 123; par maladies des artères, 345, 352; traitement général des —, 839.
- HYDROPIÈSE DE POITRINE. Voir *Hydrothorax*.
- HYDROTHERAPIE et maladies du cœur, 244, 256, 811, note.
- HYDROTHORAX par le fait du malade ou celui du médecin, 558, 566, 572, 621.
- HYGIÈNE dans les maladies du cœur, 266.
- HYPÉRÉMIE LOCALE de la plèvre augmentée après la ponction, cause de l'élévation locale de la température, 693; — du péritoine augmentée après la ponction, cause de l'élévation locale de la température, 700.
- HYPERTROPHIE du cœur, 25, 112; — ventriculaire gauche et insuffisance aortique, 159; n'est nullement compensatrice, 160.
- INDICATIONS dans la pleurésie, 566, 572, 574, 576, 578, 604, 605, 613, 630, 649, 681; dans la pneumonie, 736, 747, 760, 765, 778, 797.
- INDIGESTION, sa fréquence et sa gravité dans la vieillesse, 331.
- INFLAMMATION, origine intrinsèque et extrinsèque, 712.
- INSUFFISANCE AORTIQUE. Voir *Aortique* (Insuffisance); — MITRALE. Voir *Mitrale* (Insuffisance).
- LÉSION, n'est pas la maladie, 760; éloigne de l'idée de traitement, 760.
- MALADIES locales et maladies localisées, 557; — chroniques, apapage des diathésiques, 560; —

- aiguës, affections accidentelles, 560.
- MITRAL (Rétrécissement), 66, 83; ne produit pas de souffle diastolique, 68; peut produire un souffle pré-systolique, 69; ce souffle indicateur peut manquer, 84, 107; peut produire le doublement du second bruit, 84.
- MITRALE (Insuffisance), seule lésion aiguë possible, 364, 387; ses signes physiques, 26, 65; expérience tendant à déterminer son lieu de production, 26.
- MITRO-SIGMOÏDIEN (Sinus), 36; sa lésion habituelle dans la vieillesse, 36.
- MORT SUBITE dans l'angine de poitrine, 473, 483; dans l'insuffisance aortique, 148; théories à ce sujet, 153; dans la pleurésie, 565.
- NAUSÉUX (Etat), 832; produit la contracture vasculaire, 837; diminue ainsi l'hypémie, 837; est de la sorte antiphlogistique, 752; ou antihémorrhagique, 837.
- NÉVRALGIE du plexus cardiaque, 489; par tabagisme, 491; — diaphragmatique, 436, 440; pourquoi elle est méconnue, 442; — intercostale, 402.
- NÉVRITE cardiaque chronique, 445; ses lésions, 451; ses rapports avec l'angine de poitrine, 455; — cardiaque aiguë, 478; — diaphragmatique, 455, 461; — intercostale, 431.
- ŒIL EXTERNE, 348.
- OPPORTUNITÉ MORBIDE, 712.
- PARABOLIQUE (Courbe) dans la pleurésie, 529; son mode de production, 529-531.
- PÉRICARDITE, 419; sa douleur superficielle due à la névrite des phréniques, 420; sa douleur profonde, angoissante et redoutable, due à la névrite du plexus cardiaque, 482, 483; c'est une angine de poitrine aiguë, 481; fréquence des lésions péricardiques rhumatismales et leur raison, 368; — chronique et angine de poitrine, 454; — chez les phthisiques, 514.
- PHLEGMATIA ALBA NON DOLENS du cœur, 232.
- PHYSIQUES (Causes) d'altération des tissus à fonctions presque physiques (épithéliaux), 289, 368, 369, 382.
- PLEURÉSIE, 425; mécanisme de la douleur, 426; la plus innocente des inflammations de séreuses viscérales, pourquoi, 432; signes physiques, 527; courbe parabolique, 529; son mécanisme de production, expérience du flacon, 531; toux pleurétique, 543; décubitus dans la —, 550; — chez les gens débiles ou débilités, 558; récurrence de la —, apanage des diathésiques, 561; mort subite dans la —, 562; — aiguë transformée en hydrothorax, 566, 567; — s chroniques, 572; leur pathogénie, 573; traitement de la — simple, 592; pratique de Lermier et d'Andral, 594; de Bouillaud, 601; de Chomel et de Cruveilhier, 603; de l'auteur, 604, 631; expectation et vastes épanchements, 624; traitement moderne et suppuration de la plèvre, 615; mortalité croissante et thoracocentèse dans la — aiguë, 690; — latente, 573; — purulente, 575, 579, 583, 590, 676; sa fréquence depuis la ponction de la poitrine dans la période aiguë de la —, 618, 686; son traitement, 649; par la ponction suivie d'injections iodées, 650; par aspirations successives, 652; par le siphon de Potain, 664; par l'opération de l'empyème, 667; chez les enfants, 677; — rhumatismale, 576.
- PLEURÉTIQUES (Epanchements), deviennent souvent purulents après la thoracocentèse, 583, 618, 683; vastes — fréquents depuis l'abandon de la médication antiphlogistique, 558, 572, 574, 590, 618, 622, 624; impuissance de la révulsion et de la dérivation au cas de vastes —, 579, 583; raison de cette impuissance, 623; traitement par les cautères suppurants de la paroi thoracique, 627; thoracocentèse ordinairement seule efficace, 631, 636.
- PLEURÉTIQUES (Les), 556, 562, 592, 630.
- PLEURO-BRONCHIQUE (Fistule), 584; — cutanée (listule), 584, 668.

- PLEURODYNIE, 411; est une pleurésie sèche, 412.
- PLEXUS CARDIAQUE, ses lésions possibles par lésion de l'aorte ascendante, 148, 153; rôle de ces lésions dans la symptomatologie de l'angine de poitrine, 474; dans la production de la mort subite ou rapide au cas d'angine de poitrine, 466, 474, 483; au cas d'insuffisance aortique, 153.
- PLEXUS PULMONAIRES respectés dans la pleurésie, c'est pourquoi la pleurésie est la phlegmasie séreuse la moins immédiatement redoutable, 432.
- PLEXUS SOLAIRE, offensé dans la péritonite, et conséquences redoutables, 433; offensé par la médication vomitive, et conséquences thérapeutiques, 753, 837.
- PNEUMOGASTRIQUE, ses troubles fonctionnels dans l'angine de poitrine, 477; l'angine de poitrine n'est pas une névralgie pure et simple du —, 483, 484, note; son excitation pulmonaire, gastrique ou cardiaque, point de départ d'une attaque d'angine de poitrine, 487; névralgie du — peu connue, 493.
- PNEUMONIE, 706, 745, 757, 773; fin naturelle des vieillards, 707; comment le froid la produit, 711; — adynamique, 760; son traitement, 778; — bilieuse, 760; son traitement, 778; — inflammatoire, son traitement, 778; — intermittente, 773; — rhumatismale, 757, 773; toute médication systématique mauvaise, 782; expectation, 783; médication tonique, 784; bonne chez les débilités, 785; traitement par l'alcool, 785; son mode d'action, 785-787; traitement par la saignée, 745-750; délire et —, 733; ictère et —, 731; — DU SOMMET, 706; son mode de développement, 714, 715; lot des vieillards, des ivrognes et des cachectiques, 728; symptômes particuliers, 729; traitement, 736, 784.
- PNEUMONIQUES (Les), 745, 757, 773.
- POINTS DE CÔTÉ, 399, 411, 425, 445, 464, 503; par fracture de côte, 401; par colique hépatique, 402; par névralgie intercostale, 404; par zona, 409; par pleurodynie, 411; par pleurésie, 425; par pleurésie diaphragmatique, 415, 438; par péricardite, 419; par pneumonie, 426; par contusion de la poitrine, 434; par névralgie diaphragmatique, 436; par névrite cardiaque, 446; — de la phthisie pulmonaire, 504; — du sommet, leur valeur, 508; — latéraux, de la base, rétro-sternaux, 517.
- POLYPES DU CŒUR, 108.
- PONCTION de l'abdomen, élève la température locale du péritoine, 700; — de la poitrine, voir *Thoracocentèse*.
- POULS dans les maladies du cœur, 202; quand devient inégal et irrégulier, 207; l'irrégularité du —, affaire de période et non de lésion, 208; — dans l'endartérite chronique, 318; — dans l'attaque d'angine de poitrine, 469; — dans la péricardite aiguë douloureuse, 479, 481; — filiforme dans l'état nauséux, 832, 834; pourquoi filiforme, 837; rôle du grand sympathique, 837.
- POULS VEINEUX, 114; — abdominal, 116.
- POUMON, organe de physique, 715; faible fonctionnement des sommets, 707, 716; démonstration, 717, 719; opportunité morbide pour l'inflammation par faiblesse fonctionnelle et vitale, 707, 722.
- RESPIRATION SACCADÉE, son mode de production, 799.
- RÉTRÉCISSEMENT des organes canaliculés, 273; tout rétrécissement s'accompagne de spasme, 274; pathogénie du phénomène, 279; — aortique, mitral. Voir *Aortique*, *Mitral* (Rétrécissement).
- RÉTRO-STERNALE (Douleur), 468, 517.
- RÉVULSION dans la pleurésie, 579, 583, 625.
- RHUMATISMALE (Diarrhée), 756; — (dysentérie), 775; — (oedème), 746, 775; — (pneumonie), 755, 757; — (sueur), 55.
- RHUMATISME AIGU, 359; affection générale, 362; rôle du froid, 362; rôle du frottement et de la fatigue, pour les séreuses splanchn-

- niques, 368; pour les articulations, 369.
- SAIGNÉE, comment elle agit, 750, 753.
- SCARLATINE et rhumatisme, 53; et maladies du cœur, 41.
- SÉNILE (Cercle), 32; sa valeur sémiotique, 32, 98, 132.
- SIPHON de Potain, 664, 669.
- SOUFFLES cardiaques, 65, 83.
- SPLANCHNIQUES (Nerfs), leur rôle dans la circulation, 5.
- STERNALGIE, 468.
- SYMPATHIQUE (Grand), son rôle dans la circulation, 5; son intervention dans l'attaque d'angine de poitrine par le plexus cardiaque, 474; l'irritation d'un de ses plexus (cardiaque ou solaire) ou d'un filet de ces plexus produit la contraction vasculaire, 476, 477; applications à la thérapeutique, 752, 837.
- SYMPATHIQUE CARDIAQUE, lésé dans l'angine de poitrine, 453; lésé dans la péricardite, 479; ses troubles fonctionnels et son rôle pathogénique dans l'angine de poitrine, 475; produit le tétanos des petits vaisseaux, 476, 481; — PULMONAIRE, respecté dans la pleurésie, ce qui rend celle-ci moins grave que la péricardite et la péritonite, 433; — SOLAIRE, offensé dans la péritonite, 433; offensé par la médication vomitive, et résultats thérapeutiques, 752, 837.
- TABAGISME et maladies du cœur, 39; — et insuffisance aortique, 145, 157; — et angine de poitrine, 491.
- TEMPÉRATURE LOCALE de la plèvre malade, 653 et 693; s'élève plus que ne le fait la température générale, 654 et 694; — de la plèvre s'élève toujours après la ponction de la poitrine, 694-697; explication purement physique du phénomène, 695-700; — du péritoine s'élève toujours également après la ponction de l'abdomen au cas d'ascite, 701.
- TÉTANOS des petits vaisseaux, son mécanisme, 476.
- THORACOCENTÈSE, 630; ses indications, 636; procédé de Trousseau, 637; de Blachez, 640; de Dieulafoy, 640; de Castiaux, 648; de Potain, 648; par aspiration successive dans la pleurésie purulente, 652; dans la pleurésie aiguë, 681; mortalité croissante des pleurétiques, et — dans la pleurésie aiguë, 690; élève constamment la température locale de la plèvre, 693-697; élève la température centrale, 656 et 694.
- THROMBOSE veineuse dans les maladies du cœur, 131, 217; — cardiaque dans les cachexies, 220; pathogénie de celle-ci, 224; produisant une endocardite, 230.
- Todd, médecin de Londres, 784; potion de —, 786.
- Toux, son mécanisme, 543; sa valeur diagnostique, 545.
- TRADITION et science moderne, 593.
- TROCART de Castiaux et de Potain, 648; — thoracique de Dieulafoy, 659.
- VAISSEAUX, leur autonomie, 3, 6, 19, 119; leur contraction par action réflexe, un point du sympathique étant touché, 476, 752, 837; leur usure, 290; lois physiques de leur altération, 290.
- VARIOLE et maladies du cœur, 41.
- VIE, temporairement prêtée à la matière, 298.
- VIEILLESSE et maladie du cœur, 31; — et maladies des artères, 297, 330, 355; — et pneumonie du sommet, 707.
- VOMITIFS dans l'hémoptysie, 809; dans les hémorrhagies en général, 826; comment ils sont anti-hémorrhagiques, 831, 836.
- ZONA, ses points de côté, 409.

BIBLIOTECA

FAC. DE MED. U.A.M.L.



1030013702

