

## TABLE ALPHABÉTIQUE

## A

ABDOMEN, 956. — Aponévroses de l' —, 228.  
 ABDOMINO-SCROTAL (nerf), grand, 668. — petit, 670.  
 ABDUCTEUR (muscle) du pouce (long), 280. — (court), 282 (anomalie), 332. — du petit doigt, 284 (anomalie), 332. — du gros orteil (court) 322. — du petit orteil, 324.  
 ACCESSOIRE du long fléchisseur des orteils (muscle), 321 (anomalie), 331.  
 ACCESSOIRE du brachial cutané interne (nerf), 655.  
 ACETABULUM, 96.  
 ACINUS, 19.  
 ACROMION, 81.  
 ACROMIO-CLAVICULAIRE (articulation), 149. — Acromio-coracoïdiennes (voûte), 151. — Acromio-thoracique (artère), 420.  
 ADDUCTEUR (muscle) du pouce, 234. — de la cuisse, (petit), 306 (anomalie), 333. — moyen, 306 (anomalie), 337. — grand, 308 (anomalie), 334. — du gros orteil, 322 (anomalie), 331.  
 ADMINICULUM LINEA ALBAE, 228.  
 AGITATOR CAUDÆ, 335.  
 AIGUILLE DE SPIX, 994.  
 AILERONS du ligament large, 878.  
 AILES, grandes et petites du sphénoïde, 41. — de l'apophyse ptérygoïde, 42.  
 AIR embryonnaire, 967. — germinative, 966. — opaque, 967. — transparente, 967.  
 ALBUGINÉE, 814.  
 ALLANTOÏDE, 972 et 977.  
 ALVÉOLAIRE (artère), 403.  
 AMNIOS, 969 et 976.  
 AMPHIARTHROSE, VOY. HÉMIARTHROSE.  
 AMPoule de Vater, 770.  
 AMYGDALE, 580.  
 AMYGDALE, 735. — Développement des —, 1027.  
 ANGYDALO-GLOSSE, 726.  
 ANAL (nerf), 676.  
 ANASTOMOSES nerveuses, 593  
 ANASO MOSES vasculaires, 367.  
 ANASTOMOTIQUE, grande (artère), 441.  
 ANCONF, 279.  
 ANGLE de Camper, 73. — de la nuque, 954, 1001. — des côtes, 77. — de la mâchoire, 56. — du pubis, 97.  
 ANGULAIRES de l'omoplate, 212 (anomalie), 331.  
 ANNEAU crural, 327. — de Zinn, 902. — inguinal, 228.  
 ANNEAUX fibro-cartilagineux du cœur, 356. — de Vieussens, 353.  
 ANOMALIES artérielles, 450. — musculaires, 199, 331. — veineuses, 502.  
 ANORCHIDIE, 814.  
 ANSE mémorable de Wrishberg, 629, 697.

ANTHÉLIX, 911.  
 ANTHRACOSIS, 796.  
 ANTITRAGUS, 911.  
 ANTRE d'Hygmore, 52. — du pylore, 737.  
 ANUS, 589, 749.  
 AORTE, 374. — (anomalie de l'), 450. — (Anomalies de l'aorte abdominale), 462. — Aortes primitives, 1015.  
 APONEVROSSES de contention, 200. — d'insertion, 196. — de l'abdomen, 228. — de la cuisse, 326. — de la hanche, 326. — de la jambe, 328. — de l'avant-bras, 289. — de l'épaule, 288. — du bras, 288. — du cou, 249. — du périnée, 841. — du pied, 329. — du thorax, 238. — palmaire, 290. — pharyngienne, 732.  
 APOPHYSES, 25. — articulaires, épineuses, transverses, 30. — basilaire, 39. — clinoides, 41. — coracoïde, 81. — coronoïde du cubitus, 86. — coronoïde du maxillaire, 58. — crista-galli, 43. — d'Ingrassias, 41. — de Raw, 917. — ensiforme, 41. — jugulaire, 40. — Gén., 57. — mastoïde, 46. — montante, 51. — odontoïde, 33. — orbitaire, 53. — orbitaires externe et interne, 45. — palatine, 51. — ptérygoïdes, 42. — ptérygoïdienne, 53. — sphénoïdale, 53. — styloïde, 47. — styloïde du cubitus, 86. — styloïde du radius, 87. — unciforme, 44, 92. — vaginale, 48. — zygomaticque, 51.  
 APPAREIL en général, 19.  
 APPAREIL de la vision, 883. — Développement de l' —, 1006.  
 APPAREIL de l'audition, 911. — Développement de l' —, 1009.  
 APPAREIL de l'olfaction, 932. — Développement de l' —, 1012.  
 APPENDICE xiphoïde, 74. — iléo-caecal, 747.  
 AQUEDUC de Fallope, 48. — de Sylvius, 589. — du limacon, 47 et 926. — du vestibule, 47 et 924.  
 ARACHNOÏDE, 530.  
 ARBRE de vie, 580.  
 ARC axillaire, 334. — vertébral, 30.  
 ARCADE dentaire, 752. — dorsale du carpe, 425. — crurale, 220. — orbitaire, 69. — palmaire profonde, 426 (anomalies), 461. — palmaire superficielle, 427 (anomalies), 461. — plantaire, 448. — pubienne, 171. — sourcière, 44.  
 ARCS aortiques, 1018. — Anomalies des —, 451 et 452. — pharyngiens, 992.  
 ARÉOLE du mamelon, 949.  
 ARRIÈRE-CAVITÉ des fosses nasales, 731. — des épiploons, 881.  
 ARRIÈRE-CERVEAU, 1005.  
 ARRIÈRE-FOND de la cavité cotoïdoïde, 96.

ARTÉRES en général, 363. — en particulier, 372. — Développement des —, 1018. — Structure des —, 368. — acoustique, 413. — acromio-thoracique, 420. — alvéolaire, 403. — anastomotique (grande), 441. — Anomalies des —, 450. — aorte, 374. — arcade dorsale du carpe, 425. — arcade palmaire profonde, 426. — arcade palmaire superficielle, 427. — arcade plantaire, 448. — articulaires inférieures et moyenne, 442. — articulaires supérieures, 442. — auriculaire postérieure, 338. — axillaire, 418. — basilaire (tronc), 413. — brachio-céphalique (tronc), 391. — bronchiques, 378. — buccale, 402. — bulbeuse, 433. — capsulaire : inférieure, 383; moyenne, 383; supérieure, 379. — carotides : externe, 393; interne, 404; primitive, 391; — centrale de la rétine, 407. — cérébelleuses : inférieure et antérieure, 413. — inférieure et postérieure, 412. — supérieure, 413. — cérébrales : antérieure, 408; moyenne, 408; postérieure, 413. — cervicales : ascendante, 415; profonde, 413; transverse, 418. — cilaires courtes et longues, 407. — circonflexes : antérieure, 421; externe, 441; iliaque, 437; interne, 441; postérieure, 429. — clitoridienne, 436. — coiliaque (tronc), 379. — coliques : droites, 385; gauches, 387. — collatérales des doigts, 429; des orteils, 450. — collatérale interne, 423. — communicantes : antérieure, 403; postérieure, 409. — coronaires cardiaques, 377. — coronaires labiales, 398. — coronaire stomatique, 379. — cubitale, 427. — cystique, 381. — déférentielle, 443. — diaphragmatiques : inférieure, 378; supérieure, 415. — dorsales : de la verge, 435; du carpe, 425; du métacarpe, 425; du pouce, 425; du tarse, 444; du métatarsale, 445. — ethmoidales : antérieure et postérieure, 407. — épigastrique, 437. — faciale, 397. — fémorale, 437. — fémorale profonde, 418. — fessière, 435. — frontale, interne, 406. — funiculaire, 437. — gastro-épiloïques : droite, 380; gauche, 383. — hémorroïdales : inférieure, 436; moyenne, 433; supérieure, 386. — hépatique, 379. — honteuses : externes, 433; interne, 435. — humérale, 421. — humérale profonde, 421. — iléo-lombaire, 433. — iliaques : externe, 437; interne, 430; primitive, 429. — intercostales aortiques, 387; supérieure, 416. — interosseuses (tronc commun des), 428. — interosseuses : antérieure et postérieure, 428. — ischiatiqne, 435. — jumelles, 412. — lacrymale, 403. — laryngées, 395. — linguale, 395. — lombaires, 339. — malléolaire, externe et interne, 443. — mammaires externe, 420; interne, 415. — massétérine, 402. — maxillaire interne, 400. — ménigée moyenne, 401. — mésentériques : inférieure, 383; supérieure, 384. — musculo-phrénique, 415. — nasale, 405. — obturatrice, 434. — occipitale, 392. — oesophagiennes, 378. — omblicale, 432. — omphalomesentériques, 1015. — ophthalmique, 405. — palatines : ascendante, 397; descendante, 404. — palpébrales : inférieure et supérieure, 408. — pancréatico-duodénale, 380. — pédieuse, 443. — perforantes de la cuisse, 440. — périnéale superficielle, 436. — péronière, 445. — pharyngienne inférieure, 399. — plantaires : externe, 446; interne, 446. — poplitée, 442. — ptérygoïdiennes, 402. — ptérygo-palatine, 404. — pulmonaire, 372. — pylorique, 379. — radiale, 424. — radiales : antérieure, 424; postérieure, 428. — radio-palmaire, 425. — récurrentes, cubitales antérieure et postérieure, 428. — tibiale antérieure, 443. — rénales, 383. — sacrée latérale, 434. — sacrée moyenne, 429. — scapulaire inférieure, 420. — sous-clavière, 403. — sous-orbitaire, 403. — spermatique, 383. — sphéno-palatine, 404. — spinales, antérieure et postérieure, 412. — splénique, 381. — sus-orbitaire, 407. — sus-scapulaire, 416. — tégumenteuse abdominale, 433. — temporale superficielle, 399. — temporales profondes, 401. — tympanique, 401. — thyroïdiennes : inférieure, 414; supérieure, 395. — tibiale antérieure, 443. — tibiale postérieure, 446. — tibio-péronier (tronc), 445. — transverse antérieure, du carpe, 424. — transverse du périnée, 436. — utérine, 433. — utéro-ovarienne, 384. — vaginale, 433. — vaisseaux courts, 383. — vertébrale, 411. — vidienne, 404.  
 ARTRODIE, 120.  
 ARTICULAIRES (artères), 442.  
 ARTICULATIONS, en général, 114. — condylaines, 122. — composées, 121. — discordantes, 123. — en selle, 122. — Mécanisme des —, 118. — en particulier, 125. — Articulation acromio-claviculaire, 149. — calcanéo-cuboidienne, 187. — carpo-carpienne, 161. — carpo-métacarpienne, 162. — coccygiennes, 130. — costo-transversaires et costo-vertébrales, 143. — coxo-fémorale, 173. — criccaryténoïdienne, 777. — crico-thyroidienne, 777. — chondro-sternales, 145. — des apophyses articulaires, 129. — des corps des vertébres, 127. — des lames et des apophyses épineuses, 129. — de l'atlas, de l'axis et de l'occipital, 130. — des osselets de l'ouïe, 918. — des phalanges (main), 165. — des phalanges (pied), 189. — du coude, 155. — du genou, 177. — du pyramidal et du pisiforme, 162. — du sternum, 142. — métacarpo-phalangiennes, 161. — métatarso-phalangiennes, 189. — radio-carpienne, 160. — radio-cubitaire inférieure, 154. — radio-cubital supérieure, 154. — sacro-coccigienne, 130. — sacro-iliaque, 168. — scaphoïdo-cubito-cubaine, 187. — scapulo-humérale, 151. — sous-astrogalienne, 185. — sterno-claviculaire, 149. — tarso-métatarsienne, 187. — temporo-maxillaire, 139. — tibio-tarsienne, 183. — trapézo-métacarpienne, 183.  
 ARY-ÉPIGLOTTIQUES (replis), 784.  
 ARYTÉNOÏDES (cartilages), 773.  
 ARYTÉNOÏDIEN postérieur, 779.  
 ASTRAGALE, 103. — Développement de l' —, 999.  
 ATLAS, 33. — Développement de l' —, 987.  
 ATLOÏDO-AXOÏDIENNE (articul.), 132.  
 ATLOÏDO-OCCIPITALE (articul.), 130.  
 ATLOÏDO-ODONTOÏDIENNE (articul.), 132.

ATRABLE, 874.  
AUDITIF (nerf), 622.  
AURICULAIRES (artères), postérieure, 398 (anomalie des), 455. — antérieures, 400.  
AURICULAIRES (muscles), antérieur, supérieur, postérieur, 253. — (anomalie), 334.  
AURICULAIRE (nerf) post. 619. — (branche), 646.  
AURICULES du cœur, 348.  
AURICULO-TEMPORAL (nerf), 611.  
AVANT-MUR, 569.  
AXE du bassin, 172. — de rotation des articulations, 123.  
AXILLAIRE (artère), 418. — (anomalie), 458. — (nerf), 658.  
AXIS, 33. — Développement de l' — 987.  
AZYGOS (veines), 494. — uvulae, 719.

**B**

BANDELETTE optique, 557. — semi-circulaire, 572.  
BARBES du calamus scriptorius, 589.  
BAS-FOND de la vessie, 806.  
BASILAIRE (apophyse), 39. — (tronc), 413.  
BASILIQUE (veine), 483.  
BASION, 39.  
BASSIN, 171. — Mécanisme du, 173. — Développement du —, 998.  
BASSINET, 806.  
BATONNETS, 894.  
BEC du calamus scriptorius, 542, et 589. — du sphénoïde, 41.  
BICEPS (muscle) brachial, 268; (anomalie), 331. — crural, 310 (anomalie), 331.  
BICUSPIDÉ (valvule), 352.  
BLASTODEME, 965.  
BIVENTER cervicis, 212.  
BOSSE frontale, 44. — nasale, 44. — pariétale, 50.  
BOUE splénique, 871.  
BOURGEON frontal, 992. — incisif, 993. — maxillaires supérieur, 993; inférieur, 993, — nasal, 993.  
BOURRELET glénoïdien, 151. — cotyloïdien, 174.  
Bourses, 811.  
Bourses muqueuses, 18. — séreuses musculaires, 201.  
BRACHIAL (muscle) antérieur, 269. — (anomalie), 332.  
BRACHIAL (nerf) cutané interne, 657.  
BRACHIAL (plexus), 651.  
BRACHIO-CÉPHALIQUE (tronc artériel), 391. — (anomalie), 454; — (trones veineux), 479.  
BRACHYCEPHALES, 72.  
BRONCHES, 789.  
BRONCHIQUES (artères), 578. — ganglions, 516. — (veines), 401.  
BUCCALE (artère), 402. — (cavité), 714. — (nerf), 610.  
BUCCINATEUR (muscle), 258.  
BULBE aortique, 1015. — oculaire, 883. — olfactif, 597. — de l'ovaire, 819. — rachidien, 510. — de l'urètre, 824. — du vagin, 865.  
BULBEUSE (artère), 436.  
BULBO-CAVERNEUX (muscle), homme, 832 (anomalie), 332. — femme, 865.

**C**

CADUQUE, 977.  
CÆCUM, 743.  
CAISSE du tympan, 915.  
CALAMUS SCRIPTORIUS, 542.  
CALCANEO-CUBOIDIENNE (articulation), 187.  
CALCANÉUM, 106. — Développement du —, 999.  
CALICES, 806.  
CALOTTE, 585.  
CANAL artériel, 373 et 1019. — auriculaire, 1016. — carotidien, 49. — cholèdoque, 766. — condyléen antérieur, 40. — crural, 327. — cystique, 766. — de Bartholin, 758. — de Fallope, 48. — de Nuck, 1044. — déférant, 817. — dentaire inférieur, 57. — de Petit, 899. — de Schlemm, 886. — de Sténon, 757. — de Wharton, 757. — ejaculateur, 820. — galactophore, 949. — incisif, 71. — inguinal, 228. — hépatique, 765. — malaire, 55. — médullaire, 1000. — musculo-tubaire, 48. — nasal, 69 et 910. — olfactif, 1012. — palatin postérieur, 53. — pancréatique, 769. — ptérygo-palatin, 42. — sacré, 36. — sous-orbitaire, 51. — thoracique, 523. — utéro-vaginal, 1040. — veineux, 759 et 1021. — vertébral, 136. — vidien, 42.  
CANALICULES biliaires, 764. — dentaires, 753. — osseux, 14. — séminifères, 814. — urinifères, 802.  
CANAUX de Cuvier, 1021. — de Havers, 14, 27. — demi-circulaires, 924 et 928. — veineux de Breschet, 37.  
CAPILLAIRES, 9.  
CAPSULAIRES (artères) inférieure, 383. — moyenne, 383. — (anomalie), 463. — supérieure, 379.  
CAPSULE cristalline, 1007. — de cartilages, 8. — de Glisson, 761. — de Tenon, 901. — externe, 569. — interne, 569. — fibreuses, 117.  
CAPSULES surrénales, 874. — Développement des —, 1045.  
CAPUCHONS caudal, céphalique, latéraux, 969.  
CARDIA, 737.  
CARDIAQUES (nerfs), 633 et 695.  
CARDINALES (veines), antér. et postér., 1021.  
CARONCLE LACRYMALE, 906.  
CARONCLES MYRTIFORMES, 860.  
CAROTIDE externe, 393. — (anomalie), 454. — interne, 404. — (anomalie), 456. — primitive, 391. — (anomalie), 454.  
CAROTIDIEN (canal), 47. — (ganglion), 875.  
CARPE, 87. — Développement du —, 997.  
CARPO-CARPIENNE (articul.), 161.  
CARPO-MÉTACARPIENNE (articul.), 162.  
CARRÉ (muscle) crural, 300. — des lombes, 227. — du menton, 257. — pronateur, 275.  
CARTILAGES articulaires, 116. — arytenoïdes, 773. — Cartilages et fibro-cartilages, 16. — costaux, 142. — cricoïde, 773. — de l'oreille externe, 912. — de Meckel, 994. — réticulé, 17. — sutural, 118. — thyroïde, 773.  
CAVE (veine) inférieure, 496. — supérieure, 479.  
CAVERNEUSS (artère), 436.  
CAVERNEUX (corps), 828.  
CAVITÉ ancyroïde, 576. — auditive, 48. — buccale, 714 et 714. — cotyloïde, 96. — glénoïde de l'omoplate, 82.

— du temporal, 46. — nasale, 70 et 934. — orbitaire, 67. — sigmoïdes, 86. — sus-glottique, 784.  
CELLULES, 6. — adélo-morphes, 740. — caliciformes, 745. — connectives, 8. — adipouses, 9. — cartilagineuses, 8. — contractiles, 9. — délo-morphes, 740. — de Purkinje, 581. — dentaires, 1034. — épithéliales, 11. — ethmoidales, 43. — fibro-plastiques, 9. — glandulaires, 11. — hépatiques, 763. — mastoïdiennes, 916. — médu-laires, 9. — nerveuses, 10. — osseuses, 9. — plasmatisques, 9. — vibratiles, 11.  
CÉMENT dentaire, 754. — Formation du —, 1032.  
CENTRE ovale de Vieussens, 559. — phrénique, 236.  
CENTRES nerveux, 534. — Développement des, 999.  
CÉPHALIQUE (veine), 483.  
CERCLE ciliaire, 888. — tympanique, 1012.  
CÉRÉBELLÉUSES (artères) inférieure et antérieure, 413. — inférieure et postérieure, 412. — supé-rieure, 413.  
CÉRÉBRALES (artères), antérieure, 408. — (anomalie), 456. — moyenne, 408. — postérieure, 413.  
CERVEAU, 548. — Développement du —, 999. — antérieur, 1002. — intermédiaire, 1003. — moyen, 1004. — postérieur, 1004.  
CERVELET, 578.  
CERVICAL (plexus), 645. — transverse (nerf), 647.  
CERVICALES (artères) ascendante, 415. — pro-fonde, 418. — transverse, 418.  
CHARNIÈRE, 121.  
CHIASMA des nerfs optiques, 598.  
CHONDRO-COSTALES (articulations), 145. — chondro-sternales, 145.  
CHORION, 977. — lisse, 977. — primitif, 977. — secondaire, touffu, 977.  
CHOROÏDE, 888.  
CHOROÏDES (plexus), 577.  
CHYLIFÉRES, 518.  
CILIAIRES (artères) courtes, longues, 407. — (mus-cle), 889. — (nerfs), 606. — (procès), 890.  
CILS VIBRATIFS, 11.  
CIRCONFLEXES (artères), antérieure, 421. — interne, 441. — iliaque, 437. — (anomalie), 463. — pos-térieure, 420. — (anomalie), 467.  
CIRCONFLEXES de Kohlrausch (veines), 501 et 829.  
CIRCONVOLUTIONS cérébrales, 551.  
CIRCULATION, première ou de la vésicule omilli-ciale, 1015. — deuxième ou placentaire, 1023.  
CIRCUMDUCTION, 122.  
CLAVICULE, 79. — Développement de la —, 996.  
CLITORIDIENNE (artère), 436.  
CLITORIS, 865.  
CLIVUS Blumenbachii, 41.  
CLOAQUE, 1042.  
CLOISON transparente, 561.  
COCCYGIENNE (glande), 875.  
COCCYX, 36. — Développement du —, 987.  
COELIQUÉ (tronc), 379.  
COEUR, 345. — Développement du —, 1015.  
COLANATOMIQUE et chirurgical de l'humérus, 83.  
— de l'omoplate, 82. — du fémur, 99. — de l'utérus, 855. — vésical, 807.  
COLIQUES (artères), droites, 385. — gauches, 387.  
COLLATERALES (artères), des doigts, 429. — des orteils, 450. — (nerfs), 662 et 685.  
COLLET de la dent, 750. — du bulbe, 541.  
COLON, 747.  
COLONNE cellulaire postérieure, 528. — vésiculeuse de Clarke, 528.  
COLONNE VERTÉBRALE, 29. — Développement de la, 985.  
COLONNES de Bertin, 802. — charnues du cœur, 351. — du vagin, 861.  
COMMUNICANTE (artère), antérieure, 408. — pos-térieure, 409. — (anomalie), 456.  
COMPLEXUS (muscle), grand, 212. — (anomalie), 334. — petit, 213. — (anomalie), 338.  
CONARIUM, 563.  
CONDUIT auditif externe, 913. — auditif interne, 923. — de Müller, 1038. — galactophores, 949. — lacrymal, 908. — vitellin ou omphalo-mésentérique, 972.  
CONDYLE de l'humérus, 87. — de l'occipital, 40. — du fémur, 99. — du tibia, 102.  
CONES, 894.  
CONES VASCULAIRES de Haller, 815.  
CONJONCTIVE, 907.  
CONSTRICTEURS du pharynx, 732. — du vagin, 866. — de l'urètre, 883.  
CORACO-BRACHIAL (muscle), 268. — (anomalie), 332.  
CORACOÏDE (apophyse), 81.  
CORDE dorsale, 973. — du tympan, 618. — vocale, 785.  
CORDON antérieur de la moelle, 537. — cunéiforme, 537. — de Gall, 537. — de Turck, 537. — génital, 1040. — latéral, 537. — omiblical, 979. — postérieur, 537. — spermatique, 818.  
CORNE d'Ammon, 575.  
CORNE de la moelle, 537. — de l'os hyoïde, 112. — du coccyx, 36. — du sacrum, 35.  
CORNÉE transparente, 885.  
CORNET de Bertin, 41. — inférieur, 54. — moyen, 43. — supérieur, 43.  
CORONAIRES (artères), labiales inf. et sup., 398. — du cœur, 377. — stomachiques, 379. — (liga-ment), 879. — (veines), 478.  
CORPS humain en général, 953. — Développe-ment du —, 982.  
CORPS bordant, 575. — caverneux de la verge, 820. — calleux, 560. — ciliaire, 888. — dentelé, 575. — de Wolff, 1036. — d'Higmore, 814. — genouillés, 567. — godronné, 575. — innominé de Giraldès, 816. — jaunes, 847. — pituitaire, 558. — restiforme, 542. — rhomboïdal du bulbe, 547. — rhomboïdal du cervelet, 580. — strié, 569. — thyroïde, 869. — vitré, 890.  
CORPUS psalloïdes, 562. — subrotundum, 567.  
CORPUSCULES de Malpighi, 802. — du tact, 596. — de Pacini, 593.  
COSTAUX (muscles) sur-, 233. — sous-, 233.  
COSTO-VERTÉBRALES (articulations), 143.  
CÔTES, 77. — Développement des —, 996.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

COU, 983.  
 COUCHE optique, 567.  
 COURBURE de torsion, 78.  
 COURONNE ciliaire, 888. — du gland, 820. — rayonnante de Reil, 570.  
 COUTURIER (muscle), 301. — (anomalie), 332.  
 COxo-FÉMORALE (articulation), 173.  
 CRANs en général, 58. — Développement du, — 988. — cartilagineux primordial, 988. — membraneux primordial, 988.  
 CRANIOSCOPIE, 57.  
 CRÉMASTER (muscle), 812, 818.  
 CRÈTE du tibia, 100. — frontale, 44. — iliaque, 97. — sacrée, 35.  
 CRÈTES dorsales, 963. — dentaire, 1030.  
 CRICO-ARYTÉNOIDIEN (muscle) postérieur, 779. — latéral, 780.  
 CRICO-THYROIDIEN (muscle) 779. — (artères), 395.  
 CRISTA-GALLI (apophyse), 43.  
 CRYSTALLIN, 898.  
 CRISTALLOÏDE, 898  
 CROCHU (os), 12.  
 CROIX, 941.  
 CROSSE de l'aorte, 375. — (anomalie), 450.  
 CRURAL (artère), 437. — (nerf), 674.  
 CRYPTORCHIE, 813.  
 CUBITAL (muscle). antérieur, 273. — (anomalie), 333. — postérieur, 279. — (anomalie), 333. — (artère), 427. — (anomalie), 460. — (nerf), 661. — veines), 482.  
 CUBITUS, 84. — Développement du, — 937.  
 CUBOÏDE, 109. — Développement du, — 999.  
 CUL-DE-SAC recto-utérin, 878. — recto-vésical 878. — utéro-vésical, 878.  
 CUMULUS proliger, 848.  
 CUNÉIFORMES (os), 107 et 108.  
 CUNÉUS, 553.  
 CUTICULE de l'émail, 754, 1030.  
 CYLINDRE DE L'AXE, 11.  
 CYSTIQUE (artère), 381. — (canal), 766.

## D

DACRYON, 67.  
 DARTOS, 811.  
 DÉCUSSION des pyramides ant., 543.  
 DÉFÉRENTIEL (canal), 817. — (artère), 433.  
 DELTOÏDE, 263. — (anomalie), 333.  
 DEMI-LUNE de Gianuzzi, 755.  
 DEMI-MEMBRANEUX (muscle), 340.  
 DEMI-TENDINEUX (muscle), 309.  
 DENTAIRE (artère) antérieure, 404. — inférieure, 401.  
 DENTAIRE (canal), 57.  
 DENTAIRE (nerf) antérieur, 607. — inférieur, 612. — postérieur, 607.  
 DENTELÉ (muscle) grand, 232.  
 DENTELÉS (muscles), petits, postérieurs, 210. — (anomalie), 338.  
 DENTINE, 753.  
 DENTS, 750. — de lait (développement des) 1033. — permanentes (développement des), 1033.  
 DÉPRESSION de Pachioni, 50.

DERME cutané, 937.  
 DESCENTE du testicule, 1041.  
 DÉTRUIT de Haller, 1016.  
 DÉTROITS du bassin, 171.  
 DIAPHRAGMATIQUE (artère) inférieure, 378. — supérieure, 415.  
 DIAPHRAGMATIQUE (nerf), 650.  
 DIAPHRAGMATIQUES (veines) supérieure, 480. — inférieure, 498.  
 DIAPHRAGME, 234. — (anomalie), 333.  
 DIAPHYSE, 26.  
 DIARTHROSES, 115.  
 DIGASTRIQUE (muscle), 243. — (anomalie), 333.  
 DILATATEUR (muscle) de l'aile du nez, 260.  
 DIPLOË, 37.  
 DIPLOIQUES (veines), 480.  
 DISQUES intervertébraux, 127. — Développement des, — 988.  
 DISTRIBUTION des poils, 941.  
 DOLICHOCÉPHALES, 72.  
 DORSAL (muscle) grand, 208. — (anomalie), 335. — long, 217.  
 DORSAL de la verge (nerf), 677.  
 DORSALE (artère) cubitale du carpe, 428. — de la langue, 396. — de la verge, 435. — du carpe, 425. — du métacarpe, 425. — du métatarsé, 445. — du pouce, 425. — du tarse, 444.  
 DROIT (muscle), antérieur de l'abdomen, 225. — (anomalie), 335. — interne, 306. — latéral, 249. — (anomalie), 333. — (grand), antérieur prévertébral, 243. — (petit) antérieur prévertébral, 248. — (grand) postérieur de la tête, 213. — (anomalie), 335. — (petit) postérieur de la tête, 214. — (anomalie), 338.  
 DROITS (muscles) de l'œil, 901.  
 DUODÉNUM, 742.  
 DURE-MÈRE, 527.

## E

ÉCAILLE temporale, 46.  
 ÉCHANCRURE sigmoïde, 58.  
 ÉJACULATEUR (canal), 820.  
 ÉLÉMENTS anatomiques, 6.  
 ÉLLIPSOÏDE bacillaire, 835.  
 ÉMAIL, 753. — Formation de l', — 1030.  
 ÉMINENCES mamillaires, 37, 44.  
 EMPREINTS DELTOÏDIENNE, 82.  
 ÉMULGENTES (veines), 497.  
 ENARTHROSE, 121.  
 ENCLUME, 917.  
 ENDOCARDE, 361.  
 ENDOTHÉLIUM, 11.  
 ENTONNOIR crural, 327.  
 ENVELOPES des centres nerveux, 526. — Développement des, — 1006.  
 ÉPENDYME, 533.  
 ÉPICONDYLE, 84.  
 ÉPIDERMIE, 939.  
 ÉPIDIDYME, 812. — Développement de l', — 1041.  
 ÉPIGASTRIQUE (artère), 437. — (anomalie), 465.  
 ÉPIGLOTTE, 776.  
 ÉPINÉ de l'omoplate, 80. — du pubis, 97. — du

## TABLE ALPHABÉTIQUE

sphénioïde, 42. — du tibia, 102. — iliaque, 97. — nasale, 45, 51. — sciatique, 97.  
 ÉPIPHYES, 26.  
 ÉPIPOLOONS, 880.  
 ÉPITHÉLIUM, 14.  
 ÉPITROCHLÉE, 84.  
 ERGOT de Morand, 577.  
 ÉRUPTION des dents, 1033.  
 ESPACE interpédonculaire, 558. — perforé antérieur, 557. — sous-arachnoïdiens, 531.  
 ESTOMAC, 738.  
 ETHMOÏDALES (artères), antérieure et postérieure, 407.  
 ETHMOÏDAL (nerf), 605.  
 ETHMOÏDE, 43.  
 ÉTOILES de Verheyen, 806.  
 ÉTRIER, 917.  
 EXTENSEUR (muscle) commun des doigts, 277. — (anomalie), 333. — commun des orteils, 313. — (anomalie), 333. — du pouce (court, long), 281. — (anomalie), 334. — propre de l'index, 281. — (anomalie), 334. — propre du gros orteil, 311. — (anomalie), 334. — propre du petit doigt, 279. — (anomalie), 334.  
 EXTRÉMITÉS (Développement des), 996.

## F

FACE en général, 67 et 954.  
 FACETTE auriculaire, 36, 96.  
 FACIAL (nerf), 615.  
 FACIALE (artère), 397. — (anomalie), 455. — (veine), 492. — ou antérieure (région), 67.  
 FAISCEAU intermédiaire du bulbe, 541. — latéral oblique de l'isthme, 586.  
 FASCIA, 16. — crebriformis, 328. — de Cowper, 222. — iliaca, 326. — lata, 326. — superficialis, 954. — transversalis, 228.  
 FAUX du cerveau, 527. — du cervelet, 528.  
 FÉMORALE (artère), 437. — (anomalie), 466. — profonde (artère), 438. — (veine), 502.  
 FÉMORO-CUTANÉ (nerf), 670.  
 FÉMUR, 97, 998.  
 FENTE de Bichat, 559. — choroidienne, 1008. — palatine, 993. — sphénioïdale, 42. — sphéno-maxillaire, 51.  
 FENTES pharyngiennes, 992.  
 FESSIER (muscle), grand, 297. — (anomalie), 335. — moyen, 298. — (anomalie), 337. — petit, 299.  
 FESSIER (nerf) inférieur, 677. — supérieur, 677.  
 FESSIÈRE (artère), 435.  
 FEUILLETS du blastoderme, 967. — externe ou sensitif, 968. — interne ou intestino-glandulaire 969. — moyen ou germinatif, 972. — vasculaire, de Pander, 1019.  
 FIBRE-AXE, 11.  
 FIBRE de Müller, 896.  
 FIBRES arciformes, 547. — connectives, 9. — dentaires, 753. — élastiques, 9. — lisses, 10. — musculaires du cœur, 357. — striées, 10. — nerveuses, 11. — de Remak, 690.  
 FIBRILLES musculaires, 10.  
 FIBRO-CARTILAGE, 13.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

FILUM terminale, 642.  
 FLÉCHISSEUR (muscle), commun des orteils (long), 318. — (anomalie), 336. — (court), 321. — (anomalie), 332. — du pouce, 275. — (anomalie), 334. — (court), 282. — du petit doigt (court), 284. — (anomalie), 332. — du petit orteil (court), 334. — profond des doigts, 273. — (anomalie), 334. — propre du gros orteil (long), 319. — anomalie, 332. — propre du gros orteil (court), 322. — propre du pouce, 275. — superficiel des doigts, 271. — (anomalie), 334.  
 FOIE, 758. — Développement du, — 1034.  
 FOLLICULES clos, 743 et 867. — de Graaf, 846.  
 FORAMEN cæcum, 722. — singulare, 923.  
 FORAMINA de Scarpa, 51. — de Stenson, 51.  
 FOSSES nasales, 70 et 934.  
 FOSSE centrale, 893. — ovale, 328, 353. — pléyoïde, 42. — sous épineuse, 80. — sus-épineuse, 80. — temporale, 63, 64. — zygomaticque, 63, 64. — naviculaire de l'urètre, 825.  
 FOSSETTE auditive, 1009. — cristalline, 1006. — de Rosenmüller, 920. — digastrique, 57. — incisive, 52. — lacrymale, 45. — latérale du bulbe, 541. — olfactive, 993 et 1012.  
 FORCEPS, 562.  
 FOURCHETTE de la vulve, 862. — sternale, 77.  
 FRANGE ovarique, 851.  
 FREIN de la langue, 722. — de la lèvre, — 715. — de la vulve, 802. — des tendons, 201. — du clitoris, 865. — du prépuce, 827.  
 FRONTAL, 44.  
 FRONTAI (nerf), 603.  
 FRONTALE interne (artère), 406.  
 FUNICULAIRE (artère), 437.

## G

GAINES synoviales tendineuses, 201. — tendineuses des doigts, 292.  
 GANGLIONS lymphatiques, 509. — axillaires, 513. — de la tête et du cou, 511. — inguinaux, 521. — lombaires, 519. — médiastinaux postérieurs et bronchiques, 516. — pelviens, 520. — sternaux et médiastinaux antérieurs, 515. — sus-aortiques, 517.  
 GANGLIONS nerveux intervertébraux, 593 et 640. — du sympathique, 689.  
 GANGLION carotidien, 693 et 875. — cervical inférieur, 694. — cervical moyen, 694. — cervical supérieur, 690. — d'Andersch, 624. — de Bidder, de Ludwig, 690. — de Remak, 360. — de Meckel ou sphéno-palatin, 608. — de Wrisberg, 360. — géniculé, 617. — jugulaire, 628. — otique, 614. — ophthalmique, 605. — semi-lunaire, 697. — sous-maxillaire, 613.  
 GASTRO-ÉPILOIQUE droite (artère), 380. — gauche (artère), 383.  
 GÉLATINE de Wharton, 979.  
 GENCIVE, 750, 754.  
 GÉNI (apophyse), 57.  
 GÉNIO-GLOSSE, 726.  
 GÉNIO-HYOÏDIEN, 244. — (anomalie), 334.

GÉNITAUX (organes) de l'homme, 810. — de la femme, 844. — Développement des —, 1038.  
GÉNITO-CRURAL (nerf), 670.  
GENOU (articulation du), 176.  
GERME dentaire, 1030.  
GINGLYME angulaire, 121. — latéral, 120.  
GLABELLE, 44.  
GLAND, 820.  
GLANDES, tissu des glandes, 19. — à sue gastrique 739. — buccales, 715. — cérumineuses, 947. — de Bartholin, 864. — de Blandin, 728. — de Brunner, 745. — de Bowman, 935. — de Cowper, 824. — de Lieberkühn, 745. — de Littré, 826. — de Méibomius, 907. — de Nuhn, 728. — de Pacchioni, 534. — de Tyson, 827. — de Weber, 728. — du larynx, 788. — du gros intestin, 749. — génitale, 1038. — labiales, 716. — lacrymale, 908. — linguaes, 728. — mammaire, 948. — (chez l'homme), 950. — molaires, 716. — mucipares de l'estomac, 740. — palatines, 721. — parotide, 755. — pineale, 566. — pituitaire, 558 et 875. — salivaires, 754. — sébacées, 948. — sous-maxillaire, 757. — sublinguale, 758. — sudoripares, 946. — utérine, 855. — vasculaires sanguines, 867.  
GLÉNOÏDE (cavité) de l'omoplate, 80. — du temporal, 46. — du tibia, 102.  
GLÉNOÏDIEN (bourrelet), 151.  
GLISSEMENT des articulations, 119.  
GLOBE oculaire, 883.  
GLOBULES blancs, 8. — polaires de Robin, 965. — rouges, 8. — vitellins, 965.  
CLOMÉRÜLE rénal, 804.  
GLOSSO-ÉPIGLOTTIQUES (replis), 722.  
GLOSSO-PHARYNGIEN (nerf), 623.  
GLOSSO-STAPHYLIN, 720.  
GLOTTE, 785.  
GOLFE de la veine jugulaire, 62 et 492.  
GONFLEMENT ganglionnaire de Scarpa, 927.  
GOUTTIÈRE basilaire, 39. — bicipitale, 84. — caverneuse, 41. — costale, 78. — intestinale, 972. — lacrymale, 54. — latérale, 40. — longitudinale, 40. — médullaire, 968. — optique, 41. — primitive, 967. — radiale, 87. — sous-pubienne, 96. — vertébrale, 136.  
GRANULATIONS élémentaires, 6. — méningiennes, 534. — moléculaires, 6.  
GUBERNACULUM dentis, 1030. — testis, 1041.  
GYRUS RECTUS, 554.

**H**

HAMULUS, 926.  
HÉLIX, 411.  
HÉMIARTHROSES, 118.  
HÉMORRHOIDAL (plexus), 750 et 501.  
HÉMORRHOIDALES (artères) inférieures, 436. — moyennes, 433. — (anomalie), 464. — supérieures, 386.  
HÉMORRHOIDAL (nerf), 676.  
HÉPATIQUE (artère), 379.  
HÉPATIQUE (plexus), 699.  
HIATUS de Fallope, 47. — de Winslow, 881.

HILE de la rate, 871. — de l'ovaire, 844. — du rein, 800. — du testicule, 812.  
HONTEUSES (veines) externes, 438. — interne, 435. — (anomalie), 465.  
HONTEUSES (veines), 501.  
HONTEUX (nerf) interne, 676.  
HOUPPE du menton, 257.  
HUMÉRALE (artère), 421. — profonde (artère), 421. — (anomalie), 459.  
HUMÉRUS, 82, développement de l', 997.  
HUMEUR aqueuse, 898. — de Morgagni, 898. — vitrée, 899.  
HYALOÏDE, 899.  
HYDATIDE de Morgagni, 814 et 854.  
HYMEN, 859.  
HYO-GLOSSE, 724.  
HYOÏDE (os), 112, 995.  
HYPOCHONDRES, 956.  
HYPOGASTRE, 957.  
HYPOGASTRIQUE (artère), 430. — (anomalie), 463. — (veines), 500.  
HYPOGASTRIQUE (plexus), 701.  
HYPOGLOSSE (nerf), 638.  
HYPOPHYSE, 558.

**I**

ILÉO-CŒCALE (valvule), 749.  
ILÉO-LOMBAIRE (artère), 433.  
ILIAQUES (artères) externe, 437. — (anomalie), 465. — interne, 430. — primitives, 429.  
ILIAQUES (fosses) externe et interne, 96.  
ILIAQUE (muscle), 295.  
ILIAQUE (os), 94, 998.  
ILIAQUES (veines), externe, 501. — interne, 500. — primitive, 499.  
ILION, 95.  
ILIUM, 95.  
IMPRESSIONS DIGITALES, 37, 44.  
INCISIF (os), 993.  
INCISIVES, 751.  
INCISURES de Santorini, 914.  
INDICE céphalique, 72.  
INFILTRATION lymphoïde circonscrite et diffuse, 867.  
INFUNDIBULUM du cœur, 348.  
INGUINAL (canal), 228.  
INION, 39.  
INSERTIONS musculaires, 197.  
INSULA de Reil (lobule de), 563.  
INTERCOSTALES (artères), antérieures, 415. — aortiques, 387. — supérieure, 415. — (anomalie), 458.  
INTERCOSTALES (veines), 425. — droites, 495. — gauches, 495.  
INTERCOSTAUX (lymphatiques), 516.  
INTERCOSTAUX (muscles) externes, 233. — internes, 233. — (anomalie), 336.  
INTERÉPINEUX (muscles), 218. — (anomalie), 336.  
INTERMAXILLAIRE (os), 963.  
INTERMÉDIAIRE de Wrisberg (nerf), 617.  
INTEROSSEUSES (artères) antérieure, 428. — dorsales de la main, 425. — dorsales du pied, 445. — palmaires de la main, 426. — plantaires du pied, 446. — postérieure, 428.

INTEROSSEUX (muscles) des doigts, 286. — (anomalie), 336. — des orteils, 326.  
INTERTRANSVERSAIRES (muscles), des lombes, 219. — du cou, 218.  
INTESTIN (grêle), 742.  
INTESTIN (gros), 746.  
INTESTIN antérieur, 1026. — moyen, 1027. — postérieur, 1029.  
INTRARACHIDIENS (plexus veineux), 496.  
IRIS, 890.  
ISCHIATIQUE (artère), 435. — (anomalie), 464.  
ISCHIO-CAVERNEUX (muscle), 831 et 866.  
ISCHIO-COCGYGIEN (muscle), 841.  
ISCHION, 96.  
ISCHIO-RECTALE (excavation), 841.  
ISTHME de Guyon, 854. — de la trompe d'Eustache 920. — de l'encéphale, 582. — du gosier, 717.  
IVOIRE, 753. — (formation de l'), 1032.

**J**

JAMBÉ, 961.  
JAMBIER (muscle) antérieur, 311. — (anomalie), 336. — postérieur, 318.  
JÉJUNO-ILÉON, 742.  
JOUES, 716.  
JUGAL (os), 55.  
JUGULAIRES (veines) antérieure, 489. — externe, 490. — interne, 492. — postérieure, 494.  
JUMEAUX (muscles) de la jambe, 315. — (anomie) 333. — pelviens, 300.  
JUMEAUX (nerfs des) de la jambe, 683. — pelviens, 677.  
JUMELLES (artères), 442.

**L**

LABYRINTHE de l'éthmoïde, 43. — membraneux de l'oreille interne, 927. — osseux de l'oreille interne, 922.  
LAC LACRYMAL, 906.  
LACRYMALE (artère), 406. — (conduit), 908. — (fossette), 45. — (glande), 908. — (os), 53. — (point), 908. — (sac), 909.  
LACUNES de Morgagni, 825.  
LAMBDOÏDE (suture), 59.  
LAME criblée, 43. — des contours, 926. — perpendiculaire de l'éthmoïde, 43.  
LAMELLÉE palatine, 993.  
LAMES céphaliques, 973. — cornée, 571. — cutanées, 974. — des contours, 926. — des vertébres, 30. — épidermiques, 968. — fenestrée (des artères), 339. — fibro-intestinales, 974. — latérales, 974. — médullaires, 968. — mésentériques 975. — musculaires, 973. — papyracée, 43. — vertébrales, 973. — spirale, 926. — striée (des artères), 369. — striée (des veines), 476. — vertébrales, 30. — verticale (du palatin), 52. — vitrée, 37.  
LAMINA fusca de la choroïde, 889.  
LANGUE, 722.  
LANIAIRES, 761.  
LÀNUGO, 941, 1013.  
LARYNGÉ (nerf) externe, 632. — inférieur, 632. — supérieur, 634.

LARYNGÉES (artères) supérieure et inférieure, 395.  
LARYNX, 772. — Développement du —, 1035.

LENTICULAIRE (os), 917.  
LEPTOTHRIX BUCCALIS, 727.  
LEVATOR ÉPIGLOTTIDIS, 726.  
LIÉNALE (veine), 498.  
LIGAMENTS en général, 117. — interarticulaires, 117. — périarticulaires, 417.  
LIGAMENT acromio-coracoïdien, 151. — adipeux, 179. — annulaire antérieur du carpe, 164. — annulaire dorsal du carpe, 289. — annulaires antérieur, externe et interne du pied, 329. — annulaire du radius, 154. — astragalo-scaphoïdien dorsal, 486. — atloïdo-atroïdien, 133. — calcanéo-astragalien, 185. — calcanéo-cuboïdien, 187. — calcanéo-scaphoïdien inférieur, 186. — cervico-transversaires, 144. — ciliaire, 888. — cintré, 237. — coccygien de la moelle, 532. — coraco-huméral, 153. — coronaire du foie, 879. — costo-transversaires, 143. — costo-vértebral antérieur, 143. — costo-xiphoïdien, 145. — croisé du genou, 179. — croisé de l'odontoïde, 132. — de Bertin, 174. — de Carcassonne, 842. — de Colles, 223. — de Fallope, 220. — de Gimbernat, 223. — de la vessie, 807. — de la symphyse du pubis, 170. — du pavillon de l'oreille, 912. — de l'utérus, 853. — dentelés de la moelle, 533. — des osselets de l'ouïe, 918. — de Weithbrecht, 155. — diaphragmatique du corps de Wolff, 1037. — du corps thyroïde, 870. — du larynx, 777. — duodéno-rénal, 879. — en V, 187. — falciforme du foie, 879. — gastro-splénique, 880. — glénoidiens des doigts, 164. — glénoidiens des orteils, 189. — hépatico-colique, 880. — hépatico-rénal, 879. — hépatico-duodénal, 880. — iléo-lombaire, 170. — interclaviculaire, 149. — intercostaux, 145. — interépineux, 129. — interosseux du carpe, 162. — interosseux du tarse, 185. — jau-nes, 129. — jugal, 179. — larges de l'utérus, 878. — latéraux de la mâchoire, 140. — latéraux de la rotule, 180. — latéraux des doigts, 165. — latéraux externe et interne du coude, 158. — latéraux du genou, 180. — latéraux (tibio-tarsiens), 184. — lombaires du corps de Wolff, 1037. — lombo-costal, 145. — occipito-atloïdiens, 133. — occipito-axoïdiens, 133. — odontoïdiens, 132. — pectiné, 887. — phrénico-gastrique, 879. — phrénico-splénique, 879. — pisi-métacarpien, 164. — pisi-unciformien, 164. — plantaire (grand), 187. — pyloriennes, 739. — radio-carpien, 164. — rond du fémur, 174. — rond de l'utérus, 853. — rotu-lien, 180. — sacro-coccygiens, 130. — sacro-iliacques, 168. — sacro-sciatiques, 170. — semi-lunaires du genou, 178. — sphéno-maxillaire, 140. — stylo-hyoidien, 142. — stylo-maxillaire, 140. — suspenseur de l'humerus, 153. — surépineux, 129. — transverse de l'odontoïde, 132. — transverse du métacarpe, 165. — transverse du méta-tarse, 189. — triangulaire de l'articulation radio-cubitale inférieure, 154. — vértebral commun antérieur et postérieur, 127.

LIGNE apre, 99. — blanche, 228. — courbe de