

GÉNITAUX (organes) de l'homme, 810. — de la femme, 844. — Développement des —, 1038.
GÉNITO-CRURAL (nerf), 670.
GENOU (articulation du), 176.
GERME dentaire, 1030.
GINGLYME angulaire, 121. — latéral, 120.
GLABELLE, 44.
GLAND, 820.
GLANDES, tissu des glandes, 19. — à sue gastrique 739. — buccales, 715. — cérumineuses, 947. — de Bartholin, 864. — de Blandin, 728. — de Brunner, 745. — de Bowman, 935. — de Cowper, 824. — de Lieberkühn, 745. — de Littré, 826. — de Méibomius, 907. — de Nuhn, 728. — de Pacchioni, 534. — de Tyson, 827. — de Weber, 728. — du larynx, 788. — du gros intestin, 749. — génitale, 1038. — labiales, 716. — lacrymale, 908. — linguaes, 728. — mammaire, 948. — (chez l'homme), 950. — molaires, 716. — mucipares de l'estomac, 740. — palatines, 721. — parotide, 755. — pineale, 566. — pituitaire, 558 et 875. — salivaires, 754. — sébacées, 948. — sous-maxillaire, 757. — sublinguale, 758. — sudoripares, 946. — utérine, 855. — vasculaires sanguines, 867.
GLÉNOÏDE (cavité) de l'omoplate, 80. — du temporal, 46. — du tibia, 102.
GLÉNOÏDIEN (bourrelet), 151.
GLISSEMENT des articulations, 119.
GLOBE oculaire, 883.
GLOBULES blancs, 8. — polaires de Robin, 965. — rouges, 8. — vitellins, 965.
CLOMÉRÜLE rénal, 804.
GLOSSO-ÉPIGLOTTIQUES (replis), 722.
GLOSSO-PHARYNGIEN (nerf), 623.
GLOSSO-STAPHYLIN, 720.
GLOTTE, 785.
GOLFE de la veine jugulaire, 62 et 492.
GONFLEMENT ganglionnaire de Scarpa, 927.
GOUTTIÈRE basilaire, 39. — bicipitale, 84. — caverneuse, 41. — costale, 78. — intestinale, 972. — lacrymale, 54. — latérale, 40. — longitudinale, 40. — médullaire, 968. — optique, 41. — primitive, 967. — radiale, 87. — sous-pubienne, 96. — vertébrale, 136.
GRANULATIONS élémentaires, 6. — méningiennes, 534. — moléculaires, 6.
GUBERNACULUM dentis, 1030. — testis, 1041.
GYRUS RECTUS, 554.

H

HAMULUS, 926.
HÉLIX, 411.
HÉMIARTHROSES, 118.
HÉMORRHOIDAL (plexus), 750 et 501.
HÉMORRHOIDALES (artères) inférieures, 436. — moyennes, 433. — (anomalie), 464. — supérieures, 386.
HÉMORRHOIDAL (nerf), 676.
HÉPATIQUE (artère), 379.
HÉPATIQUE (plexus), 699.
HIATUS de Fallope, 47. — de Winslow, 881.

HILE de la rate, 871. — de l'ovaire, 844. — du rein, 800. — du testicule, 812.
HONTEUSES (veines) externes, 438. — interne, 435. — (anomalie), 465.
HONTEUSES (veines), 501.
HONTEUX (nerf) interne, 676.
HOUPPE du menton, 257.
HUMÉRALE (artère), 421. — profonde (artère), 421. — (anomalie), 459.
HUMÉRUS, 82, développement de l', 997.
HUMEUR aqueuse, 898. — de Morgagni, 898. — vitrée, 899.
HYALOÏDE, 899.
HYDATIDE de Morgagni, 814 et 854.
HYMEN, 859.
HYO-GLOSSE, 724.
HYOÏDE (os), 112, 995.
HYPOCHONDRES, 956.
HYPOGASTRE, 957.
HYPOGASTRIQUE (artère), 430. — (anomalie), 463. — (veines), 500.
HYPOGASTRIQUE (plexus), 701.
HYPOGLOSSE (nerf), 638.
HYPOPHYSE, 558.

I

ILÉO-CŒCALE (valvule), 749.
ILÉO-LOMBAIRE (artère), 433.
ILIAQUES (artères) externe, 437. — (anomalie), 465. — interne, 430. — primitives, 429.
ILIAQUES (fosses) externe et interne, 96.
ILIAQUE (muscle), 295.
ILIAQUE (os), 94, 998.
ILIAQUES (veines), externe, 501. — interne, 500. — primitive, 499.
ILION, 95.
ILIUM, 95.
IMPRESSIONS DIGITALES, 37, 44.
INCISIF (os), 993.
INCISIVES, 751.
INCISURES de Santorini, 914.
INDICE céphalique, 72.
INFILTRATION lymphoïde circonscrite et diffuse, 867.
INFUNDIBULUM du cœur, 348.
INGUINAL (canal), 228.
INION, 39.
INSERTIONS musculaires, 197.
INSULA de Reil (lobule de), 563.
INTERCOSTALES (artères), antérieures, 415. — aortiques, 387. — supérieure, 415. — (anomalie), 458.
INTERCOSTALES (veines), 425. — droites, 495. — gauches, 495.
INTERCOSTAUX (lymphatiques), 516.
INTERCOSTAUX (muscles) externes, 233. — internes, 233. — (anomalie), 336.
INTERÉPINEUX (muscles), 218. — (anomalie), 336.
INTERMAXILLAIRE (os), 963.
INTERMÉDIAIRE de Wrisberg (nerf), 617.
INTEROSSEUSES (artères) antérieure, 428. — dorsales de la main, 425. — dorsales du pied, 445. — palmaires de la main, 426. — plantaires du pied, 446. — postérieure, 428.

INTEROSSEUX (muscles) des doigts, 286. — (anomalie), 336. — des orteils, 326.
INTERTRANSVERSAIRES (muscles), des lombes, 219. — du cou, 218.
INTESTIN (grêle), 742.
INTESTIN (gros), 746.
INTESTIN antérieur, 1026. — moyen, 1027. — postérieur, 1029.
INTRARACHIDIENS (plexus veineux), 496.
IRIS, 890.
ISCHIATIQUE (artère), 435. — (anomalie), 464.
ISCHIO-CAVERNEUX (muscle), 831 et 866.
ISCHIO-COCGYGIEN (muscle), 841.
ISCHION, 96.
ISCHIO-RECTALE (excavation), 841.
ISTHME de Guyon, 854. — de la trompe d'Eustache 920. — de l'encéphale, 582. — du gosier, 717.
IVOIRE, 753. — (formation de l'), 1032.

J

JAMBÉ, 961.
JAMBIER (muscle) antérieur, 311. — (anomalie), 336. — postérieur, 318.
JÉJUNO-ILÉON, 742.
JOUES, 716.
JUGAL (os), 55.
JUGULAIRES (veines) antérieure, 489. — externe, 490. — interne, 492. — postérieure, 494.
JUMEAUX (muscles) de la jambe, 315. — (anomie) 333. — pelviens, 300.
JUMEAUX (nerfs des) de la jambe, 683. — pelviens, 677.
JUMELLES (artères), 442.

L

LABYRINTHE de l'éthmoïde, 43. — membraneux de l'oreille interne, 927. — osseux de l'oreille interne, 922.
LAC LACRYMAL, 906.
LACRYMALE (artère), 406. — (conduit), 908. — (fossette), 45. — (glande), 908. — (os), 53. — (point), 908. — (sac), 909.
LACUNES de Morgagni, 825.
LAMBDOÏDE (suture), 59.
LAME criblée, 43. — des contours, 926. — perpendiculaire de l'éthmoïde, 43.
LAMELLÉE palatine, 993.
LAMES céphaliques, 973. — cornée, 571. — cutanées, 974. — des contours, 926. — des vertébres, 30. — épidermiques, 968. — fenestrée (des artères), 339. — fibro-intestinales, 974. — latérales, 974. — médullaires, 968. — mésentériques 975. — musculaires, 973. — papyracée, 43. — vertébrales, 973. — spirale, 926. — striée (des artères), 369. — striée (des veines), 476. — vertébrales, 30. — verticale (du palatin), 52. — vitrée, 37.
LAMINA fusca de la choroïde, 889.
LANGUE, 722.
LANIAIRES, 761.
LÀNUGO, 941, 1013.
LARYNGÉ (nerf) externe, 632. — inférieur, 632. — supérieur, 634.

LARYNGÉES (artères) supérieure et inférieure, 395.
LARYNX, 772. — Développement du —, 1035.

LENTICULAIRE (os), 917.
LEPTOTHRIX BUCCALIS, 727.
LEVATOR ÉPIGLOTTIDIS, 726.
LIÉNALE (veine), 498.
LIGAMENTS en général, 117. — interarticulaires, 117. — périarticulaires, 417.
LIGAMENT acromio-coracoïdien, 151. — adipeux, 179. — annulaire antérieur du carpe, 164. — annulaire dorsal du carpe, 289. — annulaires antérieur, externe et interne du pied, 329. — annulaire du radius, 154. — astragalo-scaphoïdien dorsal, 486. — atloïdo-atroïdien, 133. — calcanéo-astragalien, 185. — calcanéo-cuboïdien, 187. — calcanéo-scaphoïdien inférieur, 186. — cervico-transversaires, 144. — ciliaire, 888. — cintré, 237. — coccygien de la moelle, 532. — coraco-huméral, 153. — coronaire du foie, 879. — costo-transversaires, 143. — costo-vértebral antérieur, 143. — costo-xiphoïdien, 145. — croisé du genou, 179. — croisé de l'odontoïde, 132. — de Bertin, 174. — de Carcassonne, 842. — de Colles, 223. — de Fallope, 220. — de Gimbernat, 223. — de la vessie, 807. — de la symphyse du pubis, 170. — du pavillon de l'oreille, 912. — de l'utérus, 853. — dentelés de la moelle, 533. — des osselets de l'ouïe, 918. — de Weithbrecht, 155. — diaphragmatique du corps de Wolff, 1037. — du corps thyroïde, 870. — du larynx, 777. — duodéno-rénal, 879. — en V, 187. — falciforme du foie, 879. — gastro-splénique, 880. — glénoidiens des doigts, 164. — glénoidiens des orteils, 189. — hépatico-colique, 880. — hépatico-rénal, 879. — hépatico-duodénal, 880. — iléo-lombaire, 170. — interclaviculaire, 149. — intercostaux, 145. — interépineux, 129. — interosseux du carpe, 162. — interosseux du tarse, 185. — jau-nes, 129. — jugal, 179. — larges de l'utérus, 878. — latéraux de la mâchoire, 140. — latéraux de la rotule, 180. — latéraux des doigts, 165. — latéraux externe et interne du coude, 158. — latéraux du genou, 180. — latéraux (tibio-tarsiens), 184. — lombaires du corps de Wolff, 1037. — lombo-costal, 145. — occipito-atloïdiens, 133. — occipito-axoïdiens, 133. — odontoïdiens, 132. — pectiné, 887. — phrénico-gastrique, 879. — phrénico-splénique, 879. — pisi-métacarpien, 164. — pisi-unciformien, 164. — plantaire (grand), 187. — pyloriennes, 739. — radio-carpien, 164. — rond du fémur, 174. — rond de l'utérus, 853. — rotu-lien, 180. — sacro-coccygiens, 130. — sacro-iliacques, 168. — sacro-sciatiques, 170. — semi-lunaires du genou, 178. — sphéno-maxillaire, 140. — stylo-hyoidien, 142. — stylo-maxillaire, 140. — suspenseur de l'humerus, 153. — surépineux, 129. — transverse de l'odontoïde, 132. — transverse du métacarpe, 165. — transverse du méta-tarse, 189. — triangulaire de l'articulation radio-cubitale inférieure, 154. — vértebral commun antérieur et postérieur, 127.

LIGNE apre, 99. — blanche, 228. — courbe de

TABLE ALPHABÉTIQUE

l'occipital, 39. — de l'os iliaque, 96. — myloïdiennes, 57.
 LIMAÇON membraneux, 925. — osseux, 928.
 LIMBE de la cornée, 887.
 LINGUALE (artère), 395. — (anomalie), 455.
 LINGUAL (muscle) inférieur, 725. — supérieur, 725. — transverse, 726. — vertical, 726.
 LINGUAL (nerf), 612.
 LINGULA, 41, 49.
 LIQUIDE de l'amnios, 976. — de l'allantoïde, 977.
 LIT UNGUÉAL, 940.
 LOBE DE SPIGEL, 761.
 LOBULE, du pneumo gastrique, 580.
 LOBULES hépatiques, 762. — pulmonaires, 793. — du rein, 802.
 LOCUS cœruleus, 590. — niger, 584.
 LOMBAIRES (artères), 387. — (ganglions), 519. — (plexus), 667.
 LOMBO-SACRÉ (tronc), 663.
 LOMBRICAUX (muscles) de la main, 275. — du pied, 322.
 LONG dorsal (muscle), 247.
 LONG du cou (muscle), 248.
 LONG épineux du cou, 218.
 LUETTE du cervelet, 579. — du voile du palais, 717. — vésicale, 808, 823.
 LUNULE, 740.
 LYMPHATIQUES (en général), 504. — (origine des radicules), 508. — Structure des —, 508.
 LYMPHATIQUES de la mamelle, 513. — de la moitié sous-ombilicale des parois de l'abdomen, 521. — de la rate, 518. — de la tête et du cou, 511. — de la vessie, 520. — de l'estomac, 517. — de l'utérus, de la trompe, de l'ovaire, 519. — des intestins, 518. — des organes génitaux externes, 521. — des parties latérales du thorax, 513. — des reins et des capsules surrenales, 519. — des vésicules séminales, 520. — du cœur, 515. — du col de l'utérus, 520. — du foie, 518. — du membre inférieur, 522. — du membre supérieur, 514. — du pancréas, 518. — du poumon, 516. — du rectum, 520. — du testicule, 519. — fessiers, 520. — intercostaux, 516. — ischiatiques, 520. — mammaires internes, 515. — obturateurs, 520.
 LYMPHOÏDES (organes), 17 et 867.

M

MALAIRE (os), 55, 994.
 MALLÉOLE externe, 103. — interne, 102.
 MAMELLE, 948.
 MAMELON, 948.
 MAMMaire (artère) externe, 420. — interne, 415. — (anomalie), 457.
 MAMMaire (glande), 949.
 MAMMaires internes (lymphatiques), 513. — (veines), 480.
 MANCHE du sternum, 74.
 MANUPRIUM, 74.
 MASSE COMMUNE, 215.
 MASSES LATÉRALES, 33, 43, 994.
 MASSÉTER (muscle), 261.
 MASSETÉRIN (nerf), 610.

MASSÉTÉRINE (artère), 402.
 MASTICATEUR (nerf), 600.
 MASTOÏDE (apophyse), 46.
 MASTOÏDIENNE (artère) 398. — (branche nerveuse), 646.
 MATRICE, 851. — de l'ongle, 940.
 MAXILLAIRE (artère) interne, 400. — (anomalie), 455. — (veine), 491.
 MAXILLAIRE (os) inférieur, 56. — supérieur, 50. — (nerf) inférieur, 609. — supérieur, 606.
 MÉAT URINAIRE, 320.
 MEATS, 70.
 MÉCANIQUE musculaire, 103.
 MÉCANISME (des articulations) en général, 119. — coxo-fémorale, 175. — de la clavicule et de l'omoplate, 150. — de l'atlas, de l'axis et de l'occipital, 138. — de la main, 165. — du bassin, 173. — du coude, 158. — du genou, 181. — du pied, 189. — du rachis, 136 — du thorax, 147. — scapulo-humérale, 153.
 MÉDIAN (nerf), 658.
 MÉDIANE (veine), 482. — basilique et céphalique, 482.
 MÉDIASTINS, 798.
 MÉDULOCELLLES, 28.
 MEMBRANE basilaire, 45. — capsulo-pupillaire, 1007. — crico-thyroidienne, 778. — cuticulaire, 15. — de Jacob, 894. — de Wackendorff, 1007. — de la fenêtre ronde, 921. — du tympan, 921. — interosseuse (de l'avant-bras) 155. — (de la jambe), 182. — obturatrice, 170. — pupillaire 1009. — sereuses, 18. — tégumentaires, 18 — vasculaires, 18. — vitelline, 964.
 MEMBRANEUSE (portion) de l'urètre, 824.
 MEMBRES en général, 157.
 MÉNINGEE (moyenne artère), 401. — (veine), 488.
 MÉNINGES, 126.
 MÉNISQUES interarticulaires, 118. — semi-lunaires du genou, 178.
 MÉNOPOUSE, 819.
 MENSTRUATION, 849.
 MÉSARAÏQUE (veine) grande, 48. — petite, 498.
 MÉSATÉCÉPHALE, 72.
 MÉSENTÈRE, 879.
 MÉSENTÈRIQUE (artère) supérieure, 384. — (anomalie), 402. — inférieure, 385.
 MÉSOCÉPHALE, 582.
 MÉSOCOLON iliaque, 880. — transverse, 879.
 MÉSORECTUM 880.
 MESURES du bassin, 171.
 MÉTACARPE (os du), 12, 997.
 MÉTACARPO-PHALANGIENNES (articulations), 164.
 MÉTATARSE (os du), 109, 999.
 MÉTATARSO-PHALANGIENNES (articulations), 189.
 MODIOLUS, 925.
 MOELLE épinière, 534. — Développement de la —, 1005.
 MOELLE osseuse, 27.
 MOLAIRES (dents), grosses et petites, 752.
 MONORCHIDIE, 813.
 MONT DE VENUS, 861.

TABLE ALPHABÉTIQUE

MULLER (conduit de), 1038.
 MUQUEUSES en général, 19. — de la caisse du tympan, 919. — de la trachée, 788. — de la vessie, 803. — de l'estomac, 739. — de l'intestin grêle, 743. — de l'urètre, 825. — de l'utérus, 858. — des petites lèvres, 862. — du gros intestin et du rectum, 749. — du larynx, 783. — du pharynx, 734. — du vagin, 861. — du voile du palais, 721. — linguale, 727.
 MUQUEUX (tissu), 13.
 MUSCLES en général, 194. — en particulier, 206. — Développement des —, 999.
 MUSCLES abducteur (du gros orteil), 322. — (du petit orteil), 324. — (du pouce court), 282; (anomalie), 332. — (long), 280. (anomalie), 336. — abducteur du petit doigt, 284. — Accessoire du long fléchisseur des orteils, 321; (anomalie). 331. — Adducteur (de la cuisse), premier, 306. — second et troisième, 306, 108. — (du gros orteil), 322; (anomalie), 331. — (du pouce), 284. Amygdalo-glosse, 726. — Anconé, 279. — Angulaire de l'omoplate, 212; (anomalie), 331. — Aryténoïden postérieur, 709. — Auriculaires: antérieur, supérieur, postérieur, 253; (anomalie), 331. — Biceps (brachial), 268; (anomalie), 331. — (crural), 310; (anomalie), 331. — Brachial antérieur, 269; (anomalie), 332. — Buccinateur, 258. — Bulbo-caverneux (homme), 862. — (femme), 866; (anomalie), 332. — Canin, 257. — Carré, (crural), 300; (anomalie), 332. — Carré pronateur, 275; (anomalie), 332. — (des lombes) 2:7. — (du menton), 257. — Ciliaire, 888. — Complexus (grand), 212; (anomalie), 334; — (petit), 213. — Constricteurs (du pharynx), inférieur moyen, supérieur, 733 et 734; — du vagin), 866. — Coraco-brachial, 268; (anomalie), 332. — Couturier, 301; (anomalie), 332. — Cricothyroïden (postérieur et latéral), 779. — Cricothyroïden, 779. — Cubital (antérieur), 273; (anomalie), 333. — (postérieur), 279; (anomalie), 333. — Deltoides, 263; — anomalie, 333. — de Guthrie, 835. — de Horner, 910. — de l'antitragus, 913. — de l'étrier, 919. — de l'hélix (grand et petit), 912. — de l'horripilation, 946. — de Wilson, 836. — Demi-membraneux, 310; (anomalie), 333. — Demi-tendineux, 309. — Dentelé (grand) 232; (anomalie), 334; — (petits, postérieurs), 210. — Diaphragme, 234; (anomalie), 333. — Digestif, 243; (anomalie), 333. — Dilatateur de l'aile du nez, 260. — Dorsal (grand), 208; (anomalie), 335; — (long), 217. — Droit antérieur (de l'abdomen), 225; (anomalie), 335. — de la cuisse), 303. — (de la région prévertébrale grand et petit), 248. — Droits de l'œil (externe, inférieur, interne et supérieur), 901. — Droit interne (de la cuisse), 306. — Droit latéral (petit), 219; (anomalie), 333. — Droits postérieurs de la tête (grand), 213; (anomalie), 335. (petit), 214. — du marteau, 918. — du pavillon de l'oreille, 912. — du tragus, 912. — Extenseur commun (des doigts), 277; (anomalie), 333. — (des orteils), 313; (anomalie), 333. — Extenseur propre (de

TABLE ALPHABÉTIQUE

terne et interne), 262 (anomalie), 339. — Pubo-transversal, 229. — Pyramidal (de l'abdomen), 226; (anomalie), 339. — (du bassin), 299; (anomalie), 339. — Radial externe (1^e), 276; (anomalie), 338 (2^e), 276; (anomalie), 338. — Relèveur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure (profond), 256; superficiel), 257. — Relèveur de l'anus, 839. — Relèveur de la paupière supérieure, 902. — Rhomboïde, 208; (anomalie), 339. — Risorius de Santorini, 257. — Rond (grand), 266; petit 266; (anomalie), 338. — Sacro-lombaire, 217. — (anomalie), 339. — Scalènes: antérieur, 246; postérieur, 248; (anomalie), 339. — Solaire, — 317; (anomalie), 339. — Sourcilier, 256. — Sous-clavier, 230; (anomalie), 339. — Sous-costaux, 233. — Sous-crural, 304. — Sous-cutanés, 239 et 281. — Sous-épineux, 265. — Sous-hyoïdiens, 244. — Sous-scalulaire, 266. — (anomalie), 339. — Sphincter externe de l'anus, 838. — Splénium, 212; (anomalie), 310. — Sternohyoïdien, 244; (anomalie), 340. — Sternomastoidien, 241; (anomalie), 340. — Sternothyroïdien, 246; (anomalie), 340. — Stylo-glosse, 724. — Stylo-hyoïdien, 243; (anomalie), 340. — Stylo-pharyngien, 734. — Supinateur (court), 277; (anomalie), 332; (long), 276. — sus-costaux, 233. — sus-épineux, 265; (anomalie), 340. — sus-hyoïdiens, 241. — Temporal, 261. — Tenseur du fascia lata, 303. — Thyro-aryténoïdien, 780. — Thyro-hyoïdien, 246; (anomalie), 340. — Transversaire du cou, 213. — Transversaire épineux, 218. — Transverse de l'abdomen, 225; (anomalie), 340. — Transverse du nez, 250. — Transverse du pavillon de l'oreille, 913. — Transverse du périnée (profond ou de Guthrie), 835. — (superficiel), 834. — Trapèze, 207; (anomalie), 340. — Triangulaire des lèvres, 257; (anomalie), 340. — Triangulaire du sternum, 234. — Triceps (brachial), 269; (anomalie), 341; (crural), 303; (sural), 315. — Zygomaticque (grand et petit), 256.

MUSCLES surnuméraires: accessoire du petit droit latéral, 341. — acromio-basilaire, 341. — acromo-trachélien, 341. — anonyme, 342. — atlantico-basilaire, 341. — atlantico-claviculaire, 341. — atlantico-mastoïdien, 341. — axoïdo-basilaire, 341. — Cervico-costo-huméral, 341. — cleido-cervical, 341. — Coraco-capsulaire, 332. — coraco-claviculaire, 342. — Court extenseur de la main, 343. — Cubito-carpien, 342. — Gléno-brachial, 342. — Grand droit latéral de l'abdomen, 341. — Hepatico-diaphragmatique, 333. — Interclaviculaire, 332. — Ischio-pubien, 343. — Muscles claviculaires surnuméraires, 341. — Muscle cutané de la main, 342. — du pied, 343. — Surnuméraire de l'hypothénar, 343. — Lombo-stylien, 341. — Mento-hyoïdien, 342. — Occipito-scalulaire, 341. — Peaussier de la nuque, 341. — Peaussier du dos, 341. — Pétro-hyoïdien, 342. — Pubio-péritonéal, 341. — Radiocarpien, 342. — Rhomboïde de l'atlas, 341. — Sacro-coccygien postérieur, 343. — Scapulo-

claviculaire, 342. — Sous-claviculaire, 342. — Sous-clavier surnuméraire, 342. — Sous-orbitaire, 341. — Sterno-claviculaire, 342. — Stylo-chondro-hyoïdien, 340. — Sternal, 341. — stylo-maxillaire, 342. — Sus-claviculaire, 342. — Tenseur de la capsule du genou, 343. — thyro-cesophagien, 341. — Thyro-hyoïdien latéral, 340. — Tibio-astragalien, 343. — Transverse du menton, 341. — Transverse du cou, 342. — du dos, 341. — de la nuque, 341.

MUSCULAIRES (artères supérieure et inférieure, 407. — grande (artère), 438.

MUSCULAIRE (tissu), 14. — (lame), 973.

MUSCULO-CUTANÉ (nerf) de la cuisse (externe), 673; (interne), 673. — de la jambe, 680. — du bras, 657.

MUSEAU DE TANCHE, 851.

MYÉLOPLAXES, 9, 28.

MYLO-HYOÏDIEN, (muscle), 243. — (nerf), 612.

N

NARINES, 934.

NASAL (os), 54. — (nerf), 603.

NASALE (artère), 405. — (fosses), 70 et 934.

NASO-LOBAIRE (artère), 398. — (nerf), 605.

NATES, 587.

NERFS en général, 592. — encéphaliques, 596. — rachidiens, 640. — rachidiens (branches antér.), 644. — rachidiens (branches postér.), 642. — Développement des, — 1006.

NERFS abdomino-scrotal (grand), 668. — (petit), 670. — accessoire du brachial cutané interne, 655. — accessoire de Willis, 636. — anal, 676. — auditif, 623. — auriculaire, 646. — auriculaire postérieur, 619. — auriculo-temporal, 611. — axillaire, 658. — brachial cutané interne, 657. — buccal, 610. — cardiaques (du pneumogastrique), 633. — cardiaques du sympathique, 695. — cervical transverse, 647. — cervicaux, 646. — cervico-facial, 621. — corde du tympan, 618. — cru-ral, 671. — cubital, 661. — de Jacobson, 624. — de Lancisi, 581. — de la fosse jugulaire, 619. — dentaire inférieur, 612. — du muscle de l'étrier, 618. — du muscle digastrique, 619 et 612. — du muscle stylo-hyoïdien, 619. — du muscle triceps fémoral, 674. — facial 615. — fémoro-cutané, 670. — fessier (inférieur), 677. — (supérieur), 677. — frontal, 603. — génito-crural, 670. — glosso-pharyngien, 623. — honteux interne, 676. — intercostaux, 665. — intermédiaire de Wrisberg, 616. — hypoglosse (grand), 638. — lacrymal, 602. — laryngé (externe), 632. — (inférieur), 632. — (supérieur), 631. — lingual, 612. — lingual de Hirschfeld, 619. — lombaires, 667. — lombo-sacré, 668. — massétérin, 610. — masticeuteur, 600. — maxillaire (inférieur), 609. — (supérieur), 606. — médian, 658. — musculo-cutané (du bras), 657. — musculo-cutané de la cuisse (externe), 673. — (interne), 673. — musculo-cutané de la jambe, 680. — mylo-hyoïdien, 612. — nasal, 603. — naso-palatin, 609. — obturateur, 671. — occipital (grand), 643. — oculo-moteur commun, 599. — oculo-moteur externe,

TABLE ALPHABÉTIQUE

615. — olfactif, 597. — ophthalmique de Willis, 602. — optique, 598. — palatins postérieurs, 608. — pathétique, 600. — pétéreux profond (grand et petit), 624. — pétéreux superficiels (grand et petit), 617. — pharyngiens, 625. — pharyngien de Bock, 608. — phrénique, 650. — plantaire (externe), 685. — (interne), 685. — pneumogastrique, 627. — profond du dos du pied, 683. — ptérygoïdien interne, 611. — pulmonaires, 633. — radial, 663. — sacrés (derniers), 686. — saphène (externe), 683. — (interne), 674. — sciatique (grand), 678. — (petit), 677. — sciatique poplité (externe), 678. — (interne), 683. — sinus-vertébraux de Luschka, 642. — sous-orbitaire, 608. — sphéno-palatin, 609. — spinal, 636. — splanchnique (grand et petit), 696. — sus-acromial, 648. — sus-claviculaire, 648. — sympathique (grand), 687. — temporal profond (antérieur), 610. — (moyen), 610. — temporo-facial, 619. — thoracique antérieur (grand et petit), 655. — tibial (antérieur), 680. — (postérieur), 683. — trijumeau, 600. — vertébral, 694. — vidien, 608.

NERFS de la conjonctive, 907. — de la cornée, 888.

— de la dure-mère, 529. — de la glande mammaire, 950. — de la matrice, 858. — de Lancisi, 581, 1003. — de l'anus, 750. — de la parotide, 757. — de la pituitaire, 936. — de la rate, 874.

— de la vessie, 809. — de l'estomac, 741. — de l'intestin grêle, 746. — de l'ovaire, 849. — des artères, 372. — des canaux semi-circulaires, 928.

— des capsules surrenales, 875. — des glandes sous-maxillaire et sublinguale, 758. — des ligaments, 118. — des muscles, 195. — des os, 29. — des poumons, 797. — des reins, 805. — des synoviales, 117. — des veines, 476. — du clitoris, 865.

— du cœur, 360. — du corps thyroïde, 870. — du derme, 938. — du foie, 767. — du gros intestin et du rectum, 749. — du limaçon, 930. — du pancréas, 772. — du pénis, 831. — du testicule, 816.

NERVEUSES (cellules), 10. — fibres, 10.

NERVEUX (éléments) de la rétine, 894.

NERVEUX (centres), 534. — (organes), 17.

NODULE de Morgagni, 351, 353.

NOUAU caudé, 569. — de cellule, 6. — de Stilling, 547. — lenticulaire, 569.

NOYAUX des nerfs, 538.

NUCK (canal de), 877.

NUCLEOLE, 6.

O

OBLIQUES (muscles), de l'abdomen (grand), 220. — (petit), 223.

OBLIQUES (muscles) postérieurs de la tête (grand), 214. — (petit), 215.

OBLIQUE inférieur, 214. — supérieur, 215.

OBLIQUES de l'œil, grand et petit (muscles), 903.

— du pavillon de l'oreille (muscles), 912.

OBTURATEUR (muscles) externe, 301. — interne, 300. — (nerf), 671.

OBTURATRICE (artère), 484. — (anomalie), 464 — (membrane), 170.

OCIPITAL (muscle), 253. — (nerf), 643. — (os), 39. — (veine), 493.

OCIPITALE (artère), 398. — (anomalie), 455.

OCIPITO-ATLÖIDIENS (ligaments), 133.

OCULAIRE (globe), 883.

OCULO-MOTEUR commun (nerf), 599. — externe (nerf), 615.

ODONTOBLASTES, 754.

ODONTOÏDE (apophyse), 33.

ODONTOÏDIENS (ligaments), 132.

ŒSOPHAGE, 735.

ŒSOPHAGIENNES (artères), 378.

ŒUF (en général), 979.

Œufs de Naboth, 855.

OLÉCRANE, 86.

OLFACТИF (nerf), 597.

OLIVE (du bulbe), 541. — du cervelet, 580. — supérieure, 585.

OMBILICAL (cordón), 979.

OMBILICALE (artère), 432. — (anomalie), 464. — (veine), 1019. — (vésicule), 975.

OMO-HYOÏDIEN (muscle), 244.

OMOPLATE, 80, 997.

OMPHALO-MÉSENTÉRIQUE (conduit), 976. — (vaisseaux), 976. — (veines), 1019.

ONGLES, 940.

OPHYRON, 44.

OPHTHALMIQUE (artère), 405. — (anomalie), 456. — (veine), 488. — (ganglion), 605.

OPISTHION, 39.

OPPOSANT (muscles) du petit doigt, 285. — du petit orteil, 324. — du pouce, 283.

OPPOSITION DU POUCÉ, 167.

OPTIQUE (nerf), 598.

ORA serrata, 888.

ORBICULAIRE (muscle) de l'urètre, 838. — des lèvres, 258. — des paupières, 254. — (anomalie) 337

OREILLE (externe), 911. — (moyenne), 914. — (interne), 922. — Développement de l', — 1009.

OREILLETTES du cœur, droite, 353. — gauche, 354.

ORGANE de Corti, 931. — de l'email, 1030. — de Rosenmüller, 849.

ORGANES en général, 16.

ORGANES de la respiration, 772. — des sens, 883. — digestifs, 714. — lymphoides, 867. — urinaires, 800.

ORGANES génitaux (homme), 810. — (femme), 844. — (développement des), externes, 1042; internes, 1038.

ORGANISME, 20.

ORIGINE des radicules lymphatiques, 508.

ORTHOGNATHES, 72.

Os en général, 24. — en particulier, 29. — primatifs, 984. — secondaires, 985.

Os: astragale, 103. — atlas, 33. — axis, 33. — calcaneum, 106. — clavicule, 79. — coccyx, 36. — cornet inférieur, 54. — côtes, 77. — cubitus, 84. — cuboïde, 109. — cunéiforme (grand), 107. — (moyen et petit), 108. — de l'Inca, 73. — enclume, 917. — épactal, 73. — ethmoïde, 43. —