

TABLE ALPHABÉTIQUE

terne et interne), 262 (anomalie), 339. — Pubo-transversal, 229. — Pyramidal (de l'abdomen), 226; (anomalie), 339. — (du bassin), 299; (anomalie), 339. — Radial externe (1^e), 276; (anomalie), 338 (2^e), 276; (anomalie), 338. — Relèveur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure (profond), 256; superficiel), 257. — Relèveur de l'anus, 839. — Relèveur de la paupière supérieure, 902. — Rhomboïde, 208; (anomalie), 339. — Risorius de Santorini, 257. — Rond (grand), 266; petit 266; (anomalie), 338. — Sacro-lombaire, 217. — (anomalie), 339. — Scalènes: antérieur, 246; postérieur, 248; (anomalie), 339. — Solaire, — 317; (anomalie), 339. — Sourcilier, 256. — Sous-clavier, 230; (anomalie), 339. — Sous-costaux, 233. — Sous-crural, 304. — Sous-cutanés, 239 et 281. — Sous-épineux, 265. — Sous-hyoïdiens, 244. — Sous-scalulaire, 266. — (anomalie), 339. — Sphincter externe de l'anus, 838. — Splénium, 212; (anomalie), 310. — Sternohyoïdien, 244; (anomalie), 340. — Sternomastoidien, 241; (anomalie), 340. — Sternothyroïdien, 246; (anomalie), 340. — Stylo-glosse, 724. — Stylo-hyoïdien, 243; (anomalie), 340. — Stylo-pharyngien, 734. — Supinateur (court), 277; (anomalie), 332; (long), 276. — sus-costaux, 233. — sus-épineux, 265; (anomalie), 340. — sus-hyoïdiens, 241. — Temporal, 261. — Tenseur du fascia lata, 303. — Thyro-aryténoïdien, 780. — Thyro-hyoïdien, 246; (anomalie), 340. — Transversaire du cou, 213. — Transversaire épineux, 218. — Transverse de l'abdomen, 225; (anomalie), 340. — Transverse du nez, 250. — Transverse du pavillon de l'oreille, 913. — Transverse du périnée (profond ou de Guthrie), 835. — (superficiel), 834. — Trapèze, 207; (anomalie), 340. — Triangulaire des lèvres, 257; (anomalie), 340. — Triangulaire du sternum, 234. — Triceps (brachial), 269; (anomalie), 341; (crural), 303; (sural), 315. — Zygomaticque (grand et petit), 256.

MUSCLES surnuméraires: accessoire du petit droit latéral, 341. — acromio-basilaire, 341. — acromo-trachélien, 341. — anonyme, 342. — atlantico-basilaire, 341. — atlantico-claviculaire, 341. — atlantico-mastoïdien, 341. — axoïdo-basilaire, 341. — Cervico-costo-huméral, 341. — cleido-cervical, 341. — Coraco-capsulaire, 332. — coraco-claviculaire, 342. — Court extenseur de la main, 343. — Cubito-carpien, 342. — Gléno-brachial, 342. — Grand droit latéral de l'abdomen, 341. — Hepatico-diaphragmatique, 333. — Interclaviculaire, 332. — Ischio-pubien, 343. — Muscles claviculaires surnuméraires, 341. — Muscle cutané de la main, 342. — du pied, 343. — Surnuméraire de l'hypothénar, 343. — Lombo-stylien, 341. — Mento-hyoïdien, 342. — Occipito-scalulaire, 341. — Peaussier de la nuque, 341. — Peaussier du dos, 341. — Pétro-hyoïdien, 342. — Pubio-péritonéal, 341. — Radiocarpien, 342. — Rhomboïde de l'atlas, 341. — Sacro-coccygien postérieur, 343. — Scapulo-

claviculaire, 342. — Sous-claviculaire, 342. — Sous-clavier surnuméraire, 342. — Sous-orbitaire, 341. — Sterno-claviculaire, 342. — Stylo-chondro-hyoïdien, 340. — Sternal, 341. — stylo-maxillaire, 342. — Sus-claviculaire, 342. — Tenseur de la capsule du genou, 343. — thyro-cesophagien, 341. — Thyro-hyoïdien latéral, 340. — Tibio-astragalien, 343. — Transverse du menton, 341. — Transverse du cou, 342. — du dos, 341. — de la nuque, 341.

MUSCULAIRES (artères supérieure et inférieure, 407. — grande (artère), 438.

MUSCULAIRE (tissu), 14. — (lame), 973.

MUSCULO-CUTANÉ (nerf) de la cuisse (externe), 673; (interne), 673. — de la jambe, 680. — du bras, 657.

MUSEAU DE TANCHE, 851.

MYÉLOPLAXES, 9, 28.

MYLO-HYOÏDIEN, (muscle), 243. — (nerf), 612.

N

NARINES, 934.

NASAL (os), 54. — (nerf), 603.

NASALE (artère), 405. — (fosses), 70 et 934.

NASO-LOBAIRE (artère), 398. — (nerf), 605.

NATES, 587.

NERFS en général, 592. — encéphaliques, 596. — rachidiens, 640. — rachidiens (branches antér.), 644. — rachidiens (branches postér.), 642. — Développement des, — 1006.

NERFS abdomino-scrotal (grand), 668. — (petit), 670. — accessoire du brachial cutané interne, 655. — accessoire de Willis, 636. — anal, 676. — auditif, 623. — auriculaire, 646. — auriculaire postérieur, 619. — auriculo-temporal, 611. — axillaire, 658. — brachial cutané interne, 657. — buccal, 610. — cardiaques (du pneumogastrique), 633. — cardiaques du sympathique, 695. — cervical transverse, 617. — cervicaux, 646. — cervico-facial, 621. — corde du tympan, 618. — cru-ral, 671. — cubital, 661. — de Jacobson, 624. — de Lancisi, 581. — de la fosse jugulaire, 619. — dentaire inférieur, 612. — du muscle de l'étrier, 618. — du muscle digastrique, 619 et 612. — du muscle stylo-hyoïdien, 619. — du muscle triceps fémoral, 674. — facial 615. — fémoro-cutané, 670. — fessier (inférieur), 677. — (supérieur), 677. — frontal, 603. — génito-crural, 670. — glosso-pharyngien, 623. — honteux interne, 676. — intercostaux, 665. — intermédiaire de Wrisberg, 616. — hypoglosse (grand), 638. — lacrymal, 602. — laryngé (externe), 632. — (inférieur), 632. — (supérieur), 631. — lingual, 612. — lingual de Hirschfeld, 619. — lombaires, 667. — lombo-sacré, 668. — massétérin, 610. — masticeuteur, 600. — maxillaire (inférieur), 609. — (supérieur), 606. — médian, 658. — musculo-cutané (du bras), 657. — musculo-cutané de la cuisse (externe), 673. — (interne), 673. — musculo-cutané de la jambe, 680. — mylo-hyoïdien, 612. — nasal, 603. — naso-palatin, 609. — obturateur, 671. — occipital (grand), 643. — oculo-moteur commun, 599. — oculo-moteur externe,

TABLE ALPHABÉTIQUE

615. — olfactif, 597. — ophthalmique de Willis, 602. — optique, 598. — palatins postérieurs, 608. — pathétique, 600. — pétéreux profond (grand et petit), 624. — pétéreux superficiels (grand et petit), 617. — pharyngiens, 625. — pharyngien de Bock, 608. — phrénique, 650. — plantaire (externe), 685. — (interne), 685. — pneumogastrique, 627. — profond du dos du pied, 683. — ptérygoïdien interne, 611. — pulmonaires, 633. — radial, 663. — sacrés (derniers), 686. — saphène (externe), 683. — (interne), 674. — sciatique (grand), 678. — (petit), 677. — sciatique poplité (externe), 678. — (interne), 683. — sinus-vertébraux de Luschka, 642. — sous-orbitaire, 608. — sphéno-palatin, 609. — spinal, 636. — splanchnique (grand et petit), 696. — sus-acromial, 648. — sus-claviculaire, 648. — sympathique (grand), 687. — temporal profond (antérieur), 610. — (moyen), 610. — temporo-facial, 619. — thoracique antérieur (grand et petit), 655. — tibial (antérieur), 680. — (postérieur), 683. — trijumeau, 600. — vertébral, 694. — vidien, 608.

NERFS de la conjonctive, 907. — de la cornée, 888.

— de la dure-mère, 529. — de la glande mammaire, 950. — de la matrice, 858. — de Lancisi, 581, 1003. — de l'anus, 750. — de la parotide, 757. — de la pituitaire, 936. — de la rate, 874.

— de la vessie, 809. — de l'estomac, 741. — de l'intestin grêle, 746. — de l'ovaire, 849. — des artères, 372. — des canaux semi-circulaires, 928.

— des capsules surrenales, 875. — des glandes sous-maxillaire et sublinguale, 758. — des ligaments, 118. — des muscles, 195. — des os, 29. — des poumons, 797. — des reins, 805. — des synoviales, 117. — des veines, 476. — du clitoris, 865.

— du cœur, 360. — du corps thyroïde, 870. — du derme, 938. — du foie, 767. — du gros intestin et du rectum, 749. — du limaçon, 930. — du pancréas, 772. — du pénis, 831. — du testicule, 816.

NERVEUSES (cellules), 10. — fibres, 10.

NERVEUX (éléments) de la rétine, 894.

NERVEUX (centres), 534. — (organes), 17.

NODULE de Morgagni, 351, 353.

NOUAU caudé, 569. — de cellule, 6. — de Stilling, 547. — lenticulaire, 569.

NOYAUX des nerfs, 538.

NUCK (canal de), 877.

NUCLEOLE, 6.

O

OBLIQUES (muscles), de l'abdomen (grand), 220. — (petit), 223.

OBLIQUES (muscles) postérieurs de la tête (grand), 214. — (petit), 215.

OBLIQUE inférieur, 214. — supérieur, 215.

OBLIQUES de l'œil, grand et petit (muscles), 903. — du pavillon de l'oreille (muscles), 912.

OBTURATEUR (muscles) externe, 301. — interne, 300. — (nerf), 671.

OBTURATRICE (artère), 484. — (anomalie), 464 — (membrane), 170.

OCIPITAL (muscle), 253. — (nerf), 643. — (os), 39. — (veine), 493.

OCIPITALE (artère), 398. — (anomalie), 455.

OCIPITO-ATLÖIDIENS (ligaments), 133.

OCULAIRE (globe), 883.

OCULO-MOTEUR commun (nerf), 599. — externe (nerf), 615.

ODONTOBLASTES, 754.

ODONTOÏDE (apophyse), 33.

ODONTOÏDIENS (ligaments), 132.

ŒSOPHAGE, 735.

ŒSOPHAGIENNES (artères), 378.

ŒUF (en général), 979.

Œufs de Naboth, 855.

OLÉCRANE, 86.

OLFACТИF (nerf), 597.

OLIVE (du bulbe), 541. — du cervelet, 580. — supérieure, 585.

OMBILICAL (cordón), 979.

OMBILICALE (artère), 432. — (anomalie), 464. — (veine), 1019. — (vésicule), 975.

OMO-HYOÏDIEN (muscle), 244.

OMOPLATE, 80, 997.

OMPHALO-MÉSENTÉRIQUE (conduit), 976. — (vaisseaux), 976. — (veines), 1019.

ONGLES, 940.

OPHYRON, 44.

OPHTHALMIQUE (artère), 405. — (anomalie), 456. — (veine), 488. — (ganglion), 605.

OPISTHION, 39.

OPPOSANT (muscles) du petit doigt, 285. — du petit orteil, 324. — du pouce, 283.

OPPOSITION DU POUCÉ, 167.

OPTIQUE (nerf), 598.

ORA serrata, 888.

ORBICULAIRE (muscle) de l'urètre, 838. — des lèvres, 258. — des paupières, 254. — (anomalie) 337

OREILLE (externe), 911. — (moyenne), 914. — (interne), 922. — Développement de l', — 1009.

OREILLETTES du cœur, droite, 353. — gauche, 351.

ORGANE de Corti, 931. — de l'email, 1030. — de Rosenmüller, 849.

ORGANES en général, 16.

ORGANES de la respiration, 772. — des sens, 883. — digestifs, 714. — lymphoides, 867. — urinaires, 800.

ORGANES génitaux (homme), 810. — (femme), 844. — (développement des), externes, 1042; internes, 1038.

ORGANISME, 20.

ORIGINE des radicules lymphatiques, 508.

ORTHOGNATHES, 72.

Os en général, 24. — en particulier, 29. — primatifs, 984. — secondaires, 985.

Os: astragale, 103. — atlas, 33. — axis, 33. — calcaneum, 106. — clavicule, 79. — coccyx, 36. — cornet inférieur, 54. — côtes, 77. — cubitus, 84. — cuboïde, 109. — cunéiforme (grand), 107. — (moyen et petit), 108. — de l'Inca, 73. — enclume, 917. — épactal, 73. — ethmoïde, 43. —

TABLE ALPHABÉTIQUE

étrier, 917. — fémur, 97. — frontal, 44. — grand os, 90. — humérus, 82. — hyoïde, 112. — iliaque, 94. — incisif ou intermaxillaire, 993. — malaire, 55. — marteau, 917. — maxillaire inférieur, 56. — maxillaire supérieur, 50. — métacarpien, 92. — métatarsien, 109. — nasal, 54. — occipital, 39. — omoplate, 80. — os épastral, 73. — os crochu, 92. — Os lacrymal externe de Rousseau, 52. — Os lenticulaire, 917. — os wormiens, 73 — palatin, 52. — pariétal, 50 — péréné, 102. — phalanges des doigts, 94. — phalanges des orteils, 110. — pisiforme, 90. — planum, 43. — pyramidal, 90. — quadratum, 52. — radius, 86 — rotule, 103. — sacrum, 34. — scaphoïde (du carpe), 88. — scaphoïde (du tarse), 107. — semi-lunaire, 88. — sphénoïde, 40. — sternum, 71. — temporal, 45. — tibia, 100. — trapèze, 90. — trapézoïde, 90. — triquétre, 73. — unguis, 53. — vertèbres, 29. — vomer, 56.

OSSEUSES (cellules), 9. — (moelle), 27. — tissu, 14, 27.

OSSIFICATION de la colonne vertébrale, 985. — de l'atlas, 987. — de l'axis, 987. — de la septième vertèbre cervicale, 987. — de la clavicule, 996. — de la rotule, 998. — de l'ethmoïde, 989. — de l'humérus, 997. — de l'occipital, 989. — de l'omoplate, 997. — de l'os iliaque, 998. — des côtes, 996. — des os de la face et arcs pharygiens, 991. — des os du crâne, 988. — des phalanges des doigts, 998. — des phalanges des orteils, 999. — du carpe, 998. — du coccyx, 987. — du cubitus, 997. — du fémur, 98. — du frontal, 990. — du métacarpe, 997. — du métatarsie, 999. — du pariétal, 990. — du péréné, 999. — du radius, 997. — du sacrum, 987. — du sphénoïde, 989. — du tarse, 999. — du temporal, 1014. — du tibia, 998.

OSTÉOPLASTES, 9.

OSTIOLUM UMBILICALE, 757.

OTIQUE (ganglion), 614.

OTOLITHES, 928.

OURAQUE, 808, 972.

OVAIRE, 844. — Développement de l', 1039.

OVISAC, 846.

OVULE, 964

P

PACCHIONI (glandes de), 534.

PACINI (corpuscules de), 596.

PALAIS (voile du), 716.

PALATIN (nerf), 608. — os, 52, 994.

PALATINE (artère) ascendante, 397. — descendante 401.

PALATO-STAPHYLIN (muscle), 719.

PALMaire (muscle) cutané, 281. — (anomalie), 337. — grand, 271. — (anomalie), 335. — grêle, 271. — (anomalie), 337.

PALPÉRALES (artères), 438.

PANCRÉAS, 768 — Développement du —, 1025.

PANCRÉATICO-DUODÉNALE (artère), 350.

PAPILLAIRES (muscles) du cœur, 551.

PAPILLE dentaire, 1030. — du nerf optique, 893.

PACCIONI (glandes de), 534.

PACINI (corpuscules de), 596.

PALAIS (voile du), 716.

PALATIN (nerf), 608. — os, 52, 994.

PALATINE (artère) ascendante, 397. — descendante 401.

PALATO-STAPHYLIN (muscle), 719.

PALMaire (muscle) cutané, 281. — (anomalie), 337. — grand, 271. — (anomalie), 335. — grêle, 271. — (anomalie), 337.

PALPÉRALES (artères), 438.

PANCRÉAS, 768 — Développement du —, 1025.

PANCRÉATICO-DUODÉNALE (artère), 350.

PAPILLAIRES (muscles) du cœur, 551.

PAPILLE dentaire, 1030. — du nerf optique, 893.

PACCHIONI (glandes de), 534.

PACINI (corpuscules de), 596.

PALAIS (voile du), 716.

PALATIN (nerf), 608. — os, 52, 994.

PALATINE (artère) ascendante, 397. — descendante 401.

PALATO-STAPHYLIN (muscle), 719.

PALMaire (muscle) cutané, 281. — (anomalie), 337. — grand, 271. — (anomalie), 335. — grêle, 271. — (anomalie), 337.

PALPÉRALES (artères), 438.

PANCRÉAS, 768 — Développement du —, 1025.

PANCRÉATICO-DUODÉNALE (artère), 350.

PAPILLAIRES (muscles) du cœur, 551.

PAPILLE dentaire, 1030. — du nerf optique, 893.

PACCHIONI (glandes de), 534.

PACINI (corpuscules de), 596.

PALAIS (voile du), 716.

PALATIN (nerf), 608. — os, 52, 994.

PALATINE (artère) ascendante, 397. — descendante 401.

PALATO-STAPHYLIN (muscle), 719.

PALMaire (muscle) cutané, 281. — (anomalie), 337. — grand, 271. — (anomalie), 335. — grêle, 271. — (anomalie), 337.

PALPÉRALES (artères), 438.

PANCRÉAS, 768 — Développement du —, 1025.

PANCRÉATICO-DUODÉNALE (artère), 350.

PAPILLAIRES (muscles) du cœur, 551.

PAPILLE dentaire, 1030. — du nerf optique, 893.

PACCHIONI (glandes de), 534.

PACINI (corpuscules de), 596.

PALAIS (voile du), 716.

PALATIN (nerf), 608. — os, 52, 994.

PALATINE (artère) ascendante, 397. — descendante 401.

PALATO-STAPHYLIN (muscle), 719.

PALMaire (muscle) cutané, 281. — (anomalie), 337. — grand, 271. — (anomalie), 335. — grêle, 271. — (anomalie), 337.

PALPÉRALES (artères), 438.

PANCRÉAS, 768 — Développement du —, 1025.

PANCRÉATICO-DUODÉNALE (artère), 350.

PAPILLAIRES (muscles) du cœur, 551.

PAPILLE dentaire, 1030. — du nerf optique, 893.

TABLE ALPHABÉTIQUE

— du derme, 933. — linguale, 727. — rénale, 802.

PARACENTRAL (lobule), 553.

PARENCHYME DE NUTRITION, 13.

PARIÉTAL, 50.

PAROTIDE, 755.

PATHÉTIQUE (nerf), 600.

PATTE D'OIE, 309.

PAUPIÈRES, 904, 1000.

PAVILLON de la trompe d'Eustache, 920. — de la trompe de Fallope, 851. — de l'oreille, 911.

PEAU, 936. — développement de la —, 1013.

PEAUSSIER du cou (muscle), 239. — (anomalie), 337.

PECTINÉ (muscle), 306. — (anomalie), 337.

PECTORAL (muscle), grand, 229. — (anomalie), 335. — petit, 230. — (anomalie), 338. — troisième, 335.

PÉDIEUSE (artère), 443.

PÉDIEUX (muscle), 319. — (anomalie), 338.

PÉDONCULES cérébelleux inférieur, 542. — moyen, 532. — supérieur, 585. — cérébraux, 558 et 584.

PÉNIS, 827.

PERFORANTES de la cuisse (artères), 340.

PÉRICHONDE, 17.

PÉRICARDE, 361.

PÉRINÉE (aponévroses), 841. — (muscles), 834.

PÉRIOSTE, 17, 28. — alvéolo-dentaire, 754.

PÉRISTAPHYLIN externe et interne (muscle), 719.

PÉRITOINE, 876. — Développement du —, 1015.

PÉRONÉ, 102, 999.

PÉRONIER antérieur, 313. — latéral (muscle), court, 314. — (anomalie), 332. — long, 314. — (anomalie), 337.

PÉRONIÈRE (artère), 445. — (anomalie), 468.

PÉTREUX (nerf) profonds, grand et petit, 621. — superficiels, grand et petit, 617.

PHALANGES des doigts, 94, 998. — des orteils, 110, 999.

PHARYNGIEN (nerf) de Bock, 608. — (plexus nerveux), 625.

PHARYNGIENNE (artère) supérieure, 401. — inférieure, 399.

PHARYNGO-GLOSSE (muscle), 725.

PHARYNGO-STAPHYLIN (muscle), 721.

PHARYNX, 729.

PHRENIQUE (nerf), 650.

PIE-MÈRE, 532.

PIED d'hippocampe, 57.

PIGMENT, 796.

PILIER DU DIAPHRAGME, 237.

PINÉALE (glande), 566.

PÍSIFORME (os), 90.

PÍSI-MÉTACARPIEN (ligament), 164.

PÍSI-UNCIFORME (ligament), 161.

PITUITAIRE (corps), 875 et 558. — muqueuse, 935.

PLACENTA, 978.

PLAN DE ROTATION, 120, 124.

PLANTAIRE grêle (muscle), 315. — (anomalie), 338.

PLANTAIRES (artères) externe, 446. — interne, 446. — (nerfs) externe, 683. — interne, 685.

PLANTAIRE (ligament) grand, 487.

PLAQUES terminales de Rouget, 595. — de Payer,

743, multinucléées, 9. — protovertébrales, 973 et 985.

PLEXUS choroïde (artère), 591.

PLEXUS choroïdes, 577.

PLEXUS (nerveux) brachial, 651. — cardiaque, 695. — carotidien, 691. — caverneux, 691. — cervical, 645. — hypogastrique, 701. — lombaire, 667. — lombo-aortique, 701. — pharyngien, 693. — pulmonaire, 634. — sacré, 675. — solaire, 697.

PLEXUS (veineux) intrarachidien, 496. — pampiniforme, 497. — pubiprostatique ou de Santorini, 842. — spermatique, 497.

PLÈVRES, 798. — Développement des —, 1035.

PLI courbe, 552. — de Vater, 771. — semi-lunaire de Douglas, 225.

PNEUMO-GASTRIQUE (nerf), 627.

POILS, 911.

POINTS lacrymaux, 908.

POINTS d'ossification, 934.

POMME D'ADAM, 772.

PONT DE VAROLE, 582.

POPLITEE (artère), 442. — (anomalie), 467. — (muscle), 317.

PORE GUSTATIF, 729.

POUMONS, 789. — Développement des —, 1035.

POURPRE RETINIEN, 895.

PRÉCUNÉUS, 553.

PRÉPARATE (veine), 592.

PRÉPUCE, 820.

PRESSOIR d'Hérophile, 486.

PRISMES DE L'EMAIL, 753.

PROCES CILIAIRES, 889.

PROFOND du dos du pied (nerf), 683.

PROGNATHES, 72.

PROMONTOIRE de l'oreille interne, 916. — du bassin, 171.

PRONATOR (muscle) carré, 275. — (anomalie), 332. — rond, 270. — (anomalie), 339.

PRONATION, 159.

PROPORTIONS du corps humain, 982.

PROSTATE, 823.

PROTOVERTEBRES, 973 et 985.

PROTUBÉRANCE annulaire, 582.

PSOAS iliaque (muscle), 205. — (anomalie), 339.

PTÉRYGOÏDIENNES (artères), 402.

PTÉRYGOÏDIENS (muscles) externe et interne, 232. — (anomalie), 339. — (nerf), 611.

PTÉRYGO-PALATINE (artère), 404. — (nerf), 608.

PUTBERTÉ, 849.

PUBIS, 96.

PULMONAIRE (artère), 372. — (veines), 478.

PULPE CENTRALE, 509.

PULPE DENTAIRE, 750, 754.

PUPILLE, 890.

PYLORE, 737.

PYLORIQUE (artère), 380.

PYRAMIDAL (muscle), de l'abdomen, 226. — (anomalie), 339. — du bassin, 299. — (anomalie), 339. — (os), 90.

PYRAMIDE, 46. — de Laiouette, 869. — de Macarne, 579. — de Malpighi, 802.

PYRAMIDES antérieures, 541. — postérieures, 542

Q

QUEUE de cheval, 642.

QUEUE de l'épididyme, 813.

R

RACHIDIENS (nerfs), 640.

RACHIS, 133.

RACINE des corps caverneux, 820. — des poils, 944.

RADIAL (muscles) externe, premier, 276. — (anomalie), 338. — second, 276. — (anomalie), 339. — troisième, 339.

RADIAL (nerf), 663.

RADIALL (artère), 424. — (anomalies), 460. — (veines), 482.

RADIO-CARPIEN (ligament), 174.

RADIO-CARPIENNE (articulation), 160.

RADIO-CUBITALE (articulation) inférieure, 154. — supérieure, 154.

RADIO-PALMAIRE (artère), 425.

RADIUS, 86 (développement du), 997.

RANURE DIGASTRIQUE, 46.

RAMI COMMUNICANTES, 665, 696.

RAMPES du limacon, 926 et 929.

RANINE (artère), 396. — (veine), 494.

RAPHI de Stilling, 543. — scrotal, 811.

RATE, 870. — Développement de la —, 1045.

RECESSUS COCHLEARIS, 921.

RECTO-VAGINALE (cloison), 859.

RECTUM, 747.

RECURRENT (nerf), 632.

RÉCURRENTES cubitales (artères) antérieure et postérieure, 423.

RÉCURRENTES radiales (artères) antérieure, 424. — postérieure, 423.

RÉCURRENTE tibiale antérieure (artère), 443.

REIN PRECURSEUR, 1036.

REINS, 800. — Développement des —, 1036.

RELEVEUR de l'aile du nez et de la lèvre supérieure (muscle) profond, 257. — superficiel, 253. — de l'anus, 839. — de la paupière supérieure (muscle), 802.

RÉNALE (artère), 383. — (anomalie), 463. — (veine), 497.

RENFLEMENTS de la moelle épinière, 535.

RENFLEMENTS terminaux de Krause, 907.

REPLIS génitaux, 1042.

RESEAU de Haller, 815. — de Malpighi, 939.

RÉTINE, 893.

RHOMBOÏDAL (corps) de l'olive), 547. — du cervelet, 580.

RHOMBOÏDAL (sinus), 968.

RHOMBOÏDE (muscle), 208. — (anomalie), 333.

RISORIUS de Santorini (muscle), 257.

ROCHER, 46. — Développement du —, 1012.

ROND (ligament de l'utérus), 853. — du fémur, 175.

ROND (muscle) grand, 266; petit, 266. — (anomalie), 338.

ROSENmüLLER (organe de), 849.

ROUTE, 103, 998.

ROTULIEN (ligament), 180.

ROUGE rétinien, 895.

RUBAN de Reil, 586.

S

SAC lacrymal, 909. — dentaire, 1030. — de l'épididyme, 812.
SACCULE, 923.
SACRÉ (plexus), 675.
SACRÉE (artère) latérale, 434. — (anomalie) 464.
— moyenne, 429. — (anomalie), 463.
SACRÉS (nerfs), 686.
SACRO-COCYGIENS (ligaments), 130.
SACRO-ILIAQUES (ligaments), 168.
SACRO-LOMBAIRE (muscle), 217. — (anomalie), 339.
SACRO-SCIATIQUES (ligaments) grand et petit, 170.
SACRUM, 34.
SAIGNÉE, 958.
SALIVAIRES (glandes), 754.
SALVATELLA (veine), 482.
SAPHÉNE (nerfs) externe, 633; interne, 674. — (veines) externe et interne, 502. — péronier, 678.
SARCOLEMME, 10.
SARCOS ÉLÉMENTS, 10.
SCALÈNES (muscles), antérieur, 246; intermédiaire, 339. — postérieur, 248. — (anomalie), 339.
SCAPHOÏDE (os) du carpe, 88. — du tarse, 107.
SCAPULAIRE inférieure (artère), 420. — (anomalie), 459.
SCAPULUM, 8).
SCIATIQUE (nerf grand), 678. — (petit), 677.
SCIATIQUE poplité (nerf) externe, 678. — interne, 683.
SCISSURE de Glaser, 46. — de Relando, 550. — de Sylvius, 550.
SCLÉROTIQUE, 885.
SCROTUM, 811.
SÉBACÉES (glandes), 918.
SEGMENTATION du vitellus, 964.
SELLA TURCIQUE, 41.
SEMI-LUNAIRES (ganglions), 697.
SEMI-LUNAIRE (ligament) du genou, 178. — (os), 58.
SÉMINALES (vésicules), 818.
SEPTUM CRURAL, 228, 323. — lingual, 724. — lucidum, 564.
SÉREUSES, 18.
SILLON génital, 1042. — olfactif, 1012.
SINU-VERTÉBRAUX (nerfs), 642.
SINUS aortiques, 376. — de la veine cave, 354. — lymphatiques, 509. — maxillaire, 50, 52. — osseux, 26, 38. — placentaire, 979. — rachidiens, 496. — rhomboidal, 993. — terminal, 1015. — utérins, 859.
SINUS de la dure-mère, 484. — caverneux, 487. — circulaire de la selle turcique ou de Ridley, 488. — circulaire du trou occipital, 489. — de Morgagni, 750. — droit, 486. — latéraux, 485. — longitudinal inférieur, 483. — longitudinal supérieur, 486. — occipitaux antérieurs et postérieurs, 489. — pétéreux inférieurs, 488. — pétreaux supérieurs, 483. — transverse de la selle turcique ou de Littré, 488.
SINUS uro-génital, 1042.
SINUS veineux sous-pubien, 842.
SMEGMA EMBRYONUM, 1013.

SOLAIRE (plexus), 697.
SOLÉAIRE (muscle), 317. — (anomalie), 339.
SOURCILIER (muscle), 256.
SOURCILIÈRE (arcade), 44.
SOURCILS, 904.
SOUS-CLAVIER (muscle) 230. — (anomalie), 339.
SOUS-CLAVIÈRE (artère), 409. — (anomalie), 456. — (veine), 484.
SOUS-COSTAUX (muscles), 233.
SOUS-ÉPINEUX (muscle), 265.
SOUS-MAXILLAIRE (ganglion), 613. — (glande), 757.
SOUS-OBJETTAIRE (artère), 403. — (nerf), 608.
SOUS-SCAPULAIRE (muscle), 266. — (anomalie), 339.
SPERMATIQUE (artère), 383. — (veine), 497.
SPERMATOBLASTES, 815.
SPERMATOGENÈSE, 815.
SPERMATOZOIDES, 815.
SPERME, 816.
SPHÉNOÏDE, 40.
SPHÉNO-MAXILLAIRE (ligament), 140.
SPHÉNO-PALATIN (artère), 404. — (nerf), 609.
SPHINCTER (muscle) externe de l'anus, 838. — interne, 748.
SPINAL (nerf), 636.
SPINALES (artère) antérieure et postérieure, 412.
SPLANCHNIQUE (nerf) grand et petit, 696.
SPLÉNIQUE (artère), 381. — (veine), 498.
SPLÉNIUS (muscle), 212. — (anomalie), 340.
SPONGIEUSE (portion), de l'urètre, 824.
SQUELETTE 24.
STERNO-HYOÏDIEN (muscle), 244. — (anomalie), 340.
STERNO-MASTOÏDIEN (muscle), 241. — (anomalie), 349.
STERNO-THYRÓIDIEN (muscle), 246. — (anomalie), 340.
STERNUM, 74, 996.
STYLO-GLOSSE (muscle), 724.
STROMA, 712.
STYLO-HYOÏDIEN (ligament), 142. — (muscle), 243. — (anomalie), 340.
STYLO-MAXILLAIRE (ligament), 140.
STYLO-PHARYNGIEN (muscle), 734.
SUBLINGUALE (glande), 758.
SUÉSTANCE blanche, 14. — fondamentale, 7. — grise, 14. — intercellulaire, 7. — organisée, 6.
SUDORIPARES (glandes), 946.
SUPINATEUR (muscle), court, 277. — (anomalie), 332. — long, 276.
SUPINATION, 159.
SURCOSTAUX (muscles), 233.
SURÉPINEUX (ligaments), 120.
SURRENALES (capsules), 874.
SUS-ACROMIAL, (nerf), 648.
SUS-CLAVICULAIRE (nerf), 618.
SUS-ÉPINEUX (muscles), 265. — (anomalie), 310.
SUS-OBJETTAIRE (artère), 407.
SUS-SCAPULAIRE (artère), 416.
SUTURES, 114. — du crâne, 59.
SYMPATHIQUE (nerf grand), 687, 1006.
SYMPLEXIONS, 820.
SYMPHYSÉS en général, 115.
SYMPHYSÉE DU MENTON, 56. — du pubis, 168.

SYNARTHROSES, 114.
SYNOVIALES, 18, 116.
SYNOVIE, 18.
T
TABATIÈRE ANATOMIQUE, 281.
TABLIER des Hottentotes, 862.
TACHE embryonnaire, 966. — germinative, 964. — jaune, 893.
TACHES criblées, 924.
TENIA semi-circularis, 572.
TAPETUM, 562.
TARSE, 103, 999.
TARSES, 907.
TARSO-MÉTATARSIENNES (articulations), 187.
TEGMENT tympani, 47.
TEMPORAL (muscle), 261.
TEMPORAL (nerf), profond antérieur, 610. — profond moyen, 610.
TEMPORAL (os), 45, 1014.
TEMPORALE (artère) superficielle, 399. — (anomalies dela), 455. — profondes, 401.
TEMPO-FA-CIAL (nerf), 619. — Crête temporozygomatique, 63.
TENDON de Zinn, 902.
TENSEUR du fascia lata (muscle), 33.
TESTES, 588.
TESTICULE, 812. — Développement du —, 1041.
TEXTURE du cœur, 355.
THALAMUS opticus, 567.
THORACIQUE (artère) grande, 420. — (anomalies), 458.
THORACIQUE (nerf) antérieur (grand et petit), 655.
THORAX en général, 74, 145. — Développement du — 996.
THYMUS, 1044.
THYRÔÏDE (corps), 869.
THYRÔIDIENNE (artère) de Neubauer, 391. — inférieure, 414. — (anomalie), 458. — supérieure, 395. — (anomalies), 454.
THYRC-ARYTÉNOÏDIEN (muscle), 780.
THYRÔ-HYOÏDIEN (muscle), 246. — (anomalie), 340.
TIBIA (os), 100, 998.
TIBIAL (nerf) antérieur, 680. — postérieur, 683.
TIBIALE (artère) antérieure, 443. — (anomalie), 467. — postérieure, 446. — (anomalie), 468.
TIBIO-TARSIENNE (articulation), 183.
TIGE PITUITAIRE, 558.
TISSU adénoidique, 509. — cartilagineux, 13. — compact, 14, 23. — connectif, 13. — élastique, 13. — épithélial, 14, 26. — gélatineux, 13. — glandulaire, 15. — jaune, 14. — muqueux, 13. — musculaire, 14, 26. — nerveux, 14, 26. — osseux, 14, 27. — réticulaire, 14, 26, 509. — spongieux, 14, 26.
TISSUS en général, 12.
TOILE choroidienne, 561.
Toit du tympan, 47.
TONSILLE, 580, 735.
TOURBILLONS, 941.
TRACHÉE, 787. — Développement de la —, 1035.
TRACTUS longitudinaux, 561.

UNCIFORME (apophyse), 44. — (os), 92
UNGUIS (os), 53, 994.

UNICUSPIDÉES, 751.

URETÈRE, 806.

URÈTHRE de la femme, 809. — de l'homme, 822.

UTÉRIN (artère), 433. — (anomalie), 464. — (veine), 500. — plexus nerveux, 702.

UTÉRO-OVARIENNE (artère), 384.
UTÉRUS, 851. — Développement de l' —, 1040. — mâle, 825.
UTRICULE de l'oreille interne, 928. — prostatique, 825.
UVÉE, 891.
UVULA, 717.

V

V LINGUAL, 727.
VACUOLES, 745.
VAGIN, 863. — Développement du —, 1040.
VAGINALE (artère), 433. — (tunique), 812. — (veine), 500.
VAISSEAUX capillaires, 460.
VALVULES conniventes, 743. — de Bauhin, 749. — de Béraud, 910. — d'Eustache, 1018. — de Guérin, 825. — de Heister, 763. — de Houston, 749. — de Rosenmüller, 910. — de Tarin, 579. — de Thébésius, 354. — de Vieussens, 585. — des lymphatiques, 507. — des veines, 477. — iléocecale, 749. — mitrale, 353. — pylorique, 738. — sigmoïdes, 354. — tricuspidale, 351.

VAS ABERRANS de Haller, 814.
VASA vasorum, 371. — vorticosa, 892

VEINES en général, 471. — Développement des —, 1019.

VEINE angulaire, 492. — axillaire, 484. — azygos, 494. — basilique, 483. — brachio-céphaliques, 479. — capsulaires moyennes, 497. — cardiaques, 479. — cardinales, 1021. — cave (inférieure), 496; (supérieure), 479. — céphalique, 483. — céphalique du pouce, 482. — coronaires, 478. — cubitales, 482. — de Galien, 479. — diaphragmatique supérieure, 480. — demi-azygos, 495. — dipliques, 489. — dorsales de la langue, 494. — dorsale de la verge, 504. — du pénis, 501. — faciale, 492. — fémorale, 502. — hémorroïdales, 500. — honteuse interne, 501. — iliaques (externe), 501; (interne), 500; (primitive), 499. — intercostales supérieures (droites), 495; (gauches), 495. — jugulaires (antérieure), 489; (externe), 490; (interne), 492; (postérieure), 480 et 494. — linguales, 494. — lombaires, 497. — mammaire interne, 48. — maxillaire interne, 491. — médiane, 482. — médiastines, 481. — méniergée moyenne, 488. — mésaraique (grande), 498; (petite), 498. — occipitale, 493. — ombilicale, 1019. — omphalo-mésentériques, 1015 et 1019. — ophthalmique, 488. — péricardiques, 481. — pharyngiennes, 494. — poplitée, 502. — porte,

498. — préparate, 492. — profondes, 473. — pulmonaires, 478. — radiales, 482. — ranines, 494. — rénales, 497. — sacrée-moyenne, 497. — salvatelles, 482. — saphènes (externe et interne), 502. — sous-clavières, 484. — spermatiques, 497. — spinales, 496. — splénique, 498. — superficielles, 472. — sus-hépatiques, 499. — temporales, 491. — terminale, 1015. — thymiques, 481. — thyroidiennes (inférieure), 480; (supérieure), 494. — utérines, 500. — vaginales, 500. — vertébrales, 480. — vésicales, 500.

VENTRICULES (du cerveau), 559. — d'Arantius, 589. — de la cloison, 764. — latéraux, 574. — moyen, 573. — quatrième, 588.

VENTRICULES du cœur : droit, 350. — gauche, 351.

VERMIS inférieur, 578. — supérieur, 578.

VERUMONTANUM, 825.

VERNIX caseosa, 1012.

VERTÉBRAL (canal), 136.

VERTÉBRALE (artère), 411. — anomalies, 437. — (nerf), 694. — (veine), 480.

VERTÈBRES, 29. — crâniennes, 989.

VÉSICULE allantoïde, 974 et 977. — auditive, 1000. — biliaire, 765. — cérébrales, 1000. — de Graaf, 847. — germinative, 964. — oculaires, 1006. — ombricale, 975. — pulmonaire, 794. — séminale, 818. — séreuse, 969.

VESSIE, 807. — Développement de la —, 1036.

VESTIBULE, 924. — du vagin, 863.

VIDIEN (canal), 42.

VIDIENNE (artère), 404.

VILLOSITÉS, 743, 744.

VITELLUS, 964.

VOIES lacrymales, 908.

VOILE du palais, 717.

VOMER (os), 56, 993.

VOUTE à trois piliers, 562. — du crâne, — 59. — palatine, 52, 717.

VULVE, 564, 861.

W

WOLFF (corps de), 1036.

X

XIPHOÏDE (appendice), 74

Z

ZINN (anneau de), 902. — (zone de), 893.

ZONE de Zinn, 899. — pellucide, 964.

ZYgomatique (apophyse), 51. — (arcade), 63. — (fosse), 44. — (muscle) grand et petit, 256.

Bulletin mensuel des nouvelles publications de la

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

19. RUE HAUTEFEUILLE, PRÈS DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN

TRAITÉ PRATIQUE

DES MALADIES MENTALES

Par le Dr A. CULLERRE

Directeur-Médecin de l'Asile d'aliénés de La Roche-sur-Yon

Membre correspondant de la Société Médico-Psychologique

1 vol. in-18 jesus, VIII, 618 pages avec tracés graphiques (Bibliothèque du Médecin praticien)..... 6 francs.

Ce livre est un inventaire résumé de nos connaissances actuelles en médecine mentale.

En s'efforçant d'être simple et cependant complet, d'être clair et concis tout ensemble, l'auteur s'est proposé de répondre à des indications particulières; de faire un livre qui fut à la fois un manuel pour l'étudiant obligé désormais de cultiver cette branche de la science qui fait aujourd'hui partie de l'enseignement officiel, un guide pour l'interne des asiles et le débutant dans les études psychiatriques, jetés subitement au milieu de la population grouillante des maisons d'aliénés et déroutés par l'infinité des aspects individuels de la folie; un vade-mecum pour le praticien appelé chaque jour à formuler un diagnostic, à dresser un certificat ou à rédiger un rapport médico-légal sur un cas d'aliénation mentale.

Les matières qui y sont traitées sont groupées sous quatre chefs:

Les Préliminaires, comprenant un court historique de la médecine mentale, quelques considérations relatives à la physiologie pathologique et à la pathogénie de la folie et la classification de ses différentes formes;

La Première partie, consacrée aux questions de pathologie générale;

La Deuxième partie, renfermant la description individuelle de chaque forme d'aliénation.

Enfin la Troisième partie, où est étudiée la médecine légale des aliénés et la législation qui les concerne.

Un livre comme celui-ci doit refléter les idées d'une époque plutôt que celles d'un individu. C'est pourquoi les matériaux qu'ont fourni à l'auteur ses études spéciales sur quelques points limités de la science, et que lui a permis de recueillir une pratique déjà longue dans les asiles d'aliénés, ne font que s'ajouter à la masse de ceux qu'il a empruntés aux plus éminents manigraphes et neurologistes contemporains, parmi lesquels il convient de citer Lasègue, MM. Baillarger, Charcot, J. Falret, A. Voisin, Magnan, Luijs, Ball, Bourneville, etc. C'est en grande partie aux travaux de ces maîtres que l'auteur doit d'avoir pu concevoir et mener à bien l'exécution de cet ouvrage, dont chaque page témoigne de leur science et rend hommage à leur talent.