

d'administration des substances opothérapiques . . .	743	Moelle des os	778
Modes de préparation . . .	743	Système nerveux	779
Modes d'administration . . .	747	Conclusions	782
A. <i>Glandes closes ou vasculaires</i>	748	VACCINATION	786
Opothérapie thyroïdienne . . .	748	SÉROTHÉRAPIE	789
Thymus	758	Maladies microbiennes dont l'agent pathogène est connu	795
Corps pituitaire (hypophyse)	759	Diphthérie	795
Capsules surrénales	760	Choléra	798
Opothérapie de la rate	763	Tuberculose	798
B. <i>Glandes sexuelles</i>	764	Tétanos	800
Opothérapie testiculaire	764	Streptococcie	800
Ovaire	767	Peste	800
C. <i>Glandes à canal excréteur</i>	769	Fièvre typhoïde	800
Foie	769	Pneumococcie	801
Pancréas	773	Maladies microbiennes dont l'agent pathogène est inconnu	801
Opothérapie intestinale	775	Intoxications	801
Prostate	776	HYPNOTHÉRAPIE	802
Glandes mammaires	776		
Reins	776		
D. <i>Autres organes et tissus</i>	777		
Poumons	777		

TABLE ALPHABÉTIQUE

- A**
- ABASIE, II, 679.
 ABCÈS en général, I, 397 ; chauds ou phlegmoneux, 397 ; froids, 403 ; métastatiques, 572.
 ABDOMEN (symptômes fournis par l'examen), II, 501.
 ABEILLES (piqûres), I, 77.
 ACARIENS, I, 80.
 ACCLIMATEMENT, I, 57.
 ACHOLURIQUE (ictère), II, 481.
 ACHORION Schoenleini, I, 98.
 ACIDE urique, II, 160 ; concrétions, 209.
 ACROMÉGALIE, II, 689.
 ACTINOMYCÈTES, I, 101.
 ACTINOMYCOSE, I, 102.
 ADÉNOMES, I, 688, 695 ; acineux, 693 ; du foie, 692 ; du rein, 693 ; tubulés, 694.
 ADÉNO-LYMPHOMES, I, 705.
 ADRÉNALINE, II, 763.
 AÉROBIES, I, 116.
 AÉROTHÉRAPIE, II, 719.
 AFFECTIONS, I, 2.
 AGE, I, 215 ; II, 705.
 AGGLUTINATION, II, 16.
 AGGLUTININES, II, 791.
 AGONIE, II, 699.
 AGORAPHOBIE, II, 536.
 AGRAPHIE, II, 553.
 AIR atmosphérique, I, 52.
 ALBUMINOSES, II, 183.
 ALBUMINURIE, II, 169 ; par altération du sang, 173 ; par lésions rénales, 173 ; par modification de pression dans la circulation rénale, 172.
 ALCOOLISME, I, 67.
 ALEXINE, I, 259 ; II, 791.
 ALIMENTATION, I, 194.
 ALTITUDE, I, 45.
 AMAUROSE, II, 567.
 AMBLYOPIE, II, 568.
 AMÉNORRHÉE, II, 290 ; par défaut de sécrétion, 291 ; par rétention des règles, 291.
 AMIBES, I, 95.
 ANYLOÏDE (dégénérescence), I, 503.
 ANAÉROBIES, I, 117.
 ANALGÉSIE, II, 586.
 ANESTHÉSIE, II, 579 ; dyscrasique, 583 ; liée aux névroses, 584 ; organique, 582.
 ANKYLOSTOME, I, 85.
 ANÉMIE (des mineurs, des ouvriers des rizières et des solfataires), I, 86.
 ANGINE de poitrine, II, 108.
 ANGIOMES, I, 667.
 ANGIILLULES intestinales, I, 86.
 ANIMAUX parasites, I, 78.
 ANOREXIE, II, 414.
 ANTICORPS, I, 259 ; spécifiques, II, 791.
 ANTISEPSIE, II, 737.
 ANTITOXALBUMINES, II, 791.
 ANTITOXINES, I, 257 ; II, 791.
 APHASIE, II, 552.
 APHONIE nerveuse, II, 378-379 ; symptomatique, 379.
 APOPLEXIE, II, 549.
 APPAREIL circulatoire, II, 56 ; respiratoire, 309.
 APTITUDE, I, 225.
 ARBRE histogénique, I, 614.

ARTÈRES (auscultation), I, 103 ; signes fournis par l'examen des —, 86.
 ARTÉRIO-SCLÉROSE, I, 330.
 ARTHRITISME, I, 310.
 ARYTHMIE cardiaque, I, 72.
 ASCARIDES lombricoïdes, I, 83.
 ASCITE, II, 491.
 ASPERGILLUS, I, 103.
 ASPHYXIE, I, 350.
 ASSOCIATIONS microbiennes, I, 134.
 ASTASIE, II, 679.
 ASYNERGIE vocale, II, 378.
 ASYSTOLIE, I, 358 ; II, 118.
 ATAVISME, I, 204.
 ATAXIE, II, 671 ; cérébelleuse, 677 ; hystérique, 678 ; locomotrice progressive, 675 ; périphérique, 678.
 ATHÉROME, II, 97.
 ATMOSPHÉRIQUE (pression), I, 43.
 ATROPHIE musculaire progressive, II, 688 ; jaune aiguë du foie, 484.
 ATTITUDES PASSIONNELLES, II, 661.
 AUDITIFS (troubles), II, 572.
 AUSCULTATION du cœur, II, 71 ; de la respiration, 324 ; de la voix et de la toux, 333.
 AUTO-INTOXICATIONS (pathogénie des), I, 331 ; physiologie pathologique, 371.
 AZOTURIE, II, 157.

B

BACILLES, I, 111 ; du chancre mou, 184 ; du charbon, 165 ; du choléra, 185 ; coli, 155 ; de la diarrhée verte, 157 ; de la diphtérie, 177 ; d'Eberth, 159 ; fusiforme, 172 ; de la fièvre jaune, 182 ; de la grippe, 180 ; de Loeffler, 177 ; de la lèpre, 183 ; de la morve, 163 ; de la peste, 181 ; de Pfeiffer, 180 ; pyocyanique, 170 ; septicus, 167 ; du tétanos, 168 ; de la tuberculose, 171 ; typhique, 159 ; virgule, 185.

BACTÉRICIDE, état, I, 258 ; sérum II, 791.
 BACTÉRIE du charbon, I, 165.
 BACTÉRIES, I, 111.
 BAINS (action physiologique des), I, 378 ; froids, II, 716 ; de mer, 717 ; chauds, 719 ; tièdes, 719.
 BASOPHOBIE, II, 680.
 BATTEMENTS DE CŒUR, II, 109.
 BEC-DE-LIÈVRE, II, 387.
 BILE, II, 477.
 BILHARZIA-HEMATOBLA, I, 93 ; 637.
 BILIAIRES acides, II, 479 ; concrétions, 483 ; cirrrose, 485 ; lithiase, 483 ; pigment, 32, 166, 478.
 BLENNORRHAGIE, microbe, I, 141.
 BOTHRIOCÉPHALE, I, 90.
 BOUCHE, examen, II, 387 ; microbes, 392.
 BRACHYCARDIE, II, 90.
 BRIGHT (mal), II, 181.
 BRONCHITE, II, 363.
 BRONCHOPHONIE, II, 333.
 BRULURES, I, 579.

C

CACHEXIE cardiaque, II, 120.
 CALCULS biliaires, II, 483 ; vésicaux, 223.
 CANCER colloïde, I, 725 ; mécanique, 725.
 CAPSULES surrénales (Suc), II, 760.
 CARCINOMES, I, 722 ; variétés des, 725.
 CARDIOGRAPHIE, II, 61.
 CASÉIFICATION, I, 391, 394.
 CATALEPSIE, II, 556.
 CATARACTE, II, 568.
 CATARRHE de la vessie, II, 154, 212.
 CAUSES animées, I, 74 ; chimiques, 59 ; éloignées, déterminantes ou occasionnelles, 16 ; extrinsèques, 17 ; intrinsèques, 200 ; des maladies, 5 ; mécaniques, 17 ; physiques, 22 ; prédisposantes, 16 ; prochaines,

16 ; secondes, 16 ; sociales, 191 ; spéciales, accidentelles ou spécifiques, 17.
 CAUSTIQUES, I, 59.
 CÉCITÉ (psychique), II, 567.
 CÉPHALALGIE, II, 604 ; dans les anémies et intoxications, 608 ; dans les diathèses, 611 ; dans les fièvres 607 ; liée à une lésion organique de la tête, 605 ; dans les maladies éloignées de l'encéphale, 607 ; dans les névroses, 609.
 CESTOÏDES, I, 87.
 CHALEUR, I, 35, 241, 579.
 CHAMPIGNONS, I, 98.
 CHANCRE MOU (bacille), I, 184.
 CHEYNE-STOKES (respiration de), I, 373.
 CHIMIO TAXISME, I, 261.
 CHIMISME gastrique, II, 429.
 CHIQUE, I, 79.
 CHLORURES (dans l'urine), II, 141, 160.
 CHOC, I, 564.
 CHOLÉMIE, I, 215, 224 ; II, 481.
 CHOLÉRA, microbe, I, 748 ; (sérothérapie du), II, 798.
 CHONDROMES, I, 681.
 CHORÉE, II, 661, 662.
 CICATRICES (Pathologie des), I, 595.
 CIRCULATION pulmonaire (gène dans la), I, 85.
 CIREUSE (dégénérescence), I, 517.
 CIRRHOSE hépatique, II, 485, 491.
 CLIMATS, I, 54.
 CLONIQUES (convulsions), II, 652.
 COCCI, I, 110.
 COCCIDIÉS, I, 95.
 CŒUR (bruits du), II, 73 ; (diagnostic des maladies du), 121 ; (indications thérapeutiques fournies par les maladies du), 126 ; (mort dans les maladies du), 119 ; (mouvements du), 60 ; (palpitations de), 109.
 COLI commune (bacille), I, 155.
 COLIQUES intestinales, II, 472 ; néphrétiques, 221 ; hépatiques, 489.
 COLLAPUS (algide), I, 351.
 COLLOÏDE (cancer), I, 725.
 16 ; secondes, 16 ; sociales, 191 ; spéciales, accidentelles ou spécifiques, 17.
 COMA, II, 544 ; par altération du sang, 517 ; par lésions organiques du cerveau ou d'organes éloignés, 546 ; dans les névroses, 548.
 COMPENSATION (dans les maladies de cœur), I, 357 ; II, 116.
 COMPOSITION de l'air, I, 52.
 CONCRÉTIONS de cystine, II, 214 ; mixtes, 215 ; d'oxalates, 935 ; phosphatiques, 211 ; urinaires, 207.
 CONGESTION, I, 420 ; active, 421 ; passive, 424.
 CONSTIPATION, II, 445 ; par obstacle au cours des matières, 450 ; par troubles dans la contractilité du plan musculaire de l'intestin, 447 ; par troubles dans les sécrétions gastro-intestinales, 450.
 CONSTITUTION, I, 222.
 CONTAGION, I, 139.
 CONTRACTURES (des), II, 666 ; dyscrasiques, 668 ; essentielles, 669 ; organiques, 667.
 CONVALESCENCE, II, 697.
 CONVULSIONS (des), II, 651 ; par altération du sang, 656 ; chez les enfants, 657 ; dans les intoxications, 663 ; par lésion organique des centres nerveux, 664 ; dans les névroses, 659 ; spasmes des muscles à fibres lisses, 665.
 COPROLALIE, II, 661.
 COQUELUCHE (bacille), I, 190 ; II, 338, 346, 352.
 COUP DE CHALEUR, I, 38.
 COURANTS électriques, II, 618, 712.
 CRACHATS, II, 340 ; (caractères chimiques et histologiques des), 342 ; (caractères physiques des), 341.
 CRACHEMENTS, II, 339.
 CRISES, II, 692.
 CROUP, II, 386.
 CRYOSCOPIE, II, 13, 528.
 CULTURES, I, 106.
 CURE de repos, II, 721.
 CYANOSE, II, 35, 704.
 CYSTICERQUES, I, 87.
 CYSTOMES, I, 650.

CYSTOMONAS, I, 95.

CYTO-DIAGNOSTIC, II, 22, 43, 192, 530.

D

DANSE de St-Guy, II, 661.

DÉGÉNÉRESCENCES, I, 504; amyloïde, 508; cirreuse, muqueuse, scléreuse, 513-517; hyaline, 504.

DÉLIRE, II, 532; par altération du sang, 542; dans les fièvres, 543; des sensations, 532; des sentiments, 536; des volitions, 536; intellectuel partiel, 537; vésanique partiel, 532; vésanique général, 538; non vésanique, 539; tranquille, 539; furieux, 540.

DEMODOX, I, 82.

DENTITION, I, 216.

DERMATOMÈRES, I, 335.

DERMOÏDES (kystes), I, 653.

DIABÈTE, I, 316, 367; diabète et glycosurie, II, 185; diabète maigre, I, 323.

DIAGNOSTIC, II, 1.

DIAPÉDÈSE, I, 261, 387.

DIARRHÉE, II, 434; par altération organique de l'intestin, 440; par inflammation catarrhale de l'intestin, 439; par influence nerveuse, 440; (caractères de la), 798; (classification de la), 439.

DIATHÈSE, I, 226; (production des), 308.

DIFFORMITÉS, I, 340.

DILATATION de l'estomac, I, 329; II, 409.

DIPHTÉRIE (sérothérapie de la), II, 795.

DIPLOPIE, II, 572.

DISTOMA, I, 92, 93.

DOSES médicamenteuses, II, 727.

DOUCHES froides, II, 715; chaudes, 718.

DOULEUR, II, 592.

DOUYE du foie, I, 92; chinoise, 91.

DRAGONNEAU, I, 84.

DYSMÉNORRHÉE, II, 281; conges-

tive, 281; mécanique, 281; membraneuse, 285; nerveuse ou chloro-anémique, 284.

DYSPNÉE, II, 349.

DYSPEPSIE, II, 417.

DYSPHAGIE, II, 402; buccale, 402; œsophagienne, 404; pharyngienne, 403.

E

ECCHONDROMES, I, 681.

ECHINOCOQUES, I, 89.

ECZÉMA, I, 335.

EGOPHONIE, II, 334.

ELECTRICITÉ, I, 41; II, 618, 712.

ELECTROTHERAPIE, II, 712.

EMBARRAS GASTRIQUE, II, 415, 423.

EMBOLIE, I, 476.

EMPOISONNEMENTS, I, 61.

ENCÉPHALOÏDES, I, 725.

ENCHONDROMES, I, 681.

ENDÉMIES, I, 137.

ENDOCARDITES, II, 77.

ENDOTHÉLIOMES, I, 704.

ENDOTHÉLIUMS, I, 619.

ENFANCE, I, 216; II, 795.

ENTÉRITE, II, 440.

ENTÉRO-COLITE muco-membraneuse, II, 453.

ENTÉRRORRHAGIES, I, 451.

EPANCHEMENTS péritonéaux, II, 491; pleurétiques, II, 358.

ÉPIDÉMIES, I, 138.

ÉPILEPSIE, II, 659, 660.

ÉPISTAXIS, I, 432.

ÉPITHÉLIOMES, II, 711; à cellules cylindriques, 492; pavimenteux, 713; pavimenteux lobulé, 713; perlé, 714; tubulé, 714.

ÉPITHÉLIUMS, I, 620, 621.

ÉRYSIPELE, I, 147.

ESCHARES, I, 480, 487.

ESTOMAC (examen), II, 408, 429.

ÉTILOGIE (de l') en général, I, 5.

EXSUDATION, I, 386.

F

FÉCALOÏDES (vomissements), II, 467.

FIBRINE, II, 15, 34.

FIBROMES, I, 660.

FIÈVRE, I, 407; traumatique, 563; typhoïde, II, 800.

FILAIRE, I, 84.

FILARIA sanguinis hominis, I, 85.

FISTULES, I, 601.

FLAGELLA, I, 96.

FLAGELLARIÈRES, I, 94.

FOIE (examen), II, 411, 186; opothérapie, 768.

FOLIE, II, 538.

FORMATIONS conjonctives, I, 393; du pus, 389.

FOUDRE, I, 42.

FRIGOTHÉRAPIE, II, 715.

FROID, I, 32, 243; humide, 41.

FROIDURES, I, 588.

FRÔTTEMENTS péricardiques, II, 73; pleurétiques, II, 328.

G

GALE, I, 80.

GANGRÈNES (diverses espèces de), I, 486; aseptique, 486; diabétique, 501; directe, 486; par embolie ou ligature, 489; indirectes, 488; dans les fièvres, 503; septiques, 503; par le seigle ergoté, 501; symétrique des extrémités, 492; toxiques, 501.

GASTRIQUE (chimisme), II, 429.

GASTRO-SUCORRHÉE, II, 433.

GASTRORRHAGIE, I, 446.

GLAUCOME, II, 569.

GLIO-SARCOMES, I, 701.

GLOBULES blancs, II, 42.

GLOBULINE, II, 171.

GLOMÉRULES du rein, II, 135.

GLYCOSURIE, II, 185, 266.

GOÛTRE, II, 753.

GOMMES, II, 625.

GONOCOQUE, I, 141.

GONOTOXINE, I, 141.

GOUTTE, I, 326.

GRAISSEUSE (dégénérescence), I, 517.

GRANULATIONS, I, 393.

GRAVELLE, II, 207; oxalique, 213; phosphatique, 212; uri-

que, 209; (symptômes de la), 220; (traitement de la), 227.
GRIPPE (bacille de la), I, 180.
GUÈPES, I, 77.

H

HABITUS morbide, II, 7.

HALLUCINATIONS, II, 532.

HEBERDEN (nodosités de), II, 12.

HÉMATÈME, I, 446.

HÉMATOLYSE, II, 39.

HÉMATOZOAIRES du paludisme, I, 96.

HÉMATURIE, I, 456.

HÉMIANOPSIE, II, 572.

HÉMIOPIE, II, 572.

HÉMIPLÉGIE, II, 629.

HÉMOGLOBINE, II, 37.

HÉMOGLOBINURIE, II, 188.

HÉMOLYSE, II, 528.

HÉMOPTYSIES, I, 439.

HÉMORRHAGIES, I, 429; intestinales, 451; traumatiques, 557.

HÉPATIQUES (coliques), II, 489.

HÉPATITE aiguë, II, 484.

HÉRÉDITÉ, I, 200; (théories de l'), 269; théorie de Bard, 272; de Bouchard, 273; Hillemand-Petrucchi, 276; de Weismann, 269.

HYALINE (dégénérescence), I, 504.

HYDATIDES, I, 89.

HYDATIQUES (kystes), II, 513.

HYDRARGIRISME, II, 388.

HYDROPSIE, I, 518.

HYDROTHERAPIE, II, 715.

HYPERCHLORHYDRIE, II, 433.

HYPERHÉMIE, I, 420.

HYPERESTHÉSIE, II, 589.

HYPERPEPSIE, II, 431.

HYPERMÉTROPE, II, 568.

HYPNOTHÉRAPIE, II, 802.

HYPOPEPSIE, II, 431.

HYPOPHYSE, II, 759.

HYPOPION, II, 566.

HYSTÉRIE, II, 584, 586, 590, 609.

HYSTÉRIQUE (apoplexie), II, 552.

I

ICTÈRE (de l'), II, 477; par émo-