

tion morale, 488 ; hémaphéique, 489 ; dans les maladies du foie, 484 ; chez les nouveau-nés, 488.

ILLUSIONS, II, 535.
 IDIOSYNCRASIE, I, 225.
 IMMUNITÉ, I, 225, 251.
 IMMUNISINES, II, 791.
 IMPRÉGNATION, I, 296, 304.
 IMPRESSIONS morales, I, 220.
 INCONTINENCE des urines, II, 255.
 INFECTIEUX (agents), I, 111, 246.
 INFECTION, I, 246 ; purulente, 570 ; putride, 568 ; rhumatismale, 354.
 INFLAMMATION, I, 384.
 INFLUENCES des localités, I, 56 ; morales, I, 220.
 INJECTIONS hypodermiques, II, 726 ; intra-veineuses, 726.
 INNERVATION (symptômes fournis par l'appareil), II, 327.
 INSECTES, I, 78.
 INSOMNIE, II, 555.
 INSOLATION, I, 39, 242.
 INTERMITTENCES du pouls, II, 93.
 INTERMITTENTES (fièvres), I, 96, 416.
 INTESTINALES coliques, II, 472 ; occlusion, 466 ; opothérapie, 776.
 INTOXICATIONS, I, 61, 246.
 ISOLEMENT, II, 721.
 IXODES, I, 83.

J

Jours critiques, II, 694.

K

KARYOKYNÈSE, I, 61.
 KYSTES accidentels ou néogènes, I, 650 ; autogènes, 650 ; dermoïdes, 653 ; par exsudation, 650 ; naturels ou pyogènes, 650 ; par rétention, 650 ; hydatiques, II, 513.

L

LANGUE (examen), II, 394.

LARYNGITE chronique, II, 375 ; simple, 384 ; striduleuse, 375.
 LARYNGOSCOPIE, II, 371.
 LEPTOTHRIX, I, 111.
 LÈPRE (bacille), I, 183.
 LEUCOCYTES, II, 42.
 LEUCOCYTOSES, II, 46.
 LEPTOMITUS vaginalis, I, 100.
 LEUCOMA, II, 566.
 LEUCORRHÉE, II, 275.
 LINGUATULES, I, 83.
 LIPOMES, I, 656.
 LITHIASE biliaire, II, 489 ; urinaire, 207.
 LUMIÈRE, action, I, 23, 240.
 LUPUS, I, 240.
 LYMPHADÉNOMES, I, 705.
 LYMPHANGIOMES, I, 676.
 LYMPHOCYTOSE, II, 47.
 LYMPHOSARCOMES, I, 706.
 LYSINE, II, 791.
 LYSIS, II, 692.

M

MAL des montagnes, I, 47.
 MALADIES en général, II, 690 ; marche, 690 ; terminaison, 692 ; traitement, 707.
 MALADIE de Friedreich, II, 676.
 MALADIES infectieuses, I, 247, 343.
 MALADIES de la nutrition, I, 310 ; pathogénie, 312, 316.
 MALADIE de Paget, I, 95.
 MALADIE des ties convulsifs, II, MALFORMATIONS, I, 295.
 MANIE, II, 538.
 MASSAGE (mode d'action), I, 379 ; II, 787, (vibratoire) 710.
 MASSOTHÉRAPIE, II, 707.
 MASTZELLEN, II, 44.
 MATIÈRES fécales, II, 436, 453.
 MATIÈRES sécrétées par les microbes, I, 118.
 MÉDICAMENTS, II, 723.
 MÉDICATIONS, I, 376 ; classification, II, 729 ; atonique, 732 ; calmante, 733 ; évacuante, 734 ; spécifique, 736 ; tonique, 730 ;
 MELOENA, I, 451.
 MÉLANCOLIQUE (délire), II, 538.
 MÉLANIQUE (cancer), I, 725.

MÉNINGO-ENCÉPHALITE diffuse, II, 530.
 MÉTAMÈRES, I, 335.
 MÉTASTASES, II, 695.
 MÉTÉORISME, II, 455.
 MÉTHODE intraleptique, II, 725 ; endermique, 726 ; hypodermique, 726.
 MICROBES, I, 110-137.
 MICROBIENNES, associations, I, 134 ; toxines, I, 118.
 MICROCOQUES, I, 110.
 MICROSPORON furfur, I, 98 ; Audouini, 99.
 MICTION, II, 137.
 MIGRAINE, II, 609.
 MILIEUX, I, 7 ; social, 12-14.
 MINEURS (anémie), I, 86.
 MOELLE des os, opothérapie, II, 778.
 MOLE HYDATIQUE, I, 696.
 MOLLUSCUM contagiosum, I, 95, 666 ; simplex, 663.
 MONOPLÉGIE, II, 628, 644, 650.
 MONSTRUOSITÉ du développement cellulaire, I, 633.
 MORT, I, 380 ; II, 699.
 MORTIFICATION, I, 480.
 MORVE (bacille), I, 163.
 MOTILITÉ (troubles de la), II, 613.
 MOUSTIQUES (leur rôle dans la transmission des infections), I, 128.
 MUCUS, I, 515.
 MUGUET, I, 100.
 MULTIPLICATION (processus), I, 61.
 MUQUEUSE (dégénérescence), I, 515.
 MUSCULAIRE (atrophie), II, 647.
 MYCELIUM, I, 98.
 MYCOSIS fongicoïde, I, 706.
 MYOMES, I, 677.
 MYOPIE, II, 568.
 MYXOEDÈME de l'adulte, II, 752 ; infantile, 753.
 MYXOMES, I, 695.

N

Nœvi materni, I, 668.

NARCOLEPSIE, II, 555.
 NÉMATODES (vers), I, 83.
 NÉOPLASIES, I, 393.
 NÉOPLASMES, I, 606.
 NÉPHÉLION, II, 566.
 NÉPHRÉTIQUES (coliques), II, 221.
 NÉPHRITES, II, 182.
 NÉPHRORRAGIE, I, 456 ; II, 192.
 NERFS, II, 395.
 NERVEUX (rôle du système), en pathogénie, I, 238 ; en physiologie, 233 ; en physiologie pathologique, 340 ; dans la transmission des caractères héréditaires, 269 ; maladies du système, II, 527 ; opothérapie, 779.
 NEURASTHÉNIE, II, 608.
 NÉVROMES, I, 680.
 NEURONES, II, 555.
 NÉVRALGIES, II, 595.
 NÉVRITES, II, 596.
 NODULAIRE (inflammation), I, 393.
 NODULE, I, 393.

O

OBÉSITÉ, I, 327.
 OCCLUSIONS intestinales, II, 460.
 OÈDÈME, I, 361 à 364, 518, II, 83 ; de la glotte, II, 384, 385.
 OÏDIUM albicans, I, 100.
 OPACITÉS (de la cornée), II, 566.
 OPTHÉRAPIE, II, 738 ; applications de l', 743 ; thyroïdienne, 748.
 OPTIQUE (examen du nerf), II, 569 ; névrite optique, 569.
 OREILLONS, I, 191.
 ORTHOPNÉE, II, 350.
 OSTÉITE déformante de Paget, II, 689.
 OSTÉOMES, I, 687.
 OSTÉO-MYÉLITE, I, 145, 147.
 OVAIRE (kystes de l'), II, 519 ; opothérapie, 767.
 OXYHÉMOGLOBINE, II, 31.
 OXYURES vermiculaires, I, 84.

P

PALPITATIONS, II, 109.

- PALUDISME, I, 96.
 PANCRÉAS, I, 323; opothérapie, II, 773.
 PAPILLE (atrophie de la), II, 567 et 570; œdème de la, 569.
 PAPILLOMES, I, 664.
 PARATHYROIDIENNES glandules, II, 757.
 PARALYSIE, II, 620; agitante, 683; diphtérique, 648; dyscrasique, 626; essentielle de l'enfance, 646; faciale, 645; fonctionnelle, 626; hystérique, 644, 650; infantile, 647; ischémique, 625; labio-glosso-laryngée, 647; des muscles de l'œil, 645; des muscles du larynx, 379; organiques, 624; partielles, 644; saturnines, 649; viscérales, 647; du voile du palais, 646.
 PARAMYOCLOUS, II, 663.
 PARAPLÉGIE, II, 638; dyscrasique, 639; fonctionnelle, 639; ischémique, 639; organique, 638.
 PARASITES, I, 78; agents infectieux, 104; arthropodes, 78; bacillus anthracis, 164; diphtérie, 177; lepre, 183; mallei, 163; pyocyanicus, 143; pyogenes foetidus, 143; tetani, 168; typhosus, 158; diplococcus pneumoniæ, 153; gonococcus, 141; helminthes, 93; microbes de l'impaludisme, 96; intra-cellulam meningitidis, 151; tetragenus, 152; protozoaires, 94; spirillum cholerae, 185; Finkleri, 187; Obermeieri, 187; staphylococcus pyogenus albus, 143; aureus, 144; streptococcus erysipellatis, 145.
 PARÉSIE, II, 621.
 PATHOGÈNES (microbes), I, 141.
 PATHOGÉNIE, I, 238.
 PATHOLOGIE cellulaire, I, 238, 264.
 PATHOLOGIE générale, I, 1.
 PEAU (affections), I, 332.
 PECTORILOQUE, II, 335.
 PELADE, I, 337.
 PELLAGRE, I, 29.
 PEPTONES, II, 484.
 PEPTONURIE, II, 184.
 PERCUSSION, II, 69, 321; signes fournis, 321.
 PÉRICARDITE, II, 73.
 PÉRI-ENCÉPHALITE diffuse, II, 530.
 PÉRIODES des maladies, II, 691.
 PERMÉABILITÉ pleurale, II, 362; rénale, 200.
 PERSÉCUTION, délire, II, 537.
 PESTE, bacille, I, 181.
 PHAGOCYTOSE, I, 257.
 PHASES critiques, II, 692.
 PHOSPHATES dans l'urine, II, 163.
 PHOTOTHÉRAPIE, II, 710.
 PHTISIE, II, 364.
 PHYSIOLOGIE pathologique, I, 340.
 PIED de Cochinchine, I, 103; de Madura, I, 103.
 PIEDRA de Colombie, I, 99.
 PIGMENTATION, I, 27, 240.
 PITYRIASIS (versicolor), I, 98.
 PITUITAIRE corps, II, 759.
 PLAIES, I, 524; accidents, 557; par armes à feu, 542; par arrachement, 549; empoisonnées, 551; par instrument piquant, 534; par instrument tranchant, 525; par morsures, 550; sous-cutanées, 555.
 PLASMAZELLEN, II, 46.
 PLEURÉSIE, II, 327, 328, 334, 357, 363.
 PLEURODYNIE, II, 356.
 PNEUMOCOCCIQUE (infection), I, 343.
 PNEUMOCOQUE, I, 153.
 PNEUMONIE, I, 343; II, 366.
 PNEUMOTHORAX, II, 357.
 POISONS, I, 61.
 POLYCHOLIE, II, 484.
 POLYDYPISIE, II, 414.
 POLYPHAGIE, II, 414.
 POLYPES du larynx, II, 376, 384.
 POLYURIE simple, II, 150; symptomatique, 152; physiologie pathologique, I, 368.
 PONCTION de la vessie, II, 252.
 POULS, physiologie, II, 87; pathologique, 89; veineux, 85.

- POUMONS (examen des), II, 300; maladies, 366; opothérapie, 778.
 POURRITURE d'hôpital, I, 576.
 POUX, I, 78.
 PRÉDISPOSITIONS, I, 204.
 PRESSION atmosphérique, I, 43.
 PROCESSUS morbides, I, 384.
 PRODRONES, II, 2.
 PROFESSIONS, I, 192.
 PRONOSTIC, II, 702.
 PROSTATE hypertrophie, II, 241; opothérapie, 776.
 PROTOZOAIRES, I, 94.
 PSAMMOMES, I, 701.
 PSEUDO-MEMBRANES, I, 392.
 PSOROSPERMIES, I, 95.
 PSYCHO-SENSORIELLES, hallucinations, II, 533.
 PTOMAINES, I, 119-131.
 PUCES, I, 79.
 PUS, I, 389.
 PUSTULE maligne, I, 166.
 PYOCYANIQUE, I, 170.
 PYOGÈNES, I, 143.
 PYOHÉMIE, I, 570.
- R**
- RACHITISME, I, 326.
 RADIOGRAPHIE et radioscopie, II, 11.
 RADIOTHÉRAPIE, II, 711.
 RAGE, I, 191; II, 787, 801.
 RAIES du spectre, II, 31.
 RALENTISSEMENT du cœur, II, 91; du pouls, II, 91; de la nutrition, I, 316.
 RALES, II, 329; bullaires ou humides, 330; caverneux, 331; crépitants, sous-crépitanes, 330; ronflants, 329; secs ou sonores, 329; sibilants, 329.
 RATE, II, 413; opothérapie, 763.
 RAYONS Röntgen, II, 11.
 RÉCEPTIVITÉ, I, 225.
 RÉFLEXES (troubles des), II, 613.
 REFROIDISSEMENT, I, 33.
 REIN, II, 134, opothérapie, 776.
 RELIGION, I, 200.
 RÉMITTENTE fièvre, II, 416.
 REPRODUCTION, I, 638.
 RÉSOLUTION, I, 389.
 RESPIRATION cavernueuse, II, 327; faible ou nulle, 325; forte, pénible ou supplémentaire, 324; rude, 326; de Cheyne-Stokes, 353.
 RÉTENTION de l'urine, II, 230; par atonie ou paralysie de la vessie, 232; complète, 239; incomplète, 271; par obstacle matériel, 233; symptômes, 245; traitement, 250.
 RÉUNION par première intention, I, 527; par deuxième intention, 528.
 RHABDOMYOMES, II, 677.
 RHUMATISME ARTICULAIRE, I, 189, 354.
- S**
- SAIGNÉE, II, 722.
 SAISONS, I, 53.
 SALIVAIRES, II, 392.
 SALIVATION, II, 393.
 SARCOME, I, 697; angiolitique, 701; angioplastique, 702; encéphaloïde, 700; fasciculé, 700; mélanique, 702; névrologique, 701.
 SARCOPE de la gale, I, 80.
 SCARLATINE, I, 189; langue, II, 396.
 SCLÉROSE EN PLAQUES, II, 684.
 SCORPIONS, I, 78.
 SCOTOME scintillant, II, 571.
 SÉCRÉTIONS, I, 235, 339.
 SÉCRÉTIONS et excréments du tube digestif, II, 418.
 SÉMIOLOGIE, II, 1.
 SENSIBILISATRICE, II, 791.
 SENSIBILITÉ, II, 564.
 SEPTICÉMIE, I, 565; aiguë, 566; chronique, 568; suraiguë, 566.
 SÉRODIAGNOSTIC, I, 16.
 SÉROTHÉRAPIE, II, 789; de la diphtérie, 795; tuberculose, 798; tétanos, 800; peste, 800; fièvre typhoïde, 801; choléra, 798.
 SERPENTS, I, 76.
 SÉRUM bactéricide, 791; anti-diphtérique, II, 795; action thérapeutique des sérums, II, 793.

SEXE, I, 218.
SIGNES en général, II, 2.
SOIF, II, 414.
SOL, I, 56.
SOMMEIL, troubles, II, 555.
SOMNAMBULISME, II, 556.
SOMNOLENCE, II, 544.
SPASMES, II, 651, 662, 665; de la glotte, 375, 666.
SPERMATORRHÉE, II, 269.
SPHACÈLE, I, 480.
SPIRILLES, I, 111.
SPIROCHÈTES, I, 111.
SPOROZAIRES, I, 95.
SQUIRRE, I, 725.
STAPHYLOCOQUES, I, 143.
STAPHYLOME opaque, II, 566.
STÉATOSE, I, 517.
STERCORALES (matières), II, 436, 453.
STÉRILITÉ, II, 298.
STREPTOCOQUES, I, 145.
STRONGLE, I, 86.
SUC gastrique, II, 429.
SUC testiculaire, II, 765.
SUDAMINA, II, 504.
SUGGESTION, II, 556, 802.
SULFATES, II, 164.
SUPPURATION, I, 389.
SURDITÉ verbale, II, 553.
SYMPATHIES, I, 230.
SYMPTÔMES en général, II, 1.
SYNCOPE, II, 560.
SYNÉCHES, II, 566.
SYPHILIS, I, 189; II, 635.
SYRINGOMYÉLIE, II, 587.
SYSTÈME NERVEUX, I, 233; en pathogénie, 238; en physiologie pathologique, 340; dans la transmission des caractères héréditaires, 269.

T

TABES DORSALIS, II, 675; pseudo-tabes toxique, 678; tabes combinés de Westphal, 676.
TACHES BLEUES, II, 504.
TACHICARDIE, II, 112.
TŒNIAS, I, 87.
TEMPÉRAMENTS, I, 222.
TEMPÉRATURE, I, 411.

TÉNESME VÉSICAL, II, 263.
TERRAIN, I, 201-223.
TÉTANIE, II, 658, 670.
TESTICULAIRE (suc), II, 765.
TETRAGÈNES, I, 152.
THÉRAPEUTIQUE, II, 707.
THERMOTHÉRAPIE, II, 713.
THOMSEN (maladie de), II, 668, 671.
THROMBOSE, I, 470.
THROMBUS, I, 471.
THYMUS, II, 758.
TEIGNE (favéuse), I, 98; tonsurante, 99; tondante, 99.
TÉTANOS bacille, I, 168; sérothérapie, II, 800.
THYROÏDE, II, 748.
THYROÏDIEN, II, 748.
TICS convulsifs, II, 661.
TIQUES, I, 83.
TONIQUES (convulsions), II, 651. médication, II, 729.
TOUX, II, 336.
TOXALBUMINES, I, 119; II, 791.
TOXINES, I, 118.
TOXICITÉ urinaire, II, 206.
TOXOPROTÉINES, II, 790.
TRAUMATISMES, I, 18.
TREMATODES, I, 91.
TREMblement sénile, II, 683.
TRICOPHYTON (tonsurant, endothrix, ectothrix), I, 99.
TRICHINES, I, 93.
TRICHINOSE, I, 93.
TRICOCÉPHALE, I, 86.
TRICOMYCOSE nodulaire, I, 99.
TROPHIQUES (troubles), II, 687.
TROPHONÉVROSES, II, 689.
TROUBLES de la sensibilité, II, 565; fonctionnels, 586; de l'innervation motrice, 612; de l'intelligence, 532; de l'olfaction et du goût, 576; des organes des sens, 564; de l'ouïe, 572; trophiques, 687; de la vue, 564.
TUBERCULE, I, 393.
TUBERCULOSE, sérothérapie, II, 798; microbe, I, 171.
TUMEURS (abdominales), II, 508; bénignes, I, 650, 734; (diagnostique général des), 734; érecti-

les, 667; de l'estomac, 849; (étude des), 848; fibreuses, 660; fibro-plastiques, embryoplastiques, 697; du foie, II, 514; de l'intestin, 518; (Introduction à l'étude des), I, 606; malignes, II, 711, 741; des ovaires, 519; (pathogénie des), I, 633; du péritoine, II, 857; à pronostic variable, 681, 738; de la rate, 517; des reins, 521; de l'utérus, 520.
TYPHIQUE (bacille), I, 158.

U

ULCÉRATION, I, 597.
ULCÈRES gangréneux, I, 576.
URATES, II, 159, 156.
URÉE, II, 140, 156.
URÉMIÉ, I, 372.
URINAIRES, concrétions, II, 207, lithiase, 208.
URINE (excrétion et émission de l'), II, 133; (incontinence de), 255; (propriétés physiques et chimiques de l'), 137, 139; (rétention de l'), 230; (troubles dans l'émission de), 230; (troubles dans les conditions physiques et chimiques de l'), 151.
UROBILINE, II, 167.
UTÉRUS, II, 281.

V

VACCINATION, I, 251; II, 792.
VACCINE agent, I, 95, 189.

VARIOLE agent, I, 95, 188.
VASculaire appareil, II, 56.
VASO-CONSTRICTEURS, I, 243.
VASO-DILATATEURS, I, 261.
VÉGÉTAUX, I, 98.
VENINS, I, 76.
VERBALE, cécité, II, 553; surdité, 553.
VERRUES, I, 635.
VERS, cestoides, I, 87; nématodes, I, 83; trématodes, 91.
VERTIGES, II, 557; par altérations du sang, 559; par lésion de l'encéphale, 558; dans les névroses, 560; nerveux, 560.
VÉSANIE, II, 538.
VÉSANIQUE, I, 532.
VÉSICATOIRE, II, 722.
VESSIE, II, 223.
VIBRIONS, I, 111.
VIEILLESSE, I, 218.
VIEILLISSEMENT DES CULTURES, I, 120.
VIRULENCE, I, 120.
VIRUS, I, 120.
VITILIGO, I, 337.
VOCALÉ asynergie, II, 378; fatigique, 377.
VOIX, altérations, II, 376; amphorique, 335; extinction, 378; physiologie, 376.
VOUSSEMENTS, II, 418.
VOUSURE précordiale, II, 67.
VULNÉRABILITÉ, I, 225.

Z

ZONA, I, 334.