

RS 139
K

Esta
Acad
Fop
ca do

10	10	de sosa
10	10	de zinc
10	10	Sulfuro de potasio
10	10	Tartrato de amoníaco
10	10	de hierro
10	10	de potasa
10	10	de quinina
10	10	de sosa
10	10	de zinc
10	10	Sulfuro de potasio
10	10	Tartrato de amoníaco
10	10	de hierro
10	10	de potasa
10	10	de quinina
10	10	de sosa

Aunque en tiempo para hacer las preparaciones necesarias a fin de comparar esta tabla con la del código de Hamburgo se ha creído de alguna utilidad

TABLA ALFABÉTICA

DE LOS

MEDICAMENTOS SIMPLES MAS USUALES.

A.

- Abedul, bétula.—*Betula alba*. Corteza y hojas. Diaforético.
- Abelmosco ó Algalia.—*Hibiscus abelmoschus*. Semillas, emulsivo; raiz, emoliente.
- Abeto.—*Pinus abies*. Se usa la resina líquida de este árbol llamada aceite de abeto, y vulgarmente aceite de beto. Escitante.
- Acedera, acederilla, aleluya.—*Oxalis acetosella*. Zumo, raiz y yerba. Refrigerante.
- Acederilla. v. Acedera.
- Aceite volátil de trementina. Agua ras.—*Spiritus olei terebinthinae*. Escitante.
- Acelga.—*Beta vulgaris*. Hojas. Emoliente.
- Achicoria dulce.—*Sonchus oleraceus*. Raiz. Tónico.
- Achicoria amarga.—*Leontodon taraxacum*. Raiz. Tónico.

- Achiote. v. Achiotillo.
- Achiotillo, Achiote.—*Bixa orellana*. Semillas. Estomacal, y contra veneno de algunas euforbiaceas.
- Acíbar.—Zumo concreto del *aloe succotrina*. Purgante.
- Acónito.—*Aconitum napellus*. Yerba. Diurético. Sedante [venenoso].
- Adormidera.—*Papaver hortense*. Cápsulas y Semillas. Las cápsulas se usan como calmantes, y las semillas como emulsivas.
- Agallas de Levante.—*Gallae quercus infectoriae*. Escrecencia producida por la picadura del *Cinips Gallae tinctoriae*. Astringente.
- Agallas de cipres.—*Strobici seu Gallae cupressi*. Agallas. Astringente.
- Agárico blanco.—*Boletus laricis*. Hongo. Drástico. *Polyporus laricis*
- Agárico yesca.—*Boletus igniarius*. Hongo. Hemostático.
- Age Axe ó Axin.—Sustancia particular untuosa producida por el *Cocus axin* de La Llave. Tónico. Catacámico.
- Agracejo ó Agrito.—*Berberis*. . . . Fruto. Refrigerante.
- Agrimonia.—*Agrimonia eupatorium*. Yerba. Emoliente.

- Agrito. v. Agracejo.
- Agua ras. v. Aceite volátil de trementina.
- Aguja del Pastor v. Alfilerillo.
- Ahoehuetl ó Ahuehuetes.—*Cupresus disticha*. *Taxodium* de Humbolt. Hojas. Astringente. Bayas. Escitante.
- Ajenjo.—*Artemisia absinthium*.
- Ajenjo del pais ó estafiate.—*Artemisia laciniata*. Yerba. Difusivo.
- Ajo.—*Allium sativum* Bulbo. Escitante.
- Ajolotes.—*Axolots* de Lemonier. *Salamandra mejicana* de Cuvier. *Axolote mexicanum*. Analéptico.
- Ajonjolí.—*Sesamum indicum*. Aceite. Emoliente y lacsante.
- Alamo.—*Populus alba*. Hojas. Astringente, febrífugo.
- Alabandina. v. Manganesea.
- Albahaca.—*Oximum basilicum*. Semilla estimulante.
- Albayaalde. v. Carbonato de plomo.
- Albarraz. v. Estafisagra.
- Alcanfor.—Aceite volátil concreto del *Laurus camphora*. Escitante, difusivo.
- Alcarabea.—*Carum carvi*. Semilla. Difusivo.
- Alcachofa.—*Cynara scolymus*. Analéptico.
- Alcatraz. v. Aro.
- Alcohol.—*Alcohol* ó espíritu de vino. Difusivo.

- Aleluya. v. Acedera.
 Alfalfa.—*Medicago sativa*. Yerba. Emoliente.
 Alfilerillo ó aguja del Pastor.—*Geranium cicutarium*. Emoliente.
 Algarroba.—*Fructus ceratoniae*. El fruto del algarrobo. Béquico.
 Algarrobo.—*Ceratonia silicua*.
 Algalia. y. Abelmosco.
 Alholva.—*Trigonella foenum graecum*. Semilla. Resolutivo.
 Alhucema.—*Lavandula spica*. Difusivo y fumigatorio.
 Almaciga.—Resina del *Pistacia lentiscus*. Astringente. Estimulante.
 Almagre ó almagra.—*Argilla ferruginosa*, de uso vulgar como absorbente.
 Almendra dulce.—*Amygdalus communis*. Semilla. Emulsiva.
 Almendra amarga.—*Amygdalus persica*. Semilla. Sedante.
 Almidon.—*Amylum* Fécula del trigo. Emoliente. Analéptico.
 Almiscle.—*Moschus orientalis*. Producto secretado por varias especies de cervitillos, especialmente por el *Moschus moschiferus*. Escitante.
 Alpiste.—*Phalaris canariensis*. Semilla. Emoliente.

- Alquimila ó pata de Leon.—*Geranium alchimidoides*. Yerba. Lacsante.
 Alquitira. v. Tragacanto.
 Alquitran.—*Terebinthina nigra*. Resina pyrogenada. Catacmático.
 Altea.—Se usa en lugar de la *althea officinalis*, la *malva angustifolia et vitifolia*. Raiz. Emoliente.
 Alumbre. v. Sulfato de alumina.
 Amapola.—*Papaver Rhoëas*. Pétalos. Diaforético.
 Ambar gris.—*Ambarum griseum*. Concrecion de varios cetáceos. Escitante.
 Ambar amarillo. v. Succino.
 Ambrosía.—*Ambrosia artemisifolia*. Yerba. Febrífugo y antihelmíntico.
 Ancusa.—*Anchusa tinctoria*. Raiz. Astringente.
 Ancusa oficial. v. Buglosa.
 Anis.—*Pimpinella anisum*. Semilla. Difusivo.
 Antimonio.—*Stibium*. Metal.
 Añil.—*Indigofera tinctoria*. Materia colorante. Recomendado contra la epilepsía, la eclampsia y como purgante.
 Apio.—*Apium graveolens*. Raiz y zumo. Diurético.
 Aquequesqui. v.—Aro.
 Árabiga (goma).—v. Mezquite. Emoliente.

Anacaguite, Cordia Sebastina

- Archipin.—¿*Burseria gummifera*? Goma-resina particular. Diurético.
- Arcilla. Greda.—*Argilla communis*. (Compuesto de alumina, siliza y carbonato de cal.) Absorbente.
- Aristolouquia larga.—*Aristolochia longa*. Raiz. Tónico, antifebril.
- Aristolouquia redonda.—*Aristolochia rotunda*. Raiz, tónico. Antifebril.
- Aristolouquia mejicana.—*Aristolochia mexicana*. v. Tlacopatli.
- Arnica.—*Arnica montana*. Flores y hojas. Escitante.
- Aro, aquequesqui ó alcatraz.—*Arum maculatum*. Raiz. Seca, incisivo, analéptico y fresca, rubefaciente.
- Arsénico blanco.—*Acidum arseniosum*. Empleado contra la lepra. [Venenoso.]
- Arrayan.—*Myrtus communis*. Hojas y bayas. Astringente.
- Arroz.—*Oryza sativa*. Semilla. Astringente, analéptico.
- Arrowroot.—*Maranta arundinacea*. Fécula, se usa en su lugar la fécula del *Solanum tuberosum*. Analéptico.
- Artánita ó pan de puerco.—*Cyclamen europæum*. Raiz. Escitante.

- Artemisia ó artemisa.—*Matricaria vulgaris*. Febrífugo anti-helmíntico.
- Asaro.—Raiz del *Asarum europeum*.
- Atanasia amarga ó prodigiosa.—*Athanasia amara*. Yerba. Estomacal, antifebril.
- Atincar. v. Borax.
- Atlanchan ó atlanchana.—*Cuphea lanceolata*. Yerba. Astringente.
- Atlanchana. v. Atlanchan.
- Atutía. v. Tucia.
- Asafétida.—*Ferula asafoetida*. Goma-resina. Escitante.
- Avellana.—*Coryllus avellana*. Frutos. Emulsivo.
- Avena.—*Avena sativa*. Semilla. Diluyente.
- Axe. v. Age.
- Axin. v. Age.
- Azafran.—*Crocus sativus*. Estambres. Sedante.
- Azafrancillo. *Carthamus tinctorius*. Flores, semillas. La semilla purgante.
- Azarcon. Bi-óxido de plomo.—*Bi-oxidum plumbicum*. De uso externo, deterativo.
- Azucena blanca.—*Lilium candidum*.
- Azufaifas.—*Rhamnus ziziphus*. Fruto. Pectoral.
- Azufre.—*Sulphur*. Metaloides. Antipsórico, sudorífico, antihelmíntico.
- Azúcar.—Zumo cristalizado del *Saccharum officinarum*.

RS/39
K₂

Esta
Aca
Lop
cados

B.

- Balaustris, flores de granado.—*Balaustium*.
Pétalos del *Punica granatum*. Astringente.
- Bardana, lampazo.—*Arctium lappa*. Raiz, poco usada por inerte. Diaforético, deter-sivo.
- Bedelio.—*Bdellium*. Goma-resina, producida por el *Heudolotia africana*. Tópico. Escitante.
- Beleño.—*Hyosciamus niger*. Hojas y semillas. Narcótico.
- Belladona.—*Belladonna*. Hojas del *Atropa bella-donna*. Narcótico.
- Benjuí.—*Benzoinum*. Bálsamo del *Styrax benzoin*. Espectorante, antiespasmódico.
- Bergamota.—*Bergamium*. Aceite volátil del *Citrus bergamia*. Cosmético.
- Berros.—*Sisymbrium nasturtium vel aquaticum*. Yerba. Anti-escorbútico.
- Betabel.—*Beta rubra*. Raiz. Analéptico y emoliente.
- Betónica.—*Betonica alopecurus*. Yerba. Aromático.
- Betun de judea ó judaico.—*Bitumen judaicum*.
- Bilis.—*Bilis bovis*. Recomendada contra las efé-lides. Alterante.

- Bismuto.—*Bismutum*. Metal.
- Bistorta.—*Poligonum bistorta*. Raiz. Astringente.
- Bol rojo.—*Bolus ruber*. Arcilla ferruginosa. Astringente.
- Bol ó bolo.—*Argilla bolus*. Arcilla ferruginosa. Absorvente.
- Borax, sub-borato de sosa, atincar.—*Borax*. Astringente.
- Borraja.—*Borago officinalis*. Flores y yerba. Diaforético.
- Borreguitos de encino.— Escrecencia lanosa del *Quercus robur*. Astringente.
- Botoncillo.—*Centaura coerulea*. Raiz, yerba y flor. Tónico.
- Brasil.—*Lignum brasilense, Caesalpina echinata*. Astringente.
- Brionía, nueza.—*Brionia alba*. Raiz. En estado fresco, rubefaciente y venenosa: her-vida, analéptica.
- Bromo.—*Bromum*. Metaloides.
- Brusco ó rusco.—*Ruscus aculeatus*. Raiz. Diu-rético. Es una de las cinco raíces aperiti-vas.
- Buche, cola de pescado.—*Ichthyocolla*. Gluten de la vejiga natatil del *Accipenser huso*. Emoliente, analéptico.

Bgulosa.—*Anchusa officinalis*. Raiz, yerba y flores. Emoliente.

Butua.—*Cissampelos pareira*. Raiz poco usada por inerte. Diurética, litontrípica.

C.

Cabalonga, haba de S. Ignacio.—*Ignatia amara*. Semillas. Como estomacal, y recomendado en los mismos casos que la nuez vómica.

Cacahuates.—*Arachis hypogea*. Frutos. Emulsivo.

Cacaloxochil, Cacalosochil ó Cacahoaxochitl.—*Plumeria rubra*. Difusivo.

Cacao.—*Theobroma cacao*. Aceite. Emoliente, laesante, y al exterior para las grietas.

Cacomite.—*Ferraria Pavonia seu Tigrilia*. Raiz. Analéptico.

Café.—*Coffea arabica*. Semillas. Escitante del cerebro.

Caínca.—*Chiococca densifolia*. Raiz. Diurético.

Cajeput.—Aceite volátil de la *Melaleuca leucadendrum*. Antiespasmódico.

Cal.—*Oxidum calcicum*. Escarótico, depilatorio.

Calabaza.—*Cucurbita pepo*. Semillas. Emulsivo.

Calahuala.—*Polypodium vulgare*. Raices. Pectoral.

Cálamo aromático.—*Acorus calamus*. Raiz. Difusivo.

Calancapatle. v. Palancapatli.

Calabacilla hedionda. v. Cohombrillo.

Camote.—*Convolvulus battata*. Raiz. Analéptico.

Campeche.—*Hematoxylum campechianum*. Leño. Artrigente.

Canchalagua ó Tlanchalagua. (Se usa la *Erytraea*). Estomacal.

Canela.—*Laurus cinnamomum*. Cortezas. Difusivo.

Canela blanca ó falsa corteza de Winter.—*Cannella alba*. Corteza. Difusivo.

Cangrejo (Ojos de, uñas de). v. carbonato de cal.

Canina.—*Album graecum*. Estiercol del *Canis familiaris*, alimentado con huesos, poco usado.

Canónigos. v. Mazatetes.

Cantáridas.—*Cantharida vesicatoria*. Vejigatorio.

Cantueso.—*Lavandula stoechas*. Tónico.

Caña de Castilla.—*sacharum officinale*. Aperiente.

Caña fistula.—*Cassia fistula*. Se usa el fruto. Laesante.

Cáñamo.—*Cannabis sativa*. Semilla. Emulsiva.

RS/39
#2

Esta
Aca
Jop
cados

- Cañuela.—*Equisetum arvense*. Tallo. Diurético.
- Caparrosa ó alcaparrosa azul. v. Sulfato de cobre.
- Caparrosa blanca. v. Sulfato de zinc.
- Caparrosa verde. v. Sulfato de fierro.
- Capitaneja.—*Bidens alata*. Yerba. Vulnerario.
- Capulin.—*Prunus capuli*. Frutos. Raiz. Los primeros, escitantes de las mucosas; la segunda anti-disentérica.
- Caraña.—*Resina caranna*. *Caranna nuncupata?*.... Al exterior como tónico.
- Carbon animal.—*Carbo animalis*.
- Carbon vegetal.—*Carbo vegetalis*. Absorvente, desinfectante.
- Carbon mineral, carbon de piedra.—*Carbo mineralis*.
- Carbonato de cal.—*Carbonas calcicum*. Absorvente.
- Carbonato de plomo ó albayalde.—*Carbonas plumbi*. Secante.
- Cardamomo mayor.—*Cardamomum majus*. Semilla. Aromático.
- Cardamomo menor.—*Cardamomum minus*. Semilla. Aromático.
- Cardenillo.—*Viride aeris*. Compuesto de óxido, acetato, carbonato de cobre y cobre metálico. Escarótico.

- Cardosanto.—*Centaurea benedicta vel cnicus*. Yerba. Tónico, estomacal.
- Cardo de cardadores.—*Dipsacus fullonum*. Planta. Vulnerario.
- Cártamo.—*Carthamus tinctorius*. Flores. Tónico, anti helmítico.
- Carrizo.—*Arundo phrasmites*. Raices. Diurético y sudorífico.
- Castaña mejicana.—*Fagus castanea*.
- Castaña de Europa.—*Æsculus hippocastaneum*. Corteza del fruto, resolutivo: fruto, aniléptico.
- Cascarilla—Corteza del *Croton cascarilla*. Estimulante. Febrífugo.
- Castor ó castoreos.—*Castoreum*. Materia secretada por unas glándulas particulares del *Castor fiber*. Anti-espasmódico.
- Catecú.—Zumo concreto de la *Mimosa catechú*. Astringente.
- Cebada.—*Hordeum vulgare*. Granos. Demulcente.
- Cebadilla.—*Veratrum sabadilla*. Semilla y bulbo. Vermífugo anti-paralítico.
- Cebolla.—*Allium cepa*. Bulbo: al exterior resolutivo, y al interior resolutivo y diurético.
- Cebolla albarrana.—*Scilla maritima*. Bulbo. Béquico, diurético.
- Cebolla albarrana del pais. v. *Pancratium*.

- Cebolleja. v. Cebadilla.
- Celidonia.—*Euphorbia maculata*. Yerba. Recomendada para destruir las manchas de la cornea. (Véase Yerba de la Golondrina)
- Cempoalxochilt ó Cempazuchil.—*Taxetes erecta*. Pétalos. Tónico.
- Centaura menor.—*Erythraea stricta*. Yerba. Tónico estomacal.
- Centeno (Cuernecillo de).—*Sclerotium clavus*. Hongo del *Secale cereale*. Para provocar las contracciones del útero.
- Cera.—Materia grasa elaborada por el insecto himenóptero *Apes mellifica*. Detersivo.
- Cerraja. v. Lechuguilla.
- Chapopote ó chicle prieto.—v. *Betun judaico*.
- Chayote.—*Sicyos edulis*. Fruto y raiz. Analéptico, emoliente y refrigerante.
- Chia.—*Salvia chia*, ó *salvia americana*. Semilla. Emoliente.
- Chicalote.—*Argemona mexicana*. Zumo y semillas. Emeto-catártico, peligroso.
- Chicle prieto. v. Betun de judea.
- Chico zapote. *Achra sapota*. Semillas, emulsivas. Frutos, analéptico.
- Chilillo, pimienta de agua.—*Polygomu hydro-piper*. Toda la planta. Escitante.
- China.—*Smilax china*. Raiz. Sudorífico y diurético.

*Cedron Moyria, Kun Lipia citrodora, Japonica
Citrodora*

- Chirimoya.—*Anona triloba*. Frutos. Analéptico.
- Chochos.—*Lupinus albus*. Semillas. Emoliente y resolutivo.
- Cicuta.—*Conium maculatum*. Yerba. Fundente.
- Cidra.—*Citrus medica*. Semillas y cortezas. Difusivo, estomacal.
- Cihuapatli ó zoapatli.—*Eriocoma floribunda* ó *Montannoa tomentosa*. Se emplea como el Centeno.
- Cinabrio ó sulfuro rojo de mercurio.—*Cinnabaris nativa*. Anti-herpético, anti-sifilítico.
- Cinoglosa.—*Cynoglossum officinale*. Cortezas de la raiz. Inerte.
- Cipres.—*Cupressus sempervirens*.
- Ciruella comun.—*Spondias mombin*. Pulpa. Refrigerante.
- Clavel.—*Dianthus caryophyllus*. Pétalos. Cordial.
- Clavos.—*Caryophyllus, aromaticus*. Flor en boton. Escitante.
- Clavo de olor.—*Juliania caryophyllata*. (Cervantes), ó *Choissia*, segun otros. Hojas. Anti-espasmódico.
- Cloro.—*Chlorus*. Cuerpo simple. v. sus compuestos.