

Se reduce el acibar á polvo grueso, se machaca el orégano y se destila el zumo y el vinagre con estas sustancias en un alambique bien estañado ó en una retorta de vidrio para obtener dos tercios del líquido empleado. El producto se filtra por papel y se guarda en frascos bien tapados.

Usos y dosis. Como astringente de dos dracmas á una onza.

AGUAS MEDICINALES.

AGUA DE ACETATO DE PLOMO, HIDROLADO DE ACETATO DE PLOMO, AGUA BLANCA DE GOU-LARD, AGUA VEJETO-MINERAL.

Aqua acetatis plumbi.

Acetato de plomo líquido. . . media onza.
Alcohol á 32° una id.
Agua comun una libra.

Se mezclan los tres líquidos.

Usos. Al exterior como repercusivo.

AGUA DE CAL, HIDROLADO DE CAL,

AGUA SEGUNDA DE CAL.

Aqua calcis.

Cal viva. ocho onzas.

Agua pura diez libras.

Se forma una lechada con la cal y cuatro veces su peso de agua comun, se deja en reposo, se separa el líquido por decantacion, se recoge la cal, se echa en una valenciana, se agrega el agua prescrita, se agita de tiempo en tiempo, y después de cuarenta y ocho horas se filtra el líquido claro y se guarda en vasijas bien tapadas. Sobre el residuo puede echarse otra cantidad igual de agua pura.

Usos y dosis. Como absorbente y digestivo, de media á una onza: al exterior contra las quemaduras, las úlceras atónicas y las contusiones.

AGUA FAGEDENICA, AGUA CON DEU-

TO-CLORURO DE MERCURIO, HIDROLADO MERCURIAL CALCÁREO.

Aqua phagedaenica.

Deuto-cloruro de mercurio. . . . un escrúpulo.
Carbonato de potasa una dracma.
Agua destilada una libra.

Esta agua se prepara estemporáneamente disolviendo las sales en el líquido.

Usos. Al exterior contra las úlceras atónicas.

**AGUA DE BI-OXIDO DE COBRE AMONIA-
CAL, AGUA DE COBRE, DE SULFATO DE COBRE AMONICAL, CO-
LIRIO AZUL, CELESTE, AGUA ZAFIRINA.**

Aqua bi-oxidi cupri amoniacalis.

Cardenillo media dracma.

Amoniaco líquido cuanto baste.

Agua destilada dos libras.

Se mezcla el cardenillo con el agua, se agrega el amoniaco hasta que tome el líquido un color azul: después de doce horas de reposo se separa por decantacion y se guarda en un frasco bien tapado. Tambien se prepara disolviendo diez y seis granos de sulfato de cobre por libra de agua y el amoniaco necesario.

Usos. Como repercusivo y deterativo en las oftalmias rebeldes, diluido en una cantidad proporcionada de agua.

**AGUA DE CAL MERCURIAL, MERCURI-
ZADA, DE PROTO-OXIDO DE MERCURIO, DE OXIDO MERCURIOSO,
DE MERCURIO SOLUBLE, DE MASCAGNI, AGUA FAGEDENICA
NEGRA.**

Aqua calcis mercurialis.

Proto-cloruro de mercurio . . una dracma.

Agua de cal una libra.

Se echa en un mortero el mercurio, se diluye en una poca de agua y se mezcla con la demas agitándola.

Usos. Como deterativo en las úlceras venéreas.

**AGUA DE SULFATO DE ZINC COMPUES-
TA, COLIRIO DE SANCHEZ, AGUA OFTÁLMICA FLORENTINA.**

Aqua sulphatis zinci composita.

Sulfato de zinc media dracma.

Lirios de Florencia una id.

Agua destilada de rosa . . una libra.

Se reducen á polvo el zinc y los lirios, se dejan macerar por tres dias en el agua y se filtra.

Usos. Contra las oftalmias crónicas.

**AGUA DE CARBONATO DE PLOMO COM-
PUESTA, COLIRIO BLANCO DE RHAZIS, AGUA BLANCA ALCANFO-
RADA.**

Aqua carbonatis plumbi composita.

Trociscos blancos de Rhazis media onza.

Agua rosada una libra.

Se mezclan en un mortero y se agita el líquido cada vez que se emplea.

Usos. Como repercusivo.

**AGUA DE SULFATO DE ALUMINA COM-
PUESTA, ESTIPTICA, ARTERIAL, DE SULFATO DE ZINC ALU-
MINOSA.**

Aqua sulphatis aluminae composita.

Sulfato de alumina y potasa. } de cada cosa me-
—de zinc } dia onza.

Se disuelven las sales en el agua y se filtra.

Usos. Al exterior como estíptico. *azogada*

**INFUSION DE MANZANILLA, COCI-
MIENTO DE MANZANILLA.**

Infusum matricariae cammonillae.

Flores secas de manzanilla. . . . dos dracmas.

Agua hirviendo. una libra.

Se infunde la manzanilla en el agua tapando la vasija, y despues de un cuarto de hora se cuele.

Usos y dosis. Como digestivo, anti-espasmódico y diaforético de dos á ocho onzas: en lavativas de una á dos libras duplicando la dosis de la flor.

INFUSION DE FLORES DE VIOLETA.

Infusum florum sidae trilobae.

Flores de violeta. media onza.

Agua hirviendo. una libra.

Infúndase como la anterior.

Usos y dosis. Como emoliente y diaforético de cuatro onzas á una libra.

Del mismo modo se preparan las infusiones de *borraja*, *amapola* y otras análogas.

COCIMIENTO GOMOSO DE CUERNO DE

CIERVO, COCIMIENTO BLANCO GOMOSO DE LA HISPANA, DE BUCHAN.

Decoctum corni cervi gummosum.

Cuerno de ciervo calci-

nado y levigado. . . . dos dracmas.

Goma de mezquite media onza.

Jarabe de goma. . . . : una id.

Agua comun. libra y media.

Se pone á hervir el agua con el cuerno de ciervo hasta que quede reducida á una libra, se disuelve la goma en frio, se cuele y se añade el jarabe.

Usos y dosis. Mucilaginoso y absorbente, contra las irritaciones intestinales, de cuatro onzas á media libra.

COCIMIENTO BLANCO DE SIDENHAM,

DE CUERNO DE CIERVO Y MIGA DE PAN.

Decoctum album ex Sidenham.

Cuerno de ciervo calci-

do y levigado dos dracmas.

Miga de pan.	seis dracmas.
Agua de azahar.	tres onzas.
Jarabe simple	una id.
Agua comun.	libra y media.

Se pone á hervir el agua con el cuerno de ciervo y el pan hasta que quede reducido á una libra, se cuele y se agregan el agua de azahar y el jarabe.

Usos y dosis. Como el anterior.

COCIMIENTO DE GRAMA COMPUESTO, APERIENTE.

Decoctum graminis compositum.

Raiz de grama	} De cada cosa
— de rubia	
— de orozuz	una dracma.
Nitrato de pótasa.	id. id.
Jarabe de cinco raices.	dos onzas.
Agua comun.	tres libras.

Se machacan las raices y se ponen á hervir en el agua hasta que quede reducida á dos libras, se agrega el orozuz y se deja en infusion por un cuarto de hora, se cuele, se añade el nitrato y al último el jarabe.

Usos y dosis. Como diurético y aperiente, de cuatro onzas á una libra.

COCIMIENTO DE AZUFAIFAS

COMPUESTO, PECTORAL DE LA HISPANA.

Decoctum jujubarum compositum.

Azufaifas	número doce.
Higos pasas.	número seis.
Uvas id.	} de cada cosa
Raiz de orozuz.	
Culantrillo.	} tres libras.
Cocimiento de cebada.	

Se pone á hervir el cocimiento de cebada con los frutos partidos y el culantrillo hasta que quede reducido á dos libras, se agrega el orozuz machacado, dejándolo en infusion por un cuarto de hora y se cuele.

Usos y dosis. Como demulente, un pozuelo cada dos ó tres horas.

COCIMIENTO DE ZARZAPARRILLA

COMPUESTO, DE GUAYACAN COMPUESTO, DE LEÑOS, SUDORIFICO.

Decoctum smilacis compositum.

Zarzaparrilla	una onza.
Guayacan.	media id.
Sasafrás	dos dracmas.
Orozuz	media id.
Agua comun.	dos libras.

Se machacan separadamente las especias, se ponen á hervir la zarza y el guayacan en el

agua hasta que quede reducida á la mitad, se agrega el orozuz y el sasafrás, dejándolos en infusión en una vasija cubierta durante un cuarto de hora y se cuele.

Usos y dosis. Como diaforético y anti-venéreo: de cuatro onzas á una libra.

COCIMIENTO DE MANA COMPUESTO,

LACSANTE DE MANÁ, POCION ANGELICA, LACSANTE.

Decoctum mannae compositum.

Maná. dos onzas.
Hojas de sen seis dracmas.
Sulfato de magnesia. dos id.
Agua comun catorce onzas.
—de azahar. dos dracmas.

Se ponen á hervir las hojas y el maná, se agrega la sal, se cuele el líquido, se evaporará hasta reducirlo á doce onzas: se deja reposar, se decanta, y se añade el agua de azahar.

Usos y dosis. Como lacsante, en dos tomas ó en pozuelos, dando uno cada dos horas.

COCIMIENTO DE ZARZAPARRILLA A-

LUMINOSO, DE ZITTMANN, TISANA DE ZITTMANN.

Decoctum smilacis aluminosum.

Raíz de zarzaparrilla } doce onzas.
machacada }
Agua comun treinta y dos libras.

Se deja en maceración la zarza por veinticuatro horas, y se pone á hervir hasta que consuma la mitad del líquido, añadiendo en una muñequilla:

Polvos de alumbre. media onza.
Proto-cloruro de mercurio. media id.
Sulfuro-rojo de mercurio. una dracma.

Se continúa el hervor por un cuarto de hora y se infunden en el mismo líquido:

Hojas de sen. tres onzas.
Orozuz machacado onza y media.
Semillas de anís. } de cada cosa
— de hinojo } media onza.

Pasada media hora se cuele, se deja en reposo, se separa por decantación, se distribuye en ocho botellas, que se tapan bien y se rotulan:

Cocimiento fuerte.

Para el segundo cocimiento se toma:

Zarzaparrilla. seis onzas.
Agua comun. treinta y dos libras.

Se ponen á hervir la zarza y el residuo del cocimiento anterior, previa la maceración de que se ha hablado, hasta reducir el agua á la mitad, añadiendo al separar del fuego este cocimiento:

Cortezas de limon. }
Canela } de cada cosa tres
Cardomomo } dracmas.
Orozuz }

Se deja en infusion por un cuarto de hora, se cuele con espresion, se reposa, se decanta y se distribuye en otras ocho botellas que se rotulan: *Cocimiento suave.*

Usos y dosis. Alterante, usado comunmente en la sífilis constitucional: se administran tibios el cocimiento fuerte por la mañana y el suave en la tarde; uno y otro desde medio cuartillo hasta una botella.

POCION DE HINOJO COMPUESTA, PO-
CION CARMINANTE, BEBIDA CARMINANTE.

Potio foeniculi composita.

Agua destilada de hinojo. una libra.
Jarabe de corteza de naranja. . una onza.
Alcoholato de hinojo compuesto. una dracma.
Eter sulfúrico alcoholizado. . . . media id.
Mézlense.

Usos y dosis. Como anti-espasmódico, un pozuelo cada dos ó tres horas.

POCION DE HINOJO OPIADA, CALMAN-
TE, ANTI-ESPASMODICA DE MONTAÑA.

Potio foeniculi cum opio.

Agua de hinojo ocho onzas.
Jarabe de naranja. media id.

Carbonato de magnesia. un escrúpulo.
Agua de canela una dracma.
Láudano líquido de Sidenham . ocho gotas.
Licor anodino medio escrúp.
Mézlense.

Usos y dosis. Como digestivo, anti-espasmódico y calmante, de dos á ocho onzas.

POCION AROMATICA ANODINA,
PAREGORICA.

Potio aromatica anodina.

Agua de hinojo. una libra.
Jarabe de naranja una onza.
Agua de canela. una dracma.
Tintura tebaica. un escrúpulo.
Mézlense.

Usos y dosis. Como calmante, en pozuelos.

POCION DE YERBA BUENA,
BEBIDA DIGESTIVA SIMPLE.

Potio menthae.

Agua destilada de yerba
buena. media libra.
Jarabe de naranja una onza.
Sub-carbonato de sosa. . media dracma.
Mézlense.

Usos y dosis. Como digestivo para una toma.

POCION DE YERBA BUENA COMPUESTA,
BEBIDA DIGESTIVA COMPUESTA.

Potio menthae composita.

Pocion de yerba buena. . . media libra.
Alcoholado de naranja compuesto . . . dos dracmas.
Mézclese.

Usos y dosis. Como el anterior.

POCION DE ROSAS COMPUESTA,
LECHE DE NIÑOS.

Potio rosarum composita.

Agua de rosas cuatro onzas.
Magnesia. media dracma.
Polvo de jabon. . . . medio escrúpulo.
Jarabe de naranja. . . media onza.
Mézclense.

Usos y dosis. Para los niños, como digestivo y lacsante, en cucharadas.

POCION DE FOSFATO DE CAL COMPUESTA,
LECHE PERLADA.

Potio phosphatis calcis composita.

Subfosfato de cal. . . . una dracma.
Agua comun. cuatro onzas.
Jarabe de meconio . . . media id.
Mézclense.

Usos y dosis. Como absorbente, en cucharadas ó en una toma.

POCION DE CITRATO DE POTASA, ANTI-EMETICA DE RIVERIO,
GASEOSA EFERVESCENTE.

Potio citratis potassae.

Bi-carbonato de potasa. . . una dracma.
Zumo de limon. cuanto baste.
Agua comun. cuatro onzas.
Jarabe simple media id.
Mézclese.

Usos y dosis. Como anti-emético, en cucharadas.

POCION ESTIBIADA, ESTIBIOPIADA
FEBRIFUGA DE PEYSSON.

Potio stibiata.

Tártaro emético. un grano.
Agua de azahar. dos dracmas.