

veinte gotas á una dracma en un vehículo apropiado: al exterior como estimulante y cosmético.

**ALCOHOL O ALCOHOLATO DE ALHUCEMA, AGUA DE LAVANDA.**

*Alcoholatum lavandulae.*

Esencia de alhucema. . . dos onzas.  
Alcohol á 32° . . . . . dos y media libras.  
Flor de alhucema. . . . . cuatro onzas.  
Agua de rosas . . . . . una libra.

Se disuelve la esencia en el alcohol, se agrega la flor machacada y se deja en maceracion por veinte y cuatro horas: despues se añade el agua y se destila á baño de maría para obtener dos libras.

*Usos.* Como cosmético.

**ALCOHOL O ALCOHOLATO DE NUEZ MOSCADA Y AZAFRAN COMPUESTO, SACARO-ALCOHOLICO DE AZAFRAN COMPUESTO, RATAFIA DE CULANTRILLO COMPUESTA, ELIXIR DE GARUS.**

*Alcohol nucis moschatae et croci compositum.*

Nuez moscada . . . . . media onza.  
Clavos de especia. . . . . }  
Canela . . . . . } de cada cosa  
Cortezas de naranja . . . . . } seis dracmas.  
Culantro . . . . . }

Azafran . . . . . }  
Vainilla . . . . . } de cada cosa  
Ácibar. . . . . } una dracma.  
Anís . . . . . }  
Alcohol á 32° . . . . . ocho libras.  
Azúcar . . . . . nueve id.  
Agua de azahar. . . . . una id.  
— comun. . . . . seis id.

Se machacan las especias y se dejan macerar con el alcohol por ocho dias, se destila á baño de maría para obtener todo el alcohol empleado: se disuelve á frio la azúcar en las aguas, se agrega al producto de la destilacion, se depura y se filtra.

*Usos y dosis.* Estomacal, de dos dracmas una onza.



**ALCOHOLADOS O TINTURAS ALCOHOLICAS.**

**ALCOHOLADO DE QUINA, TINTURA DE QUINA.**

*Alcoholatum cinchonae.*

Corteza de quina. . . . . cuatro onzas.  
Alcohol á 21° . . . . . dos libras.

Se machaca la corteza y se deja en maceracion por quince dias con el alcohol, meneándolo con alguna frecuencia, se exprime y se filtra.

*Usos y dosis.* Como tónico de una á cuatro dracmas: al exterior en fricciones.

Del mismo modo se preparan las tinturas de

Jalapa.	Beleño.
Valeriana.	Arnica.
Poligala.	Belladona.
Ruibarbo.	Atanasia.
Cainca.	Ajenjo.
Genciana.	Sen.
Colombo.	Romero.
Ipecacuana.	Acónito.
Crameria.	Tabaco.
Salvia.	Cato.
Cicuta.	Goma kino.
Estramonio.	Gobernadora.
Digital.	Semilla de mostaza empleándola entera.
Huaco.	
Colchico.	
Escilla.	

**ALCOHOLADO DE YOLOXOCHITL,**  
TINTURA DE YOLOXOCHITL.

*Alcoholatum talaume mexicanae.*

Flores frescas de yoloxochitl . . . cuatro onzas.  
Alcohol á 32° . . . . . dos libras.

Se machacan las flores, se ponen en maceracion por quince dias en el alcohol, se cuela y se filtra.

*Usos y dosis.* Como tónico, de una á dos dracmas.

**ALCOHOLADO DE SEMILLAS DE GUATEMALA,** BALSAMO DE GUATEMALA, DEL OBISPO, DE LA VIRGEN, GOTAS DE GUATEMALA.

*Alcoholatum seminum miroxyl  
peruiferi.*

1.<sup>a</sup>

Semillas de Guatemala. . . una libra.  
Alcohol á 32° . . . . . cuatro id.

Se machacan las semillas, se ponen á macerar en el alcohol durante quince dias, cuidando de moyerlo algunas veces, se separa la tintura por espresion y se filtra.

2.<sup>a</sup>

Cortezas de bálsamo. . cuatro onzas.  
Alcohol á 32° . . . . . cuatro libras.

Se prepara del mismo modo que el anterior.

*Usos y dosis.* Como anti-espasmódico, de medio escrúpulo á una dracma: al exterior en fricciones.

Con arreglo á la segunda fórmula se prepara la tintura de azafran.

ALCOHOLADO DE ASAFETIDA, TINTURA DE ASAFETIDA.

Alcoholatum asafoetidae.

Asafétida. . . . . dos onzas.  
Alcohol á 32° . . . . . una libra.

Se reduce la goma á pedazos, se deja macerar en el alcohol por quince dias y se filtra.

Ruibarbo y dósís. Como anti-espasmódico, de do-  
Cainca. . . . . á media onza.

Genciana el mismo modo se preparan las tinturas de  
Coloprinis. Resina de Guayacan.

Bálsamo de tolú. Hormigas.  
" del Perú. Hipericon.

Benjuí. Laca espirituosa.  
Acibar. Pimienta.

Nuez vómica. Peritre.  
Cabalonga. Contrayerba.

Vainilla. Hojas frescas de yer-  
ba buena.

Canela. Sucino.  
Clavo. Almizcle, para la que

Castor. pueden emplearse  
Agallas. los zurrone

Mirra.

Se ma  
racion p  
dolo co  
Usos  
dracm  
Del

A  
ALC  
AU  
Flo  
Alc

ALCOHOLADO DE CANTARIDAS, TINTURA DE CANTARIDAS.

Alcoholatum cantharidum  
vexicatorium.

Polvo de cantaridas. . . ocho onzas.  
— de cochinilla . . . tres dracmas.  
Alcohol á 21° . . . . . ocho libras.  
Alcoholado de canela. . media libra.

Se ponen á digerir en el alcohol las cantari-  
das y la grana por doce dias, agitando con fre-  
cuencia, se agrega despues el alcoholado de ca-  
nela, se cuela con espresion y se filtra.

Usos. Al exterior como escitante.

ALCOHOLADO DE HELEBORO NEGRO, TINTURA DE HELEBORO, TINTURA MELAMPODICA.

Alcoholatum helebori niger.

Raiz de heléboro negro  
machacada . . . . . cuatro onzas.  
Grana. . . . . media dracma.  
Alcohol á 32° . . . . . dos libras.

Se dejan macerar las sustancias en el alcohol  
por ocho dias, agitando algunas veces y se filtra.

Usos y dósís. Como tónico, emenagogo de  
una á dos dracmas.

3

**ALCOHOLADO DE GNCIANA COM-  
PUESTO, TINTURA DE GENCIANA COMESTA DE LA LONDI-  
NENSE.**

*Alcoholatum gentianae compositum*

- Raiz de genciana . . . dos onzas.
- Corteza de naranja . . diez dracmas.
- Semilla de cardamomo. cinco id.
- Alcohol á 21° . . . . . tres libras.

Se machacan las sustancias, se maceran en el alcohol por catorce dias, se cuele y se filtra.

*Usos y dosis.* Como tónico, estomacal de media dracma á media onza.

**ALCOHOLADO DE CORTEZAS DE NA-  
RANJA COMPUESTO, TINTURA CORROBORANTE DE WITH, ELIXIR  
AMARGO, ELIXIR ESTOMACAL, TINTURA DE QUINA COMPUES-  
TA DE WITH.**

*Alcoholatum aurantium compo-  
situm.*

- Cortezas frescas de na-  
ranja agria . . . . . cuatro onzas.
- Quina . . . . . dos onzas.
- Raiz de genciana . . . . una id.
- Alcohol á 21° . . . . . dos libras.

Se rae la corteza de naranja, se machacan la quina y la genciana, se pone todo á macerar en el alcohol por ocho dias y se filtra.

*Usos y dosis.* Como el anterior.

**ALCOHOLADO DE MIRRA COMPUESTO,  
TINTURA ALCOHOLICA, DE ACIBAR COMPUESTA, ELIXIR DE  
PROPIEDAD.**

*Alcoholatum mirhae compositum.*

- Alcoholado de mirra. cuatro onzas.
- de azafran. . . } de cada cosa
- de acibar. . . } tres onzas.

Se mezclan.

*Usos y dosis.* Escitante, aperitivo, de un es-  
crúpulo á una dracma.

Si á cada onza de este alcoholado se añaden seis gotas de ácido sulfúrico á 66°, resulta el *elixir de propiedad ácido de Paracelso*, que tambien se emplea como escitante de un escrúpulo á media dracma.

**ALCOHOLADO DE AJENJO Y DE GEN-  
CIANA COMPUESTO, ELIXIR ESTOMACAL DE STOUGHTON, E-  
LIXIR AMARGO, AMARGOS DE INGLATERRA, GOTAS AMARGAS.**

*Alcoholatum absinthii et gentianae  
compositum.*

- Hojas secas de ajenjo. . . } de cada cosa tres
- Raiz de genciana . . . . } onzas.
- Cortezas de naranja . . } de cada cosa on-
- Cortezas de quina . . . } za y media.
- Acibar sucotrino . . . . } dos onzas.
- Ruibarbo . . . . . ocho libras.
- Alcohol á 21° . . . . .

Se dejan macerar en el alcohol las sustancias machacadas, y despues de quince dias se cuele con espresion el líquido y se filtra.

*Usos y dosis.* Como estomacal de una á dos dracmas.

**ALCOHOLADO DE ACIBAR COMPUESTO, ELIXIR DE LARGA VIDA.**

*Alcoholatum aloes compositum.*

Acibar sucotrino. . . . .	nueve dracmas.
Agarico blanco. . . . .	} de cada cosa una dracma.
Raiz de genciana . . . . .	
Ruibarbo . . . . .	
Azafran . . . . .	
Canela . . . . .	
Zedoaria . . . . .	
Triaca. . . . .	
Azúcar . . . . .	una onza.
Alcohol á 21° . . . . .	tres libras seis onzas.

Se machacan las sustancias y se dejan macerar en el alcohol por ocho dias, se disuelve la azúcar en el líquido y se filtra.

*Usos y dosis.* Como estomacal, de una á cuatro dracmas.

Despues se añaden las demas sustancias, y pasados doce dias se filtra el líquido.

*Usos y dosis.* Al interior como espectorante de diez á cuarenta gotas: al exterior como vulnerario.

**ALCOHOLADO DE BENJUI COMPUESTO, LECHE VIRGINAL.**

*Alcoholatum benzoini compositum.*

Estoraque benjuí. . . . .	cuatro onzas.
Canela . . . . .	} de cada cosa una onza.
Clavo . . . . .	
Macias . . . . .	
Bálsamo negro. . . . .	
Alcohol á 32° . . . . .	cuatro libras.

Se dejan macerar las sustancias en el alcohol por ocho dias, se agrega el bálsamo negro, se deja por otros ocho y se filtra.

*Usos y dosis.* Se emplea como cosmético, vir-tiendo algunas gotas en el agua hasta que quede lechosa.

**ALCOHOLADO DE PERITRE COMPUESTO, LICOR O TINTURA ODONTALGICA.**

*Alcoholatum pyrethri compositum.*

Raiz de peritre . . . . . una onza.