

SACAROLADOS.**JARABE SIMPLE, BLANCO, DE AZUCAR
CANDI.***Syrupus simplex.*

PRIMERO, POR SOLUCION.

Azúcar refinada. doce libras.

Agua comun. seis id.

Se reduce la azúcar á polvo grueso, se disuelve en el agua á frio y se filtra. Si la azúcar no es muy blanca se agrega un dieziseisavo de carbon animal lavado, que permanecerá en contacto veinte y cuatro horas antes de filtrar el jarabe.

SEGUNDO, POR COCIMIENTO.

Azúcar blanca. veinticinco libras.

Agua comun. dieziseis id.

Claros de huevo. cuatro

Se ponen al fuego en un cazo estañado la azúcar y doce libras de agua, se baten las claras en las otras cuatro, y cuando el líquido esté hirviendo se agrega por partes el agua albuminosa, disminuyendo el fuego para que se reúna la espuma: se quita ésta, se echa nueva cantidad del líquido albuminoso hasta que el jara-

be esté perfectamente claro, cuando marque 30° hirviendo se cuele, y estando frio se decanta.

Usos. Se usa para preparar otros jarabes, para endulzar las bebidas, &c.

**JARABE DE ACETATO DE MORFINA,
DE MORFINA.***Syrupus acetatis morphinae.*

(MAGENDIE.)

Acetato de morfina. cuatro granos.

Jarabe simple. una libra.

Acido acético dos gotas.

Se disuelve la sal en el ácido con la cantidad de agua necesaria y se mezcla al jarabe.

Usos y dosis. En los mismos casos que el jarabe de opio, de dos dracmas á dos onzas.

**JARABE DE SULFATO DE QUININA,
DE QUININA.***Syrupus sulphatis quininae.*

Sulfato de quinina. treinta y dos granos.

Acido sulfúrico diluido. . un escrúpulo.

Agua destilada. dos dracmas.

Jarabe simple una libra.

Se disuelve la sal en el agua añadiendo el ácido y se mezcla al jarabe.

Usos y dosis. Como tónico y anti-periódico, de dos dracmas á dos onzas.

Del mismo modo se prepara el *jarabe de cinchonina*, poniendo cuarenta y ocho granos de ésta por libra de jarabe: se emplea como el anterior.

JARABE CIANICO, DE HIDROCIANATO
DE POTASA, DE CIANURO DE POTASIO. DE ÁCIDO HIDRO-CI-
NICO.

Syrupus cyanicus.

Cianuro de potasio . . . ocho granos.
Agua pura una dracma.
Jarabe blanco una libra.

Se disuelve la sal en el agua y se agrega al jarabe.

Usos y dosis. Como sedante de dos dracmas á una onza.

Este jarabe debe prepararse estemporáneamente.

JARABE DE ETER, DE ETER

SULFURICO.

Syrupus aetheris.

Jarabe simple una libra.
Eter sulfúrico una onza.

Se echan los dos líquidos en un frasco de lla-

ve en el fondo, se agita de cuando en cuando por cuatro dias, se saca el jarabe por la llave y se guarda en frasco bien tapado.

Usos y dosis. Como anti-espasmódico de dos dracmas á una onza.

JARABE DE BALSAMO DE TOLU,
TOLUTANO.

Syrupus balsami tolutani.

Bálsamo de tolú . . . dos onzas.
Agua pura una libra.
Azúcar blanca dos id.

Se pone el bálsamo en el agua al calor del baño de maría, por doce horas, en una vasija cerrada, meneándolo de cuando en cuando, se cue-
la, se disuelve en él el azúcar y se filtra.

Usos y dosis. Como espectorante de media á dos onzas.

JARABE DE TINTURA DE TOLU, BAL-
SÁMICO, DE BÁLSAMO PERUVIANO, DE S. JOSE.

Syrupus tincturae tolutanae.

Tintura de bálsamo tolutano . . . media onza.
Jarabe simple una libra.

Se mezcla la tintura con el jarabe y se guarda en frasco bien tapado.

Usos y dosis. Los del anterior.

JARABE TARTRICO, DE ACIDO

TARTRICO.

Syrupus acidi tartrici.

Acido tártrico . . . dos dracmas.
 Agua pura media onza.
 Jarabe simple una libra.

Se disuelve el ácido en el agua y se agrega al jarabe.

Usos y dosis. Como atemperante, de una á dos onzas.

JARABE DE CIDRA, DE CIDRA ESPIRITUOSO, DE ALCOHOLADO DE CIDRA.***Syrupus citrei.***

Jarabe simple una libra.
 Solucion alcohólica de
 esencia de cidra . . dos dracmas.

Mézclese.

Usos y dosis. Como difusivo, de una á dos onzas.

JARABE DE CORTEZA DE NARANJA, DE NARANJA.***Syrupus corticis citri aurantii.***

Corteza fresca de naranja (*citrus médica*) seis onzas.

Agua comun. tres libras.

Azúcar blanca seis id.

Se separa la corteza por el rallo y se deja en maceracion en el agua por veinte y cuatro horas, se cuele el líquido y se disuelve en él la azúcar á baño de maría.

Usos y dosis. Como digestivo, de una á dos onzas.

JARABE DE EXTRACTO DE OPIO, MECONIO, DIACODION, DE ADORMIDERAS.***Syrupus extracti opii.***

Estracto acuoso de opio . . . dieziseis granos.
 Agua pura dos dracmas.
 Jarabe blanco una libra.

Se disuelve el extracto en el agua, se filtra la solucion y se añade al jarabe.

Usos y dosis. Como calmante, de dos dracmas á una onza.

Este jarabe se conserva mejor que el de adormideras, y tiene propiedades medicinales de que carecen las nuestras, por cuya razon se le ha sustituido.

JARABE DE CRAMERIA, DE RATANIA,

DE CORAL.

Syrupus crameriae.

Estracto hidroalcohólico

de crameria sesenta y cuatro grs.
Alcohol á 21° dos dracmas.
Jarabe simple una libra.

Se disuelve el extracto en el alcohol y se mezcla al jarabe.

Usos y dosis. Como astrigente, de una á dos onzas.

Del mismo modo se preparan los jarabes de *hipecacuaña, de quina y de ajeno*. Cada onza de estos jarabes contiene cuatro granos de extracto.

JARABE DE ZARZAPARRILLA,

SUDORIFICO.

Syrupus smilacis.

Estracto hidroalcohólico blando

de zarzaparrilla } de cada cosa
Alcohol á 21° } una onza.
Jarabe simple una libra.

Se disuelve el extracto en el alcohol, se añade al jarabe hirviendo y se cuele.

Usos y dosis. Como sudorífico, de una á dos onzas.

Del mismo modo se prepara el jarabe de *extracto de espárrago*.

JARABE DE GOMA ARABIGA.

Syrupus gummi.

Goma blanca } de cada cosa
Agua pura } una libra.
Jarabe simple ocho libras.

Se lava dos veces la goma con doble cantidad de su peso de agua fria, despues se disuelve tambien á frio en la cantidad de agua prescrita, se cuele sin espresion, se añade al jarabe cuando este marque 29° hirviendo, y se cuele segunda vez.

Usos y dosis. Como emoliente de una á dos onzas.

JARABE DE LIMON, AGRIO DE CIDRA,

LAMEDOR DE LIMON.

Syrupus limonum.

Zumó de limon depurado dos libras.
Azúcar refinada ocho id.
Agua comun dos y media id.

Se disuelve la azúcar en el agua á un calor

suave en una vasija de barro, se agrega el zumo, y se cuele inmediatamente.

Del mismo modo se preparan los *jarabes de los zumos de*

<i>Membrillos.</i>	<i>Piña.</i>
<i>Manzanas.</i>	<i>Timbirichi.</i>
<i>Naranja.</i>	<i>Zarzamora.</i>
<i>Granada.</i>	<i>Joconoxtli.</i>

El de zarzamora sustituye á los de *framboesas y grosellas.*

Usos. Como refrigerante.

JARABE DE FLOR DE DURAZNO.

Syrupus persici.

Zumo de flores de durazno. . . una libra.
Azúcar blanca. dos id.

Se disuelve la azúcar en el zumo al calor del baño de maría y se cuele.

Usos y dosis. Se emplea para purgar á los niños, de media á dos onzas. Este remedio es infiel.

Del mismo modo se prepara el *jarabe de borraja*, que se usa como sudorífico.

JARABE DE VIOLETAS, VIOLADO.

Syrupus violarum.

Pétalos de violeta del país . ocho onzas.
Agua pura. tres y media libras.
Azúcar blanca. seis id.

Se lavan los pétalos con agua comun, se esprimen é infunden en el agua prescrita: despues de ocho horas se cuele con espresion, se añade la azúcar, se disuelve á baño de maría y se cuele el jarabe.

Usos y dosis. Como diaforético y espectorante, de una á dos onzas.

Del mismo modo se prepara el *jarabe de amapolas.*

JARABE DE CLAVEL.

Syrupus dianthi caryophilli.

Pétalos de clavel rojo. seis onzas.
Clavos de especia machacados. media dracma.
Grana en polvo fino. dos dracmas.
Sulfato de alumina y potasa. . doce granos.
Azúcar blanca. seis libras.
Agua tres y media id.

Se infunden los pétalos y los clavos en el agua, se cuele y se prepara el jarabe como el an-

terior, agregando el alumbre y la grana diluida en una poca de la infusion.

Usos. Para endulzar y dar color á algunas bebidas.

JARABE ATEMPERANTE.

Syrupus atemperans.

Jarabe de limon. una libra.

de clavel dos id.

Mézclense.

Dosis. Dé una á dos onzas.

JARABE DE CONTRAYERBA,

DE PEONIA.

Syrupus dorsteniae.

Raiz de contrayerba. cuatro onzas.

Agua tres libras.

Azúcar comun cuatro id.

Se machaca la raiz y se infunde por cuatro horas en ocho onzas de agua, se hace el jarabe con el resto de ésta, y cuando está clarificado se agrega la infusion y se cuele inmediatamente.

Usos y dosis. Como febrífugo y anti-espasmódico, de media á dos onzas.

JARABE DE ALMENDRA, DE EMULSION,

DE HORCHATA.

Syrupus amygdalarum.

Almendras dulces mondadas. ocho onzas.

amargas id media id.

Azúcar blanca. tres libras.

Agua veintiocho onzas.

Se forma una pasta con las almendras, dos onzas de azúcar y la cantidad precisa de agua: se diluye en el resto de ésta, se cuele con expresion y se disuelve la demas azúcar al calor del baño de maría: se cuele por una lanilla tupida, y cuando el jarabe está frio se guarda en botellas bien tapadas y en un lugar fresco.

Usos y dosis Se emplea de la misma manera que la emulsiom simple.

JARABE DE RAIZ DE MALVA, DE AL-

ALTEA, DE MALVAVISCO, DE MUCILAGOS.

Syrupus radicis altheae.

Raiz de altea dividida en

pequeños pedazos ocho onzas.

Azúcar blanca. doce libras.

Agua la que baste.

Se pone á hervir la raiz en el agua, despues de lavada, se disuelve al calor la azúcar en el cocimiento, se clarifica, y estando de punto se cuele.

Usos y dosis. Como emoliente, de una á dos onzas.

JARABE DE OROZUZ, PECTORAL.

Syrupus glycyrrhizae.

Orozuz. cuatro onzas.

Agua. tres y media libras.

Azúcar seis libras.

Se machaca el orozuz y se pone en maceracion con el agua por doce horas, se cuele y se prepara como el jarabe simple.

Usos y dosis. Como espectorante, de una á dos onzas.

JARABE DE CENTENO, DE CUER-

NECILLO.

Syrupus sclerotii.

Cuernecillo en polvo. una y media onza.

Vino blanco. doce onzas.

Azúcar refinada una libra.

Se deja macerar el centeno en el vino por ocho dias, se cuele con espresion, se filtra y se

prepara con él y la azúcar un jarabe por solucion: se filtra y se guarda en redomas de á onza, que se tapan perfectamente.

Usos y dosis. Se emplea para aumentar las contracciones del útero, de media á dos onzas.

JARABE DE MANA.

Syrupus mannae.

Maná en suerte doce onzas.

Miel blanca. } de cada cosa

Azúcar } dos libras.

Agua }

Se disuelven al calor en el agua el maná y la azúcar, se agrega la miel, se clarifica y se cuele.

Usos y dosis. Como lacsante, especialmente para los niños, de una á dos onzas.

JARABE DE RUIBARBO, DE RUIBARBO

COMPUESTO, DE ACHICORIA COMPUESTO.

Syrupus rhei palmati.

Raiz de ruibarbo. } de cada cosa.

Hojas secas de diente de leon. } seis onzas.

Azúcar comun seis libras.

Agua cuatro id.

Se ponen á cocer las hojas en el agua hasta reducirla á tres libras, y cuando esté frio el coci-