

Cada dracma contiene un grano de extracto de opio.

ELECTUARIO DENTIFRICO, GINGIVAL,
OPIATA DENTIFRICA.

Electuarium dentifricum.

Polvo sutil de piedra pomez.	}	de cada cosa
de coral		
de lirio	}	de cada cosa
de grana		
de crameria	}	de cada cosa
de rosa		
Clavos de especia		dos dracmas.

Con la cantidad suficiente de miel rosada, se forma un electuario blando.

Usos. Para limpiar la dentadura.

ELECTUARIO DE ACEITE DE CACAO,
CREMA PECTORAL DE TRONCHIN.

Electuarium ex cacao.

Aceite espeso de cacao. . .	}	de cada cosa
Jarabe de culantrillo. . . .		
de tolú		
Azúcar en polvo		media onza.

Se tritura en un mortero el aceite con la azúcar y se añaden poco á poco los jarabes para tener un todo homogéneo.

Usos y dosis. Se recomienda como especto-
rante é incisivo, una cucharadita cada dos ó tres
horas.

ELECTUARIO DE MANA COMPUESTO,
MERMELADA DE TRONCHIN, LAMEDOR LACSANTE, ELECTUA-
RIO DE CASIA Y DE MANÁ COMPUESTO.

Electuarium mannae compositum.

Conserva de cañafístula . .	}	de cada cosa
Maná en suerte		
Jarabe de violetas		
Aceite sesamino muy puro.		media onza.
Agua de azahar.		dos dracmas.

Se hace un mucilago espeso con el agua de azahar y la cantidad suficiente de goma blanca, y se mezcla el aceite: se disuelve separadamente el maná en una corta cantidad de agua, y se mezcla con la conserva el jarabe y el mucilago.

Usos y dosis. Como lacsante y espectorante, de media á una onza cada dos horas.

ELECTUARIO DE MANA QUERMETIZA-
DO, DE CASIA Y DE MANÁ CON QUERMES, MERMELADA DE ZA-
NETTI, ESPECTORANTE.

Electuarium mannae kermetizatum.

Maná en suerte.	dos onzas.
Jarabe de altea	onza y media.

Conserva de cañafístula . . .	} de cada cosa
Aceite sesamino muy puro. . .	
Aceite de cacao	} de cada cosa
Agua de azahar	
Quermes mineral	cuatro granos.

Se forma un mucilago espeso con el agua de azahar y la cantidad suficiente de goma, se líquida el aceite de cacao en el sesamino á un calor suave, y se mezclan poco á poco con el mucilago. Se disuelve el maná en una poca de agua, se añade la conserva y el jarabe con el quermes y se reune todo.

Usos y dosis. Como espectorante y lacsante, de dos dracmas á dos onzas ó en lamedor.

ELECTUARIO POLIFARMACO, POLI-

FARMACO OPIADO, TRIACA MAGNA, DE ANDROMACO, DE VENECIA, DE CASTILLA, TRIACAL MAGNO ALECSIFARMACO, DE OPIO COMPUESTO, AROMÁTICO OPIADO, CONSERVILLA DE OPIO, TRIACA REFORMADA.

Electuarium polypharmacum.

PRIMER POLVO.

Canela fina	} de cada cosa do-
Linaloe	
Raiz de valeriana	} de cada cosa diez
de ruibarbo	
de calamo-aromático . . .	diez y seis id.

Raiz de lirio del pais	} de cada cosa do-	
de cebolla albarrana		ce onzas.
de agarico blanco		} ocho id.
de jengibre		

SEGUNDO POLVO.

Pétalos de rosas	} de cada cosa do-	
Cantueso		ce onzas.
Orégano		} ocho onzas.
Marrubio		
Escordio	} seis id.	
Azafran		
Centaura menor		

TERCER POLVO.

Pimienta negra	diez y seis onzas.
Semilla de nabo	diez y ocho id.
de perejil	diez y seis id.
de comino	} de cada cosa
de anís	
de cardamomo	diez y ocho id.

CUARTO POLVO.

Opio escogido	} de cada cosa
Vívoras secas	
Zumo de orozuz	de cada cosa
Goma arábica	doce id.
Incienso	} de cada cosa
Gálbano	
Castor	} de cada cosa
Estoraque	
Tierra sellada	
Sulfato de fierro blanco . .	

Pulverizadas separadamente cada una de las cuatro especies de sustancias dichas, dejando poco residuo, se reunen todos los polvos repasándolos por un tamiz menos sutil á fin de que se mezclen bien: se purifican al calor cuarenta y ocho libras de miel de abejas, y estando colada y caliente se le agregan diez y ocho onzas de trementina pura: ya que está incorporada, se añaden los polvos poco á poco y se mueve continuamente el electuario hasta que esté frio: entonces se agrega la cantidad de vino blanco que sea necesaria para que quede de buena consistencia, se guarda en una vasija de loza que se tapa bien. Despues de algun tiempo, cuando ha terminado la fermentacion, se tritura en un mortero para que quede un todo homogéneo, que se conservará en vasija bien tapada.

No se conceden á esta preparacion otras virtudes que las que se han atribuido á las especias que la forman. Se da interiormente de un escrúpulo á dos dracmas diluida en vino.

JALEA DE SAGU CON DIASCORDIO,

AMIGDALINA ESPECIFICA DE VENECIA.

Gelatina saagu cum diascordio.

Harina de sagú	} de cada cosa una onza.
de arroz	
de papas	
Electuario de escordio opia- do	dos dracmas.
Almendras dulces	núm. veinticuatro.

Se mondan las almendras, se muelen agregando seis cuartillos de agua hasta que no dejen residuo: se mezclan las harinas con esta emulsion y se pone á cocer á un fuego suave, meneándola continuamente hasta la consistencia de almendrada espesa: entonces se añade el electuario y seis onzas de azúcar blanca: estando disuelta se aparta del fuego.

Usos y dosis. Recomendada contra las diarreas crónicas, y como analéptica de media á cuatro onzas.

JALEA ANIMAL, DE CUERNO

DE CIERVO.

Gelatina animalis.

Se toman las rasuras de cuerno de ciervo, ó mejor las partes fibrosas y cartilaginosas del

buëy ó del carnero, se lavan repetidas veces con agua tibia hasta quitarles toda la grasa: se dejan hervir por tres ó cuatro horas en vasija tapada con la suficiente cantidad de agua, y se cuele el líquido caliente por un lienzo húmedo: se echan á cada libra de este líquido dos onzas de azúcar blanca y una clara de huevo batida en agua, se pone á un fuego suave, se clarifica, añadiendo al fin de la evaporacion unas gotas de zumo de limon y se vuelve á colar. Esta jalea no ha de quedar muy blanda ni se ha de conservar muy tapada porque se altera en poco tiempo.

Usos. Recomendada como nutritiva, y contra las colitis. Se administra en cucharadas.

Incompatibles. Las sustancias astringentes.

LAMEDOR DE CUERNO DE CIERVO,

JALEA EMULSIONADA, LAMEDOR JELATINOSO.

Linctus corni cervi.

Almendras dulces mondadas . . . una onza.
 Jalea animal ocho id.
 Azúcar blanca una id.
 Agua de azahar media id.

Se hace una pasta fina con las almendras, la azúcar y el agua de azahar, se añadé la jalea caliente y se cuele por una lanilla.

El buen gusto de este medicamento hace que se prefiera al anterior.

Usos é incompatibles. Los del anterior.

JALEA DE LIQUEN, MUCILAGO

DE LIQUEN.

Gelatina cetrariae islandicae.

Liquen islándico cuatro onzas.
 Azúcar blanca seis id.
 Agua de azahar media id.
 —comun cantidad suficiente.

Se lava el liquen repetidas veces con agua tibia hasta quitarle el amargo, añadiendo á la primera agua una poca de ceniza: se exprime bien y se pone á hervir en vasija tapada por cuatro horas; se cuele con espresion, se añade la azúcar al líquido, se evapora, y estando de buena consistencia se agrega el agua de azahar y se cuele otra vez.

Usos y dosis. Como pectoral y nutritiva, de media á una onza.

PASTA DE GOMA, PECTORAL, DE MAL-

VAVISCO, DE GOMA ARÁBIGA, DE ALTEA.

Massa gummi.

Polvos de goma arábica. } de cada cosa
 de azúcar blanca. } ocho onzas.

Agua de azahar cuatro id.
 Claras de huevo número seis.

Se disuelve el polvo de goma en la cantidad precisa de agua al calor del baño de maría, se añade la azúcar, se baten las claras de huevo en el agua de azahar, se agregan á la pasta, se agita continuamente hasta que tomada con la espátula no se adhiera á la mano, se echa sobre un mármol cubierto con polvo de almidon, se estiende del grueso que se quiera y se corta en pedazos.

Usos y dosis. Como pectoral.

Nota. Añadiendo á esta pasta dos onzas de extracto de orozuz por cada libra, se obtiene la *pasta de orozuz*.

PASTA DE LIQUEN.

Massa cetrariae islandicae.

Liquen islándico. cuatro onzas.
 Goma arábica } de cada cosa
 Azúcar blanca } una libra.
 Agua cuanta baste.

Se quita el amargo al liquen y se trata por el agua, procediendo segun se ha dicho en la preparacion de la jalea, se añade la goma y la azúcar, y se forma la pasta como la anterior.

Usos. Pectoral.

Nota. Añadiendo un grano de extracto de opio por onza de pasta, se obtiene la *pasta de liquen opiada*.

PASTA PECTORAL DE REGNAULD.

Massa ex Regnauld.

Flores cordiales. una libra.
 Goma arábica limpia. siete y media libras.
 Tintura de tolú. seis dracmas.
 Agua comun. cuanta baste.
 Azúcar pura. cinco libras.

Se hace un cocimiento con las flores que se reduce por evaporacion á tres libras, se disuelven al calor del baño de maría la goma y la azúcar, se da á la pasta la debida consistencia, se vacía sobre mármol y se corta en pedazos de tamaño regular.

Usos. Pectoral.

PASTILLAS DE ALTEA, DE ALTEA GOMOSA, DE GOMA, DE MALVAVISCO, PECTORALES DE BAUMÉ, TROCISCOS BÉQUICOS BLANCOS.

Tabellae altheae.

Raiz de altea quebrantada. cuatro onzas.
 Agua comun. cuatro libras.

Se hace un cocimiento, y despues de colado se evapora hasta reducir el líquido á la cuarta parte.

Azúcar refinada en polvo . . . cuatro libras.
Aceite volátil de limon . . . una dracma.

Se hace un sacaruro y se le mezcla

Polvo de goma muy blanca. . . dos libras.

Con el mucilago de altea se hace una masa de buena consistencia, y se estiende con un palote sobre una mesa de superficie lisa, espolvoreada de almidon: cuando la masa está por todas partes á dos líneas de grueso, se forman pastillas con moldes redondos ó cuadrados: se ponen sobre papeles tambien cubiertos con polvo de almidon, y estando secas se echan en un harnero para separar el polvo y se guardan en botes tapados.

Usos. Como pectoral.

PASTILLAS DE TOLU, BALSÁMICAS

DE TOLU.

Tabellae balsami tolutani.

Bálsamo blanco seco. . . . una onza.
Alcòhol á 36° } de cada cosa.
Agua. } dos onzas.
Azúcar en polvo una libra.

Se disuelve el bálsamo en el alcohol, se añade el agua y se calienta al baño de maría, se filtra el líquido, y con dos onzas de goma arábiga se hace un mucilago para formar con él la masa y hacer pastillas de á diez y seis granos.

Usos. Como espectorante.

PASTILLAS DE AZUFRE, DIVINAS, ROTULAS PECTORALES, TROCISCOS DE AZUFRE.

Tabellae sulphuris.

Azufre precipitado cuatro onzas.
Azúcar en polvo. una libra.
Mucilago de goma hecho
con agua de azahar. cuanto baste.

Se forma una masa con la que se hacen pastillas que pesen secas diez y ocho granos.

Usos y dosis. Recomendadas como diaforéticas, una ó dos cada cuatro horas.

PASTILLAS DE ACIDO TARTRICO, CONTRA LA SED, ATEMPERANTES, REFRIGERANTES DE LIMON.

Tabellae acidi tartrici.

Azúcar blanca en polvo. . . . una libra.
Aceite volátil de limon. . . . treinta y seis gotas.

Se hace un sacaruro y se añade:

Acido tártrico seco y pulverizado dos dracmas.

Con la cantidad suficiente de mucilago de goma se forman pastillas de un escrúpulo que se guardan en frascos bien tapados.

Usos y dosis. Para corregir la sequedad de la boca, y como refrigerantes y diuréticas, una ó dos cada cuatro horas. Pueden sustituir con algunas ventajas á las de ácido ocsálico, &c.

PASTILLAS DE BI-CARBONATO DE SOSA, ALCALINAS, DIGESTIVAS DE DAR CET. DE VICHY.

Tabellae bi-carbonatis sodae.

Azúcar en polvo. nueve y media onzas.
Esencia de menta piperita : media dracma.

Se hace un sacaruro y se añade:

Bi-carbonato de sosa seco y pulverizado media onza.

Mucilago de goma lo que baste para formar la masa, con la que se hacen pastillas que pesen secas veinte granos, y se guardan al abrigo de la humedad.

Usos y dosis. Como digestivas y litontrípticas de una á dos.

PASTILLAS DE FIERRO, DE MARTE, DE BARTOLACHE, MARCIALES, APERIENTES.

Tabellae ferri.

Ocsido negro de fierro. cuatro onzas.
Azúcar en polvo. una libra.
Canela fina en polvo media onza.
Mucilago de goma arábica. . lo que baste.

Se mezclan bien estas sustancias y se hacen pastillas que pesen secas media dracma.

Usos y dosis. Como tónicas y emenagogas de una á diez en las veinte y cuatro horas.

Incompatibles. Los ácidos minerales.

PASTILLAS DE YERBABUENA, DIGESTIVAS INGLESAS, DE MENTA.

Tabellae menthae piperitae.

Azúcar blanca en polvo una libra.
Aceite volátil de yerbabuena piperita una dracma.

Se hace un sacaruro, y con la suficiente cantidad de mucilago de goma, se forman pastillas de á diez y ocho granos.

Usos y dosis. Como digestivas, carminantes y antihelmínticas, de una á cuatro.