

**POLVO ARSENICAL DE ROUSSELOT,**  
CONTRA LOS CANCROS, DE FRAY COSME.

*Pulvis arsenicalis ex Rouselot.*

Sulfuro rojo de mercurio. . . } de cada cosa  
Sangre de drago en polvo fino. } dos dracmas.  
Oxido blanco de arsénico. . . . una id.

Se mezclan estas sustancias perfectamente.

Con este polvo y agua ligeramente gomada se forma una pasta para aplicarla sobre los tumores cancerosos.



**PILDORAS.**

**PILDORAS DE AZUFRE COMPUESTAS,**  
BALSÁMICAS, BALSÁMICAS DE MORTON.

*Pilulae sulphuris compositae.*

Polvo de cochinitas. . . seis dracmas.  
goma amoniaco. tres id.  
ácido benzoico . cuatro escrúpulos.  
azafran. . . . . } de cada cosa un  
Bálsamo peruviano. . . } escrúpulo.

Con la cantidad suficiente de bálsamo de azúfre trementinado se hace masa para píldoras de á grano.

*Usos y dosis.* Como pectorales de seis á ocho. Estas píldoras y todas las demas oficinales deben conservarse envueltas en polvo de licopodio ó de orozuz y tener de peso un grano.

**PILDORAS DE CINOGLOSA, DE CINOGLOSA OPIADAS, PARA LA TOS.**

*Pilulae cinoglossae.*

Polvo de raiz de cinoglosa. dos onzas.  
extracto de opio. . tres dracmas.  
azafran . . . . . cinco id.  
castor . . . . . seis id.

Se mezclan los polvos, y con mucilago de goma se hace masa para píldoras.

*Usos y dosis.* Como pectorales de dos á seis. Cada escrúpulo de esta masa contiene dos granos de extracto de opio.

**PILDORAS DE RUIBARBO COMPUESTAS, DE TRIBUS.**

*Pilulae rhei compositae.*

Polvo de ruibarbo. . . . } de cada cosa.  
acibar . . . . . } media onza.  
agárico . . . . . }

Con la suficiente cantidad de miel rosada se hace masa para píldoras.

## PILDORAS DE OPIO COMPUESTAS,

PACIFICAS.

*Pilulae opii compositae.*

Polvo fino de opio puro . . .	una onza.
Acido benzoico . . . . .	una dracma.
nuez moscada . . . . .	} de cada cosa
azafran . . . . .	
Acéite esencial de hinojo . . .	} de cada cosa me-
de nuez moscada . . . . .	

Se mezclan los polvos, se añaden los aceites y se hacen píldoras.

Cada escrúpulo de esta masa tiene diez y seis granos de opio.

*Usos y dosis.* Como calmantes y astringentes, de una á tres.

## PILDORAS DE MERCURIO,

DE EDIMBURGO.

*Pilulae hydrargyri.*

Mercurio puro . . . . .	} de cada cosa
Miel vírgen . . . . .	
Miga de pan . . . . .	una y media.
Goma arábica . . . . .	media onza.

En un mortero de mármol se trituran la miel y el mercurio hasta que no aparezcan glóbulos metálicos, se añade la miga de pan y se hacen píldoras con la goma.

*Usos y dosis.* Como anti-sifilíticas. Cada píldora contiene un cuarto de grano de mercurio: algunas farmacopeas recomiendan formar píldoras de á cuatro granos, en las que hay uno de este metal.

## PILDORAS DE ERITREA OPIADAS,

DE TRIACA CELESTE.

*Pilulae erythrae opiatae.*

Estracto de eritrea . . . . .	tres onzas.	
cardo santo . . . . .	dos id.	
crameria . . . . .	} de cada cosa	
contrayerba . . . . .		doce dracmas.
valeriana . . . . .		doce dracmas.
genciana . . . . .		doce dracmas.
opio . . . . .	} de cada cosa	
benjuí . . . . .		doce dracmas.

Polvo de azafran . . . . .	dos dracmas.	
Mirra . . . . .	} de cada cosa	
Castor . . . . .		una onza.
Cinabrio . . . . .		una onza.
Alcanfor . . . . .	dos escrúpulos.	
Bálsamo peruviano . . . . .	} de cada cosa	
Acéite esencial de canela . . . . .		doce dracmas.
clavo . . . . .		doce dracmas.
nuez moscada . . . . .	doce dracmas.	

Con la suficiente cantidad de mucilago de goma se hacen píldoras de á grano.

*Usos y dosis.* Recomendadas para las diarreas de una á cuatro.

**PILDORAS DE VALERIANA COMPUESTAS,**  
DE MEGLIN, ANTI-NEURALGICAS.

*Pilulae valerianae compositae.*

Estracto de valeriana . . . } de cada cosa  
 beleño. . . . . } dos dracmas.  
 Oxido de zinc. . . . . }

Se mezclan y se hacen píldoras de á grano.

**PILDORAS FERRUGINOSAS, ANTI-CLOTICAS,**  
DE BLAUD.

*Pilulae ferruginosa.*

Sulfato de fierro puro. . . . } de cada cosa  
 Bi-carbonato de sosa . . . . } una dracma.

Se trituran las sales por algun tiempo, y con la suficiente cantidad de miel se forma la masa de la que se hacen doce píldoras.

*Usos y dosis.* Aperientes de dos á seis,

Se deben hacer estemporáneamente.

**PILDORAS DE CARBONATO DE FIERRO,**  
DE VALLETT, MELITO FERRUGINOSO.

*Pilulae carbonatis ferri.*

Sulfato de fierro puro . . . } de cada cosa  
 Carbonato de sosa . . . . } una libra.

Se disuelven separadamente las dos sales en agua azucarada y hervida con anterioridad, se

mezclan en un frasco cuya capacidad quede enteramente ocupada por los líquidos, se agita, se deja depositar el precipitado y se lava repetidas veces con agua hervida y azucarada hasta que el líquido de la lavadura no haga efervescencia con los ácidos: se empapa un lienzo con la agua azucarada, se echa en él el precipitado, se esprime fuertemente, se mezcla con diez onzas de miel blanca y se concentra rápidamente en baño de maría hasta que tome la consistencia debida. Se guarda en frasco bien tapado para formar estemporáneamente píldoras de tres granos.

Se usan en los mismos casos y dosis que las de Blaud.

**PILDORAS DE JALAPA COMPUESTAS,**  
PILDORAS DE ZITTMAN.

*Pilulae jalapae compositae.*

Polvos de raiz de jalapa. } una y media dracma.  
 Proto-cloruro de mercurio. . . . . } un escrúpulo.

Con la suficiente cantidad de goma arábica háganse ochenta píldoras.

*Usos y dosis.* Como purgantes, de veinte á cuarenta.

**PILDORAS DE SULFURO DE MERCURIO OPIADAS, PACIFICAS DE LUDOVICO, LAUDANO CINABARINO.**

*Pilulae sulphureti hydrargyri opiatae.*

Estracto acuoso de opio. . seis dracmas.  
 Azafran en polvo . . . . . } de cada cosa  
 Sulfuro de mercurio . . . . . } tres dracmas.

Con una poca de agua háganse píldoras de un grano.

*Usos y dosis.* Recomendadas contra las colitis crónicas de una á dos.

**PILDORAS DE FOSFATO DE CAL OPIADAS, LAUDANO OPIADO.**

*Pilulae phosphatis calcis opiatae.*

Estracto acuoso de opio . . dos onzas.  
 Azafran. . . . . } de cada cosa  
 Fosfato de cal . . . . . } una onza.

Con la suficiente cantidad de agua, háganse píldoras de á grano.

*Usos y dosis.* Calmantes, de una á dos.



**ESPECIES MEDICINALES.**

**ESPECIES APERITIVAS, CINCO RAICES APERIENTES.**

*Species aperientes.*

Raices secas de espárrago. }  
 apio . . . . . } partes iguales.  
 hinojo. . . . . }  
 perejil. . . . . }  
 brusco. . . . . }

**ESPECIES AROMATICAS.**

*Species aromaticae.*

Hojas secas de laurel . . . }  
 romero. . . . . } partes iguales.  
 salvia . . . . . }  
 Flores secas de alhucema. }  
 rosa . . . . . }

**ESPECIES EMOLIENTES.**

*Species emollientes.*

Hojas secas de malva . . . }  
 parietaria. . . . . } partes iguales.  
 Flores de sauco y semillas }  
 de linaza . . . . . }

## ESPECIES PECTORALES.

*Species pectorales.*

Hojas secas de yedra ter- restre . . . . .	} partes iguales.
yerba dulce . . . . .	
culantrillo . . . . .	
Orozuz é hisopo . . . . .	

## ESPECIES DIAFORETICAS

O FLORES CORDIALES.

*Species diaphoreticae.*

Flores secas de borraja . .	} partes iguales.
sauco . . . . .	
amapola . . . . .	
violeta . . . . .	

## ESPECIES VULNERARIAS.

*Species vulnerariae.*

Hipericon . . . . .	} partes iguales.
Yerba del cáncer . . . . .	
del cura . . . . .	
Hojas de romero . . . . .	
Pétalos de rosa . . . . .	



## APENDICE.

## ESPONJA PREPARADA CON HUEVO.

*Spongia preparata.*

Se escoge esponja corriente, suave y de poro abierto, se lava muy bien hasta quitarle toda la arena, se exprime fuertemente, se empapa en clara de huevo y se aprensa entre dos tablas bien lisas, acabando de secar la esponja al calor de la estufa.

*Usos.* Se emplea para dilatar los conductos ulcerosos.

## GARBANZOS EPISPASTICOS, CON MECEREON, SUPURANTES.

*Ciceres epispastici.*

Corteza de mecereon . . . una onza.  
Alcohol á 32° . . . . . tres id.

Se machaca la corteza y se deja macerar en el alcohol por ocho dias, se cuele con espresion y se filtra. Se separan del hilo las cuentas de naranjo ó de lirio, y se sumergen por dos ó tres minutos en la tintura prescrita: se dejan secar, se repite la operacion por cinco ó seis ocasiones y se les da lustre frotándolas con un lienzo. Si se tiene preparado el extracto alcohólico de