

ESPECIES PECTORALES.

Species pectorales.

| | |
|---|-------------------|
| Hojas secas de yedra ter- restre | } partes iguales. |
| yerba dulce | |
| culantrillo | |
| Orozuz é hisopo | |

ESPECIES DIAFORETICAS

O FLORES CORDIALES.

Species diaphoreticae.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Flores secas de borraja . . | } partes iguales. |
| sauco | |
| amapola | |
| violeta | |

ESPECIES VULNERARIAS.

Species vulnerariae.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Hipericon | } partes iguales. |
| Yerba del cáncer. | |
| del cura. | |
| Hojas de romero | |
| Pétalos de rosa | |



APENDICE.

ESPONJA PREPARADA CON HUEVO.

Spongia preparata.

Se escoge esponja corriente, suave y de poro abierto, se lava muy bien hasta quitarle toda la arena, se exprime fuertemente, se empapa en clara de huevo y se aprensa entre dos tablas bien lisas, acabando de secar la esponja al calor de la estufa.

Usos. Se emplea para dilatar los conductos ulcerosos.

GARBANZOS EPISPASTICOS, CON MECEREON, SUPURANTES.

Ciceres epispastici.

Corteza de mecereon . . . una onza.
Alcohol á 32° tres id.

Se machaca la corteza y se deja macerar en el alcohol por ocho dias, se cuele con espresion y se filtra. Se separan del hilo las cuentas de naranjo ó de lirio, y se sumergen por dos ó tres minutos en la tintura prescrita: se dejan secar, se repite la operacion por cinco ó seis ocasiones y se les da lustre frotándolas con un lienzo. Si se tiene preparado el extracto alcohólico de

recerleon, se formará la tintura con una onza de este y cuatro de alcohol.

Usos. Para aumentar la supuracion de las fuentes.

CARBURO TRI-IODICO, BI-ODURO DE

CARBONO, CARBURO DE IODO, IODO-HIDRATO DE CARBONO, IODOFORME, IODOIDE.

Carburetum tri-iodicum.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Iodo | } de cada cosa tres |
| Bi-carbonato de potasa. | |
| Agua destilada | veinticuatro onzas. |
| Alcohol á 36° | ocho onzas. |

Se disuelve la potasa en el agua, se filtra, se pone con el alcohol y el iodo en un matraz á baño de maría, se eleva gradualmente la temperatura hasta que la solucion pierda el color: se agrega nueva cantidad de iodo (de cuatro á seis dracmas) y se repite esta operacion hasta que el líquido puesto al fuego no pierda el color: entonces se descolora con la cantidad precisa de solucion de potasa cáustica, se deja enfriar, se filtra para separar los cristales de tri-ioduro y se lavan: se evaporan las aguas madres para obtener el ioduro de potasio que resulta.

Usos y dosis. Recomendado en los mismos

casos que el iodo, de uno á ocho granos progresivamente.

VINO DE ZARZAPARRILLA, ENOLADO,

ESENCIA DE ZARZAPARRILLA.

Vinum smilacis.

| | |
|----------------------------|------------|
| Estracto hidro-alcohólico | |
| de zarzaparrilla | dos onzas. |
| Vino blanco | una libra. |
| Miel de abejas | dos onzas. |

Se disuelve el extracto en el vino, se agrega la miel, se filtra y se guarda en pomos llenos y bien tapados.

Usos y dosis. Diaforético, de una á cuatro onzas.

LINIMENTO DE JABON, JABON

DE GOULARD.

Linimentum saponis.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jabon animal blanco | una libra. |
| Agua | dos id. |
| Aceite sesamino | ocho onzas. |
| Acetato de plomo líquido. | cuatro onzas. |

Se disuelve-al calor el jabon en el agua, se bate con una mano de madera hasta el enfriamiento, y se mezclan el extracto y el aceite.

Usos. Resolutivo.

ACEITE FOSFORADO, DE FOSFORO.

Oleum phosphoratum.


Fósforo. una dracma.

Aceite sesamino ocho onzas.

Se corta el fósforo en pedacitos, y se pone con el aceite en una redoma de ocho onzas, la que se coloca á baño de maría: se agita con frecuencia, y cuando ha desaparecido la mayor parte del fósforo, se aparta para que enfríe, se decanta y se conserva bien tapado en pomos pequeños.


Usos. Al exterior como escitante.






Para el sacro

24. 676. pulg.^s cuadr.^s




Para el bazo e hígado

25. 327. pulg.^s cuadr.^s




id. mosca
de palo
de ricino
volátil de benjos
de almendras amargas

1
0
6
16
2
0
6
1
6
1
1




Para el estomago

1. 428 pulg.^s cuadr.^s




Comun mayor.

9. 135. pulg.^s cuadr.^s



Eleptico menor.

6. 398 pulg.^s cuadr.^s



Para


14. 324 pulg.^s cuadr.^s

Para las orejas



Comun menor.

5. 025. pulg.^s cuadr.^s




Eleptico mayor

9. 015. pulg.^s cuadr.^s



Para las sienes



Esca. de 9. pulgadas mexicanas

ARANCEL

DE

MEDICINAS SIMPLES Y COMPUESTAS,

AL QUE

SE HAN DE SUJETAR LOS FARMACÉUTICOS

DEL

DEPARTAMENTO DE MEJICO.

A.

| | Li- | On- | Drac- | Es- | Gra- |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | bras. | zas. | mas. | crip. | nos. |
| | R. G. | R. G. | R. G. | R. G. | R. G. |
| Aceite alcanforado. | | 1 | | | |
| „ comun | | 0 3 | | | |
| „ de adormideras espreso. | | 1 | | | |
| „ de almendras amargas. | | 0 6 | | | |
| „ de almendras dulces. | | 1 | | | |
| „ de ajonjolí sin fuego. | | 0 6 | | | |
| „ de azafran | | 2 | | | |
| „ de cacao. | | 2 | | | |
| „ de coco. | | 0 6 | | | |
| „ de croton | | | | 4 | 0 6 |
| „ de cuerno de ciervo empireumático. | | | 1 | | |
| „ de estramonio compuesto, mateolo y demas narcóticos. | | 1 | | | |
| „ de hipericon | | 0 6 | | | |
| „ de huevos por coccion. | | 0 6 | | | |
| „ de id. por espresion | 16 | | | | |
| „ de ladrillo y demas empireumáticos. | 2 | 0 6 | | | |
| „ de manzanilla y semejantes | 0 6 | | | | |
| „ de nuez. | 1 | | | | |
| „ de id. moscada espreso | 6 | 1 | 0 6 | | |
| „ de palo | 1 | 0 6 | 0 6 | | |
| „ de ricino | 1 | | | | |
| „ volátil de ajonjos | | 1 | 0 6 | | |
| „ „ de almendras amargas | | 6 | 3 | 0 6 | |