

ARANCEL

DE

MEDICINAS SIMPLES Y COMPUSTAS,

AL QUE

SE HAN DE SUJETAR LOS FARMACÉUTICOS

DEL

DEPARTAMENTO DE MEJICO.

A.

	Li- bras. R. G.	On- zas. R. G.	Drac- mas. R. G.	Es- crúp. R. G.	Gra- nos. R. G.
Aceite alcanforado.		1			
" comun		0 3			
" de adormideras espresso		1			
" de almendras amargas		0 6			
" de almendras dulces		1			
" de ajonjoli sin fuego		0 6			
" de azafran		2			
" de cacao		2			
" de coco		0 6			
" de croton				4	0 6
de cuerno de ciervo empireumático			1		
" de estramonio compuesto, mateolo y demas narcóticos				1	
" de hipericon		0 6			
" de huevos por coccion		0 6			
" de id. por expresion		16			
" de ladrillo y demas empireumáticos		2	0 6		
" de manzanilla y semelientes		0 6			
" de nuez		1			
" de id. moscada espresso		6	1	0 6	
" de palo		1	0 6	0 6	
" de ricino		1			
" volátil de agujos			1	0 6	
" " de almendras amargas		6	3	0 6	

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>crúp-</i>	<i>Gra-</i> <i>nos.</i>
	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.
Aceite volátil de anís			1 6		
" " de azahar		12 6			
" " de bergamota		1 6 1			
" " de canela		3 2			
" " de cajeput		1		0 6	
" " de cidra		1 6			
" " de clavo		1 6			
" " de hinojo		1			
" " de limon		1 0 6			
" " de manzanilla		6 3		0 3	
" " de menta piperita		1 6			
" " de romero y alhucema		1 0 6			
" " de rosa		16 6		0 6	
" " de ruda		1 0 6			
" " de sasafrás		1 0 6			
" " de sucino blanco		4 1		0 6	
" " de " negro		2 0 6		0 6	
" " de trementina		0 6			
" " de " rectificado		1 0 6			
" " de " sulfurado		1 0 6			
" " de yerba buena		1 6 1			
" " de valeriana		8 4			
Acetato de amoniaco líquido á 5°	3	0 6 0 6			
" " de cobre pulverizado (sub)		0 6 0 6			
" " de morfina		20 8		0 6	
" " de plomo cristalizado (sub)		1 0 6 0 6			
" " de plomo líquido		0 6 0 6			
" " de potasa		4 1		0 6	
" " de sosa		2 0 6		0 6	
Acíbar sucotriño			0 6		
Ácido acético á 8°		2 0 6			
" " débil (vinagre destilado)		0 6			
" " arsenioso		2 1			
" " benzoico		4 2			
" " bórico		1 0 6			
" " cítrico		4 1		0 6	
" " fosfórico concreto		4 2		0 3	
" líquido		2 1			
" " hidrociánico medicinal		4 2			
" " hidroclórico purificado		1 0 6			
" " nítrico puro á 36°		3 0 6		0 6	
" " oxálico		1			

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>crúp-</i>	<i>Gra-</i> <i>nos.</i>
	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.
Ácido succínico					
" " sulfúrico diluido					8 4 0 6
" " alcoholizado					0 6
" " tánico (tanino)					0 6
" " tártrico					4 2
Acónito (yerba)					2 0 6 0 6
Adormideras					0 6
Agallas de levante					1
" " en polvo					2 0 6
Agárico blanco					2 0 6
Agraz (zumo)					0 3
Agua celeste					0 3
Agua carbónica (botella) 6 reales.					
" " alcanforada, (botella) 6 id.					
" " de cal					0 6
" " de canela simple destilada					4 0 6
" " de saturno (véjeto)					1
" " del papa					6 0 6
" " destilada					1
" " de almendras amargas					1
" " de azahar					4 0 6
" " de hinojo y semejantes					1
" " de lechuga					2 0 6
" " de laurel cerezo					1
" " fajedénica					2 0 6
" " triacal de Salas					6 0 6
Albayalde extranjero					1
" " del país					0 6
Álcali volátil á 16°					1 0 6
Alcanfor sublimado					2 0 6 0 6
Alcohol á 36°					4 0 6
" " á 40°					8 1
" " alcanforado					6 0 6
Alcolatos destilados					1
Almáciga					2 0 6
Almendras amargas					0 3
Almírule					32 12 1
Alholvas					0 3
" " en polvo					0 6
Ambar gris					32 12 1
Antimonio crudo pulverizado diaforético					1 0 6 0 6

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>crúp.</i>	<i>Grá-</i> <i>nos.</i>
	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>
Arrope de moras	0 6				
" de sauco	0 6				
Arsenato de potasa	2	1			
Azafran en polvo	3	2			
Azogue destilado	0 6				
Azúcar de leche	2	0 6			
Azúcar naranjada	3	0 6			
Azufaifas	1				
Azufre sublimado y lavado	1	0 6	0 6		
B.					
Bálsamo de María	2	0 6			
" de tolú	2	0 6			
" de la Meca	24	4	2		
" del Perú	4	1	0 6		
" galbaneto	2	0 6			
" opodédoc concreto (pomo) de 4 á 6 reales.					
" verde	1				
Bayas de junípero y arrayan	0 6				
Bebidas digestiva, carminante y semejantes	1				
Bellotas	0 6				
Bi-carbonato de potasa	4	1	0 6		
" de sosa	1	0 6			
Bioxalato de potasa	0 6				
Bol arménico	0 6				
Bolas de Marte ó de Nancy (una de á onza).	4				
Borato de sosa pulverizado	1				
Brucina		24	2		
Bromuro de fierro.	8	4	0 6		
" de potasio	6	3	0 6		
C.					
Cabalongas, 4 por medio real.					
Cantáridas pulverizadas	6	1 6	1		
Castor en polvo	32	6	3	0 6	
Candelillas elásticas, una 6 reales. emplásticas, una 4 reales.					
Cápsulas de copaiva, 4 reales docena. " de " de Mothes, 6 rs. docena.					

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>crúp.</i>	<i>Grá-</i> <i>nos.</i>
	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>
Carbon animal.					
" , lavado	1				
Carbonato de amoniaco	2	0 6	0 6		
" de cal	0 6				
" de sosa comun	1				
" de fierro	4	1	0 6		
" de magnesia	2	0 6	0 6		
" de potasa	1	0 6			
Caña fistula.	0 3				
Cataplasma anodina de golondrinas y corteza de pan	3				
" emoliente	1 6				
" de linaza y de arroz	1 6				
" de mostaza y refrigerante.	2				
Cataplasma de véjeto y resolutiva.	1 6				
" de yerbas ecosóticas	4				
Cáusticos de forma comun, uno 6 reales. " de mayor tamaño, regulados á me- dio real la pulgada cuadrada y á real la pulgada de los de menor tamaño					
Cebada perlada ó mondada	0 6				
Centeno pulverizado (cuernecillo de)	2	1			
Ceratos de Bell, Galeno y Saturno.	1				
Cianuro de mercurio					
" de potasio	4	0 6			
Cinchonina					
Clorato de potasa	6	0 6			
Cloruro de antimonio cristalizado					
" de " líquido	2	1			
" de calcio	1				
" do fierro	2	1			
" de mercurio (deuto).	4	1	1	0 6	
" de " (proto).	4	1	0 6		
" de oro, y de oro y sodio					
" de sosa (hipoclorito) líquido	6	0 6			
" de potasio	2	0 6			
" de zinc.	2	1			
Cochinilla en polvo					
Cocimiento blanco	0 6				
Cocimientos de raices ó yerbas comunes.	1				
" de " ó " ecosóticas id.	1 6				

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>críp.</i>	<i>Gr-</i> <i>nos.</i>
	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>
Cocimiento de Zittman, la dosis 6 pesos.					
Cola de pescado (de Rusia).	8	2			
Cólchico (bulbo de)	2	0 6			
Cóleotar.	1	0 6			
Colirio de Lanfranc	1				
" blanco	0 6				
Coloquintidas en polvo		1	0 6		
Conervas usuales simples	1	0 6			
" " compuestas	2	0 6			
" " opíadas	4	1			3
Codeína		2	0 6		
Coralina.	1	0 6			
Coral pp.	0 6				
Cortezas del pais	1				
Cortezas ecosóticas.	1				
Creosota comun		2	1		
" de Billard, 2 pesos el pomo.					
Cuerno de ciervo rasurado	0 6				
" calcinado.	1				
Cuautecomate, uno medio real.					
Cuentas de lirio, 4 por medio, docena un real.					
E.					
Elixir amargo y semejantes	1				
" de larga vida	2				
" de garuz	0 6				
Emplastos compuestos	2	0 6			
" simples	1	0 3			
" epispástico	4	1			
" adhesivo, vara 2 pesos. estendidos sobre badana ó lienzo, se aumentará ademas del valor del emplasto medio real por ca- da cuatro pulgadas cuadradas, y si fueren opíados ó tartariza- dos, lo que corresponda al pol- vo empleado.					0 6
Emetina medicinal.	1 6				
Emulcion arábiga	1				
" comun	1				

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>críp.</i>	<i>Gr-</i> <i>nos.</i>
	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>	<i>R. G.</i>
Emulcion de almendras de cera.	2				
Espíritus volátiles oleosos de Silvio	4	0 6			
" de cuerno de ciervo.	2	0 6			
" de " de " súcuminado.	1	0 6			
" de rosa y semejantes	8	1 6			
Esponja corriente lavada.	1	0 6			
" fina.	2				
" preparada.	8				
Estricinina.					20 1 6
Eter acético.	1				
" hidroclórico alcoholizado.	1	0 6			
" nítrico id.	1	0 6			
" sulfúrico.	3	0 6	0 6		
" alcoholizado.	2	0 6			
" fosforado.	4	1	0 6		
Estractos de sustancias ecosóticas	6	1	0 6		
" del pais.	4	1	0 6		
" alcohólicos.	8	2	1		
" de nuez vómica.		4	2	0 3	
" de opio.	6	3	0 3		
" de azafran.	8	4	0 6		
" de quina.	2	1			
F.					
Flor de amapola y otras del pais.	1				
" de sauco, rosa, malva y semejantes.	0 3				
" de arnica.	1				
" de alhucema.	0 3				
" de violeta española.	2				
Flores cordiales.	1				
Foliculos de sen.	2				
Fosfato de sosa.	2	0 6			
G.					
Gelatina de cuerno de ciervo.	1				
" de liquen.	2				
Guayacan escofinado.	0 6				
Goma arábiga estrangera.	1				
" " del pais.	0 6				

	<i>Li-</i>	<i>On-</i>	<i>Drac-</i>	<i>Es-</i>	<i>Gra-</i>
	<i>bras.</i>	<i>zas.</i>	<i>mas.</i>	<i>críp.</i>	<i>nos.</i>
	<i>R. G.</i>				
Goma amoniaco			0 6		
" asafétida		1 0	0 3		
" almáciga.		2 0	0 6		
" archipin.		1 0	0 6		
" copal	0 6	0 6			
" de guayacan		2 0	0 6		
" de limón		2 0	0 6		
" mirra		2 0	0 6		
" tragacanto		2			
" 09 " en polvo (de 1 ^a)		8 1	6		
H.					
Hidroclorato de amoniaco		1 0	6		
Hidriodatos (véase ioduros).					
Hígado de azufre (véase polisulfuro de potasio).					
Hierro preparado	4	1			
Harinas de sagú y de arrowrot		1			
Harina de salep	2				
" emoliente	3 0	3			
" de alholvas, cebada &c.,	4 0	6			
I.					
Ictiocola (véase cola de pescado).					
Iodato de potasa	4	2	0 3		
Iodo	6	3	0 3		
Ioduro de fierro, de mercurio, de plomo y de potasio.	4	2	0 3		
J.					
Jabon ácido.		1 0	6		
" de almendra.	2 0	6			
" de Castilla	1				
Jarabes simples usuales	0 3				
" de escila, de ruibarbo, de meconio.	0 6				
" de morfina, maná e ipecacuana					
Julepes estomacal y moscado	1				

	<i>Li-</i>	<i>On-</i>	<i>Drac-</i>	<i>Es-</i>	<i>Gra-</i>
	<i>bras.</i>	<i>zas.</i>	<i>mas.</i>	<i>críp.</i>	<i>nos.</i>
	<i>R. G.</i>				
Kermes mineral					2 0 6
K.					
Lactato de fierro				4 2	0 6
Lactucario verdadero				8 4	0 6
Lamedor blanco	0 1				
Láudano de Rousseau	8	1 6	1		
" de Sydenham	4	1	0 6		
Leche de azufre					
" de Michoacan				2	
Limonada gaseosa, 4 reales botella.					
Licopodio	4	1			
Liquen islánico	1				
Linimento alcansforado	1				
" amoniacial, emoliente, &c.	0 6				
Lúpulo	1				
Lupulina.				2	
L.					
Mácias					2
Madre de perla preparada				0 6	
Magnesia calcinada	4				
" inglesa	2				
" de Henry, punto 12 reales.					
Maná canelon	2				
" en suerte	1 6				
Manteca de cacao	2 0	6			
" de coco	0 6				
Melitos (véase jarabes).					
Mermelada de Zanetti				2	
Mistura astringente de Silvio.	4				
" anti-emética de Riverio.	4				
" balsámica de Fuller	1				
" oleosa de Montaña	3				
Morfina pura				24 10	0 6
M.					
Nuez moscada, una por medio.					
Nitrato de bismuto (sub).				1	

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>crúp.</i>	<i>Gras-</i> <i>nos.</i>
	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.
Nitrato de mercurio ácido			1		
" de plata cristalizado			4	2	0 6
" de plata fundido			2	1	
" de potasa purificado		1	0 6		
Nuez vómica en polvo			2		
O.					
Oleosácaros			2		
Oxido de fierro rojo y negro		2	0 6	0 6	
" de mercurio (deuto)		3	0 6		
" de plomo rojo		0 6			
" de zinc		4	1	0 6	
Opio			2	1	
Oxalato de potasa (bi).		2	0 6		
P.					
Precipitado blanco		4	1	0 6	
Pastas de Regnald, liquen &c., caja 8 reales					
Pastillas de altea, de goma y ácidas	1				
" divinas, alcalinas de tolú y fierro	2				
Pez de Borgoña	1				
Píldoras comunes oficiales		2	1		
" opíadas		4	2		
" de sulfato de quinina		20	8	0 6	
" de sales de morfina			18	1	
Piperina			8	0 6	
Poción angélica, la dosis 6 reales					
Polvos de sustancias del país	1				
" católicos, de Dower, cornaquinos y " semejantes		2	1		
" compuestos como dentífricos, etc		2	0 6		
" de sustancias ecsóticas		2	0 6		
" de ipecacuana		2	1		
" de ruibarbo		4	1	0 6	
Pomada epispástica y de mezereon		4	1		
" estibiada comun		2	0 6		
" de Autenrieth		3	1		
" de extracto de belladonna		2	0 6		
" de hojas de belladonna		1	0 6		
" fosforada		4	1		


	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>crúp.</i>	<i>Gras-</i> <i>nos.</i>
	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.
Pomada de ioduro de potasio y de iodo				4	1
" mercurial y ocsigenada				1	
Potasa cáustica				1	
Pulpas comunes usuales				1	
Q.					
Quina calisaya				2	
" gris &c.				1	
R.					
Raiz de altea europea				1	
" de butua				2	
" de ipecacuana				4	1
" de ruibarbo francés				2	0 6
" de " de China				3	0 6
" de " de Moscou				8	2
" de salepo				2	
" de serpentaria				2	0 6
Raices comunes del pais				0 6	
" ecsóticas				1	
Resina de Jalapa				2	1
" de ocuje				32	6
S.					
Sacaruro de crameria				3	0 6
" de liquen				3	0 6
Salicina				8	4
Sánalo cetrino				2	0 6
" rojo en polvo				1	0 3
Sangre de drago				2	0 6
Sen (hojas)				1	0 3
Semillas ecsóticas comunes				1	
" del pais idem				0 6	
Sondas comunes de goma elástica, 6 reales una					U
" cónicas de id., 8 reales una					
" ecsofágicas id., 12 reales una					
Sulfato de alumina y potasa				0 6	ab

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>criúp.</i>	<i>Gra-</i> <i>nos.</i>
	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.
Sulfato de alúmina y potasa desecado.	10				
" de quinina y cincinina.	16	6	0 3		
" de cobre neutro .	0 6				
" de fierro .	2 0 6				
" de magnesia .	1				
" de morfina .	24	10	0 6		
" de potasa .	2 0 6				
" de sosa .	1				
" de zinc purificado .	1 0 6				
Sulfuro de estaño (per) .	4 2				
Sulfuros de potasio, sodio y calcio. .	1				
T.					
Tafetan inglés, papel un real.					
Tamarindos .	0 3				
Tapioca .	1				
Cartrato Bórico-potásico.	2 0 6				
" de potasa.	2				
" de " (bi) .	1				
" de " y fierro .	4 1				
" de " y sosa .	2 0 6				
" de " y antimonio. .	1 0 6 0 6				
Tescalama .	2 0 6				
Tinturas alcohólicas simples usuales .	0 6				
" compuestas id.	1 0 6				
" de castor .	6 1				
" vinosas .	1				
" de fierro tartarizada .	2				
" tabaica y paregórica .	3 0 6 0 6				
" de azafran .	4 1 0 6				
" etereas .	6 1 0 6				
Trociscos blancos. .	2 0 3				
Tela de salud, 4 pesos vara.					
Tucia preparada .	1 0 3				
Turbit mineral. .	1 1				
U.					
Ungüentos simples usuales .	0 6				
" compuestos id .	1				
" de mercurio doble .	4 0 6				

	<i>Li-</i> <i>bras.</i>	<i>On-</i> <i>zas.</i>	<i>Drac-</i> <i>mas.</i>	<i>Es-</i> <i>criúp.</i>	<i>Gra-</i> <i>nos.</i>
	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.	R. G.
Vainilla					1
Valerianato de zinc					8 0 6
Veratrina					2
Vinagre rosado.				1	
" escilitico				0 6	
Y.					
Yerbas comunes del pais				0 6	
" ecsóticas comunes				1	
Z.					
Zumo de agras, membrillo, &c.				1 0 3	
" de yerbas				1	

Secretaría del consejo superior de salubridad de Mejico., Marzo 26 de 1846.

José Y. Duran,
secretario.



LISTA

MEDICAMENTOS Y UTENSILIOS

QUE DEBE HABER EN LAS BOTICAS

DEL

DEPARTAMENTO DE MÉJICO.

(Los artículos señalados con asterisco son indispensables en todas las boticas.)

A.

- * Aceite volátil de clavo.
- * " " " de hinojo.
- " " " de limón.
- " " " de manzanilla.
- * " " " de menta piperita.
- * " " " de naranja.
- * " " " de romero.
- " " " de rosa.
- * " " " de ruda.
- * " " " de salvia.
- * " " " de sasafrás.
- * " " " de sucino.
- * " " " de trementina rectificada.
- * " " " de toronjil.
- * " " " de yerba buena.
- * Acetato de amoniaco á 5°.
- * " " " de cobre (sub).
- * " " " de morfina.
- * " " " de plomo cristalizado.
- * " " " de potasa.
- * " " " de sosa.
- * Acabar sucotriño.
- * Acido acético.
- * " " " arsenioso.
- * " " " benzoico.
- * " " " cítricos.
- * " " " clorohídrico á 22°.
- * " " " nítrico á 40°.

