

Ag
 Co
 Eter
 aleo
 se filtra separadamente, se me
 clar los líquidos filtrados, y
 por último se filtra la me
 cla.

Par
 Alu
 Eter
 Col
 Col
 Aceit
 Co
 Carb.
 Col
 En

Colocion cantaridal
 Cantaridas en polvo 95.0
 Eter sulfurico — 187.0
 Alcohol a 40° — 50.0
 Acido acético exist. — 0.25
 Piraxilina — 12.0
 Se pone en aparato de
 desulfuramiento las cantar
 idas se trata por el eter
 mezclada con el peso se
 agita por el alcohol y

luego se disuelve la piraxilina

R Agua de Potot.
 Alcohol a 40° — 250.0
 Esencia de menta pip — 8.0
 Tinturas de exameria de
 peritre y de grana aa
 60.0 Mesclase y filtre
 se y agreguese Miel virgen 60.0
 Colocion de Robert
 Latour
 Colocion — 300.00
 Fermentina de Venesia 15.0
 Aceite ricino — 5.0

Ag. Alexir de Maatte 96
 Co. Peperina perra 96
 Eter Agua 400
 aleo Wino Blanco 876
Arrear 180
Alcohol 200

Parq. Polvo p. los dientes, (P.S.)
 Coter Cremor - 1800 Grana - 300
Lino, Alumbre calcinado y quinta añ
1/2 libras, m.
Tintura acuesa de ruibarbo
Ruibarbo 100.
Borax 10
Carb de potasa 10
Agua 900
Agua de canela 150
Alcohol 90

Linimento de S^{to} Juan
 Largo (Yonki Long)
 Yema de huevo - 1
 Acido acetico 30.
 Aceite de trementina 30
 Ag rosas 3ij
 Esencia de limon 3j
 Se emulsiona

A
 C
 Eter
 ale
 P
 A
 Eter
 C
 C
 A
 G
 Carb.
 C
 Fer.

Fuetano — 1/4 2 lb
 Aceite — 6 lb
 Aceite nuer 1 1/2 lb
 Esencia romero 1 1/2 lb
 E chavo 5/8 "
 Aleafor 5/8 "
 G. bolu — 2 lb

Aliguento de mercurio
 Mercurio — 1 lb 2. kil
 Esencia trement — 600
 Liquidaambar y sebo — 180.10
 Monte.ca — 2 lb
 De kilon 3 lb 400

250
 300

 350
 1000

 650

Polvoparmachocada	} añ 12. ss
Peribarto	
Subcarbonatu de rosa	lib. ss.
Aqua - - - - -	2 lib. ss.
Agua - - - - -	2 lib. ss.
Essencia de corteza de naranja	℥ss.

...nes de haber t
...a segunda dos
...elas.

Dosis

Para las perso
...ños - 4 a 6 capsu
Para las de 15-
Para las de 10-
El tratamie
...ntecede, es el m
...por los medicos, y
...hora no ha fab
...heler la sombr

Instruccion para tomar
las capsulas de Helech
Macho y Kamala, pre-
paradas por Dundas -
Dick y C.^{ta} Quimicos Ma-
nufactureros de New York

Durante dos dias el
enfermo tomara muy po-
co alimento, compuesto de
liquidos; en la tarde del
segundo dia debera tomar
un purgante bastante
fuerte para producir una
evacuacion en la ma-
ñana; (aceite de Castor
es el mejor) despues de lo
el aceite de castor, dado
previamente en la tarde
haya operado, y estando
aun en ayunas, el enfer-
mo tomara 7 u 8 capsu-
las, y treinta minutos des-
pues otras 6 o 7 junto con
una abundante dosis de
aceite de Castor u otro
purgante. Generalmen-
te se arroja la sombra cen-
tro de las dos horas des-

Después de haber tomado
la segunda dosis de cap-
sulas.

Dosis

Para las personas de 20
años - 4 a 6 capsulas.

Para las de 15 - 3 a 5 y

Para las de 10 - 2 a 4.

El tratamiento que
precede, es el mas usado
por los medicos, y hasta
ahora no ha fallado para
eliminar la lombriz o lombriz

Instruccion, o modo
de tomar las Capsulas.

Para ablandarlas, se
frotan entre las manos por
algunos segundos, y en se-
guida se tragan, con, o sin
agua.

llamado
is de capr

mas de 20
las

3 a 5 y
2 a 4

nto que
as usado

hasta
lado para
o lumbri



11

Handwritten text on the left edge of the book, including the number 51 and other illegible characters.

51



1030020848

