

ARTÈRES (auscultation), I, 103 ; signes fournis par l'examen des —, 86.  
 ARTÉRIO-SCLÉROSE, I, 330.  
 ARTHRITISME, I, 310.  
 ARYTHMIE cardiaque, I, 72.  
 ASCARIDES lombricoïdes, I, 83.  
 ASCITE, II, 491.  
 ASPERGILLUS, I, 103.  
 ASPHYXIE, I, 350.  
 ASSOCIATIONS microbiennes, I, 134.  
 ASTASIE, II, 679.  
 ASYNERGIE vocale, II, 378.  
 ASYSTOLIE, I, 358 ; II, 118.  
 ATAVISME, I, 204.  
 ATAXIE, II, 671 ; cérébelleuse, 677 ; hystérique, 678 ; locomotrice progressive, 675 ; péripnéurique, 678.  
 ATHÉROME, II, 97.  
 ATMOSPHÉRIQUE (pression), I, 43.  
 ATROPHIE musculaire progressive, II, 688 ; jaune aiguë du foie, 484.  
 ATTITUDES PASSIONNELLES, II, 661.  
 AUDITIFS (troubles), II, 572.  
 AUSCULTATION du cœur, II, 71 ; de la respiration, 324 ; de la voix et de la toux, 333.  
 AUTO-INTOXICATIONS (pathogénie des), I, 331 ; physiologie pathologique, 371.  
 AZOTURIE, II, 157.

## B

BACILLES, I, 111 ; du chancre mou, 184 ; du charbon, 165 ; du choléra, 185 ; coli, 155 ; de la diarrhée verte, 157 ; de la diphtérie, 177 ; d'Eberth, 159 ; fusiforme, 172 ; de la fièvre jaune, 182 ; de la grippe, 180 ; de Loeffler, 177 ; de la lèpre, 183 ; de la morve, 163 ; de la peste, 181 ; de Pfeiffer, 180 ; pyocyanique, 170 ; septicus, 167 ; du tétanos, 168 ; de la tuberculose, 171 ; typhique, 159 ; virgule, 185.

BACTÉRICIDE, état, I, 258 ; sérum II, 791.  
 BACTÉRIE du charbon, I, 165.  
 BACTÉRIES, I, 111.  
 BAINS (action physiologique des), I, 378 ; froids, II, 716 ; de mer, 717 ; chauds, 719 ; tièdes, 719.  
 BASOPHOBIE, II, 680.  
 BATTEMENTS DE CŒUR, II, 109.  
 BEC-DE-LIÈVRE, II, 387.  
 BILE, II, 477.  
 BILHARZIA-HEMATOBIA, I, 93 ; 637.  
 BILIAIRES acides, II, 479 ; concrétions, 483 ; cirrrose, 485 ; lithiase, 483 ; pigment, 32, 166, 478.  
 BLENNORRHAGIE, microbe, I, 141.  
 BOTHRIOCÉPHALE, I, 90.  
 BOUCHE, examen, II, 387 ; microbes, 392.  
 BRACHYCARDIE, II, 90.  
 BRIGHT (mal), II, 181.  
 BRONCHITE, II, 363.  
 BRONCHOPHONIE, II, 333.  
 BRULURES, I, 579.

## C

CACHEXIE cardiaque, II, 120.  
 CALCULS biliaires, II, 483 ; vésicaux, 223.  
 CANCER colloïde, I, 725 ; mélanique, 725.  
 CAPSULES surrénales (Suc), II, 760.  
 CARCINOMES, I, 722 ; variétés des, 725.  
 CARDIOGRAPHIE, II, 61.  
 CASÉIFICATION, I, 391, 394.  
 CATALEPSIE, II, 556.  
 CATARACTE, II, 568.  
 CATARRHE de la vessie, II, 154, 212.  
 CAUSES animées, I, 74 ; chimiques, 59 ; éloignées, déterminantes ou occasionnelles, 16 ; extrinsèques, 17 ; intrinsèques, 200 ; des maladies, 5 ; mécaniques, 17 ; physiques, 22 ; prédisposantes, 16 ; prochaines,

16 ; secondes, 16 ; sociales, 191 ; spéciales, accidentelles ou spécifiques, 17.  
 CAUSTIQUES, I, 59.  
 CÉCITÉ (psychique), II, 567.  
 CÉPHALALGIE, II, 604 ; dans les anémies et intoxications, 608 ; dans les diathèses, 611 ; dans les fièvres 607 ; liée à une lésion organique de la tête, 605 ; dans les maladies éloignées de l'encéphale, 607 ; dans les névroses, 609.  
 CESTOÏDES, I, 87.  
 CHALEUR, I, 35, 241, 579.  
 CHAMPIGNONS, I, 98.  
 CHANCRE MOU (bacille), I, 184.  
 CHEYNE-STOKES (respiration de), I, 373.  
 CHIMIOTAXISME, I, 261.  
 CHIMISME gastrique, II, 429.  
 CHIQUE, I, 79.  
 CHLORURES (dans l'urine), II, 141, 160.  
 CHOC, I, 564.  
 CHOLÉMIE, I, 215, 224 ; II, 481.  
 CHOLÉRA, microbe, I, 748 ; (sérothérapie du), II, 798.  
 CHONDROMES, I, 681.  
 CHORÉE, II, 661, 662.  
 CICATRICES (Pathologie des), I, 595.  
 CIRCULATION pulmonaire (gène dans la), I, 85.  
 CIREUSE (dégénérescence), I, 517.  
 CIRRHOSE hépatique, II, 485, 491.  
 CLIMATS, I, 54.  
 CLONIQUES (convulsions), II, 652.  
 COCCI, I, 110.  
 COCCIDIES, I, 95.  
 CŒUR (bruits du), II, 73 ; (diagnostic des maladies du), 121 ; (indications thérapeutiques fournies par les maladies du), 126 ; (mort dans les maladies du), 119 ; (mouvements du), 60 ; (palpitations de), 109.  
 COLI commune (bacille), I, 155.  
 COLIQUES intestinales, II, 472 ; néphrétiques, 221 ; hépatiques, 489.  
 COLLAPsus (algide), I, 351.  
 COLLOÏDE (cancer), I, 725.

COMA, II, 544 ; par altération du sang, 517 ; par lésions organiques du cerveau ou d'organes éloignés, 546 ; dans les névroses, 548.  
 COMPENSATION (dans les maladies de cœur), I, 357 ; II, 116.  
 COMPOSITION de l'air, I, 52.  
 CONCRÉTIONS de cystine, II, 214 ; mixtes, 215 ; d'oxalates, 935 ; phosphatiques, 211 ; urinaires, 207.  
 CONGESTION, I, 420 ; active, 421 ; passive, 424.  
 CONSTIPATION, II, 445 ; par obstacle au cours des matières, 450 ; par troubles dans la contractilité du plan musculaire de l'intestin, 447 ; par troubles dans les sécrétions gastro-intestinales, 450.  
 CONSTITUTION, I, 222.  
 CONTAGION, I, 139.  
 CONTRACTURES (des), II, 666 ; dyscrasiques, 668 ; essentielles, 669 ; organiques, 667.  
 CONVALESCENCE, II, 697.  
 CONVULSIONS (des), II, 651 ; par altération du sang, 656 ; chez les enfants, 657 ; dans les intoxications, 663 ; par lésion organique des centres nerveux, 664 ; dans les névroses, 659 ; spasmes des muscles à fibres lisses, 665.  
 COPROLALIE, II, 661.  
 COQUELUCHE (bacille), I, 190 ; II, 338, 346, 352.  
 COUP DE CHALEUR, I, 38.  
 COURANTS électriques, II, 618, 712.  
 CRACHATS, II, 340 ; (caractères chimiques et histologiques des), 342 ; (caractères physiques des), 341.  
 CRACHEMENTS, II, 339.  
 CRISES, II, 692.  
 CROUP, II, 386.  
 CRYOSCOPIE, II, 13, 528.  
 CULTURES, I, 106.  
 CURE de repos, II, 721.  
 CYANOSE, II, 35, 704.  
 CYSTICERQUES, I, 87.  
 CYSTOMES, I, 650.



CYSTOMONAS, I, 95.  
CYTO-DIAGNOSTIC, II, 22, 43, 192, 530.

## D

DANSE de St-Guy, II, 661.  
DÉGÉNÉRESCENCES, I, 504; amyloïde, 508; cirreuse, muqueuse, scléreuse, 513-517; hyaline, 504.  
DÉLIRE, II, 532; par altération du sang, 542; dans les fièvres, 543; des sensations, 532; des sentiments, 536; des volitions, 536; intellectuel partiel, 537; vésanique partiel, 532; vésanique général, 538; non vésanique, 539; tranquille, 539; furieux, 540.  
DEMODÉX, I, 82.  
DENTITION, I, 216.  
DERMATOMÈRES, I, 335.  
DERMOÏDES (kystes), I, 653.  
DIABÈTE, I, 316, 367; diabète et glycosurie, II, 185; diabète maigre, I, 323.  
DIAGNOSTIC, II, 1.  
DIAPÉDÈSE, I, 261, 387.  
DIARRHÉE, II, 434; par altération organique de l'intestin, 440; par inflammation catarrhale de l'intestin, 439; par influence nerveuse, 440; (caractères de la), 798; (classification de la), 439.  
DIATHÈSE, I, 226; (production des), 308.  
DIFFORMITÉS, I, 340.  
DILATATION de l'estomac, I, 329; II, 409.  
DIPHÉRIE (sérothérapie de la), II, 795.  
DIPLOPIE, II, 572.  
DISTOMA, I, 92, 93.  
DOSES médicamenteuses, II, 727.  
DOUCHES froides, II, 715; chaudes, 718.  
DOULEUR, II, 592.  
DOUYE du foie, I, 92; chinoise, 91.  
DRAGONNEAU, I, 84.  
DYSMÉNORRHÉE, II, 281; conges-

live, 281; mécanique, 281; membraneuse, 285; nerveuse ou chloro-anémique, 284.  
DYSPNÉE, II, 349.  
DYSPEPSIE, II, 417.  
DYSPHAGIE, II, 402; buccale, 402; œsophagienne, 404; pharyngienne, 403.

## E

ECCHONDROMES, I, 681.  
ECHINOCOQUES, I, 89.  
ECZÉMA, I, 335.  
EGOPHONIE, II, 334.  
ELECTRICITÉ, I, 41; II, 618, 712.  
ELECTROTHERAPIE, II, 712.  
EMBARRAS GASTRIQUE, II, 415, 423.  
EMBOLIE, I, 476.  
EMPOISONNEMENTS, I, 61.  
ENCÉPHALOÏDES, I, 725.  
ENCHONDROMES, I, 681.  
ENDÉMIES, I, 137.  
ENDOCARDITES, II, 77.  
ENDOTHÉLIOMES, I, 704.  
ENDOTHÉLIUMS, I, 619.  
ENFANCE, I, 216; II, 795.  
ENTÉRITE, II, 440.  
ENTÉRO-COLITE muco-membraneuse, II, 453.  
ENTÉRORRHAGIES, I, 451.  
EPANCHEMENTS péritonéaux, II, 491; pleurétiques, II, 358.  
ÉPIDÉMIES, I, 138.  
ÉPILEPSIE, II, 659, 660.  
ÉPISTAXIS, I, 432.  
ÉPITHÉLIOMES, II, 711; à cellules cylindriques, 492; pavimenteux, 713; pavimenteux lobulé, 713; perlé, 714; tubulé, 714.  
ÉPITHÉLIUMS, I, 620, 621.  
ÉRYSIPELE, I, 147.  
ESCHARES, I, 480, 487.  
ESTOMAC (examen), II, 408, 429.  
ÉTILOGIE (de l') en général, I, 5.  
EXSUDATION, I, 386.

## F

FÉCALOÏDES (vomissements), II, 467.  
FIBRINE, II, 15, 34.

FIBROMES, I, 660.  
FIÈVRE, I, 407; traumatique, 563; typhoïde, II, 800.  
FILAIRE, I, 84.  
FILARIA sanguinis hominis, I, 85.  
FISTULES, I, 601.  
FLAGELLA, I, 96.  
FLAGELLARIÈS, I, 94.  
FOIE (examen), II, 411, 186; opothérapie, 768.  
FOLIE, II, 538.  
FORMATIONS conjonctives, I, 393; du pus, 389.  
FOUDRE, I, 42.  
FRIGOTHÉRAPIE, II, 715.  
FROID, I, 32, 243; humide, 41.  
FROIDURES, I, 588.  
FRÔTTEMENTS péricardiques, II, 73; pleurétiques, II, 328.

## G

GALE, I, 80.  
GANGRÈNES (diverses espèces de), I, 486; aseptique, 486; diabétique, 501; directe, 486; par embolie ou ligature, 489; indirectes, 488; dans les fièvres, 503; septiques, 503; par le seigle ergoté, 501; symétrique des extrémités, 492; toxiques, 501.  
GASTRIQUE (chimisme), II, 429.  
GASTRO-SUCORRHÉE, II, 433.  
GASTRORRHAGIE, I, 446.  
GLAUCOME, II, 569.  
GLIO-SARCOMES, I, 701.  
GLOBULES blancs, II, 42.  
GLOBULINE, II, 171.  
GLOMÉRULES du rein, II, 135.  
GLYCOSURIE, II, 185, 266.  
GOÏTRE, II, 753.  
GOMMES, II, 625.  
GONOCOQUE, I, 141.  
GONOTOXINE, I, 141.  
GOUTTE, I, 326.  
GRAISSEUSE (dégénérescence), I, 517.  
GRANULATIONS, I, 393.  
GRAVELLE, II, 207; oxalique, 213; phosphatique, 212; uri-

que, 209; (symptômes de la), 220; (traitement de la), 227.  
GRIPPE (bacille de la), I, 180.  
GUÉPES, I, 77.

## H

HABITUS morbide, II, 7.  
HALLUCINATIONS, II, 532.  
HEBERDEN (nodosités de), II, 12.  
HÉMATÈME, I, 446.  
HÉMATOLYSE, II, 39.  
HÉMATOZOAIRES du paludisme, I, 96.  
HÉMATURIE, I, 456.  
HÉMIANOPSIE, II, 572.  
HÉMIOPIE, II, 572.  
HÉMIPLÉGIE, II, 629.  
HÉMOGLOBINE, II, 37.  
HÉMOGLOBINURIE, II, 188.  
HÉMOLYSE, II, 528.  
HÉMOPTYSIES, I, 439.  
HÉMORRHAGIES, I, 429; intestinales, 451; traumatiques, 557.  
HÉPATIQUES (coliques), II, 489.  
HÉPATITE aiguë, II, 484.  
HÉRÉDITÉ, I, 200; (théories de l'), 269; théorie de Bard, 272; de Bouchard, 273; Hillemand-Petrucci, 276; de Weismann, 269.  
HYALINE (dégénérescence), I, 504.  
HYDATIDES, I, 89.  
HYDATIQUES (kystes), II, 513.  
HYDRARGIRISME, II, 388.  
HYDROPSIS, I, 518.  
HYDROTHERAPIE, II, 715.  
HYPERCHLORHYDRIE, II, 433.  
HYPERHÉMIE, I, 420.  
HYPERESTHÉSIE, II, 589.  
HYPERPEPSIE, II, 431.  
HYPERMÉTROPE, II, 568.  
HYPNOTHÉRAPIE, II, 802.  
HYPOPEPSIE, II, 431.  
HYPOPHYSE, II, 759.  
HYPOPION, II, 566.  
HYSTÉRIE, II, 584, 586, 590, 609.  
HYSTÉRIQUE (apoplexie), II, 552.

## I

ICTÈRE (de l'), II, 477; par émo-



tion morale, 488 ; hémaphéique, 489 ; dans les maladies du foie, 484 ; chez les nouveau-nés, 488.

ILLUSIONS, II, 535.  
 IDIOSYNCRASIE, I, 225.  
 IMMUNITÉ, I, 225, 251.  
 IMMUNISINES, II, 791.  
 IMPRÉGNATION, I, 296, 304.  
 IMPRESSIONS morales, I, 220.  
 INCONTINENCE des urines, II, 255.  
 INFECTIEUX (agents), I, 111, 246.  
 INFECTION, I, 246 ; purulente, 570 ; putride, 568 ; rhumatismale, 354.  
 INFLAMMATION, I, 384.  
 INFLUENCES des localités, I, 56 ; morales, I, 220.  
 INJECTIONS hypodermiques, II, 726 ; intra-veineuses, 726.  
 INNERVATION (symptômes fournis par l'appareil), II, 527.  
 INSECTES, I, 78.  
 INSOMNIE, II, 555.  
 INSOLATION, I, 39, 242.  
 INTERMITTENCES du pouls, II, 93.  
 INTERMITTENTES (fièvres), I, 96, 416.  
 INTESTINALES coliques, II, 472 ; occlusion, 466 ; opothérapie, 776.  
 INTOXICATIONS, I, 61, 246.  
 ISOLEMENT, II, 721.  
 IXODES, I, 83.

## J

Jours critiques, II, 694.

## K

KARYOKYNÈSE, I, 61.  
 KYSTES accidentels ou néogènes, I, 650 ; autogènes, 650 ; dermoïdes, 653 ; par exsudation, 650 ; naturels ou pyogènes, 650 ; par rétention, 650 ; hydatiques, II, 513.

## L

LANGUE (examen), II, 394.

LARYNGITE chronique, II, 375 ; simple, 384 ; striduleuse, 375.  
 LARYNGOSCOPIE, II, 371.  
 LEPTOTHRIX, I, 111.  
 LÈPRE (bacille), I, 183.  
 LEUCOCYTES, II, 42.  
 LEUCOCYTOSES, II, 46.  
 LEPTOMITUS vaginalis, I, 100.  
 LEUCOMA, II, 566.  
 LEUCORRHÉE, II, 275.  
 LINGUATULES, I, 83.  
 LIPOMES, I, 656.  
 LITHIASE biliaire, II, 489 ; urinaire, 207.  
 LUMIÈRE, action, I, 23, 240.  
 LUPUS, I, 240.  
 LYMPHADÉNOMES, I, 705.  
 LYMPHANGIOMES, I, 676.  
 LYMPHOCYTOSE, II, 47.  
 LYMPHOSARCOMES, I, 706.  
 LYSINE, II, 791.  
 LYSIS, II, 692.

## M

MAL des montagnes, I, 47.  
 MALADIES en général, II, 690 ; marche, 690 ; terminaison, 692 ; traitement, 707.  
 MALADIE de Friedreich, II, 676.  
 MALADIES infectieuses, I, 247, 343.  
 MALADIES de la nutrition, I, 310 ; pathogénie, 312, 316.  
 MALADIE de Paget, I, 95.  
 MALADIE des ties convulsifs, II, MALFORMATIONS, I, 295.  
 MANIE, II, 538.  
 MASSAGE (mode d'action), I, 379 ; II, 787, (vibratoire) 710.  
 MASSOTHÉRAPIE, II, 707.  
 MASTZELLEN, II, 44.  
 MATIÈRES fécales, II, 436, 453.  
 MATIÈRES sécrétées par les microbes, I, 118.  
 MÉDICAMENTS, II, 723.  
 MÉDICATIONS, I, 376 ; classification, II, 729 ; atonique, 732 ; calmante, 733 ; évacuante, 734 ; spécifique, 736 ; tonique, 730 ;  
 MELOENA, I, 451.  
 MÉLANCOLIQUE (délire), II, 538.  
 MÉLANIQUE (cancer), I, 725.

MÉNINGO-ENCÉPHALITE diffuse, II, 530.  
 MÉTAMÈRES, I, 335.  
 MÉTASTASES, II, 695.  
 MÉTÉORISME, II, 455.  
 MÉTHODE intraleptique, II, 725 ; endermique, 726 ; hypodermique, 726.  
 MICROBES, I, 110-137.  
 MICROBIENNES, associations, I, 134 ; toxines, I, 118.  
 MICROCOQUES, I, 110.  
 MIEROSPORON furfur, I, 98 ; Audouini, 99.  
 MICTION, II, 137.  
 MIGRAINE, II, 609.  
 MILIEUX, I, 7 ; social, 12-14.  
 MINEURS (anémie), I, 86.  
 MOELLE des os, opothérapie, II, 778.  
 MOLE HYDATIQUE, I, 696.  
 MOLLUSCUM contagiosum, I, 95, 666 ; simplex, 663.  
 MONOPLÉGIE, II, 628, 644, 650.  
 MONSTRUOSITÉ du développement cellulaire, I, 633.  
 MORT, I, 380 ; II, 699.  
 MORTIFICATION, I, 480.  
 MORVE (bacille), I, 163.  
 MOTILITÉ (troubles de la), II, 613.  
 MOUSTIQUES (leur rôle dans la transmission des infections), I, 128.  
 MUCUS, I, 515.  
 MUGUET, I, 100.  
 MULTIPLICATION (processus), I, 61.  
 MUQUEUSE (dégénérescence), I, 515.  
 MUSCULAIRE (atrophie), II, 647.  
 MYCELIUM, I, 98.  
 MYCOSIS fongoiide, I, 706.  
 MYOMES, I, 677.  
 MYOPIE, II, 568.  
 MYXOÈDÈME de l'adulte, II, 752 ; infantile, 753.  
 MYXOMES, I, 695.

## N

Nœvi materni, I, 668.

NARCOLEPSIE, II, 555.  
 NÉMATODES (vers), I, 83.  
 NÉOPLASIES, I, 393.  
 NÉOPLASMES, I, 606.  
 NÉPHÉLION, II, 566.  
 NÉPHRÉTIQUES (coliques), II, 221.  
 NÉPHRITES, II, 182.  
 NÉPHRORRAGIE, I, 456 ; II, 192.  
 NERFS, II, 395.  
 NERVEUX (rôle du système), en pathogénie, I, 238 ; en physiologie, 233 ; en physiologie pathologique, 340 ; dans la transmission des caractères héréditaires, 269 ; maladies du système, II, 527 ; opothérapie, 779.  
 NEURASTHÉNIE, II, 608.  
 NÉVROMES, I, 680.  
 NEURONES, II, 555.  
 NÉVRALGIES, II, 595.  
 NÉVRITES, II, 596.  
 NODULAIRE (inflammation), I, 393.  
 NODULE, I, 393.

## O

OBÉSITÉ, I, 327.  
 OCCLUSIONS intestinales, II, 460.  
 OÈDÈME, I, 361 à 364, 518, II, 83 ; de la glotte, II, 384, 385.  
 OIDIUM albicans, I, 100.  
 OPACITÉS (de la cornée), II, 566.  
 OPOTHÉRAPIE, II, 738 ; applications de l', 743 ; thyroïdienne, 748.  
 OPTIQUE (examen du nerf), II, 569 ; névrite optique, 569.  
 OREILLONS, I, 191.  
 ORTHOPNÉE, II, 350.  
 OSTÉITE déformante de Paget, II, 689.  
 OSTÉOMES, I, 687.  
 OSTÉO-MYÉLITE, I, 145, 147.  
 OVAIRE (kystes de l'), II, 519 ; opothérapie, 767.  
 OXYHÉMOGLOBINE, II, 31.  
 OXYURES vermiculaires, I, 84.

## P

PALPITATIONS, II, 109.



- PALUDISME, I, 96.  
 PANCRÉAS, I, 323; opothérapie, II, 773.  
 PAPILLE (atrophie de la), II, 567 et 570; œdème de la, 569.  
 PAPILLOMES, I, 664.  
 PARATHYROIDIENNES glandules, II, 757.  
 PARALYSIE, II, 620; agitante, 683; diphtérique, 648; dyscrasique, 626; essentielle de l'enfance, 646; faciale, 645; fonctionnelle, 626; hystérique, 644, 650; infantile, 647; ischémique, 625; labio-glosso-laryngée, 647; des muscles de l'œil, 645; des muscles du larynx, 379; organiques, 624; partielles, 644; saturnines, 649; viscérales, 647; du voile du palais, 646.  
 PARAMYOCLONUS, II, 663.  
 PARAPLÉGIE, II, 638; dyscrasique, 639; fonctionnelle, 639; ischémique, 639; organique, 638.  
 PARASITES, I, 78; agents infectieux, 104; arthropodes, 78; bacillus anthracis, 164; diphtérie, 177; lepre, 183; mallei, 163; pyocyaneus, 143; pyogenes foetidus, 143; tetani, 168; typhosus, 158; diplococcus pneumoniae, 153; gonococques, 141; helminthes, 93; microbes de l'impaludisme, 96; intra-cellulam meningitidis, 151; tetragenus, 152; protozoaires, 94; spirillum cholerae, 185; Finkleri, 187; Obermeieri, 187; staphylococcus pyogenus albus, 143; aureus, 144; streptococcus erysipellatis, 145.  
 PARÉSIE, II, 621.  
 PATHOGÈNES (microbes), I, 141.  
 PATHOGÉNIE, I, 238.  
 PATHOLOGIE cellulaire, I, 238, 264.  
 PATHOLOGIE générale, I, 1.  
 PEAU (affections), I, 332.  
 PECTORILOQUE, II, 335.  
 PELADE, I, 337.  
 PELLAGRE, I, 29.  
 PEPTONES, II, 184.  
 PEPTONURIE, II, 184.  
 PERCUSSION, II, 69, 321; signes fournis, 321.  
 PÉRICARDITE, II, 73.  
 PÉRI-ENCÉPHALITE diffuse, II, 530.  
 PÉRIODES des maladies, II, 691.  
 PERNÉABILITÉ pleurale, II, 362; rénale, 200.  
 PERSÉCUTION, délire, II, 537.  
 PESTE, bacille, I, 181.  
 PHAGOCYTOSE, I, 257.  
 PHASES critiques, II, 692.  
 PHOSPHATES dans l'urine, II, 163.  
 PHOTOTHÉRAPIE, II, 710.  
 PHTISIE, II, 364.  
 PHYSIOLOGIE pathologique, I, 340.  
 PIBD de Cochinchine, I, 103; de Madura, I, 103.  
 PIEDRA de Colombie, I, 99.  
 PIGMENTATION, I, 27, 240.  
 PITYRIASIS (versicolor), I, 98.  
 PITUITAIRE corps, II, 759.  
 PLAIES, I, 524; accidents, 557; par armes à feu, 542; par arrachement, 549; empoisonnées, 551; par instrument piquant, 534; par instrument tranchant, 525; par morsures, 550; sous-cutanées, 555.  
 PLASMAZELLEN, II, 46.  
 PLEURÉSIE, II, 327, 328, 334, 357, 363.  
 PLEURODYNIE, II, 356.  
 PNEUMOCOCCIQUE (infection), I, 343.  
 PNEUMOCOQUE, I, 153.  
 PNEUMONIE, I, 343; II, 366.  
 PNEUMOTHORAX, II, 357.  
 POISONS, I, 61.  
 POLYCHOLIE, II, 484.  
 POLYDYPISIE, II, 414.  
 POLYPHAGIE, II, 414.  
 POLYPES du larynx, II, 376, 384.  
 POLYURIE simple, II, 150; symptomatique, 152; physiologie pathologique, I, 368.  
 PONCTION de la vessie, II, 252.  
 POULS, physiologie, II, 87; pathologique, 89; veineux, 85.

- POUMONS (examen des), II, 300; maladies, 366; opothérapie, 778.  
 POURRITURE d'hôpital, I, 576.  
 POUX, I, 78.  
 PRÉDISPOSITIONS, I, 204.  
 PRESSION atmosphérique, I, 43.  
 PROCESSUS morbides, I, 384.  
 PRODRÔMES, II, 2.  
 PROFESSIONS, I, 192.  
 PRONOSTIC, II, 702.  
 PROSTATE hypertrophie, II, 241; opothérapie, 776.  
 PROTOZOAIRE, I, 94.  
 PSAMMOMES, I, 701.  
 PSEUDO-MEMBRANES, I, 392.  
 PSOROSPERMIES, I, 95.  
 PSYCHO-SENSORIELLES, hallucinations, II, 533.  
 PTOMAINES, I, 119-131.  
 PUCES, I, 79.  
 PUS, I, 389.  
 PUSTULE maligne, I, 166.  
 PYOCYANIQUE, I, 170.  
 PYOGÈNES, I, 143.  
 PYOHÉMIE, I, 570.
- R**
- RACHITISME, I, 326.  
 RADIOGRAPHIE et radioscopie, II, 11.  
 RADIOTHÉRAPIE, II, 711.  
 RAGE, I, 191; II, 787, 801.  
 RAIES du spectre, II, 31.  
 RALENTISSEMENT du cœur, II, 91; du pouls, II, 91; de la nutrition, I, 316.  
 RALES, II, 329; bullaires ou humides, 330; caverneux, 331; crépitants, sous-crépitaux, 330; ronflants, 329; secs ou sonores, 329; sibilants, 329.  
 RATE, II, 413; opothérapie, 763.  
 RAYONS Röntgen, II, 11.  
 RÉCEPTIVITÉ, I, 225.  
 RÉFLEXES (troubles des), II, 613.  
 REPRODUCTION, I, 33.  
 REIN, II, 134, opothérapie, 776.  
 RELIGION, I, 200.  
 RÉMITTENTE fièvre, II, 416.  
 REPRODUCTION, I, 638.  
 RÉSOLUTION, I, 389.  
 RESPIRATION caverneuse, II, 327; faible ou nulle, 325; forte, pénible ou supplémentaire, 324; rude, 326; de Cheyne-Stokes, 353.  
 RÉTENTION de l'urine, II, 230; par atonie ou paralysie de la vessie, 232; complète, 239; incomplète, 271; par obstacle matériel, 233; symptômes, 245; traitement, 250.  
 RÉUNION par première intention, I, 527; par deuxième intention, 528.  
 RHABDOMYOMES, II, 677.  
 RHUMATISME ARTICULAIRE, I, 189, 354.
- S**
- SAIGNÉE, II, 722.  
 SAISONS, I, 53.  
 SALIVAIRES, II, 392.  
 SALIVATION, II, 393.  
 SARCOME, I, 697; angiolitique, 701; angioplastique, 702; encéphaloïde, 700; fasciculé, 700; mélanique, 702; névrologique, 701.  
 SARCOPE de la gale, I, 80.  
 SCARLATINE, I, 189; langue, II, 396.  
 SCLÉROSE EN PLAQUES, II, 684.  
 SCORPIONS, I, 78.  
 SCOTOME scintillant, II, 571.  
 SÉCRÉTIONS, I, 235, 339.  
 SÉCRÉTIONS et excréments du tube digestif, II, 418.  
 SÉMIOLOGIE, II, 1.  
 SENSIBILISATRICE, II, 791.  
 SENSIBILITÉ, II, 564.  
 SEPTICÉMIE, I, 565; aiguë, 566; chronique, 568; suraiguë, 566.  
 SÉRODIAGNOSTIC, I, 16.  
 SÉROTHÉRAPIE, II, 789; de la diphtérie, 795; tuberculose, 798; tétanos, 800; peste, 800; fièvre typhoïde, 801; choléra, 798.  
 SERPENTS, I, 76.  
 SÉRUM bactéricide, 791; anti-diphtérique, II, 795; action thérapeutique des sérums, II, 793.



SEXE, I, 218.  
SIGNES en général, II, 2.  
SOIF, II, 414.  
SOL, I, 56.  
SOMMEIL, troubles, II, 555.  
SOMNAMBULISME, II, 556.  
SOMNOLENCE, II, 544.  
SPASMES, II, 651, 662, 665; de la glotte, 375, 666.  
SPERMATORRHÉE, II, 269.  
SPHACÈLE, I, 480.  
SPIRILLES, I, 111.  
SPIROCHÈTES, I, 111.  
SPOROZAIRES, I, 95.  
SQUIRRHE, I, 725.  
STAPHYLOCOQUES, I, 143.  
STAPHYLOME opaque, II, 566.  
STÉATOSE, I, 517.  
STERCORALES (matières), II, 436, 453.  
STÉRILITÉ, II, 298.  
STREPTOCOQUES, I, 145.  
STRONGLE, I, 86.  
SUC gastrique, II, 429.  
SUC testiculaire, II, 765.  
SUDAMINA, II, 504.  
SUGGESTION, II, 556, 802.  
SULFATES, II, 164.  
SUPPURATION, I, 389.  
SURDITÉ verbale, II, 553.  
SYMPATHIES, I, 230.  
SYMPTÔMES en général, II, 1.  
SYNCOPE, II, 560.  
SYNÉCHIES, II, 566.  
SYPHILIS, I, 189; II, 635.  
SYRINGOMYÉLIE, II, 587.  
SYSTÈME NERVEUX, I, 233; en pathogénie, 238; en physiologie pathologique, 340; dans la transmission des caractères héréditaires, 269.

## T

TABES DORSALIS, II, 675; pseudo-tabes toxique, 678; tabes combinés de Westphall, 676.  
TACHES BLEUES, II, 504.  
TACHICARDIE, II, 112.  
TŒNIAS, I, 87.  
TEMPÉRAMENTS, I, 222.  
TEMPÉRATURE, I, 411.

TÊNESME VÉSICAL, II, 263.  
TERRAIN, I, 201-223.  
TÉTANIE, II, 658, 670.  
TESTICULAIRE (suc), II, 765.  
TETRAGÈNES, I, 452.  
THÉRAPEUTIQUE, II, 707.  
THERMOTHÉRAPIE, II, 713.  
THOMSEN (maladie de), II, 668, 671.  
THROMBOSE, I, 470.  
THROMBUS, I, 471.  
THYMUS, II, 758.  
TEIGNE (faveuse), I, 98; tonsurante, 99; tondante, 99.  
TÉTANOS bacille, I, 168; sérothérapie, II, 800.  
THYROÏDE, II, 748.  
THYROÏDIEN, II, 748.  
TICS convulsifs, II, 661.  
TIQUES, I, 83.  
TONIQUES (convulsions), II, 651.  
médication, II, 729.  
TOUX, II, 336.  
TOXALBUMINES, I, 119; II, 791.  
TOXINES, I, 118.  
TOXICITÉ urinaire, II, 206.  
TOXOPROTÉINES, II, 790.  
TRAUMATISMES, I, 18.  
TREMATODES, I, 91.  
TREMBLEMENT sénile, II, 683.  
TRICOPHYTON (tonsurant, endothrix, ectothrix), I, 99.  
TRICHINES, I, 93.  
TRICHINOSE, I, 93.  
TRICOCÉPHALE, I, 86.  
TRICOMYCOSE nodulaire, I, 99.  
TROPHIQUES (troubles), II, 687.  
TROPHONÉVROSES, II, 689.  
TROUBLES de la sensibilité, II, 565; fonctionnels, 586; de l'innervation motrice, 612; de l'intelligence, 532; de l'olfaction et du goût, 576; des organes des sens, 564; de l'ouïe, 572; trophiques, 687; de la vue, 564.  
TUBERCULE, I, 393.  
TUBERCULOSE, sérothérapie, II, 798; microbe, I, 171.  
TUMEURS (abdominales), II, 508; bénignes, I, 650, 734; (diagnostique général des), 734; érecti-

les, 667; de l'estomac, 849; (étude des), 848; fibreuses, 660; fibro-plastiques, embryoplastiques, 697; du foie, II, 514; de l'intestin, 518; (Introduction à l'étude des), I, 606; malignes, II, 711, 741; des ovaires, 519; (pathogénie des), I, 633; du péritoine, II, 857; à pronostic variable, 681, 738; de la rate, 517; des reins, 521; de l'utérus, 520.  
TYPHIQUE (bacille), I, 158.

## U

ULCÉRATION, I, 597.  
ULCÈRES gangréneux, I, 576.  
URATES, II, 159, 156.  
URÉE, II, 140, 156.  
URÉMIE, I, 372.  
URINAIRES, concrétions, II, 207, lithiase, 208.  
URINE (excrétion et émission de l'), II, 133; (incontinence de), 255; (propriétés physiques et chimiques de l'), 137, 139; (rétention de l'), 230; (troubles dans l'émission de), 230; (troubles dans les conditions physiques et chimiques de l'), 151.  
UROBILINE, II, 167.  
UTÉRUS, II, 281.

## V

VACCINATION, I, 251; II, 792.  
VACCINE agent, I, 95, 189.

VARIOLE agent, I, 95, 188.  
VASCULAIRE appareil, II, 56.  
VASO-CONSTRICTEURS, I, 243.  
VASO-DILATATEURS, I, 261.  
VÉGÉTAUX, I, 98.  
VENINS, I, 76.  
VERBALE, cécité, II, 553; surdité, 553.  
VERRUES, I, 635.  
VERS, cestoides, I, 87; nématodes, I, 83; trématodes, 91.  
VERTIGES, II, 557; par altérations du sang, 559; par lésion de l'encéphale, 558; dans les névroses, 560; nerveux, 560.  
VÉSANIE, II, 538.  
VÉSANIQUE, I, 532.  
VÉSICATOIRE, II, 722.  
VESSIE, II, 223.  
VIBRIONS, I, 111.  
VIEILLESSE, I, 218.  
VIEILLISSEMENT DES CULTURES, I, 120.  
VIRULENCE, I, 120.  
VIRUS, I, 120.  
VITILIGO, I, 337.  
VOCALE asynergie, II, 378; fatigique, 377.  
VOIX, altérations, II, 376; amphorique, 335; extinction, 378; physiologie, 376.  
VOMISSEMENTS, II, 418.  
VOUSURE précordiale, II, 67.  
VULNÉRABILITÉ, I, 225.

## Z

ZONA, I, 334.



BIBLIOTECA



1030020860



